## ing. Roberto Naitana

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA & URBANISTICA

Via Cagliari 71 - 09013 CARBONIA -- (CA) -- Tel. e Fax +39-0781.66.07.393 -- Cell. 347.55.64.117

Codice Fiscale: NTN RRT 71 P 04 B 745M Partita I.V.A.: 02613300926 e-mail: roberto.naitana@gmail.com – PEC: Roberto.naitana@ingpec.eu

## **COMUNE DI IGLESIAS**

## PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO DEI GAS MEDICINALI COMPRESSI, DI AUTO PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE PER COMPRESSIONE E FILTRAZIONE DI ARIA ESTERNA E DI PRODUZIONE DEL VUOTO PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA A SERVIZIO DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS.

## CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

**UBICAZIONE:** 

Iglesias, Presidio Ospedaliero "C.T.O."

PROPRIETA':

Azienda Sanitaria Locale n° 7 via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (CI)

Il Direttore Generale

Il Tecnico

PROVINCIA CAGLIARI Dett. Ing. Roberto Baitana

ASL 7 CARBONIA Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico II Responsabile

II Responsabile Ing. Brunello VACCA

MP 19/m 21

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORT		DIMI	ENSION	ĭ	0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
7770003477447000407	RIPORTO						, and the same of	
0001	LAVORI  Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fon to deposito nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure sbancamento per platea di fondazione Nuova centrale Gas Medicinali e Evaporatore Freddo sbancamento per platea di fondazione Nuova Centrale quadri Ingressi di Emergenza							
	SOMMANO m3							
0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	SOMMANO m3							
0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto							
	SOMMANO t							
D.0001.0007. )006	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano platea di fondazione Nuova centrale Gas Medicinali platea di fondazione Nuova centrale quadri Ingressi di Emergenza							
	SOMMANO Kwh/h							
D.0001.0007. 0009	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE per vibilità e piazzali urbani, di adeguata pezzatura e granulometria, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: eseguita a mano viabilita' area Nuova centrale Gas Medicinali							
The second secon	SOMMANO m3							
D,0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. basamento manufatto Centrale Gas Medicinali							
	A RIPORTARE						1	

Num.Ord.		offend of the control of the control	DIMI	ENSIONI	destruction and Consider Annual States		IMPORT1	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitarío	TOTALE
COLUMN TO STREET ST	RIPORTO	kawaneen on one a seeman	Marine Ma		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Control of the second of the s		на не при при в при станова на при
AND THE STATE OF T	Basamento Platea Evaporatore Freddo platea in els parcheggio e posizionamento scarico bombole Basamento manufatto Centrale Quadri Ingressi di Emergenza SOMMANO m3				TOTAL TILL THE STATE OF	Potential and an analysis of the second		The state of the s
7 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XCI - XC2 norma UNI EN 206-1.							
8	SOMMANO m3  FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in							
A.0010.0001. 0005	stabilimento diam. 16							
	SOMMANO kg							
D.0008.0001. 0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto							
	SOMMANO m2							
D.0008.0001. 0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armatu o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto							
			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					
	A RIPORTARE							_

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION		Opponelish	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO m2							
11 D.0013.0003. 0026	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatur palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con muroblocco pesante 12x25x33 PARETE LUNGA PARETE CORTA							
	SOMMANO m2							
	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezi a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali PARETE LUNGA PARETE CORTA							
	SOMMANO m2							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO SCATOLARE ZINCATO, LAVORATO E TAGLIATO SU MISURA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA CON FISSAGGIO ALLA MURATURA PORTANTE MEDIANTE SALDATURA (incidenza 20 kg/mq) Copertura Centrale Gas Medicinali Copertura Centrale quadri ingressi di Emergenza							
	SOMMANO mq							
0019	COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma uperiore in alluminio colorato, ignifugo REI 30 compresa la fornitura e posa in opera di scossalina perimetrale in rame Copertura Centrale Gas Medicinali Copertura Centrale Quadri Ingressi di Emergenza							
	SOMMANO m2							
D.0013.0012. 0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc Centrale Gas Medicinali Centrale quadri ingressi di Emergenza							
	SOMMANO m							
D.0013.0012. 0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Centrale Gas medicinali Centrale quadri ingressi di Emergenza							
	SOMMANO a							
D.0013.0012.	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIM	ENSIO	V I		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug	. lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				42744 Same Carrier Colores Odve 41	Marie Address of Architecture	Marie Control of the State of t	ACCIDING THE PROPERTY OF THE P
	Centrale Gas medicinali Centrale quadri ingressi di Emergenza		WVIA DO OLOKO HERONIA	The second secon	women little lit	The second secon		And a finite part of the first
	SOMMANO cad							
18 B.0058.0002 0002	PORTA DA ESTERNO AD UN'ANTA IN FERRO dim 80-90 * . 210 porte locali centrale Gas Medicinali							
The state of the s	SOMMANO cad							
19 D.0014.0003 0002	Fornitura e posa in opera di pannelli per recinzione a giorno in grigliato di acciaio elettrofuso zincato a caldo tipo KELLER chiusura centrale ossigeno pacchi in bombole sovra-porta							
	chiusura centrale Aria medicinale pacchi in bombole sovra porta Centrale aria medicinale Chiusura Centrale Quadri Ingressi di Emergenza Recinzione Evaporatore O2							
	SOMMANO m2							
20 NP_001	Fornitura e posa in opera cancello tipo Keller zincato a caldo 2 ante dim 2.00 * 2.20 cancello zona Evaporatore O2 cancello Centrale Aria Medicinale (Modul'Air)							
	SOMMANO cad							
21 NP_002	Fornitura e posa in opera cancello tipo Keller zincato a caldo dim. 2.00 * 2.30 Cancello Centrale Aria Medicinale in pacchi bombole Cancello Centrale Ossigeno in pacchi bombole							
	SOMMANO cad							
22 NP_003	Fornitura e posa in opera cancello tipo Keller zincato a caldo dim. 2.00 * 1.70 Cancello centrale Quadri Ingressi di Emergenza							
	SOMMANO cad							is and the second secon
NP_004	Realizzazione nicchia per protezione quadri con pareti in Cls R30 e copertura in tavelloni, impermeabilizzazione con guaina catramata							WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
	Nicchia protezione quadri zona Evaporatore O2							
	SOMMANO a corpo							
D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE-SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT-MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne							
	A RIPORTARE		Facilities and the second	MATANA MARANA MA				
	A A A A A A A C A A A C A A A A A A A A	-	MANAGER PROPERTY OF THE PARTY O	and the second second	h-thouse-reason-	PPANASCO AND SINGA CONTRACTOR AND ACTOR		

Num.Ord.	The second second control of the second seco	energia de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela compo	DIMI	ENSION	I		IMPORT	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	***************************************			White State Middle Water and Advantage and	And Planting Associated Amenical National Scientific Loc	л. бистополительный поставлений подполительной поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений пос Поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений по	нания на при водина в при водина на при
25 D.0001.0002. 0022	SOMMANO m2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazion di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen						The desirable of the second of	
	rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Scavo canala da Evaporatore ossigeno a Centrale Gas Medicinali Scavo canala da Centrale Gas medicinali a Corpo Ospedale *							
	SOMMANO m3							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. da evaporatore ossigeno a centrale Gas medicinali							
	da centrale Gas medicinali a Corpo Ospedale							
	SOMMANO m							Ş
0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	SOMMANO m3							7
D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto							
	SOMMANO t							5
D.0004.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLA ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP allettamento canala prefabbricata tratto da Evaporatore a Centrale Gas Medicinali allettamento canala prefabbricata tratto da Centrale Gas Medicinali							
	a nuovo corpo ospedali							
	SOMMANO m3							l
NP_007	Fornitura e posa in opera di canala prefabbricata in C.A. dim cm. 40x30x100, peso kg/cad. 230 tratto da evaporatore a Centrale Gas Medicinali							
	A RIPORTARE							

		ettiville) Irvazori vecinazioni	DIME	DIMENSIONI		one in the second control of the second cont	IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
TO A STATE OF THE PARTY OF THE	RIPORTO	**************************************	erinosenomentos estreta	NATIONAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT	CALL CONTRACTOR CONTRA	District Committee Linear Annie Committee Committee	Sein-Weissen-Santiebniethalusehanungu	
A.1 A.Lamanum aminum al-A.c.a.	SOMMANO m	and the character of the control of						A STATE OF THE STA
31 NP_008	Fornitura e posa in opera di Copertura in c.a. carrabile da cm. 60x15x100, peso kg./cad. 220 tratto da Evaporatore a Centrale Gas Medicinali							
	SOMMANO m							
NP_009	Fornitura e posa in opera di canala prefabbricata in C.A. dim cm. 50x40x125, peso kg/cad. 450 tratto da Centrale Gas Medicinali a nuovo corpo Ospedale SOMMANO m							
NP_010	Fornitura e posa in opera di Copertura in c.a. carrabile da cm. 72x20x125, peso kg./cad. 270 tratto da Centrale Gas Medicinali a nuovo corpo Ospedale							
	SOMMANO m							
34 NP_1000	Fornitura e posa in opera di CENTRALE OSSIGENO GASSOSO O2, "costituita da: Nº 1 Armadio di decompressione portata 180 mc/h.  " Nº 2 rampe Gas ognuna in grado di contenere 8 pacchi bombola." (Totale 16 Pacchi).  " Impianto di telemotoraggio gas medicinali " Ingresso di Emergenza.							
	SOMMANO a corpo							
NP_2000	Fornitura e posa in opera di centrale Cabinata di Produzione Aria Medicinale costituita da due compressori ciascuno di portata adeguata al fabbisogno sopra calcolato tra gli 90 mc/h							
	SOMMANO cm							
NP_3000	Fornitura e posa in opera di Centrale aria Medicinale in pacchi bombole, ad intervento automatico in conformità alla UNI EN ISO 7396-1 costituita da:  "N°1 quadro singolo di decom grado di contenere 4 pacchi bombola.  "(Totale n°8 Pacchi).  "Impianto di tele monitoraggio.  "Ingresso di Emergenza.							
7	SOMMANO a corpo							
NP_4000	Fornitura e posa in opera di Centrale Anidride Carbonica in bombole, così costituita:  " N°1 quadro di decompressione ad inversione automatica.  " N°4 rampe a tre posti ogni rampa °1 quadro di decompressione singolo.  " N°2 rampa a due posti.  " Impianto di tele monitoraggio " Ingresso di Emergenza							
	SOMMANO a corpo							
	A RIPORTARE					***************************************		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	ENSION	J	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Communication of the communica	unitario	TOTALE
	RIPORTO							The second secon
38 NP_5000	Fornitura e posa in opera di Centrale Protossido di Azoto in bombole, così costituita:  " N°1 quadro di decompressione ad inversione automatica.  " N°4 rampe a tre posti ogni rampa °1 quadro di decompressione singolo.  " N°2 rampa a due posti.  " Impianto di tele monitoraggio " Ingresso di Emergenza							
	SOMMANO a corpo							
NP6000	Fornitura e posa in opera di Centrale produzione vuoto Endocavitario, così costituita: composta da 3 fonti distinte. Ogni fonte sarà in grado di erogare la portata richiesta dalla ario avviarle in contemporanea. La Capacità tampone della centrale del Vuoto sarà garantita da un serbatoio da 1000 lt.							
	SOMMANO cm/m2							
NP_7000	Fornitura e posa in opera di impianti di distribuzione Gas Medicinali rete primaria Ossigeno, Protossido, Aria, Vuoto, CO2 delle sezioni opportune Tratto da Serbatoio Criogenico a Centrale Gas Medicinali Tratto da Centrale Gas Medicinali a Nuovo Corpo Ospedale							
	SOMMANO ml							
NP_8000	Impianto elettrico Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione esterna 220V con cavo FG7R dallo stabile al quadro serbatoio ossigeno. Posato all'interno di tubazione in PV iale 10A per luci; n.1 differenziale per prese servizi.  Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte							
	SOMMANO a corpo							
1b <sup>-</sup> 009	Dismissione di Centrali esistenti compresa la demolizione, il carico su automezzo, il trasporto ed il conferimento a discarica autorixzzata							
THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	SOMMANO a corpo							
IC.001	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del cantiere e delle impalcature edili in vista fornita in opera; per l'intera durata dei lavori.							
	SOMMANO m2							
4 IC.002	CARTELLO DI CANTIERE							
.5	SOMMANO cadauno QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE							
IC.003								
A. LAAAMA AMARAN AMARA	SOMMANO a corpo  A RIPORTARE		Processor of Theorem of the Control of Theorem of the Control of t				-	

Num.Ord.	THEOLONIA SHONIC THE LLANDON		DIME	NSIONI		(7	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			american del fediciense de l'observation		ф спистомпинического для жух	The state of the s	The state of the s
		The state of the s		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ф-P-tratateatratitismit articum attation	MANAGEMENT PALACEMAN AND MANAGEMENT NA	<b>!</b> • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
46 SIC.004	IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE composto da cavi elettrici, collegamento di messa a terra							
S1C.004	eletines, conegamento di messa a terra							
	SOMMANO a corpo							
47	SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI E MENSA							
SIC.005	SERVIZI IGIENICI, SI OGLIATOI E MENSA	V P Promise as to the same of						
	SOMMANO a corpo							
48	RIUNIONI DI COORDINAMENTO							
SIC.006	RIONON DI COORDINAMENTO							
	SOMMANO h							
49	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso							
SIC.007	a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realiz- zato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo proiezione ver-							
	ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.							
	Armatura pareti fabbricato Gas Medicinali *(lung.=18+10+18+10) Armatura pareti fabbricato Centrale quadri Ingressi di Emergenza							
	*(lung.=2,5+8+2,5)							
	SOMMANO m2							
50	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio							
SIC.007_A	metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo							
	diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.  Armatura pareti fabbricato Gas Medicinali *(lung.=18+10+18+10)							
	Armatura pareti fabbricato Centrale quadri Ingressi di Emergenza *(lung.=2,5+8+2,5)							
	SOMMANO m2							
		1	1	f	1	I	1-	·
:	Parziale LAVORI euro							420′000,01
	TOTALE curo	No. of Contract of					-	420'000,01
			•				E	TOO WOOD ON THE PARTY OF THE PA
**************************************	***************************************							
		711711111111111111111111111111111111111						
	**************************************							
	***************************************							
		are unit of the second			we will be the second			
	***************************************							
		TO COMPANY OF THE PARTY OF THE			***************************************			
	A RIPORTARE							4201000 O
	ARTURIARE					MANGARON TO THE THE TANK THE TANK		420′000,0

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	navolamentera etaini	DIM	ENSION.	ein Sehn Kindi vurunnanna covac		IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
-Company of the Company of the Compa	RIPORTO	AND THE PERSON NAMED IN	*****************	од Аб <sup>ад</sup> ийн Майнина <del>на шин</del> ундарууча	THE PROPERTY AND P		CONTRACTOR MANAGEMENT OF THE APP	420′000,0
					773 V 848 M 847 M 817 M 11 M 11 M 11 M 11 M 11 M 11 M			The High band of the second of
	Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE							
	OG1 - Edifici civili e industriali OG11 - Impianti tecnologici							241′558,5 178′441,4
	TOTALE euro							ATTACHETY CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE
								420′000,0
	Data, 16/06/2015							
	Il Tecnico			-				
			<u> </u>					
B. B	**************************************							
	MAL							
***************************************	***************************************							
	********************************							
İ								
	MANGALIME							
	# (FAN) # 10 / N 20 / N							
***************************************								
	***************************************							
	477478437444							
	011F0058W0W1W1===============================							
TT - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	**************************************	77.72					-	
		and a second						
	A RIPORTARE							