

adottata da Direttore Generale in data 19 MAR 2003

Oggetto: *Delibera n°1804 del 26.07.02 – Aggiudicazione fornitura DPI per il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Variazione articolo aggiudicato*

Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

Premesso

che:

- con delibera n°1804 del 26.07.02 l'Azienda ha deliberato in merito alla fornitura di abbigliamento completo quale DPI per il Servizio di Prevenzione e Sicurezza aggiudicata a seguito di Trattativa privata ad offerte plurime alla Ditta RAP per un totale complessivo di € 4.055,100 + IVA 20%, ed esattamente:
- n°15 pz. giacche a vento Art. 1500 Parka Admiral € 40,39 + IVA cad. + IVA;
- n°15 pz. completi (giacca + pantalone) art. LK2GRSN + art. LK2PRSN dotato di bande rifrangenti € 207,10 + IVA cad. completo;
- n°15 pz. camicia in tessuto jeans 100% Art. HH006 € 12,60 cad. + IVA;
- n°15 pz pantaloni in tessuto jeans 100% Art. A00112 € 10,25 cad. + IVA;
- con delibera n°2729 del 21.11.02, è stato integrato il suddetto quantitativo di n°1 unità, a seguito di richiesta specifica del Responsabile del Servizio;

Preso atto

che la Ditta citata, con nota fax prot. 2836 del 06.02.03, ha comunicato l'impossibilità ad evadere completamente l'ordine di fornitura relativa alla giacca a vento tipo Parka Admiral Art. 1500 in quanto non più in produzione, proponendo in alternativa modello simile Parka Polaris art. 1700, con caratteristiche simili al mod. aggiudicato, senza alcun onere aggiuntivo;

Atteso

che:

- la Ditta opportunamente interpellata ha presentato campione relativo al modello Parka Polaris art. 1700 proposto in alternativa, unitamente alle schede tecniche;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione Ing. Brunello Vacca, a seguito di verifica del campione e relative schede tecniche, rilevato che il modello proposto in sostituzione, ha le medesime caratteristiche del modello aggiudicato, con ulteriore requisito EN343 di protezione contro le intemperie, ha espresso il proprio parere favorevole alla sostituzione, apposta in calce alla nota della Ditta Rap medesima;

PROPONE

per quanto sopra esposto, tenuto conto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro, di accettare la sostituzione della giacca Parka Admiral art. 1500, con il modello Polaris art.1700, alle medesime condizioni economiche;


Sentiti

i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amm.vo;

DELIBERA

in conformità a quanto esposto in premessa,:

Di autorizzare formalmente la proposta della Ditta RAP, di modifica parziale degli ordini n°30 del 15.01.03 e n°1727 del 13.11.02, relativamente alla voce giacca PARKA ADMIRAL art. 1500, con giacca PARKA POLARIS art. 1700;



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

segue deliberazione **584** del **19 MAR. 2003**

Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati alla modifica degli ordini di fornitura;

Di dare atto che, la sostituzione dei suddetti articoli non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;

variazione ordine DPI RAP.doc29/02/03

DIRAMM/


DISAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
E. Simeone



[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 584 del 19 MAR. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 20 MAR. 2003 al 3 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti


EM20? *Protocollo*

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Fax

RAP srl

- 6 FEB. 2003



Viale Elmas Km.3,350

Tel. 070-240292 - 240704

Fax 070-241004

• 09034 ILMAS (CA)

e-mail : rapsrl@tiscallnet.it

PROT. 2835 Acc

Destinatario USL 7 CARBONIA		RAP SRL
All'attenzione di: NE		Data: 05.02.03
		Inviato da: ANGELA MEREU
	Telefono	TELEF. 070-240292 - FAX 070 - 240704

- urgente
- richiesto commento
- richiesta risposta
- richiesta verifica

IN RIFERIMENTO AI VSS. ORDINI ^{*} 1727 15.01.03 E NR. 1894
18.12.02 - 00184 26.7.2002

CON LA PRESENTE VI COMUNICHIAMO CHE ABBIAMO TUTTO
IL MATERIALE PRONTO AD ECCEZIONE DELLE GIACCHE A
VENTO PARKA ADMIRAL PER LE QUALI ABBIAMO AVUTO
COMUNICAZIONE DAL NS. FORNITORE CHE NON SONO PIU' IN
PRODUZIONE, COMUNICATECI SE POSSIAMO SOSTITUIRLE
CON GIACCHE SIMILARI. **ART. 1700 PARKA POLARIS**
(Come da note esplicative)

Distinti Saluti.

Distinti Saluti.
ANGELA MEREU
RAP S.P.A.
Viale Elmas Km. 3,350
09034 ILMAS
Partita IVA 07030350928

Amv/
PAGINE 4

*Si esprime pure favorevole alle sostituzioni
del modello ART. 1500 PARKA ADMIRAL con il
modello ART. 1700 PARKA POLARIS*

27/02/2003

ing. Sant'Anna

SERVIZIO ACC. BENE SERV.
PERVENUTO
PROT. 37 FEB 2003
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA

LOTTO 1

ADMIRAL



PARKA

In 100% cotone impermeabilizzato

Interno in Pile staccabile color grigio antracite

Colore: Blu

Taglie dalla M alla XXL

È un dispositivo di protezione individuale di 1ª categoria (D.L. 475/92)

CE

AGGIUNTO →

Art. 1500
Parka Admiral

RAP s.r.l. *Dei*
Viale Elmas Km. 3,350
09034 ELMAS
Partita IVA 04030350928



PARKA POLARIS

In 100% cotone impermeabilizzato

Conferma alla norma europea EN 343/98

di resistenza (classe 2)

impermeabile (classe 2)

Impermeabile garantita


Colore: Blu

Taglie dalla M alla XXL

È un dispositivo di protezione individuale di 1ª categoria (D.L. 475/92)

CE



Mod.  33
proposto →
IN SOSTITUIZIONE

Art. 1700
Parka Polaris

POLARIS

NOTA INFORMATIVA
Parka Traspirante POLARIS

ATTENZIONE
Leggere attentamente prima dell'uso

Art.: 1700

Misure disponibili: M, L, XL, XXL.

Caratteristiche: Vestito caldo. Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE (in termini di ergonomia, di non nocività, di comfort, d'aerazione, di flessibilità e d'impermeabilità) e successive modifiche, relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92. Inoltre questo indumento soddisfa i requisiti della norma prENV 343 per indumenti di protezione contro le intemperie (impermeabilità all'acqua/traspirabilità).

Prestazioni:

Pr ENV343 (indumenti di protezione contro le intemperie)

Tenuta all'acqua	Classe 3
Resistenza evaporativa	Classe 1

Questi indumenti sono adatti **ESCLUSIVAMENTE** per attività che comportino **RISCHI MINIMI** e che non richiedano un livello di protezione superiore a quello previsto per i Dispositivi di Protezione Individuale appartenenti alla categoria I come definita nel Decreto Legge n.475 del 4.12.1992.

Rischi: Questi indumenti non sono adatti per:

- impieghi in condizioni eccezionali o estreme;
- tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definite nel Decreto Legge n.475 del 4.12.1992.

Identificazione e scelta: La scelta dell' indumento adatto deve essere fatta in base alla esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

Avvertenze: Da non farne altro uso se non contro le intemperie. Non utilizzare al di sotto dei -10°C.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell' articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l' indumento deve essere sostituito. L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per l'immagazzinaggio e la manutenzione: Immagazzinare nell' imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Pulizia: Trattamento meccanico ridotto, lavaggio a mano o meccanico max.40°, risciacquo a freddo. centrifuga ridotta, candeggio proibito. Non smacchiare con solventi.


Marcatura: all'interno del capo trovate cucita una etichetta recante la seguente marcatura:

CE : marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE



: marchio registrato BS95C000296

prENV 343



Questo pittogramma indica che l'indumento è conforme ai requisiti della norma prENV 343/97 per indumenti di protezione contro le intemperie. Tenuta all'acqua: classe 3; Resistenza evaporativa: classe 1

1700: modello (esempio)

L: ad indicare la misura (esempio)


TAGLIA	ALTEZZA (cm)	TORACE (cm)	TAGLIA	ALTEZZA (cm)	TORACE (cm)
M	170 -176	95 - 103	XL	182 - 186	111 - 119
L	176 -182	103 - 111	XXL	186 - 194	119 - 127

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di I CategoriaLa **SOCIM S.p.A.**

in qualità di Distributore dichiara che il DPI descritto in appresso

Denominazione: **PARKA ADMIRAL**Cod. articolo: **1500** → **ARTICOLO ABBIGLIAMENTO**Tipo: **INDUMENTO CALDO DA LAVORO**

é conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE, recepita con D.L. italiano n. 475/92, nonché alla norma UNI EN 340/95, ed è conforme ai requisiti riportati nella nota informativa predisposta in auto certificazione ed allegata al DPI.

Fatto a Brescia
Il 20/06/2002Firma 

R.A.P. S.p.A.
Viale G. di Vittorio Km. 3/350
09034 EDMAS
Partita IVA 01030350928

NOTA INFORMATIVA
Parka ADMIRAL

ATTENZIONE
Leggere attentamente prima dell'uso

Art.: 1500

Misure disponibili: M, L, XL, XXL.

Caratteristiche: Vestito caldo. Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE (in termini di ergonomia, di non nocività, di comfort, d'aerazione, di flessibilità e d'impermeabilità) e successive modifiche, relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92.

Prestazioni: Questi indumenti sono adatti **ESCLUSIVAMENTE** per attività che comportino **RISCHI MINIMI** e che non richiedano un livello di protezione superiore a quello previsto per i Dispositivi di Protezione Individuale appartenenti alla categoria I come definita nel Decreto Legge n.475 del 4.12.1992.

Rischi: Questi indumenti non sono adatti per:

- impieghi in condizioni eccezionali o estreme;
- tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definite nel Decreto Legge n.475 del 4.12.1992.

Identificazione e scelta: La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione o della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

Avvertenze: Da non farne altro uso se non contro le intemperie. Non utilizzare al di sotto dei -10° C.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito. L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per l'immagazzinaggio e la manutenzione: Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce.

L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Pulizia: Trattamento meccanico ridotto, risciacquo a temperatura normale (max. 30°); centrifuga ridotta; candeggio proibito. Non smacchiare con solventi.

Marcatura: all'interno del capo trovate cucita una etichetta recante la seguente marcatura:

CE : marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE




: marchio registrato BS95C000296

1500: modello (esempio)

L: ad indicare la misura (esempio)

TAGLIA	ALTEZZA (cm)	TORACE (cm)	TAGLIA	ALTEZZA (cm)	TORACE (cm)
M	170-176	95-103	XL	182-186	111-119
L	176-182	103-111	XXL	186-194	119-127


 s.r.l.
 Via ... 3050
 034 ELMAS
 Tel. ... 30350928

Decreto n. 5

del 19 marzo 2003

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n. 584 DEL 19 MAR. 2003



A