

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 585

adottata dal Direttore Generale in data 19 MAR. 2003

OGGETTO: *Proroga fornitura reattivi per Laboratori Analisi per determinazione Emoglobina Glicosilata nelle more della definizione della nuova gara. Ditta A.Menarini Diagnostics.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n° 2672 del 13.11.02 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale, la proroga trimestrale in favore della Ditta A. Menarini della fornitura dei reagenti per la determinazione dell'emoglobina glicosilata;

Vista la nota Prot. 10-03/Lab del 26.02.03, Prot. ABS 266 del 03.03.03, con la quale il Primario del U.O. di Patologia Clinica richiede la proroga della fornitura in argomento al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni in attesa della definizione della nuova aggiudicazione;

Considerato che la proroga trimestrale disposta con la delibera succitata era operativa fino al 28.02.03;

Precisato che con delibera n° 249 del 06.02.03 è stata indetta la gara a pubblico incanto per il prossimo affidamento e l'espletamento pubblico in prima seduta è fissato per il prossimo 18 aprile 2003;

Atteso che i tempi di espletamento della gara, nonché di conclusione dell'iter contrattuale si presumono tali da ritenere che la definizione della nuova aggiudicazione possa essere operativa non prima dei mesi di maggio - giugno 2003;

PROPONE

atto di proroga della fornitura di reagenti per determinazione dell'emoglobina glicosilata in favore della ditta A. Menarini aggiudicataria della precedente gara, nelle more della definizione del nuovo appalto

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ▶ di disporre l'affidamento in proroga della fornitura dei reagenti per la determinazione dell'emoglobina glicosilata in favore della Ditta A. Menarini, aggiudicataria della precedente gara come da delibera n° 2040 del 19.10.1999.
- ▶ di dare atto che la proroga sarà operante alle medesime condizioni e prezzi originariamente pattuiti fino al 30 giugno 2003, salvo definizione del corrispondente nuovo affidamento.
- ▶ di imputare la spesa complessiva di € 22.000 + IVA 20% al cod. 420100011 del piano dei conti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett. Acq. /Barbieri

ADD/G. Ventura

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 585 del 19 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 20 MAR. 2003 al - 3 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Servizio Assistenza Farmaceutica*
- *Farmacia P.O. Sirai*
- *Farmacia PP.OO. Iglesias*
- *Resp.le Medico PP.OO.*

U.O. di PATOLOGIA CLINICA
Lab. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Az. USL n° 7-Carbonia- P.O. Sirai
Primario : Dr. Ferdinando Coghe



Prot n° 10-03/Lab

Carbonia, li 26.02.03


Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti

S E D E


Oggetto : Richiesta ulteriore proroga trimestrale .

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni e in attesa dell'espletamento della gara, peraltro già bandita e fissata per il 18.04.03, per l'acquisizione triennale del materiale necessario, si chiede che sia concessa un'ulteriore proroga trimestrale della fornitura in corso per il settore di **Emoglobina glicosilata, delibera n° 2040 del 19.10.1999** a favore della ditta "Menarini Diagnostics".

Distinti saluti.

(Il Primario del Laboratorio.


03.03.2003 ABS N° 266



SECRET

[Handwritten signature]

585 19 MAR. 2003



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]