

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n. 1354

adottata dal Direttore Generale in data 26 GIU. 2003

OGGETTO: Affidamento e aggiudicazione integrazione impianti cablaggio strutturato dati e fonia – Ditta Impiantica.

Su proposta del Responsabile dei Servizi Informativi e del Responsabile del Servizio Acquisti:

- Atteso** che il Servizio Bilancio, con nota Prot. 261 del 18.06.2003, ha chiesto la individuazione dell'atto anticipante la spesa di cui alla fattura n. 26/2003 della Ditta Impiantica;
- Premesso** che con delibera n. 679 del 13.03.2002 e n. 1929 del 18.08.2002 è stata affidata, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, alla Ditta Impiantica di Cagliari, l'esecuzione di impianti di cablaggio strutturato dati e fonia nelle sedi dell'Azienda, per un ammontare di € 71.920 + IVA (46.940,00 + 25.000);
- Rilevato** che il Dr. Ottaviani, con nota Prot. 166 del 04.03.2003, a seguito delle urgenze appalesate dall'Azienda di disporre in via immediata dei nuovi locali del Poliambulatorio (ex INAM) di Carbonia e del Pronto Soccorso, ha richiesto alla Ditta Impiantica l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni contrattuali della delibera n. 679 del 13.03.2002;
- Constatato** che l'Ing. Sandro Costa, unitamente al Dr. Ottaviani Responsabile dei Servizi Informatici Aziendali, in data 14.05.2003 hanno emesso il certificato di collaudo relativo ai lavori comunicati con la suddetta nota Prot. 166 del 04.03.2003/Sistemi Informativi, liquidando l'importo di € 12.840,00 + IVA;
- Atteso** che la ditta ha emesso regolare fattura n. 26 in data 30.04.03 per un importo di € 12.840,00 + IVA (€ 2.568,00), quindi per un importo complessivo di € 15.408,00;
- Ritenuto** che l'affidamento diretto possa ritenersi legittimo sia in considerazione dell'urgenza, sia per la circostanza che è stato affidato alla Ditta aggiudicataria di precedente affidamento a seguito di trattativa ad offerte plurime, ai sensi dell'art. 9 p.4 del D.Lgs. 358/92 modificato dal D.Lgs. 402/98, in quanto trattasi di forniture complementari destinate all'ampliamento di forniture precedenti;
- Considerato** inoltre che è sorto un debito che comunque non può essere eccepito alla ditta che deve vedere soddisfatto il pagamento del servizio formalmente richiesto;


PROPONGONO

- L'adozione di formale atto deliberativo che confermi l'affidamento d'urgenza e la relativa liquidazione della fattura n. 26/2003 in favore della Ditta Impiantica;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'Istruttoria svolta dal Responsabile dei Servizi Informativi e del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

- di confermare l'affidamento d'urgenza in favore della Ditta Impiantica del cablaggio strutturato fonie e dati degli immobili adibiti a Poliambulatorio di Carbonia e Pronto Soccorso del P.O. Sirai, ai sensi dell'art. 9 p.4 del D.Lgs. 858/92 e 402/98;
- di liquidare, a seguito del certificato di collaudo a firma dell'Ing. Sandro Costa e del Dr. Ottaviani, la fattura n. 26 del 30.04.2003 per un importo di € 12.840,00 + IVA;
- di movimentare la spesa sul codice del piano dei conti 02030000 di bilancio corrente.


DIR. AMM.

DIR. SAN.

SER/AA.GG.

SER/WFOKH

Delibera integrazione imp-cablaggio



Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1354 del 26 GIU. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 GIU. 2003 al 14 LUG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



[Handwritten signature]

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

SERVIZIO INFORMATIVO

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia
La presente copia, composta di n. 2 fogli
& conforme all'originale emesso da questa Azienda U.S.L.,
Carbonia, il 30 GIU. 2003
L'Ass.te Amm.vo
(Giulietta Carta)
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Telesemplice in allegato del 18/06/2003

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA USL N. 7

Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse

VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

(Tel. 0781/6683213 - Fax 0781/6683214)

Prot. N° 861 del 18-06-2003

18 GIUGNO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 691 18 GIU 2003

Al Responsabile
del Servizio Informativo
e.p.c. Al Responsabile
del Servizio Acquisti
S E D E

Oggetto: Richiesta atto Deliberativo per liquidazione fattura

Si restituisce copia della fattura n. 26 del 30.04.2003 della ditta IMPIANTCA con la preghiera che possiate indicare l'atto Deliberativo che liquida la su citata fattura.

Si rammenta che la fattura non trova disponibilità economica nella Delibera 679 del 13.05.2003 e neppure nella Delibera 1929 del 08/08/2003².

Grati per la collaborazione anticipatamente si ringrazia.

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
AL DIRIGENTE
[Handwritten signature]





1929 NB 8/02
2.3.2 COG. 4318
Prot. 2611
Reg. 91389
del 28.05.03

Via Dell'Artigianato, 11 - 09122 Cagliari
Tel.070/241032 - Fax.070/241033
P.I. 01486870924

Spett. le Azienda Sanitaria n.7

Carbonia
Via Dalmazia ,83
090103 Carbonia
P.I. : 02261310920

Cagliari, li 30/04/03 prot. FAT/26 ad esigibilità differita

INTEGRAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO DATI E FONIA PRESSO LE DIVERSE
SEDI AZIENDALI ALLE MEDESIME CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI ALLA
DELIBERA 679 DEL 13/03/02

DESCRIZIONE	N°	UNIT	TOTALE
H24-Unità di rete 24porte HProCurve 2524	06	1.630,00	9.780,00
Cab-Kit impianto di cablaggio 12 Punti	02	1.530,00	3.060,00

Imponibile 12.840,00
iva 20% 2.568,00
tot.fatt 15.408,00

oe ✓

Banca appoggio : B.N.L. SEDE CAGLIARI C/C 32338 ABI 1005 CAB 4800

Si attesta la regolarità dei dati contenuti
nel presente documento, per cui si
autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
19 MAG. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Azienda USL n. 7 - Carbonia

Sistema Informativo Aziendale

**Impianti di cablaggio strutturato per
fonia e dati**

Documento:

**Relazione di collaudo della Richiesta di
Fornitura Urgente del 04/03/2003**

Ditta fornitrice

IMPIANTICA S.r.l.

Data:


14 Maggio 2003

Riferimento

Ordine di fornitura URGENTE del 04/03/2003 prot. SIA n°166

Redazione:

Sandro Costa - Ingegnere
09122 Cagliari - Via Castelli 2/SN
Tel. 070.288038 - cell. 329.4217976
e-mail: sandrocosta@inwind.it



Approvazione:

Azienda USL n. 7 - Carbonia
Servizi Informativi

**Il Responsabile
Dott. Giuseppe Ottaviani**

Azienda USL n.7 - Carbonia	
<i>Progetto:</i>	Sistema Informativo Aziendale
<i>Riferimento:</i>	Impianti di cablaggio strutturato per fonia e dati
<i>Documento:</i>	Relazione di collaudo della Richiesta di Fornitura Urgente del 04/03/2003

Contenuto del documento

<i>Premesse</i>	3
<i>Collaudo della fornitura</i>	3
<i>Modalità di esecuzione dei lavori</i>	3
<i>Tempi di realizzazione e penali di ritardo</i>	4
<i>Certificazione e schemi dell'impianto</i>	4
<i>Esecuzione e risultanze del collaudo</i>	4
<i>Cablaggio strutturato</i>	5
<i>Apparati attivi</i>	5
<i>Verifica contabile</i>	5
<i>Allegati al presente verbale</i>	5
<i>Certificato di collaudo</i>	6

Azienda USL n. 7 - Carbonia	
Progetto:	Sistema Informativo Aziendale
Riferimento:	Impianti di cablaggio strutturato per fonia e dati
Documento:	Relazione di collaudo della Richiesta di Fornitura Urgente del 04/03/2003

Premesse

Nell'ambito della realizzazione degli impianti di cablaggio per la trasmissione dati e fonia per i diversi edifici dell'Azienda, si è provveduto, a seguito di espletamento di gara d'appalto, all'affidamento della fornitura alla ditta IMPIANTICA S.r.l. di Cagliari con la quale è stato stipulato contratto d'appalto Rep. n. 86 del 07/05/2002.

Con successiva deliberazione n. 1929 del 08/08/2002 e relativa nota d'ordine n. OA 1437 del 18/09/2002 è stata prevista la integrazione della fornitura di impianti di cablaggio strutturato alle stesse condizioni di cui alla precedente delibera n. 679 del 13/03/2002 ed in rispondenza alle esigenze dell'Azienda.

La ditta aggiudicataria ha pertanto provveduto alla realizzazione dei lavori Informativi e alla fornitura delle previste apparecchiature secondo la indicazioni logistiche e le richieste operate direttamente dal Responsabile dei Servizi Informativi. Tutti i lavori di realizzazione degli impianti sono stati seguiti dal personale interno del Servizio che ha inoltre curato la raccolta della documentazione ed, in accordo con i tecnici della ditta, l'aggiornamento grafico degli schemi di impianto e delle planimetrie con indicazione dei punti presa realizzati.

La realizzazione dei nuovi impianti ha trovato piena integrazione in quanto già precedentemente realizzato nel primo lotto funzionale di fornitura.

Collaudo della fornitura

Il collaudo si è svolto nel rispetto delle prescrizioni del capitolato d'oneri di quanto previsto nell'ordinativo di fornitura ed ha riguardato la verifica di conformità e di regolare esecuzione delle forniture e dei lavori inerenti le utenze del cablaggio e le singole apparecchiature.

Per la componente fisica del cablaggio i test di misura e verifica di conformità alla normativa ISO/IEC11801-EN50173 sono stati effettuati con apposito strumento Fluke DSP 4200 n. di serie 6940735 e sono stati finalizzati alla verifica ai fini della certificazione dell'impianto secondo la Cat. 5 per cavo UTP 100 Ohm alla frequenza di 100 MHz. Le risultanze della misurazione di ciascun tratta di cablaggio sono riportate nello specifico elenco di dettaglio allegato alla copia del presente verbale.

Modalità di esecuzione dei lavori

Per quanto potuto accertare la ditta aggiudicataria ha provveduto alla realizzazione dei lavori e all'espletamento della fornitura in conformità all'ordinativo emesso attenendosi alle relative specifiche e quantità, alle disposizioni di legge e alle norme di prudenza e buona tecnica, nel rispetto inoltre delle condizioni di sicurezza previste in sede di esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione della fornitura non risultano essere stati prodotti danni ad opere dell'Istituto o a persone e tutti i lavori che hanno interessato opere murarie sono stati soggetti ai relativi ripristini.

La ditta ha direttamente operato senza avvalersi di alcuna altra impresa subappaltatrice e si è rapportata con l'Azienda per il tramite di un proprio coordinatore delle attività, risultato esperto e competente, che ha fornito la dovuta collaborazione ai fini della effettuazione ottimale delle varie fasi previste per la fornitura.

Tutti i lavori sono stati inoltre costantemente seguiti e coordinati dai Servizi Informatici e dall'incaricato Sig. Francesco Melis, che ha interagito con il coordinatore della fornitura nominato dalla ditta aggiudicataria e seguito direttamente tutte le fasi di realizzazione della fornitura indicando in dettaglio l'esatta dislocazione dei punti rete e degli armadi, risolvendo gli aspetti di personalizzazione dei componenti.



Esecuzione e risultanze del collaudo**Cablaggio strutturato**

Relativamente alla componente di impianto di cablaggio strutturato si è proceduto con una verifica a vista della corretta realizzazione, posa in opera dei cavi, delle canalizzazioni, delle prese, degli armadi, ripristini di muratura, esecuzione nel rispetto della regola dell'arte.

Si è inoltre proceduto alla verifica puntuale di ciascuna presa di utenza realizzata e alla quantità complessiva dei punti cablati risultati corrispondenti ai quantitativi previsti ed idoneamente attestati sia sul lato presa utenze che su quello di permutazione presso gli specifici armadi previsti, sia per i componenti in rame di connessione presa che di uplink per la connessione tra i diversi nodi di rete o in fibra ottica.

Anche la verifica sui materiali impiegati è stata eseguita con risultato positivo e di conformità, così come sono risultati regolarmente forniti i necessari componenti accessori ed i previsti patch-cord di permutazione. Quanto fornito e posto in opera è inoltre risultato conforme alla componentistica proposta in sede di offerta della ditta aggiudicataria.

Quanto riscontrato durante il sopralluogo di collaudo è risultato inoltre adeguatamente documentato sugli schemi grafici dell'impianto che riportano i punti rete sulle planimetrie dei locali.

Apparati attivi

La relativa fornitura è riscontrata anch'essa conforme sia in termini di quantità, di caratteristiche e di rispondenza ai modelli proposti.

Le specifiche assunte ai fini della verifica di rispondenza dei componenti forniti sono state desunte a vista e sulla base di dati identificativi dell'apparecchiatura, della documentazione e manualistica associata ai singoli componenti, e con riferimento a prove eseguite a campione sui diversi componenti oltre che con l'impiego di opportuna strumentazione di misura e di tools e programmi di test e diagnostica.

Per quanto non direttamente osservabile, ovvero contenuto all'interno delle singole apparecchiature, e per quanto non singolarmente sottoposto a verifica, la ditta fornitrice IMPIANTICA garantisce la piena rispondenza alle specifiche del contratto e al rispetto delle normative vigenti assumendosi fino d'ora ogni responsabilità nel caso in cui eventuali difformità dalle specifiche richieste dovessero essere accertate anche in tempi successivi o su componenti non direttamente e singolarmente sottoposti alla verifica puntuale in sede di collaudo.

In allegato al presente documento è riportato l'elenco di dettaglio degli apparati attivi installati.

Verifica contabile

L'importo autorizzato per la fornitura risulta pari a Euro 13,500,00 IVA esclusa.

L'intervento di realizzazione è stato completato in più fasi distinte secondo la distribuzione logistica dei locali soggetti ai lavori. Ciò è stato reso possibile essendo i componenti oggetto della fornitura previsti "in configurazione modulare" atta a consentire la flessibile realizzazione nei vari edifici interessati dagli interventi.

Con riferimento alla fornitura in oggetto risultano essere state presentate, da parte della ditta fornitrice, le seguenti fatture:


- Fatt. n. Fat/26 del 30/04/2003 dell'importo complessivo di 15.408,00 di cui imponibile Euro 12.840,00 ed IVA Euro 2.568,00

L'importo complessivo, pari ad Euro 15.408,00 risulta essere coerente con la spesa autorizzata pari a Euro 16.200,00 (imponibile Euro 13.500,00 più Iva al 20% pari a Euro 2.700,00)

Allegati al presente verbale

Sono allegati al presente verbale:

- Test di misurazione e collaudo delle singole tratte di impianto fonia/dati;
- Schemi grafici degli impianti e planimetrie con dislocazione dei punti di impianto realizzato;
- Elenco di inventario delle apparecchiature di rete



Tempi di realizzazione e penali di ritardo

I lavori sono stati completati entro i limiti di tempo convenuti e secondo le esigenze manifestate dall'Azienda. Non risultano pertanto applicabili alcune penalità per ritardata esecuzione delle forniture.

Certificazione e schemi dell'impianto

Come richiesto dalle condizioni contrattuali, la ditta ha provveduto al rilascio della certificazione dell'impianto secondo la normativa vigente e consegnato la copia cartacea delle risultante dei test di misura effettuati in occasione del sopralluogo di collaudo svolto in data odierna. Tale documentazione, assieme agli schemi grafici, viene trattenuta a carico del Responsabile dei Servizi Informativi.

Sotto il profilo formale, di rispondenza normativa e di certificazione, in sede di collaudo è stato possibile appurare che la realizzazione dell'impianto ha previsto:

- Posa dei cavi entro tubazioni/canalizzazioni indipendenti rispetto a quelle utilizzate per l'alimentazione elettrica in quanto trattasi di cavi di segnale a bassa tensione, oggetto della fornitura;
- Connessioni di tipo RJ-45 Cat. 5 alle terminazioni con scatole a singola o doppia presa utente;
- Rispondenza alle Norme ISO/IEC 11801 Classe D, EN 50173 e TIA/EIA 568A;
- Rispondenza normativa per quanto riguarda le caratteristiche elettriche di attenuazione, diafonia, Near End Crosstalk e ACR;
- Collegamenti orizzontali fino a distanze di 100 m con banda passante 100 MHz, attenuazione <22dB/100m a 100 MHz;
- Piena aderenza, di tutti i componenti impiegati, agli standard CEE sull'immunità da emissione elettromagnetica (EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55022-Classe B, EN 55024);
- Campo di applicazione per trasmissione dati Fast Ethernet (100Base-T), Ethernet (10Base-T);
- Attestazione finale dei cavi su striscia di permutazione, anch'essa a terminazione RJ-45 Cat. 5, disposta su armadio rack 19" a parete;
- Certificazione dei componenti utilizzati (cavi, connettori, prese) conformemente alle specifiche ISO/IEC 11801 e EN50173;
- Effettuazione dei test di misurazione delle singole tratte e documentazione dei valori di attenuazione, diafonia, Near End Crosstalk e ACR con prove su segnali alle diverse frequenze e con specifico riferimento alla banda passante di 100 MHz, relativamente anche a ciascuna coppia componente il cavo UTP, con documentazione dell'esito positivo dei test di misura allegato alla documentazione di certificazione dell'impianto e dichiarazione di conformità dello stesso.

Sono stati inoltre forniti gli schemi di impianto con la dislocazione planimetrica dei punti presa e degli armadi di permutazione previsti per i diversi nodi dell'impianto.

La rispondenza tecnica e normativa e la realizzazione nel rispetto della regola dell'arte è riconosciuta sia per la componente degli impianti in rame che per quella in fibra ottica realizzata ove necessario.

Edifici interessati dai lavori in oggetto


Con l'intervento in essere si è proceduto alla realizzazione in opera di complessivi n. 12 Kit di cablaggio strutturato fonia/dati da 12 prese doppie ciascuno che hanno interessato i seguenti edifici:

- DISTRETTO - Presso P.zza S.Ponziano (Carbonia)
- NUOVO PRONTO SOCCORSO - Presso Ospedale Sirai (Carbonia)

Apparati attivi

La fornitura ha inoltre previsto l'installazione e personalizzazione in opera delle seguenti apparecchiature di rete:

- 6 Unità di rete H24 24 porte HP Procurve mod. 2524, aventi numero di inventario del Servizio Informativo Aziendale: 1631 - 1632 -1633 -1634 - 1635 -1636



Certificato di collaudo

Per quanto sopra meglio esposto:

- **RISCONTRATO** che la ditta IMPIANTICA ha provveduto alla realizzazione della fornitura in maniera conforme alle quantità e caratteristiche previste dal contratto di fornitura e dal successivo ordine di integrazione;
- **VERIFICATO** che i componenti sono risultati idonei, regolarmente funzionanti e gli impianti realizzati nel rispetto della regola dell'arte e delle normative tecniche e legislative in vigore;
- **PRESO ATTO** che i lavori sono stati eseguiti con regolarità, nel rispetto dei luoghi e senza recare danno alcuno a cose o persone;
- **RICONOSCIUTA** la specializzazione, professionalità e competenza della ditta aggiudicataria che ha inoltre fornito la dovuta collaborazione per le fasi di installazione, personalizzazione ed avvio per l'utilizzo degli impianti e delle apparecchiature;
- **ATTESO** che la ditta dispone della dovuta capacità tecnica ed organizzativa atta a garantire nel tempo gli impianti e le apparecchiature secondo le condizioni contrattuali previste;
- **ACCERTATO** che i lavori e la fornitura sono stati resi entro i tempi previsti e senza danni arrecati e che pertanto non risultano applicabili penali per ritardo o per danni;
- **RISCONTRATO** che la documentazione prodotta a supporto della fornitura è considerata idonea a descrivere la fornitura stessa e conforme alle prescrizioni;
- **PRESO ATTO** delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità rese dalla ditta aggiudicataria oltre che delle certificazioni dei singoli prodotti rese dalle rispettive case costruttrici con apposizione di marchi di conformità o di dichiarazioni di rispondenza presenti nella manualistica tecnica ad essi allegata;
- **PRESO ATTO** pertanto che la spesa autorizzata risulta essere pari Euro 13.500,00 IVA esclusa e che l'importo finale della fornitura risulta pari a Euro 15.408,00 e dunque coerente con la spesa autorizzata stessa;

CIO' PREMESSO, il sottoscritto Sandro Costa, Ingegnere libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3223, tecnico consulente incaricato dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia,

DICHIARA CHE

la fornitura relativa alla **REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA E DATI PER GLI EDIFICI DELL'AZIENDA**, compiuta dalla ditta IMPIANTICA S.r.l. di Cagliari, secondo le prescrizioni contrattuali del contratto d'appalto Rep. n. 86 del 07/05/2002 e successiva richiesta di integrazione di cui alla delibera n. 1929 del 08/08/2002, è conforme alle specifiche richieste e alle esigenze dell'Azienda.


Si accerta pertanto che la fornitura in oggetto risulta collaudabile e con il presente atto si certifica il relativo collaudo positivo e si autorizza la liquidazione dell'importo complessivo di Euro 12.840,00 IVA esclusa come dalla fattura emessa dalla ditta installatrice:

- Fatt. n. Fat/26 del 30/04/2003 dell'importo complessivo di 15.408,00 di cui imponibile Euro 12.840,00 ed IVA Euro 2.568,00

Si autorizza altresì l'Azienda USL n. 7 di Carbonia a prendere in carico la fornitura.

Iglesias, 14 Maggio 2003

Il collaudatore - Ing. Sandro Costa



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia

Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
P.O. CTO via Cattaneo 09016 IGLESIAS
tel.: 0781, 392676 – 392679
E-Mail: giu.ottaviani@tiscalinet.it

Spett.le Impiantica S.r.l.

Prot. n° 166

Oggetto: ordine di fornitura urgente

Per esigenze urgenti di questa Azienda che comportano il trasferimento di unità operative e la necessità impellente di poter disporre, nell'ambito dei nuovi locali di destinazione, dei relativi impianti di telefonia e trasmissione dati con garanzia di regolare funzionamento dei servizi entro il mese corrente per i nuovi locali di Piazza San Ponziano ed entro il mese di aprile p.v. per i locali del Pronto Soccorso c/o Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, si richiede a Codesta ditta di voler provvedere, alle stesse condizioni ed importi di cui alla precedente deliberazione di affidamento n. 679 del 13/03/2002, alla realizzazione delle seguenti forniture:

- n. 06 Unità di rete 24 porte HPProCurve 2525 (rif. H24) al prezzo unitario di Euro 1.630,00 cadauno, IVA esclusa
- n. 02 Kit di cablaggio 12 punti (Rif. CAB) al prezzo unitario di Euro 1.530,00 cadauno, IVA esclusa

Stante l'urgenza in merito si richiede sollecita risposta di conferma dell'ordine o comunque riscontro alla presente al fine di poter consentire a questa Azienda di provvedere in merito.

Distinti saluti

Iglesias 04/03/2003

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani



Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1354 DEL 26 GIU. 2003

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

