

Deliberazione n° 1998

adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2003

OGGETTO: Affidamento fornitura biennale di materiale di consumo, dietro cessione in Service di apparecchiature mod. HIGH SLUICESMASTER N.C. Maceratrice PF0339 complete di accessori.
Ditta Technos.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta del Direttore Medico dei PP.OO. dell'Azienda Dr. S. Pili, Prot. 773 del 16.12.2002 integrata con successiva nota Prot. 98 del 17.02.2003, che si allegano per costituirne parte integrante, tendente ad ottenere fra l'altro, a mezzo trattativa diretta, la fornitura di n° 3 macchine trituratrici e relativo materiale di consumo, individuando la Ditta Technos quale unica Ditta fornitrice;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, con la quale il Resp.le interessato, ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289 /2002 (Legge finanziaria 2003) dichiara sotto la propria responsabilità, che trattasi di prodotto unico ed insostituibile a possedere i requisiti tecnici e il grado di perfezione necessari, fornito in esclusiva dalla Ditta Technos, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che con nota Prot. 251 del 21.01.2003, l'Azienda ha invitato la Ditta Technos a formulare offerta per la fornitura di che trattasi;
- Constatato** che la Ditta Technos, con nota Prot. ASL 2339 del 31.01.2003, ha inviato il proprio preventivo;
- Atteso** che il Servizio Acquisti ha ritenuto comunque opportuno, fare una ricerca di mercato al fine di verificare l'esistenza di altre ditte presenti sul mercato, potenziali fornitrici di quanto in oggetto;
- Che** con nota Prot. 752 del 11.02.2003, inviata a mezzo Raccomandata RR, le sottotelencate ditte sono state invitate a formulare preventivo corredato di depliant e scheda tecnica, per quanto in argomento entro il giorno 26.02.2003:
ALEA (TO) – ALFAMED (CA) – ALLEGIANCE (Rm) – ANAMED di Cherri Riccardo (OR) – Carlo Erba Div. Di Antibioticos (MI) – D.A.TECH (Pesaro) – Dialtec (CA) – Elettromedical (CA) – Formesa (CA) – Getinge (RM) – Manta (GE) – Markos Mefar (BS) – Mikai Sardegna (SS) – Millenniun (CA) – Modesto Manca (CA) – Nuova Sarda Medicali (CA) – ORAS (CA) – Prodifarm (CA) – PS Medical (SS) – RAP (CA) - Sanamed (CA) – Sanix (MI) – Spaem (CA) – Temosa (SS);
- Constatato** che alla suddetta ricerca di mercato nessuna delle ditte interpellate, ha dato riscontro positivo;
- Preso atto** che il Resp.le richiedente ha esaminato e vistato l'offerta della Ditta Technos che ha proposto la fornitura di quanto sotto elencato:
- n° 3 apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 a € 5.000,00 cad + IVA
 - n° 3 Rastrelliera PF0390 a € 150.00 cad. + IVA
 - n° 3 Dispensatore padelle e catini PF0016 a € 300,00 cad. + IVA
 - n° 3 Telaio contenitore urinali maschili PF0391 a € 150,00 cad. + IVA
 - n° 15 Supporto plastica per padelle PF 0014 a € 39,00 cad + IVA
 - n° 40.000 pz urinale maschile PF 0010 a € 0,53 cad + IVA
 - n° 40.000 pz padella italiana aperta PF 0388 a € 0,53 cad + IVA
 - n° 30.000 pz bacinella reniforme PF0377 a € 0,30 cad. + IVA
- per un importo complessivo di € 68.785,00 + IVA 20%*



segue Deliberazione **1998** del **16 SET. 2003**

- Dato atto** che il Direttore Generale, verificato il preventivo della Ditta Technos, ha palesato la necessità, di richiedere alla Ditta medesima nuovo preventivo concernente la fornitura biennale del materiale di che trattasi, dietro cessione in "service" di n° 6 macchine maceratrici complete di accessori;
- Precisato** che con nota Prot. 2818 del 10.06.2003, l'Azienda ha invitato la ditta Technos a riformulare offerta per la fornitura di "materiale di consumo, dietro cessione in service di n° 6 apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete di accessori" per un periodo di anni due;
- Vista** la nota, Prot. ASL 13364 del 23.06.2003, con la quale la ditta Technos, accettando la proposta, ha inviato il proprio preventivo e nello specifico:
- a) fornitura in service**
- n° 6 apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393
 - n° 1 Rastrelliera per cupporti in plastica art. PF0390
 - n° 1 Dispensatore per padelle art. PF0016
 - n° 1 Telaio contenitore urinali maschili art. PF0391
 - n° 5 Supporto plastica per padelle art. PF 0014
- b) fornitura annuale di materiale di consumo richiesto per le suddette apparecchiature:**
- n° 120.000 pz. urinale maschile PF 0010/S a € 0,6592 cad. + IVA
 - n° 120.000 pz padella italiana aperta PF 0388/S a € 0,6592 cad. + IVA
 - n° 90.000 pz bacinella reniforme PF0377/S a € 0,4326 cad. + IVA
- Vista** la nota Prot. fax ASL 1048 del 30.06.2003, con la quale la medesima ditta Technos segnala che il dato riguardante il presunto fabbisogno annuo richiesto dall'Azienda, risulta sovrastimato rispetto al numero delle maceratrici richieste;
- Atteso** che l'ufficio, nella considerazione di quanto segnalato dalla Ditta, ha ritenuto di dover chiedere alla medesima la validità dei prezzi a prescindere dai quantitativi presunti richiesti;
- Vista** la nota di riscontro, Prot. fax ASL 1233 del 23.07.2003, con la quale la Ditta conferma la validità dei prezzi proposti anche per quantitativi inferiori a quelli previsti, e comunque non inferiori ai 30.000 pz complessivi annui per cad. macchina maceratrice;

PROPONE

- di adottare regolare atto deliberativo di fornitura in service, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che consente in corso di unicità del prodotto l'affidamento mediante trattativa diretta;

Il Direttore Generale

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- Ritenuto** applicabile l'Art. 9 punto 4 del D.Lgs n° 358/92 , modificato dal D. Lgs. n° 402/98;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;



segue Deliberazione 1998 del 16 SET. 2003

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- Di disporre a seguito di trattativa diretta in favore della Ditta Technos:
- a) fornitura in service di n° 6 apparecchiature *mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete cad. di:*
- n° 1 Rastrelliera per supporti in plastica art. PF0390
 - n° 1 Dispensatore per padelle art. PF0016
 - n° 1 Telaio contenitore urinali maschili art. PF0391
 - n° 5 Supporto plastica per padelle art. PF 0014
- (destinazione: n° 3 per UU.OO. P.O. S.Barbara – n° 1 Traumatologia CTO – n° 2 UU.OO. PO Sirai)
- b) **fornitura biennale di materiale di consumo per le suddette apparecchiature:**
- n° 72.000 pz. circa (confezioni da 100 pz) annuali di urinale maschile PF 0010/S a € 0,6592 cad + IVA
 - n° 72.000 pz circa (confezioni da 100 pz) annuali di padella italiana aperta PF 0388/S a € 0,6592 cad + IVA
 - n° 36.000 pz circa (confezioni da 300 pz) annuali di bacinella reniforme PF0377/S a € 0,4326 cad. + IVA
- per un importo presunto annuo di € 110 498,40 + IVA 20%
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all' emissione dell'ordine di fornitura;
- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva biennale di € 220.996,80 oltre l'IVA vigente sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale bilancio 2002 – 2003 – 2004;
- di dare atto che l'affidamento della fornitura in favore della Ditta sopraelencata avrà decorrenza dalla data di collaudo effettivo delle nuove apparecchiature;
- di dare atto che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo;
- di disporre, ai sensi del 5° comma dell'art. 24 della Legge 289/2002, l'inoltro del presente atto alla Corte dei Conti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett/Barbieri

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the official stamp.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1998 del 16 SET. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 SET. 2003 al 30 SET. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Corte dei Conti

consegnate uff. gene 20.12.02

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

Carbonia, 16 Dicembre 2002

Prot. n. 773 del 16.12.2002

Al Sig. Direttore Sanitario
SEDE

Al Sig. Resp.le Servizio Acquisti
SEDE

18/12/02 ABS 2255HBS

Oggetto: acquisto attrezzature per protezione rischi-lavoro.

L'entrata in vigore della legge n. 626/94 e n. 242/96 ha determinato una svolta non solo in ambito sanitario ma nel mondo del lavoro in genere.

Il diritto alla salute con le norme citate si è esteso al "diritto alla salute sul lavoro" ovvero alla sicurezza/prevenzione/riduzione delle cause che direttamente e/o indirettamente possono interferire sullo stato di salute dei lavoratori. Fermo restando che i rischi non possono essere eliminati resta compito primario delle direzioni, in quanto staff diffuso del datore di lavoro, operare per la loro riduzione.

In questo ambito concettuale del nostro dovere professionale di dirigenti intendiamo proporre alcune misure correttive volte alla riduzione dei rischi lavorativi nelle diverse tipologie con particolare attenzione al rischio biologico e alla movimentazione manuale dei carichi.

Il rischio biologico rappresenta il pericolo di maggior "peso" per la salute dei lavoratori in sanità e meritevole di interventi incisivi che attengano sia alle procedure comportamentali che alla dotazione di tecnologie volte a prevenirlo.

A tal proposito molto è stato fatto per rendere poco rischiose tutte le procedure invasive sul paziente, comprese le pratiche iniettive. Permangono lacune nei comportamenti (uso dei dispositivi di protezione e trattamento dei rifiuti) che stiamo cercando di colmare con attività di addestramento e formazione/informazione.

Siamo invece fortemente in ritardo nell'affrontare le problematiche comuni alle procedure di trattamento ed eliminazione dei liquidi organici che espongono i lavoratori a contaminazione biologica.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDII OSPEDALIERI AZIENDALI

A questo proposito è divenuta ormai non più rinviabile la necessità di dotare i reparti di supporti adeguati per il trattamento delle sacche di raccolta delle urine in portatori di catetere e di padelle e urinali e bacinelle impiegati nella raccolta di evacuazioni e minzioni di pazienti allettati.

Nei processi lavorativi indicati possono essere introdotte nuove tecnologie che riducono il rischio a livello assolutamente controllabile.

Esistono infatti in commercio due prodotti, uno per il trattamento delle sacche e uno per lo smaltimento di padelle e urinali di cui si propone l'acquisto per dotarne gradualmente i reparti ospedalieri.

Per il momento è ritenuta necessaria l'acquisizione di 3 macchine tritapadelle e 3 apparecchiature per liquidi organici da ubicare presso:

- apparecchiature per liquidi organici: l'Urologia del Sirai e l'Oncologia del S. Barbara
- tritapadelle: Medicina S. Barbara (2) e Medicina Sirai (1).

L'apparecchiatura per la gestione dei liquidi organici è commercialmente definita SAFE-SUCTION, prodotta dalla Ditta Archimede di Torino e commercializzata in esclusiva in Sardegna dalla Ditta ECOMED srl di Cagliari.

L'apparecchiatura tritapadelle è commercialmente definita PROMOS, è prodotta dalla omonima Ditta di Falconara (AN) e commercializzata in esclusiva per la Sardegna dalla Ditta TECHNOS.

Il costo della SAFE-SUCTION è di € 11.000,00 + IVA; quello della tritapadelle è di € 4.500,00 + IVA. Al costo della tritapadelle occorre aggiungere il costo del materiale d'uso che è di € 0,50 circa a pezzo.

Le apparecchiature in questione sono le uniche esistenti in commercio e al spesa complessiva per 3 esemplari di ciascun apparecchio è di € 49.000,00 + IVA comprensivo del materiale d'uso necessario per 4 mesi circa.

Nella fattispecie del rischio da carichi manuali è urgente affrontare e risolvere il problema posto, presso l'Ospedale Sirai, dall'esistenza di un dislivello tra il nuovo Pronto Soccorso e la restante piastra del complesso. Il trasferimento di letti e barelle dal P.S. agli altri servizi e reparti, infatti, propone problemi di difficile soluzione se non dotando l'ospedale di un sistema motorizzato. Tutte le iniziative volte a trovare soluzioni con sistemi elevatori hanno avuto risposta negativa dalle ditte costruttrici.


Abbiamo pertanto ritenuto che il problema possa essere risolto con l'acquisto di due carrelli elettrici per il trasporto di letti e barelle all'interno del Presidio. I veicoli di cui si propone l'acquisto possono essere usati per tutti i trasporti di particolare impegno e difficoltà in ospedale.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)


DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

Il veicolo in questione è il COLIBRI' 350/H prodotto dall'impresa Fantozzi di Reggilo (RE) e commercializzato in esclusiva dalla Ditta VIMA di Oristano. Il prezzo di un carrello è di € 5.650,00 + IVA e si tratta, anche in questo caso di un prodotto esclusivo e unico esistente sul mercato con le caratteristiche richieste.

Il Direttore Medico dei P.P.OO.
Dr. Sergio Pili



Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Rita Cantone




*Vista la destinazione dei preziosi ricambi
si ritiene opportuno ricorrere al capibolo
in spesa per la sicurezza*

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto Sergio Pili, Responsabile del ~~Reparto di~~
Pirelli Operatori dell'Azienda, dichiara sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° PROT 773 del
16-12-2002 sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici
ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e
sono fornibili unicamente dalla Ditta TECHNOS, per cui si
attesta la privativa industriale ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del
D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98.

IL RESPONSABILE



AZIENDA U.S.L. n° 7


09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto Sergio Pili, Responsabile del ~~Reparto di~~
Prendi Ospedali dell' Azienda, dichiara sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° Prot 773 del
16.12.2002, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici
ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e
sono fornibili unicamente dalla Ditta VIMA, per cui si
attesta la privativa industriale ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del
D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98.

IL RESPONSABILE



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
09013 CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto di Sergio Pili, Responsabile del ~~Reparto di~~
Presidi Ospedalieri dell'Azienda, dichiara sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° PROT 773 del
16-12-2002, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici
ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e
sono fornibili unicamente dalla Ditta ECOMED, per cui si
attesta la privativa industriale ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del
D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98.


IL RESPONSABILE
Sergio Pili

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

Carbonia, 13 Febbraio 2003

Prot. n. *98* del *17.02.03*



AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
8. FEB 2003
PROT. *209*

Al Sig. Resp.le Servizio Acquisti
S E D E

Oggetto: acquisto a privativa industriale.

Facendo seguito ai precedenti colloqui verbali relativi all'oggetto si provvede a trasmettere alla S.V. le richieste, debitamente redatte e autorizzate secondo la previsione normativa introdotta dalla legge 27.12.02, n. 289, art. 24, di seguito riepilogate:

- a) acquisto n. 3 apparecchi per gestione liquidi organici Safe Suction servizi Urologia Sirai e Oncologia Sirai e S. Barbara;
- b) acquisto n. 3 apparecchi tritapadelle U.O. Medicina S. Barbara Iglesias
- c) acquisto n. 2 carrelli elettrici per trasporti interni di letti e barelle per l'Ospedale Sirai;
- d) acquisto kit completo per gastrostomia endoscopica per cutanea con tecnica "Introducer" per la Chirurgia Pediatrica F.lli Crobu Iglesias.
- e) *acquisto kit per autoclave colossi*

Il Direttore Medico dei PP.OO.
Dr. Sergio Pili

②

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto DR. IRE ANTONELLA FERRA, Responsabile del ^{P.O.} Reparto di SIRSI, dichiara anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 773/3 del 16/12/02, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente alla Ditta V.I.M.A., per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

_____ li _____

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. (Dott. Sergio Pili) (1)

[Firma] (2)

13/02/03 li _____

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

FERRA ANTONELLA (2) V.C. 17

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/11

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

ACQUISTO CON PRIVATIVA INDUSTRIALE VEICOLO 'COLIBRI' - RELAZIONE

Nella fattispecie del rischio da carichi manuali è urgente affrontare e risolvere il problema posto, presso l'Ospedale Sirai, dall'esistenza di un dislivello tra il nuovo Pronto Soccorso e la restante piastra del complesso. Il trasferimento di letti e barelle dal P.S. agli altri servizi e reparti propone problemi di difficile soluzione se non dotando l'ospedale di un sistema motorizzato. Tutte le iniziative volte a trovare soluzioni con sistemi elevatori hanno avuto risposta negativa dalle ditte costruttrici.

Abbiamo pertanto ritenuto che il problema possa essere risolto con l'acquisto di due carrelli elettrici per il trasporto di letti e barelle all'interno del presidio. I veicoli di cui si propone l'acquisto possono essere usati per tutti i trasporti di particolare impegno e difficoltà in ospedale.

Il veicolo in questione è il COLIBRI' 350/H prodotto dall'impresa Fantozzi di Reggilo (RE) e commercializzato in esclusiva dalla ditta VIMA di Oristano. Il prezzo di un carrello è di € 5.650,00 + IVA e si tratta di un prodotto esclusivo e unico esistente sul mercato con queste caratteristiche.

Allegata scheda tecnica.

Il Dirigente Medico del P.O. Sirai
Dr.ssa Antonella Serra



V.I.M.A. S.R.L.

Via Oslo - Zona Industriale Nord
09170 ORISTANO - ITALIA
Telefono 0783/359758 - 351047
Telefax 0783/358532
Cap. Soc. Euro 31.200,00 i.v.
C.C.I.A.A. OR 105644 - Reg. Soc. Trib. OR 4811
Cod. Fisc. e Part. IVA: 005 3766 098 3
www.vimagroup.com - E-mail: vima:rl@tiscalinet.it



PROPOSTA D'ORDINE N° _____ del _____ Agente CUTULI SERGIO

Ditta USL N° 7 S. RAFAEL CARBONARA

Indirizzo _____ C.A.P. _____

Città _____ Prov. _____ Tel. _____ Fax _____

C.F./P. IVA _____ sig. DOR. SSA TERRA ANTONELLA UCIA

Luogo di consegna _____

con la presente ordina alla condizioni particolari di vendita sotto indicate ed a quelle generali riportate a tergo:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
	<u>COLIBRI 350 H</u>	<u>1</u>	<u>6.700,00</u>
	<u>- GANCO SUPPORTO LEVI "ITAVA"</u>	<u>1</u>	<u>594,00</u>
	<u>- GANCO DI FRANCO</u>	<u>1</u>	<u>42,00</u>
	<u>- BATTERIE (2x12V 75 AH.) SENZA TAN.</u>	<u>1</u>	<u>321,00</u>
		<u>tot.</u>	<u>5.657,00</u>
			<u>+IVA-</u>
	<u>- TRASPORTO : 091990</u>		
	<u>- SCONTO : 8%</u>		

Note eventuali _____

Trasporto: 1/2 NO CURA F. CO DESTINO Garanzia 1 (UNO) ANNO

Termine di consegna 20 giorni

Pagamento vs/conto

Banca d'appoggio: _____ ABI _____ CAB _____

Salvo approvazione della casa.

IL PRODUTTORE
[Signature]


IL COMMITTENTE
[Signature]

CARRELLO ELETTTRICO

*Electric Tractor
Chariot électrique*

*Elektrowagen
Carretilla eléctrica*

**Colibri
350/H**




FANTOZZI




HOME	CHI SIAMO	GAMMA PRODOTTI	PRODOTTI SPECIALI	PRODOTTI PER OSPEDALI	CARRELLI APPENDICE	CONTATTI	PRODUZIONE	NOVITA'	DOVE SIAMO
------	-----------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------	----------	------------	---------	------------

COLIBRI' 350H




DATI TECNICI	
Capacità di carico sugli attuatori	250 Kg
Traino su piano (senza letto)	300 Kg
Peso (escluso batterie)	108 Kg
Tipo di motorizzazione	Elettrica
Potenza motore	300 W (S1)
Trasmissione	differenziale integrale
Batterie (quantità/peso/tensione)	Medium 2/44 kg/12 V Super 2/46 kg/12 V
Autonomia (approssimativa)	Medium 4h Super 6h
Velocità massima	8 Km/h
Pendenza superabile (con solo guidatore)	10 %

ACCESSORI OPTIONAL A SCELTA:
GANCIO PER SUPPORTO LETTI "ITALIA"
CESTELLO IN RETE
GANCIO DI TRAINO
LEGGIO



CLICCA SULLE FOTO PER INGRANDIRLE



DIMENSIONI			
A	1300 mm	D1	200 mm
B	890 mm	E	560 mm
C	680 mm	F	550 mm
D	520 mm	G	50 mm
DIAMETRO DI STERZATA			
X		1900 mm	

▲Torna su

(a)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7
09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto DR. VITA ANTONELLI SERRA, Responsabile del ~~servizio~~ P.O. SIRI, dichiara anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 773.1 del 16/12/02 sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti, nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente alla Ditta ECOMED, per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

_____ li _____

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO
(Dott. Sergio Pili)

Dott. Lucilio (1)
_____ (2)

13/02/03 li _____

IL RESPONSABILE

Dott. Serra Antonelli Vita (1)
SERRA ANTONELLI VITA

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

ACQUISTO CON PRIVATIVA INDUSTRIALE APPARECCHIO SAFE SUCTION =
RELAZIONE

L'apparecchio Safe Suction è un presidio medico chirurgico capace di gestire lo smaltimento dei liquidi organici a "circuito chiuso" e pertanto in grado di prevenire ed evitare il contatto dell'operatore con i liquidi organici dei pazienti.

E' un presidio essenziale per la prevenzione del rischio biologico nel processo lavorativo.

Attualmente si ritiene di poter limitare il fabbisogno a 3 esemplari da ubicare nei servizi con maggiore criticità: l'Urologia e le due Oncologie. Ciò per il fatto che in Urologia si verifica con maggiore frequenza il rischio di contatto per effetto della specificità della patologia e nell'oncologia il paziente cateterizzato produce urine, durante il trattamento chemioterapico, contenenti metabolici di farmaci antitumorali che sono tonici e tali da ridurre al minimo il contatto con l'operatore anche se opportunamente dotato di dispositivi di protezione individuale.

L'apparecchio è unico e prodotto in via esclusiva dalla ditta **Archimede** di Torino.

La distribuzione in esclusiva è della ditta **Dimed** srl di Carmagnola (To) e il rappresentante esclusivo per la Sardegna è la ditta **Ecomed** rsl di Cagliari.


Allegata scheda tecnica.

Il Dirigente Medico del P.O. Sirai
Dr.ssa Antonella Serra



SAFE-SUCTION

Apparecchiatura per la gestione dei liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri.



Il **Safe-Suction** è un sistema di smaltimento dei liquidi organici a "circuitto chiuso": si evitano così sia pericolosi contatti accidentali che indesiderate inalazione degli stessi.


Il **Safe-Suction** è dotato di un serbatoio di 50 litri di capacità con incorporato uno stop automatico ed allarme visivo.

Questa apparecchiatura è adatta all'utilizzo anche in sala operatoria per il recupero dei liquidi di deflusso.

Lo scarico deve avvenire in un apposito locale con disponibilità di presa 220v. Il **Safe-Suction** è dotato di un sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni. Inoltre un apposito ugello indirizza il getto sulle pareti laterali.

Sono disponibili gli adattatori per il collegamento con ogni tipo di sacca di raccolta.

Vantaggi : Maggior sicurezza per il personale poiché evita il rischio d'infezione dovuto al contatto con liquidi organici. Elimina qualsiasi possibilità d'inquinamento dell'ambiente. Migliora la qualità del lavoro del personale addetto. Riduzione dei tempi di lavoro giornalmente impiegati.



Cicli:

- 1: ASPIRAZIONE
- 2: SCARICO
- 3: LAVAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura interamente in plastica con ruote antistatiche

Dimensioni: 410 x 465 x 1100

Serbatoio in plastica di 50 litri di capacità
Peso a vuoto 25 Kgs

Capacità di aspirazione : 7 litri al minuto (12 volts , 1,5 amp)

Capacità di scarico 25 litri al minuto (220v, 30 watts)

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

DIMED srl, Via Industria 16 – 10022 CARMAGNOLA
Tel 011.972.39.10 – FAX 011.972.39.17

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO PER LA SARDEGNA

ECOMED srl. CAGLIARI

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7
09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO
DIRETTO.

Il sottoscritto ENRICO SPIGA, Responsabile del Reparto di
MEDICINA, dichiara anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24
della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi
eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 773/2 del 16/12/02, sono gli
unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari,
così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente alla Ditta
TECNOS, per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) art.9 del
D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado
di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

— CARBONIA li _____

IL RESPONSABILE

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SERGIO PILLI (1)

[Firma] (2)

13/02/03 li _____

Dott. ENRICO SPIGA (1)
[Firma] (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Risulta oggi ampiamente documentato che le infezioni contratte in Ospedale costituiscono un problema rilevante in termini di sanità pubblica, con pesanti riflessi non solo sanitari ma anche sociali ed economici.

Tale problematica è particolarmente sentita nel nostro Reparto, dove infatti il rischio di contaminazione degli operatori sanitari e dei malati è decisamente elevato.

Ciò fa sì che la raccolta e l'eliminazione di feci e urine di pazienti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti rappresenti una delle pratiche rischiose in termini di sicurezza igienica, soprattutto nel riguardi del malato che si serve di contenitori non sempre igienicamente sicuri e secondariamente nei confronti del personale di assistenza che manipola quotidianamente materiale potenzialmente infetto.

Allo scopo di migliorare quindi la qualità della degenza, di ridurre drasticamente i rischi di contagio e di ottimizzare il servizio di assistenza si richiede l'acquisizione del sistema di smaltimento "PROMOS".

Si è infatti individuato nel sistema PROMOS l'unico ed esclusivo servizio progettato e realizzato per risolvere il problema dell'eliminazione dei rifiuti organici dei pazienti allettati in maniera sicuramente igienica ed economica.

Il sistema PROMOS con i suoi prodotti assicura al paziente un contenitore sempre nuovo, pulito e asciutto che dopo l'uso viene eliminato con il suo contenuto tramite una macchina trituratrice direttamente nella rete fognaria, minimizzando così il rischio di contrarre infezioni.

Inoltre il concessionario regionale; la ditta TECHNOS S.r.l. può garantire una costante e tempestiva assistenza ed un regolare approvvigionamento dei contenitori monouso, il che è per noi motivo di massima tranquillità.

Nella certezza che la S.V. vorrà comprendere l'importanza di garantire un sempre alto livello di sicurezza e aggiornamento di questo Reparto si resta in fiducia e si attende di una pronta acquisizione e si porgono distinti saluti.


Si richiede con urgenza la seguente apparecchiatura:

- SISTEMA PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI E DEI CONTENITORI.


Macchina maceratrice - Capacità di smaltimento minimo 3 pezzi - Serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti) - Tensione di alimentazione 220 V/monofase e massimo assorbimento 1 kw - Pre disposizione per allaccio idrico da $\frac{1}{2}$ pollice - Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard. - Dimensioni contenute: circa 50 x 60 x 100 H.




Vediamo insieme la gamma dei prodotti Promos




Padella italiana




Dispensatore per padelle




Padella monouso




Raccogliore da parete per padelle



Urinale per uomo



Bidacchella multiuso



Bidacchella multiuso

LA VOSTRA SICUREZZA

ma dei prodotti PROMOS s.r.l. è stata
ata e realizzata per fornire un interessan-
ibuto alla risoluzione del problema ospe-
di eliminazione dei rifiuti organici dei
i allestati.

na PROMOS s.r.l. assicura al paziente un
itore sempre nuovo, pulito e asciutto
ppo l'uso, viene eliminato con il suo
to tramite una macchina trituratrice
zando così il rischio di contrarre infezioni
iere.


itori PROMOS s.r.l. vengono realizzati
a di giornali nuovi e non commercializ-
ata con acqua e resine naturali e sago-
r mezzo di stampi.

**i e sicuri i prodotti cartacei PROMOS
si ottenuti sono:**


USO: perché ai pazienti vengono forniti
irrenza, contenitori sempre nuovi e non
abili.

EPPELLENTI: perché lo speciale impasto
cellente dei contenitori garantisce
ta tenuta dei rifiuti per parecchie ore.

GRADABILI: perché i contenitori
OS s.r.l. sono realizzati solo con materiali
i, carta di giornali e resine vegetali,
tamente biodegradabili e la loro elimina-
non arreca alcun danno all'ambiente.



MACCHINA TRITURATRICE




prodotti ospedalieri monouso

Frazione Villa Lempa

64010 Civitella del Tronto (TE)

Tel. 0861/919123-919124 - Fax 0861/919119



LA VIA DELLA SICUREZZA

PRODOTTI OSPEDALIERI MONOUSO



Installazione e posizionamento

1. L'installazione della macchina deve essere effettuata in prossimità di una presa di corrente, della rete idrica e di uno scarico adeguato.
 2. Il pavimento deve essere in piano.

Installazione idraulica

Allacciare la macchina alla rete idraulica tramite la valvola situata nella parte posteriore della macchina stessa utilizzando un tubo flessibile da 1/2". L'ingresso minimo di acqua all'interno del serbatoio dovrebbe essere almeno di 18 litri al minuto; il serbatoio contiene acqua a sufficienza per un ciclo completo.

N.B. A richiesta la macchina può essere fornita di uno strumento riduttore per rete idrica ad alta pressione.

- 1 — Assicurarsi che il livello d'acqua non sia inferiore a 22mm.
- 2 — Assicurarsi che la fornitura idrica non sia in simultanea con altri apparecchi.
- 3 — Installare una valvola di interruzione idrica di facile accesso

Collegamento scarico

La macchina viene fornita completa di raccordo di 2" a 'P'.

- 1 — Il posizionamento della macchina deve essere il più vicino possibile allo scarico evitando curvature inutili.
- 2 — Possibilmente non realizzare curvature ad angolo retto.
- 3 — Il materiale di scarico deve fuoriuscire direttamente nella rete fognaria.
- 4 — La pendenza dello scarico deve essere adeguata per assicurare il minimo di velocità di caduta.

Collegamento troppopieno

La macchina è dotata di un collegamento sul tubo del troppopieno di 3/4" (21mm.).

Collegamenti elettrici

La macchina è regolarmente dotata di un sistema monofase. Un sistema a 3 fasi può essere installato a richiesta.


Sistema monofase: La macchina è dotata di un cavo della lunghezza di m.1,7.

N.B. È assolutamente necessario l'intervento del personale autorizzato al controllo dopo l'installazione e prima dell'avviamento della macchina.


Specifiche tecniche

- Capacità: Fino a 4 padelle da letto o 4 urinali maschili o qualsiasi altro carico equivalente.
- Costruzione: In profilati robusti, copertura in acciaio inox con pannelli fonoassorbenti.
- Peso: 110 Kg. ca.
- Vasca: Acciaio inossidabile.
- Lama: Acciaio inossidabile
- Motore: 0,75 Kw trazione diretta a induzione IP 55.
- Cuscinetti: Lubrificati a vita e sigillati all'interno del motore.
- Protezione sovraccarico termico: A riarmo manuale (reset).
- Fusibili: n. 1 - 15 amp. 220V.
- Voltaggio: Monofase 220 V.
- Protezione: Pressostato otturazione scarico, pressostato mancanza acqua.
- Ingresso acqua: tubo da 1/2" situato nella parte posteriore della macchina.
- Consumo acqua: 30 litri per un ciclo di 2 minuti.
- Serbatoio integrale: capacità massima 35 litri.
- Valvola galleggiante: con attacco \varnothing 1/2".
- Scarico: raccordo a 'P' da 2" a incastro conico multimiratura multidirezionale.
- Pompa acqua: pompa centrifuga calettata direttamente sul motore.
- Sistema di sicurezza: avviamento possibile solo a portello chiuso e sblocco automatico a macchina completamente ferma.

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
ALEA
Strada Genova, 299
10024 - Moncalieri (TO)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità – micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuitto chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
ALFAMED
Via Macchiavelli, 12
09047 - Selargius (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim. 12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Allegiance
Viale Tiziano, 25
00196 - Roma

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Capacità di carico sugli attuatori | 250 Kg |
| Traino su piano (senza letto) | 300 Kg. |
| Trasmissione | differenziale integrale |
| Autonomia | 4/6 h |
| Velocità massima | 12Km/h |
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 7521 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Anamed di R. Cherri
Via T. Falliti, 18
09070 - Nurachi (OR)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Carlo Erba Div. di Antibioticos
Strada Rivoltana Km 6/7
20090 - Rodano (MI)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7.Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 7521 di Prot. []

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
D.A.TECH.
Via degli Abeti, 88/3
61100 - Pesaro

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 7521 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Dialtec
Via Salvator Rosa, 12
09131 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Elettromedical
Strada Prov. Sestu-Elmas, Km 2.400
09028 - Sestu (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Formesa
Via Francia, 9
09045 - Quartu S. Elena (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 7 l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Getinge
Via Poggio Verde, 34
00148 - Roma

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofasè e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Manta
Via L. G. Magnone, 11/1
16147 - Genova

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pisanteria salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Markos Mefar
Via dei Prati, 62
25073 - Bovezzo (BS)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento → selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Capacità di carico sugli attuatori | 250 Kg |
| Traino su piano (senza letto) | 300 Kg. |
| Trasmissione | differenziale integrale. |
| Autonomia | 4/6 h |
| Velocità massima | 12Km/h |
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 7521 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Mikai Sardegna
Via G. Alivia, 7
07100 - Sassari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Millennium
V.le S. Avendrace, 128
09122 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l/min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Modesto Manca
Via Mameli, 48/52
09124 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Nuova Sarda Medicali
Via Meucci, 36
09131 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

N° 7521 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta

ORAS

Viale Monastir, 25

09028 - Sestu (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discisa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Prodifarm
V.le Trento, 86
09100 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuitto chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
PS Medical
Via Einaudi, 12/A
07100 - Sassari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 452 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
RAP
Via T. Congiu, 5
09034 - Elmas (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione - differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Sanamed
Via Asproni, 4
09032 - Assemini (CA)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montanto su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10, Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
Sanix
Via Pisacane, 46
20025 - Legnano (MI)

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forca per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina tritratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da ½" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta
SPAEM
Via Monfalcone, 22/A
09122 - Cagliari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discisa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim.12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

N° 752 di Prot.

Servizio Acquisti

RACCOMANDATA

Carbonia

Spett.le Ditta

Temosa

S.P. Sassari - Ittiri Loc. Truncone
07100 - Sassari

Oggetto: Ricerca di mercato.

La presente quale ricerca di mercato per i prodotti sotto elencati:

- a) **carrello elettrico a batteria per la movimentazione dei letti** – con o senza degente a bordo, all'interno dei centri ospedalieri e per il trasporto degli stessi da un reparto all'altro; di dimensioni ridotte completo di dispositivo che controlla il motore. Silenzioso maneggevole. Completo di: chiave generale di avviamento – selettore senso di marcia avanti/indietro – manopola controllo velocità - micron presenza persona di sicurezza – indicatore stato di carica delle batterie – avvisatore acustico – carica batteria automatico interno – Over temperature-limiter - freni a disco – elettrofreno di emergenza e di stazionamento sul motore – pulsantiera salita/discesa forza per aggancio letto.
Capacità di carico sugli attuatori 250 Kg
Traino su piano (senza letto) 300 Kg.
Trasmissione differenziale integrale
Autonomia 4/6 h
Velocità massima 12Km/h
- b) **Sistema di smaltimento liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri** a "circuito chiuso", montato su ruote antistatiche per una facile manovrabilità, dim 400x460x1100 circa, serbatoio in plastica di capacità 50 lt circa con incorporato auto stop automatico e allarme visivo, capacità di aspirazione 71l/min Alim. 12V 7 Ah 0.10Hp, capacità di scarico 25 l./min Alim. 220V 0.10 Hp, dotato di sistema automatico di lavaggio e disinfezione del serbatoio con prodotti non schiumogeni.
- c) **Macchina trituratrice dei rifiuti organici e dei loro contenitori**
Caratteristiche: capacità di smaltimento minimo 3 pezzi – serbatoio di accumulo acqua - breve durata del ciclo completo (pochi minuti 2-3 minuti) – tensione di alimentazione 220V/monofase e massimo assorbimento 1 Kw – Predisposizione per allaccio idrico da 1/2" – Scarico e troppo pieno di dimensioni tali da poter essere inseriti con raccordi standard – Dimensioni contenute: circa 50x60x100h – sistema di autobloccaggio al fine di non utilizzare la macchina a coperchio aperto o lo stesso possa essere aperto durante il funzionamento – dispositivo di sicurezza in grado di rilevare sia la mancanza di acqua che l'otturazione del sistema di drenaggio.
Contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)
Supporti per contenitori monouso
Dispensatore per padelle
Rastrelliera per lo stoccaggio dei supporti

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Per quanto sopra, codesta Ditta è invitata a formulare preventivo corredato di
depliant e schede tecniche.

Il preventivo, racchiuso in plico chiuso, dovrà essere inviato al seguente
indirizzo entro le ore 13.00 del giorno 26.02.03 :

Azienda Sanitaria Locale N. 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia , 83
09013 CARBONIA.

All'esterno del plico, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "ricerca
di mercato per carrello, macchina tritratrice e apparecchiature per la gestione dei
liquidi organici".

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti
G. Agullì

ADD/ A. Ventura

A. Ventura

ricerca di mercato



Prodifarm s.r.l.
FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE



Handwritten signature

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT. 24 FEB 2003

Spett.le
Azienda S. L. 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA (CA)

4466 Acq

0
F
M
A
M
G
L
S
O
N
0

Cagliari, 21.02.2003

Prot. 86MP/mgt

Oggetto: Vs. invito preventivo prot. 752 del 11.02.2003.

In riferimento al Vs. invito citato in oggetto, per la fornitura di carrello, macchina trutturatrice e apparecchiature per la gestione dei liquidi organici, Vi informiamo che non disponiamo di tale materiale.

Mentre Vi ringraziamo per averci interpellato, cogliamo l'occasione per inviare i ns. più distinti saluti.

PRODIFARM s.r.l.
Via Trento, 86 - 09123 CAGLIARI
Ufficio Direzione e Amministrativa
ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA 88
Partita IVA 00138450907

Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.260321 - Fax 079.260342

07100
Sassari

Via Trento, 86
Telefono 070.271185 - Fax 070.274066

09123
Cagliari

Email: prodifarm@tin.it

Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato

P.1 070274066

21.FEB.03 10:35 PRODIFARM CAGLIARI 070274066 Partita IVA 00138450907

L
M
M
G
V
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



a Cardinal Health company

Spett.le

Azienda USL 7 CARBONIA
Via DALMAZIA 83
09013 - CARBONIA (CA)
C.A. SERVIZIO ACQUISTI

Integrazione

Allegiance Medica S.r.l.
Via Domenico Sansotta, 97
00144 Roma

Tel. 39.06.52992.1
Fax 39.06.52992.555
www.allegiance.net

Ns. protocollo n. 2003-84-dc

Roma, lì 20/02/03

4h65 Acq

Oggetto: RICERCA DI MERCATO - Vs. Prot. N. 752 del 11/02/2003.

Facendo riferimento alla gara di cui estremi in oggetto e ringraziandoVi per l'invito ricevuto, Vi informiamo che la scrivente Allegiance Medica S.r.l. non parteciperà alla gara per la fornitura sopra menzionata, in quanto il materiale richiesto non rientra nella propria gamma di prodotti.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e certi di essere da Voi interpellati per eventuali future gare ci è gradita l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti.

Ufficio Gare Tel. 06.52992300 Fax 06.52992333

Ufficio Ordini Tel. 06.52992200 Fax 06-52992222

E-Mail: ufficio_ordini@allegiance.netALLEGIANCE MEDICA S.R.L.

Ufficio Gare

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT.

24 FEB 2003

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

Spettabile Amministrazione
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

PROT. 31 MAR 2003

n. 692/UG/MF/md
Milano, 20/3/2003

OGGETTO: RICERCA DI MERCATO
Vostro invito prot. n.752 del 11/2/03

7537 Acq

In riferimento a quanto indicato in oggetto, con la presente siamo spiacenti di comunicarVi di non essere in grado di presentare offerta, in quanto i prodotti da Voi richiesti non rientrano nella nostra attuale gamma di produzione e/o di prodotti commercializzati.

RingraziandoVi anticipatamente per la preferenza accordataci, a Vostra disposizione per ulteriori necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

27 MAR 2003

RECEVUTO
ARRIVO

MARKOS MEFAR
L'Amministratore Delegato
Acquisti

AIR LIQUIDE

**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

copie

N° 251 di Prot.

Servizio Acquisti

Racc. RR.

Carbonia,

21 021 000

Spett.le Ditta
Technos
Via Dolcetta
09122 - Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa diretta per la fornitura di macchine trituratrici rifiuti organici.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata diretta per l'affidamento di quanto segue:

- n° 3 Macchine trituratrici "Promos"
- n° 3 Rastrelliere per lo stoccaggio
- n° 15 Supporti
- circa n° 110.000 pezzi di contenitori monouso (padelle – pappagalli – renini)

NB. La ditta deve specificare il costo unitario di ogni tipo di contenitore monouso.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere:

- a) i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, per merce resa franco magazzini della nostra Azienda, imballo, montaggio e collaudo compreso.
In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere e quella in cifra è ritenuta valida la più vantaggiosa per l'Azienda USL.
Deve essere obbligatoriamente riportata l'aliquota I.V.A. corrispondente, in vigore all'atto della formulazione.
- b) Centro di assistenza tecnica che impegni la Ditta all'esecuzione degli interventi manutentivi e assicurativi nell'arco delle 72 ore;

L'offerta deve essere corredata di depliant e schede tecniche di quanto offerto.

Pertanto, dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 31.01.2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di macchine trituratrici e relativo materiale di consumo".

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, 09013 CARBONIA.

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende "chiavi in mano", compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

[Handwritten signature]

**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui deve pervenire l'offerta, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

Restano a carico della Ditta fornitrice gli obblighi, responsabilità ed adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19/09/94 n° 626.

C) Deposito cauzionale

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nella forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore a anni 1 (uno): di tipo manutentivo e assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'Azienda USL, nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti la 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5% (cinque per cento), computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo.

E) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella qualità, tempi e luoghi, volta per volta indicati nell'ordinazione.


L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in unica soluzione da effettuarsi nel termine di giorni 20 (venti) dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

La Ditta deve certificare, al momento della fornitura, quanto segue:

- 1) Certificazione di rispondenza alle norme CEI rilasciato dall'IMQ se nazionale od altre norme IEC se di produzione estera, rilasciata dal competente organismo;
- 2) Autocertificazione di rispondenza alla regola dell'arte come disposto dalla legge 01.03.68 n° 186 per gli apparecchi di produzione nazionale ovvero di certificazione di rispondenza alle norme IEC vigenti nello Stato estero fabbricante.
- 3) Eventuale certificazione di qualità secondo norme EN 29000 e EN 45000

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 15/68.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo



**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno dell'Azienda U.S.L. a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.), salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda U.S.L., dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13.00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino della U.S.L., apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicati il tipo ed il codice delle singole apparecchiature fornite, che devono corrispondere obbligatoriamente a quelli offerti e ordinati.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature non passano in proprietà dell'Azienda U.S.L. e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora vengano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative delle apparecchiature potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

F) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine ultimo fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

G) Inadempienze e penalità

Il fornitore che consegna le apparecchiature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda U.S.L. potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale.

L'apparecchiatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della Ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori massimi di giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature rifiutate non venissero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.



**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

H) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.


I) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

J) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.



**Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone**

ACQ/G. Aguti

ADD/ A. Ventura

Via Dolcetta, n. 19
09122 CAGLIARI

Telefono 0702084164
Fax 0702776012
Email technos.srl@tin.it

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

Cagliari, 27.01.2003
Ns. offerta n. 30/03

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MACCHINE TRITURATRICI RIFIUTI ORGANICI
PROT. N. 251 DEL 21.01.03

Come da Vs. gentile richiesta, abbiamo il piacere di sottoporVi qui di seguito, la nostra migliore offerta per quanto di Vs. interesse:

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Imp.unit. Euro	Tot. imp. Euro	IVA
PF0393	HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE	NR	3	5.000,00 (cinquemila/00)	15.000,00 (quindicimila/00)	20
PF0390	RASTRELLIERA X SUPP. PLAST.PADELLE	NR	3	150,00 (centocinquanta/00)	450,00 (quattrocentocinquanta/00)	20
PF0016	DISPENSATORE PADELLE E CATINI	NR	3	300,00 (trecento/00)	900,00 (novecento/00)	20
PF0391	TELAIO CONTENITORE URINALI MASCHILI	NR	3	150,00 (centocinquanta/00)	450,00 (quattrocentocinquanta/00)	20
PF0014	SUPP. PLAS. PAD. ITALIA APERTA	NR	15	39,00 (trentanove/00)	585,00 (cinquecentottantacinque/00)	20

MATERIALE DI CONSUMO:

PF0010	URINALE MASCHILE (CONF 100 PZ)	NR	40.000	0,53 (zero/cinquantatre)	21.200,00 (ventunomiladuecento/00)	20
PF0388	PADELLA ITALIANA APERTA (CONF 100 PZ)	NR	40.000	0,53 (zero/cinquantatre)	21.200,00 (ventunomiladuecento/00)	20
PF0377	BACINELLA RENIFORME (CONF.300 PZ.)	NR	30.000	0,31 (zero/trentuno)	9.300,00 (novemilatrecento/00)	20

Il prezzo del materiale di consumo indicato rimarrà valido per ordini che prevedono consegne in un'unica soluzione per un minimo di 50 cartoni.

Per ordini superiori ai 200 cartoni sempre con consegna in un'unica soluzione, Vi verrà applicato uno sconto sul materiale di consumo del 10%.

Le macchine trituratrici sono coperte da garanzia per difetti di fabbricazione gratuita per 12 mesi. Per copertura totale di tipo assicurativo e manutentivo il costo del 1° anno per ogni macchina è di Euro 500,00 (cinquecento/00) + Iva 20% mentre per gli anni successivi il costo per ogni macchina è di Euro 700,00 (settecento/00) + Iva 20%.


Il ns. centro di assistenza tecnica ha sede a Cagliari in Via Dolcetta n. 19. Gli interventi verranno effettuati su chiamata entro le 48 ore.

Via Dolcetta, n. 19
09122 CAGLIARI

Telefono 0702084164
Fax 0702776012
Email technos.srl@tin.it

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità offerta : 90 GG.
Imballo : COMPRESO
I.V.A. : 20% DA APPLICARE
Trasporto : FRANCO DESTINO
Consegna : 20 GG. RIC. ORD.
Pagamento : R.D. 90 GG. D.F.


Distinti saluti
Per la **TECHNOS** Tecnologia Ospedaliera S.r.l.



Copia
SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA (CA)
Sede legale e Amministrativa
Via Dalmazia Carbonia

N° 2818 di Prot.

Servizio Acquisti

Racc. RR

Carbonia

Spett.le Ditta
Technos
Via Dolcetta, 19
09122 - Cagliari

fax 070/2776012

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Trattativa privata per la fornitura di "materiale di consumo, dietro cessione in "service" di apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete di accessori.*

- È indennizzo dell'Azienda provvedere all'espletamento di una trattativa private per:
- a) l'acquisto annuale di:
 - n° 120.000 pz Urinale maschile
 - n° 120.000 pz Padella
 - n° 90.000 pz bacinella reniforme
 - b) la cessione in "Service", di n° 6 apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete cadauna di n° 1 Rastrelliere per lo stoccaggio e n° 5 supporti, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria resterà a carico della Ditta offerente.

I quantitativi del materiale indicato non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

Il relativo contratto di durata biennale, però, potrà essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzione Consip S.P.A o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la A.S.L. è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente, senza la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di sessanta giorni da parte della ASL. Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la somministrazione, alle stesse condizioni, fino ad aggiudicazione del nuovo appalto e ciò non oltre il limite di 90 giorni dalla scadenza naturale.

1) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica, firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta, dovrà essere redatta in carta legale o resa legale, in modo che risulti:

- 1) la fornitura in "service" di n° 6 apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete cadauna di Rastrelliere per lo stoccaggio e supporti;
- 2) il prezzo di ciascun prodotto, per ciascun bene deve essere espresso il prezzo sia in cifre sia in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda USL), praticato per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda;
- 3) l'aliquota I.V.A. corrispondente.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 del giorno 24/06/2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di materiali di consumo -dietro cessione in "service" di apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, via Dalmazia n. 83 , 09013 CARBONIA.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

2) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura è soggetta alle seguenti condizioni e prescrizioni insindacabili, che si ritengono accettate con la presentazione dell'offerta e la cui accettazione rende nullo ogni altro patto contrario, in qualunque modo o forma quest'ultimo venga espresso:

- a) imballo, carico, trasporto, scarico e posizionamento presso i magazzini dell'Azienda USL compresi nel prezzo offerto e quindi a carico della Ditta;
- b) invariabilità dei prezzi per tutta la durata della fornitura;
- c) termini di consegna: come previsto al successivo art. 7;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria, a totale carico della Ditta offerente, eseguita a domicilio dell'Azienda USL, nella sede in cui è dislocato l'apparecchio, con interventi, nelle 24 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli, per garantire la continuità delle analisi.
In ogni caso di mancato intervento, ovvero per interventi eccedenti la 24 ore, sarà applicata una penale computata sul 10% del valore annuale del contratto di somministrazione relativo alla specifica apparecchiatura in "service". La terza infrazione può dar luogo alla rescissione del contratto, alla cancellazione della ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, all'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni;
- e) corso di addestramento, a carico della Ditta offerente, del personale dell'Azienda U.S.L. per il miglior utilizzo della macchina tritratrice, ivi compresa la gestione della manutenzione che non richieda specifiche cognizioni tecniche;
- f) la Ditta deve certificare, al momento della fornitura, quanto segue:
 - 1) anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito;
 - 2) certificazione di rispondenza alle norme CEI, se nazionale od altre norme IEC, se di produzione estera, rilasciata dai competenti organismi;
Autocertificazione di rispondenza alla regola dell'arte come disposto dalla legge 01.03.68 n° 186 per gli apparecchi di produzione nazionale ovvero di certificazione di rispondenza alle norme IEC vigenti nello Stato estero fabbricante;
 - 3) Eventuale certificazione di qualità secondo norme EN 29000 e EN 45000 e successive modificazioni;
- g) resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita ed il numero di serie.

3) CONDIZIONI PARTICOLARI

Resta stabilito che le parti intendono avvalersi delle facoltà concessagli dagli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile. In particolare nel caso che il bene fornito non risponda realmente alle necessità per le quali è stato acquistato od alle caratteristiche formulate in sede di offerta, ed ai requisiti richiesti, il contratto potrà essere risolto in danno alla ditta.

La risoluzione opera anche nel caso di inottemperanza ai termini di consegna di cui al successivo art. 7.

In caso di risoluzione, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare gli addebiti e penali di rito e di incameramento della cauzione.

4) CERTIFICATI E DOCUMENTI

A corredo dell'offerta economica, dovrà essere prodotta la seguente certificazione:

- a) scheda tecnica (non in carta legale) - depliant illustrativi - libretto d'uso della apparecchiatura mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393: tutti in lingua italiana;
- b) dichiarazione con la quale la Ditta assicura, a proprie spese, i corsi di addestramento per il Personale utilizzatore dell'apparecchiatura offerta, indicando tutte le relative modalità.
- c) il presente Disciplinare, debitamente firmato e possibilmente timbrato in ogni foglio.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393, devono essere consegnate, installate e collaudate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di avvenuta aggiudicazione.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Con la consegna degli apparecchi la Ditta deve fornire la dichiarazione, rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui vengono specificate le normative di riferimento per la sua costruzione.

8) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima fattura, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono

dovuti nella misura legale.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ACQ/ G. Aguilu

ADD/ A. Ventura

Service tritura padelle

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone



Via Dolcetta, n. 19
09122 CAGLIARI

Telefono 0702084164
Fax 0702776012
Email technos.srl@tin.it



Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

Cagliari, 13.06.2003
Ns. offerta n. 245/03

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO, DIETRO CESSIONE IN "SERVICE DI APPARECCHIATURE MOD. HAUGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 COMPLETE DI ACCESSORI

PROT. N. 2818 DEL 06.06.03

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta, in service, per sistema smaltimento rifiuti organici e relativi contenitori monouso alle seguenti condizioni economiche:

- Cod. PF0010/S URINALE MASCHILE
Conf. 100 pz.
Pezzi richiesti: 120.000
Quantità conf. offerte: N. 1.200
Cad. conf. EURO 65,92 (sessantacinque/novantadue) + Iva 20%
Tot. EURO 79.104,00 (settantanovemilacentoquattro/00) + Iva 20%

- Cod. PF0388/S PADELLA ITALIANA
Conf. 100 pz.
Pezzi richiesti: 120.000
Quantità conf. offerte: N. 1.200
Cad. conf. EURO 65,92 (sessantacinque/novantadue) + Iva 20%
Tot. EURO 79.104,00 (settantanovemilacentoquattro/00) + Iva 20%

- Cod. PF0377/S BACINELLA RENIFORME
Conf. 300 pz.
Pezzi richiesti: 90.000
Quantità conf. offerte: N. 300
Cad. conf. EURO 129,78 (centoventinove/settantotto) + Iva 20%
Tot. EURO 38.934,00 (trentottomilanovecentotrentaquattro/00) + Iva 20%

TOTALE FORNITURA PER ANNO EURO 197.142,00 (centonovantasettemilacentoquarantadue/00) + Iva 20%

Handwritten signature and date: 10/07/03

Handwritten signature

Via Dolcetta, n. 19
09122 CAGLIARI

Telefono 0702084164
Fax 0702776012
Email technos.srl@tin.it


Precisiamo che il prezzo sopra citato comprende la cessione in Service di n. 6 macchine maceratrici art. PF0393 di proprietà della TECHNOS nel reparto da Voi indicato complete cadauna di n. 1 rastrelliera per supporti in plastica art. PF0390 e n. 5 supporti plastica per padella art. PF0014 .

Dietro Vs. semplice richiesta, senza alcun onere aggiuntivo Vi verrà fornito per ciascuna macchina maceratrice n. 1 dispensatore per padelle art. PF0016 e n. 1 telaio contenitore urinale maschile art. PF0391

La Ditta TECHNOS si occuperà a proprio carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria, con interventi nelle 24 ore dalla Vs. richiesta.

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità offerta : 90 GG.
Imballo : COMPRESO
I.V.A. : 20% DA APPLICARE
Trasporto : FRANCO DESTINO
Pagamento : R.D. 90 GG. DATA FATTURA
Consegna : MACCHINA ENTRO 30 GG. RIC. ORD.
MATERIALE MONOUSO ENTRO 10 GG. RIC. ORD.


Distinti saluti
Per la TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.
Paolo Paderi
Rappresentante Legale

TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

VIA DOLCETTA N. 19

09122 CAGLIARI

TEL. 070/2084164 - FAX 070/2776012

Partita IVA 01977900925

email: technos.srl@tin.it

Protocollo

AZIENDA U.S.L. N°7	
28 GIU. 2003	
PROV.	1048 ACC
CAT.	

Fax**A:** AZIENDA U.S.L. N. 7**Da:** UFFICIO GARE**Fax:** 0781/6683224**Pagine:** 1**Tel:****Data:** 28.06.2003**c.c.:** SIG.RA ALESSANDRA VENTURA**OGGETTO: RIERIMENTO VS. RICHIESTA DI PREVENTIVO N. 2818 DEL 06.06.03**

CON LA PRESENTE VI SEGNALIAMO CHE NELLA TRATTATIVA CITATA IN OGGETTO, IL DATO RIGUARDANTE IL PRESUNTO FABBISOGNO ANNUO RISULTA, A NS. PARERE, SOVRASTIMATO RISPETTO AL NUMERO DELLE MACERATRICI RICHIESTE.

I DATI IN NS. POSSESSO RELATIVI AD ALTRI PRESIDI, CI PORTANO A PREVEDERE UN CONSUMO TOTALE DI PRODOTTI CARTACEI DI CIRCA 30.000 PEZZI/ANNO PER OGNI MACCHINA E/O REPARTO.

NELLA SPERANZA DI AVER FATTO COSA GRADITA NEL COMUNICARVI QUANTO SOPRA, COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE DISTINTI SALUTI.

Per la **TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.**

**TRASMISSIONE FAX
URGENTE**

Prot. FAX MHO del 14 LUG

Carbonia, 14/07/03

DA Servizio Acquisti

Fax 0781/6683224

A Ditta Technos

Fax 070/2776012

Oggetto: *Trattativa privata per la fornitura di "materiale di consumo, dietro cessione in "service" di apparecchiature mod. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 complete di accessori.
Rif.vs offerta n° 245/03 del 13.06.2033*

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla Vs. segnalazione con fax in data 26.06.2003, relativamente al fabbisogno presunto di consumabile per macchina tritratrice, supposto che i quantitativi annui necessari possano essere anche inferiori a quelli richiesti, ovvero circa 30.000 pz. per cadauna macchina, al fine di poter definire l'affidamento, si chiede a Codesta Ditta se i prezzi offerti sono comunque validi a prescindere dai quantitativi effettivamente necessari.

Pregasi anticipare urgente riscontro a mezzo fax al n° 0781/6683224.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.



*Il Resp.le Servizio Acquisti
G. Agulli*

ADD/ A. Ventura

MESSAGGIO DI CONFERMA

14/07/2003 10:25


ID=ASL 7 CARBONIA SERVIZI ACQUISTI

DATA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODO	PAGINE	RISULT.
14/07	00'25"	0702776012	TX	01	OK 0000

TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

VIA DOLCETTA N. 19
09122 CAGLIARI
TEL. 070/2084164 - FAX 070/2776012
Partita IVA 01977900925
email: technos.srl@tin.it

Prot. 1233



Fax

A: AZIENDA U.S.L. N. 7 **Da:** UFFICIO GARE
Fax: 0781/6683224 **Pagine:** 1
Tel: **Data:** 22.07.2003
c.a.: SIG.RA A. VENTURA


OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, DIETRO CESSIONE IN SERVICE DI APPARECCHIATURE MOD. HAIGH SLUICEMASTER N.C. MACERATRICE PF0393 COMPLETE DI ACCESSORI.

RIF. NS. OFFERTA N. 245 DEL 13.06.03

IN RIFERIMENTO VS. RICHIESTA PROT. N. 1140 DEL 14.07.03, CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA VALIDITA' DEI PREZZI PROPOSTI IN TRATTATIVA, ANCHE NELL'EVENTUALITA' CHE I REALI CONSUMI ANNUALI DOVESSERO RISULTARE INFERIORI A QUELLI DA VOI PREVISTI, PURCHE' PROSSIMI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 30.000 PEZZI PER MACCHINA MACERATRICE.

RITENIAMO INVECE OPPORTUNO CHIEDERVI LA POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE LE CONSEGNE DEL MATERIALE DI CONSUMO CON QUANTITATIVI DI FABBISOGNO ALMENO TRIMESTRALI (CIRCA 45.000 PZ. PER SPEDIZIONE); INDIVIDUANDO POSSIBILMENTE UN MAGAZZINO UNICO DI DESTINAZIONE MERCI.

CONFERMANDOVI LA NS. DISPONIBILITA' PER QUALSIASI POSSIBILE ULTERIORE CHIARIMENTO, L'OCCASIONE CI E' GRADITA PER PORGERE DISTINTI SALUTI.


Per la TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

2003
N° 2675 (1998) (+ 1 foglio)

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1998 DEL 16 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

