REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 580

adottata dal Direttore Generale in data - 9 AGO. 2011

OGGETTO: *CIG Gara n°: ZD7011636E - Procedura in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura e l'installazione di un impianto ascensore presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. – Affidamento alla Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. e Impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

TENUTO CONTO che con Deliberazione n° 284/C del 01.03.2011 la Direzione Aziendale ha assegnato, al Servizio Tecnico Logistico Manutentivo gli obiettivi per l'anno 2011 e che tra questi risulta compreso quello riguardante la realizzazione di un impianto ascensore presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, essendone sprovvista, allo scopo dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

RITENUTO dover dar corso da parte del suddetto Servizio alla realizzazione di quanto richiesto al fine del raggiungemmo dell'obbiettivo assegnato;

CONSIDERATO per quanto sopra che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.P.A., aggiudicataria della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensore aziendali, la presentazione di un preventivo di spesa per la fornitura e per l'installazione di un impianto ascensore presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

CONSIDERATO che in data 04/08/2011 la Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.P.A., ha inviato al Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e logistico, Ing. Brunello Vacca, il preventivo di spesa relativo alla fornitura e l'installazione entro 75 giorni lavorativi di un impianto ascensore presso la palazzina Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva a corpo di € 39.980,00 + IVA al 20%

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e logistico, Ing. Brunello Vacca;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- di approvare l'affidamento della fornitura e l'installazione entro 75 giorni lavorativi di un impianto ascensore presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, essendone sprovvista, allo scopo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo di spesa del 04.08.2011, per un importo complessivo di € 39.980,00 + l'IVA del 20%;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento.

segue Deliberazione n° 580 del - 9 AGO. 2011

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento della fornitura e l'installazione entro 75 giorni lavorativi di un impianto ascensore presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, essendone sprovvista, allo scopo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo di spesa del 04.08.2011, per un importo complessivo di € 39.980,00 + l'IVA del 20%;

- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A., per un importo pari ad € 39.980,00 + l'IVA del 20% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e le operazioni di collaudo, attestanti l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 47.976,00 di cui € 7.996,00 per IVA al 20%, a favore della Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 *"Impianti"* del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2011, al centro di costo n° 10510102.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Osvaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 580 del - 9 AGO. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 AGO. 2011 al 23 AGO. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI.

All. 01/5

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Elevator Italia

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A • Piazza della Repubblica, 32 • 20124 Milano • Italia

SPETT.LE
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO
09013 - CARBONIA

TRASMESSO VIA FAX
Cortese Attenzione
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico
Dott.Ing.B.Vacca

Cagliari, 04.08.2011

OGGETTO: **Lavori per abbattimento barriere architettoniche della Palazzina Farmacia/Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia.**

Gentile Cliente,
Facciamo riferimento alla Vs. richiesta e ringraziando per l'interesse dimostrato, sottoponiamo quanto di seguito allegato:

SPECIFICA FORNITURA:

IMPIANTO ASCENSORE:
Ascensore oleodinamico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche:

Norme:	Direttiva Ascensori 95/16/CE - Legge 13/89
Sospensione:	TAGLIA ROVESCIA (2:1)
Numero pistoni:	1
Forza Motrice:	400V c.a. trifase - Frequenza 50Hz
Luce :	230V c.a. monofase - Frequenza 50Hz
Portata:	375Kg - Capienza 5 persone
Velocità:	0,6 m/s
Fermate:	3
Ingressi cabina:	2 opposti
Servizi:	3
Corse/ora:	40
Tipo di manovra:	APB

ACCESSORI:

Avviamento:	stella/triangolo
Olio idraulico:	fornito
Tubo flessibile:	tutta lunghezza

Pressostato di sovraccarico

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.
Società con socio unico
Direzione e Coordinamento ThyssenKrupp Elevator AG
Amministrazione e Sede Legale: Piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano, Italia
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione, P.IVA e C.F. 03702760962
Cap. Soc. € 490.000,00 i.v.
Ufficio di Cagliari: Via Machiavelli, 44/B -09131Cagliari
Tel.: +39 070 493083 **Fax:** +39 070 493078 **E-mail:** tkei.cagliari@thyssenkrupp.com
Internet: www.thyssenkrupp-elevator-italia.com

ACCESSORI VARIANTI GENERICI:
Ritorno al piano in emergenza senza apertura porte
Dispositivo allarme
Bottoniera di manutenzione
Linee elettriche

VANO:

Tipo vano:	incastellatura metallica. Tamponamento della struttura ospitante il vano ascensore mediante pannelli in cristallo.

Dimensioni:	1.450 x 1.500 mm
Fossa:	1.500mm
Corsa:	10.500mm
Testata:	3.400mm

LOCALE MACCHINA:
Ascensore oleodinamico con macchinario in armadio. Il modello fornito prevede Il macchinario (centralina, quadro di manovra, quadretto con interruttori di F.M. e luce) contenuto in apposito armadio. Il macchinario occupa una superficie di circa 0,5 m^2 (larghezza 950 mm, profondità 550 mm), rispetto ai circa m^2 di un locale tradizionale.







PORTE DI PIANO:

Luce netta (L x H):	800 x 2.000 mm
Tipo:	automatiche scorrevoli a 2 ante telescopiche
Fissaggio porte:	tasselli a espansione
Caratteristiche:	con telaio standard
Finitura telaio:	lamiera plastificata - telaio con intaglio
Finitura ante:	lamiera plastificata

PORTE DI CABINA:

Luce Netta (L x H):	800 x 2.000 mm
Tipo:	automatiche scorrevoli 2 ante telescopiche
Tensione operatore:	125 V c.a. trifase
Finitura ante:	lamiera plastificata

CABINA:

Dimensioni interne:	800 x 1.200 x H 2.150 mm
Finiture interne:	lamiera plastificata
Pareti/ingressi:	come le altri pareti
Finiture esterne:	elettrozincato
Illuminazione:	faretti allogeni
Materiale cielino:	lamiera color bianco
Pavimento:	marmoleum colore da definire
Zoccolatura:	solo inferiore altezza standard
Profili negli angoli:	spigolo vivo (90°)
Finitura profili:	lamiera plastificata come pareti cabina
Soglie di piano:	alluminio anodizzato naturale
Soglie di cabina:	alluminio anodizzato naturale
N. pulsantiere:	1 - modulo verticale a tutta altezza
Parete posteriore:	specchio applicato argentato mezza parete
Fotocellula:	accesso fronte

PULSANTIERA DI CABINA N. 1 MODULO VERTICALE A TUTTA ALTEZZA

Tipo pulsanti:	in rilievo - Alluminio nero + Braille
Materiale modulo:	acciaio inox satinato
Display:	1 digit su pulsantiera

Citofono + gong
Segnalazione di allarme ricevuto
Luce di emergenza 12V - 6W
Pulsante apertura porte
Incisione portata/capienza
Indicatore sovraccarico
Pulsante allarme

PULSANTIERE AI PIANI

Tipo pulsanti:	in rilievo - alluminio nero + braille
Materiale piastre:	acciaio inox satinato

L'impianto sarà dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse la linea telefonica e le linee elettriche di alimentazione F.M. e circuiti luce.

OPERE E FORNITURE EDILI:

Realizzazione di scavo a terra di larga sezione per realizzazione tunnel di collegamento tra fabbricati e fossa ascensore. Compreso il successivo reinterro.
Realizzazione di vano " fossa ascensore " in cemento armato (basamento e murature laterali) di dimensioni cm 165 x 155 x 130 circa interna e successiva impermeabilizzazione.
Realizzazione di muratura di spessore cm. 25 con Cls Rck 300 armato, anche in elevazione, sino ad altezza 2,70 mt. compreso casseformi, ferro, e quant'altro si rendesse necessario per la realizzazione dell'opera.
Fornitura e posa di "Fondalina" a protezione esterna dei muri in cls.
Realizzazione di platea/basamento mediante realizzazione di vespaio in pietrame, e successivo getto, previo posizionamento di rete elettrosaldata, di rck 250 compreso trasporto, posa in opera e quant'altro si rendesse necessario per la realizzazione dell'opera.
Realizzazione di solaio in cemento armato a copertura del "Tunnel" in travetti e pignatte di spessore 16 + 4.
Realizzazione d'impermeabilizzazione del solaio di copertura mediante applicazione manto di guaina armata fibro-rinforzata di spessore 4mm.
Realizzazione d'intonaco interno in malta bastarda rifinito a frattazzo su pareti in elevazione e soffitto.
Realizzazione di "Profilo distanziatore" in laterizio "doppio Uni" al fine di creare una base d'appoggio lineare, sulla facciata del fabbricato, per favorire il fissaggio dell'incastellatura metallica del vano ascensore.
Montaggio / smontaggio / trasporto e noleggio ponteggio per il tempo di effettuazione delle opere esterne.

Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

OPERE E FORNITURE FABBRILI:
Fornitura e posa in opera di incastellatura metallica zincata e con verniciatura RAL colore a scelta. Tamponamento della stessa mediante pannelli in cristallo.

Prestazione del nostro personale tecnico specializzato per l'esecuzione dei lavori sopra descritti.

TOTALE FORNITURA:

PREZZO	€ 39.980,00 + I.V.A.
PAGAMENTO	da concordare
VALIDITA' OFFERTA	30 giorni

Nel prezzo suddetto sono comprese le seguenti voci:

- Tutti i materiali così come descritti nella specifica;
- materiale franco luogo di destinazione;
- montaggio da parte di personale specializzato;
- illuminazione del vano corsa;
- manovalanza leggera e pesante in aiuto al montatore;
- scarico materiali.

Resta escluso dalla fornitura:

- Linee elettriche per alimentazione F.M. e circuiti luce;
- linea telefonica per dispositivo bidirezionale DIR 95/16/CE (escluso allaccio);
- Le seguenti opere edili:
  Realizzazione di apertura in breccia da realizzarsi su muro perimetrale per formazione accesso/collegamento da tunnel in costruzione ad altra "Ala ospedale". Compresa la rifinitura dello stesso mediante la realizzazione d'intonaco di rifinitura. Compresa la realizzazione di architrave e quanto necessario alla realizzazione dell'opera.
  Apertura e chiusura tracce per impianto elettrico.
  Realizzazione impianto elettrico illuminazione tunnel dotato di un punto luce deviato.
  Fornitura e posa, previo realizzazione di massetto di sottofondo, di pavimento e battiscopa in gres porcellanato da realizzarsi internamente al "Tunnel", compreso materiale di consumo quale sabbia, cemento colla, stucco, etc.
  Fornitura e posa, previo realizzazione di massetto di sottofondo, di pavimento per esterni da realizzarsi nel solaio di copertura del "Tunnel", compreso materiale di consumo quale sabbia, cemento colla, stucco, etc.
  Rifiniture in marmo agli sbarchi.
  Tinteggiatura con pittura lavabile di colori chiari di pareti interne e soffitto.
- quant'altro non espressamente incluso nel suddetto preventivo.

RISERVE:
Norme antincendio: eventuali adempimenti derivanti dalla legislazione e dalle norme VV.FF. vigenti, relative in particolare a realizzazione di camini o ad installazione di porte tagliafuoco, verranno comunicati alla Società venditrice alla firma del progetto per i relativi aggiornamenti tecnici e economici.

TERMINE DI CONSEGNA:
Settantacinque giorni tutti i materiali in cantiere.
Un mese impianto ultimato e pronto al collaudo.
Il termine di consegna decorrerà dal perfezionamento tecnico estetico dell'ordinazione.
Il materiale una volta arrivato potrà sostare massimo 10 giorni dal trasportatore. In caso di periodo superiore verrà addebitata la giacenza.

Fiduciosi che la nostra offerta sia di Vostro gradimento, restiamo in attesa di riceverne copia sottoscritta per benestare e nell'occasione porgiamo distinti saluti.

Accettazione del Contratto per i lavori sopra elencati:

Data: 5 agosto 2011

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile

Timbro e firma:

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA
- 5 AGO. 2011

Responsabile Commerciale: