REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 420/C

adottata dal Commissario in data 24 MAG. 2010.

OGGETTO: Rif. deliberazione n° 712/2009 – fornitura biennale di aghi da biopsia - revoca aggiudicazione lotto n° 6 – set per toracentesi e paracentesi - alla ditta Gamed S.r.l. e contestuale affidamento dello stesso alla ditta Sanifarm S.r.l. seconda migliore offerente in sede di gara.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Richiamata la deliberazione n° 712 del 03/07/2009, con la quale la ASL ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura biennale di aghi da biopsia, per un importo biennale presunto di € 64.234,00;

Specificato che il suddetto atto deliberativo dispone la fornitura del lotto 06 - set per toracentesi e paracentesi - in favore della ditta Gamed S.r.l. per un importo complessivo biennale pari a € 4.410,00 (IVA 20% esclusa);

Viste e richiamate a motivazione del presente atto, le note Prot. n° 182/AFO del 08/02/2010 (acquisita agli atti con Prot. ABS/n° 168 del 10/02/2010) e Prot. n° 612/AFO/2010 del 12/05/2010 (acquisita agli atti con Prot. PI/2010/856 del 17/05/2010), a firma del Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, con le quali è stata chiesta la revoca della fornitura del lotto 06 – set per toracentesi e paracentesi - aggiudicato alla ditta Gamed S.r.l., sulla base delle motivazioni ivi dettagliate e regolarmente depositate agli atti del Servizio Acquisti;

Precisato in particolare che;

- ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. la ASL con note Prot. n° 3317/2010 – Prot. n° 4351/2010 e Prot. n° 12090/2010, ha comunicato alla ditta aggiudicataria Gamed S.r.l., rispettivamente l'avvio, la sospensione e la conferma definitiva del procedimento amm.vo di revoca dell'aggiudicazione del lotto n° 06 – set per toracentesi e paracentesi - disposta con atto deliberativo n° 712/2009, fornendo alla ditta appaltatrice le motivazioni che hanno determinato tale decisione;
- con nota Prot. Gen. ASL n° 3050 del 10/02/2010, la ASL ha chiesto formalmente alla ditta Sanifarm S.r.l., seconda ditta classificata in sede di gara, la conferma del prezzo quotato nell'offerta economica del 19/03/2009;
- la ditta Sanifarm S.r.l. con nota fax del 11/02/2010 e nota e-mail del 18/05/2010 ha confermato il prezzo offerto per il lotto n° 06, senza muovere eccezione alcuna;
- l'affidamento alla ditta Sanifarm S.r.l., seconda aggiudicataria in sede di gara, comporta per la ASL una maggiore spesa complessiva presunta biennale quantificata in € 1.086,00 (IVA 20% esclusa);
- il quantitativo di fornitura è stato adeguato in base al tipo di confezionamento proposto dalla ditta Sanifarm S.r.l. per unità inscindibili e/o multipli dell'unità;

PROPONE

- atto di revoca dell'aggiudicazione del lotto 06 – set per toracentesi e paracentesi - disposta con atto deliberativo n° 712/2009, in favore della ditta Gamed S.r.l., sulla base delle motivazioni dettagliate nelle note citate in premessa ed allegate al presente atto;
- l'affidamento della fornitura del lotto 6 in favore della ditta Sanifarm S.r.l., seconda migliore offerente in sede di gara.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti.

Sentito in merito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di:

- revocare l'aggiudicazione del lotto n° 06 – set per toracentesi e paracentesi - disposta con atto deliberativo n° 712/2009, in favore della ditta Gamed S.r.l., sulla base delle motivazioni dettagliate nelle note citate in premessa ed allegate al presente atto;

- procedere all'affidamento della fornitura del lotto 6, in favore della ditta Sanifarm S.r.l., seconda migliore offerente in sede di gara, così come dettagliato nel prospetto economico prezzi allegato "A" alla presente;

- dare atto che il nuovo affidamento alla ditta Sanifarm S.r.l., comporta una maggiore spesa complessiva biennale pari a **€ *1.086,00*** (IVA 20% esclusa), ripartita sui rispettivi bilanci di competenza, da imputare sulla classe di costo cod. 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del piano dei conti aziendale e sui seguenti Codici del Piano dei Centri di Rilevazione;
  - 10520201 Medicina Generale P.O. S. Barbara;
  - 10521001 Pneumologia Polo Ospedaliero di Iglesias;
  - 10520301 Medicina Generale P.O. Sirai di Carbonia;

- incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Responsabili sotto elencati, ognuno per la parte di propria competenza, per gli adempimenti connessi alle verifiche e controlli sull'espletamento e regolarità della gestione della fornitura;
  - Resp.le U.O. di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu di Iglesias;
  - Resp.le U.O. di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia;
  - Resp.le U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- demandare al **Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti dell'Assistenza Farmaceutica**, per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;

- demandare al **capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

RESP.LE/ACQ/FODDIS

ADD/A. Pintore A. Pintore

ALLEGATO "A"

PROSPETTO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA DI AGHI DA BIOPSIA - LOTTO 6 - DITTA SANIFARM S.r.l.

Ditta: SANIFARM S.r.l.
Viale Monastir, 126/A
09122 - CAGLIARI
Tel. 070 - 288350 - Fax 070 - 282339
Cod. Fisc./P.IVA 00288550924
E-mail: sanifarmsardegna@tiscali.it

Offerta economica del 19/03/2009, fax conferma prezzo del 11/02/2010 ed e-mail del 18/05/2010

Lotto	Descrizione	Q.tà annua set	Marca	Codice	CND	N° Repertorio	Confez. 1°	Confez. di vendita	Prezzo unitario a set	Totale (IVA esclusa)	IVA	Totale IVA 20%	Totale (IVA inclusa)	Classe di costo
6	**Set per toracentesi e paracentesi**	240	Bioservice	H92020E	A060204	86175/R	1 set	30 set	€ 11,45	€ 2.748,00	20%	€ 549,60	€ 3.297,60	0501010801

RIEPILOGO:	Totale IVA esclusa	Importo IVA	Totale IVA inclusa
Totale fornitura annuale	€ 2.748,00	€ 549,60	€ 3.297,60
Totale fornitura biennale	€ 5.496,00	€ 1.099,20	€ 6.595,20

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Prot. 182

Carbonia, 08/02/2010

PERVENUTA IL 10 FEB. 2010
CON PROT. ABS/N.° 168

Al Resp.le del Serv. Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

e p.c. Al Resp.le del U.O. Medicina P.O. di Iglesias
Dr. Enrico Spiga
LL.SS.

Antonella,
prima di procedere con la revoca, aspettiamo altre segnalazioni x il tramite della D.ssa Galdieri. 10 02 10

Oggetto: Contestazione aggiudicazione set per Toracentesi e Paracentesi

Si trasmette la nota del Responsabile U.O. di Pneumologia Dr. Camboni con la quale chiede la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta Gamed del dispositivo di cui sopra, evidenziando gravi rischi per i pazienti

Al Dr. Spiga la cui presente è inviata per conoscenza si chiede di verificare l'idoneità del dispositivo ordinato e ricevuto recentemente (Ord. n.552/2010)

Si resta in attesa di determinazioni in merito e si inviano cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio AFO
Dr.ssa Maria Teresa Galdieri

M .Patrizia Pilloni
Ass.te Amm.vo

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
Località Sirai
09013 Carbonia
tel. 0781/6683317 -3316 -3334
Fax.0781/6683334
Mail: teresa.galdieri@aslcarbonia.it

Prot. n° 160/AFO/10
29.01.2010

AL RESPONSABILE SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALE SIRAI

Oggetto:Contestazione aggiudicazione set per Toracentesi e paracentesi

Il sottoscritto dott.Sergio Camboni,dirigente medico presso la divisione Medicina ospedale Sirai,in qualità di specialista in malattie dell'apparato respiratorio,segnala alla S.V.che i set per toracentesi aggiudicati nella delibera n.712 del 3-7-2009 alla ditta GALLINI S.p.A. Medical Device di Mantova,offerti dalla GAMED srl,con il lotto S2366 ed S2133da me usati più volte in reparto, non presentano le caratteristiche di idoneità e sicurezza per praticare correttamente tale manovra. Infatti i presidi presentano i seguenti difetti:

1)incapacità della punta ad una corretta introduzione attraverso la cute in quanto l'ago non ha la corretta retrazione della parte smussa,forse per un difetto della molla

2)L'ago non appare abbastanza resistente per cui in caso di forzatura tende a piegarsi

3)l'improvviso attraversamento della cute,sottocute e muscolo da parte dell'ago dovuto all'intensa forza applicata per far penetrare l'ago espone il paziente a grave rischio di pneumotorace

Si richiede a tale scopo il ritiro di tali presidi ed una nuova aggiudicazione od in alternativa la possibilità di relazione di scelta di materiale più idoneo.

AZIENDA USL 7 - CARBONIA
P.O. SIRAI - MEDICINA
Dr. Sergio CAMBONI

dott.Sergio Camboni

Carbonia 23-01-2010

ASLCarbonia

Struttura Complessa di Medicina interna
P.O. S. Barbara – Iglesias
Direttore: dott. Enrico Spiga

Prot. n° 595/AFO/10
del 06.05.10

Iglesias 04.05.2010

Al Resp.le servizio AFO
Dr.ssa T Galdieri

Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa A Foddis

Al Capo Dipartimento Area Medica
Dr P Greco

Oggetto: set toracentesi e paracentesi.

Si informa che i set per toracentesi e paracentesi, lotto n° 6, deliberazioe n° 712/2009, distribuiti dalla ditta Gamed, sono stati utlizzati dallo scrivente il quale esprime un parere totalmente negativo sulla qualità della fornitura.
In particolare è notevole la difficolta di introduzione dell'ago che dimostra una scarsa capacita di penetrazione dei piani cutanei e sottocutanei e muscolari, ritengo per una incompleta retrazione del dispositivo di sicurezza posto sulla punta dell'ago, e una pericolosa tendenza dello stesso a flettersi; si rende necessario imprimere notevole forza sull'ago che non ne permette la penetrazione progressiva e calibrata. Infatti l'improvviso attraversamento del piano cutaneo e muscolare può determinare , specie nel caso della toracentesi una lesione della pleura viscerale e pertanto un pneumotorace.
Anche nel caso si attui un drenaggio addominale l'ago presenta difficolta nell'attraversare la cute e sottocute, specie nei casi di ispessimento del pannicolo adiposo, e inoltre la fuoriscita del liquido ascitico non avviene in maniera costante ma con frequenti interruzioni del flusso, rendendo necessario il riposizionamento continuo dell'ago con notevole disagio per il paziente.
Pertanto si ritiene che tali set non soddisfino i criteri di praticità e facilità d'uso e che il loro utilizzo rappresenti un reale rischio per la sicurezza dei pazienti.
Si richiede che con estrema sollecitudine il reparto possa essere dotato di set che rispondano alle esigenze di praticità d'uso e sicurezza.
Distinti saluti

Dott E Spiga

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

S.C. di Medicina Interna – P.O. S. Barbara
Tel 07813922393-2318 -2312 -2310 -2317
Fax 07813922318
Mail: enrico.spiga@libero.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Prot. N° 612 /AFO/2010

Carbonia 12/05/2010

PERVENUTA IL 17 MAG. 2010 ABS.
PI/2010/856

Al Resp.le Serv.Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

sede

Oggetto: set toracentesi e paracentesi – delibera n°712/09 –lotto 6-.

Con riferimento alla nota allegata e in considerazione delle segnalazioni inviate precedentemente dal Dirigente Medico Dr. Sergio Camboni, si ritiene di procedere alla revoca della relativa aggiudicazione .

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio AFO
Dr.ssa Maria Teresa Galdieri

I.Porcina

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
Località Sirai
09013 Carbonia
tel. 0781/6683317 -3316 -3334
Fax.0781/6683334
Mail: teresa.galdieri@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Prot. Gen. ASL n° 3317 15 FEB. 2010

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
GAMED S.r.l.
C.A. *Ufficio Gare*
Via Metastasio, 9 – Loc. "Su Planu"
09047 – SELARGIUS (CA)
Fax 070 – 531199

Resp.le Servizio Farmaceutico
Ospedaliero – Dott.ssa M.T. Galdieri

Oggetto: ***contestazione e avvio procedura di revoca aggiudicazione lotto 6 – set per toracentesi e paracentesi - deliberazione n° 712/2009 – Rif. Vs. offerta n°121/rp del 16/03/2009.***

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si comunica che è intendimento di questa ASL avviare la procedura amministrativa di revoca dell'aggiudicazione del lotto 6 – set per toracentesi e paracentesi - disposta in Vs. favore con atto deliberativo n° 712 del 03/07/2009 (fornitura biennale di aghi da biopsia), sulla base della richiesta avanzata dal Resp.le Medico dell'U.O. di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia e dal Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera. Si riportano le motivazioni espresse dal Medico utilizzatore.

Estratto dalla comunicazione del giorno 23/01/2010.

"...i set per toracentesi Medical Device...da me usati più volte in reparto, non presentano le caratteristiche di idoneità e sicurezza per praticare correttamente tale manovra. Infatti i presidi presentano i seguenti difetti: 1) incapacità della punta ad una corretta introduzione attraverso la cute in quanto l'ago non ha la corretta retrazione della parte smussa, forse per un difetto della molla; 2) l'ago non appare abbastanza resistente per cui in caso di forzatura tende a piegarsi; 3) l'improvviso attraversamento della cute, sottocute e muscolo da parte dell'ago dovuto all'intensa forza applicata per far penetrare l'ago espone il paziente a grave rischio di pneumotorace"...

Per quanto sopra esposto, s'invita la ditta appaltatrice entro il termine perentorio di **sette** giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della presente, a produrre per iscritto le proprie eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza aver ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte della ditta appaltatrice, la ASL provvederà suo malgrado preso atto dei rilievi mossi ed evidenziati dai Resp.li aziendali sopra citati, ad avviare formalmente il procedimento amministrativo di revoca alla ditta Gamed S.r.l. dell'aggiudicazione del lotto n° 06 – set per toracentesi e paracentesi - prodotto marca Gallini - codice PAT 16/10, disposta con atto deliberativo n° 712/2009.

La ditta in indirizzo è tenuta a contattare con urgenza, il Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera ai seguenti recapiti telefonici (tel. 0781/6683317/6683316/6683334 - fax 0781/6683334), per concordare le modalità del ritiro (ed emissione di relativa nota di accredito) del materiale già ordinato (Ord. n° 552/2010) e consegnato attualmente in giacenza presso il magazzino di Farmacia Ospedaliera.

Distinti saluti.

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis

SERVIZIO S... U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ADD/A. Pintore A. Pintore

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 – 6681 - Fax 0781 - 6683506
e-mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti/Ufficio Gare
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CI)
Tel. 0781 - 6683501
Fax. 0781 - 6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Prot. Gen. ASL n° 4351

Racc. A.R.

24 FEB 2010

Spett.le Ditta
GAMED S.r.l.
C.A. *Ufficio Gare*
Via Metastasio, 9 – Loc. "Su Planu"
09047 – SELARGIUS (CA)
Fax 070 – 531199

Resp.le Servizio Farmaceutico
Ospedaliero – Dott.ssa M.T. Galdieri

Oggetto: ***contestazione e sospensione momentanea - procedura di revoca aggiudicazione lotto 6 set per toracentesi e paracentesi - deliberazione n° 712/2009 – Rif. Vs. offerta n°121/rp del 16/03/2009.***

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, preso atto della Vs. nota 89/rp del 18/02/2010, con la presente si comunica che in attesa di ricevere da parte Vs. ulteriori comunicazioni, informazioni e/o approfondimenti in merito, il Servizio scrivente procederà momentaneamente, a sospendere la procedura amministrativa di revoca dell'aggiudicazione del lotto 6 – disposta con atto deliberativo n° 712/2009 (notificata con Ns. lettera Prot. Gen. ASL n° 3317 del 15/02/2010).

Distinti saluti.

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Fadda

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

ADD/A. Pintore A. Pintore

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 – 6681 - Fax 0781 - 6683506
e-mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti/Ufficio Gare
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CI)
Tel. 0781 - 6683501
Fax. 0781 - 6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. 12090 20 MAG. 2010

Racc. A.R.
(anticipata via fax)

Spett.le Ditta
GAMED S.r.l.
C.A. *Ufficio Gare*
Via Metastasio, 9 "Loc. Su Planu"
09047 – SELARGIUS (CA)
Fax 070 - 531199

Oggetto: ***comunicazione - avvio procedura amministrativa definitiva di revoca aggiudicazione – lotto 6 - deliberazione n° 712/2009 – Rif. Vs. offerta n° 121/rp del 16/03/2009.***

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si comunica che questa ASL n° 7 di Carbonia ha avviato ***definitivamene*** la procedura amministrativa di revoca dell'aggiudicazione del lotto 6 – set per toracentesi e paracentesi disposta con atto deliberativo n° 712/2009 (fornitura biennale di aghi da biopsia), sulla base della richiesta avanzata dai Resp.li Medici utilizzatori ed approvata dal Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Aziendale.

In seguito al riesame del campione, della documentazione tecnica e delle giustificazioni fornite dalla ditta in indirizzo (Vs. Rif. Prot. 115/rp del 05/03/2010), si riconfermano le motivazioni già segnalate nella Ns. lettera Prot. n° 3317 del 15/02/2010.

Seguirà nota successiva con la quale Vi saranno notificati gli estremi (numero e data) dell'atto deliberativo con il quale sarà approvata la revoca dell'aggiudicazione del lotto n° 06.

Distinti saluti.

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

ADD/A. Pintore A. Pintore

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 - Carbonia
Tel. 0781 – 6681 - Fax 0781 - 6683506
e-mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti/Ufficio Gare
Via Dalmazia, 83 – 09013 - Carbonia (CI)
Tel. 0781 - 6683501
Fax. 0781 - 6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

GAMED
FORNITURE OSPEDALIERE

PROT.

Selargius, 18.02.10

Ns rif.: 89/rp

RACC. A/R

AZIENDA U.S.L. N° 7
CA...
22 FEB. 2010
PROT. 4063

Spett.le
Azienda U.S.L. n° 7
Servizio Acquisti 30200
Via Dalmazia, 83 35
09013 – CARBONIA (CA)
e.p.c. Resp.le Servizio Farmaceutico 6210
Ospedaliero – Dr.ssa M.T. Galdieri

OGGETTO: CONTESTAZIONE E AVVIO PROCEDURA DI REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 – SET PER TORACENTESI E PARACENTESI – DELIBERAZIONE N° 712/2009 – RIF. NS OFFERTA N° 121/RP DEL 16.03.2009. RIF. VS PROT. 3317 DEL 15.02.2010.

Con riferimento alla Vs comunicazione in oggetto, mentre ci rammarichiamo per quanto segnalato diamo la ns totale disponibilità per l'approfondimento e la risoluzione del problema.

Abbiamo provveduto immediatamente a ritirare, presso il Reparto indicato, n° 3 dispositivi del lotto contestato e li abbiamo spediti tempestivamente al produttore.

Il produttore, informato sul problema, mentre da un lato dichiara di non aver mai ricevuto alcuna contestazione relativa al prodotto indicato, nonostante i numerosissimi pezzi in circolazione (anche dello stesso lotto), dall'altra si dichiara totalmente disponibile a far saggiare i campioni inviati presso la propria Sede e presso un laboratorio indipendente e, in caso di manifesta conferma di quanto affermato dal Sanitario, si rende disponibile ad una pronta sostituzione, riconoscendo, in quel caso, dei problemi relativi esclusivamente al lotto in parola.

Si rammenta che i dispositivi di cui trattasi sono marchiati CE e soggetti a registrazione come CND ed al Repertorio Nazionale e che, come conseguenza, non avrebbero avuto alcuna autorizzazione al commercio in caso di così manifesta e marchiana non corrispondenza alla destinazione d'uso dichiarata.

Restiamo, in ogni caso, totalmente disponibili ad ogni ulteriore approfondimento e in attesa del riscontro da parte del produttore, cogliamo l'occasione per porgere i ns più distinti saluti.

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 22/02/2010

GAMED S.R.L.
FORNITURE OSPEDALIERE

GAMED S.R.L. SEDE LEGALE: Via Metastasio, 9 - Loc. "Su Planu" - 09047 SELARGIUS (CA) Tel. 070.532095 - Fax 070.531199
Cod. Fisc. 01088140908 - Part. IVA 02610050920 • E-mail: gamed.srl@libero.it

Acq. 30200 35

GAMED
FORNITURE OSPEDALIERE

Selargius, 05.03.10

Ns Rif.: 115/rp
Vs Rif.: 13551

RACC. A/R

Spett.le
Azienda U.S.L. n° 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 – CARBONIA (CA)

e.p.c. Resp.le Servizio Farmaceutico Ospedaliero – Dr.ssa M.T. Galdieri

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
10 MAR 2010
PROT. 5722

OGGETTO: CONTESTAZIONE E AVVIO PROCEDURA DI REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 – SET PER TORACENTESI E PARACENTESI – DELIBERAZIONE N° 712/2009 – RIF. NS OFFERTA N° 121/RP DEL 16.03.2009. RIF. VS PROT. 3317 DEL 15.02.2010.

Facendo seguito alla ns precedente prot. 89/rp del 18.02.10 di pari oggetto, rimettiamo in allegato il responso fornitoci dal Produttore relativamente al prodotto contestato.

Come si desume dal contenuto della comunicazione, non è stato riscontrato alcun difetto di fabbricazione che possa giustificare il mal funzionamento segnalato.

Stante le attestazioni forniteci possiamo solo pensare che l'Operatore, di fronte ad un nuovo dispositivo mai utilizzato prima, possa aver trovato le normali difficoltà riscontrabili in questi casi.

Possiamo, in ogni caso, confermare che il dispositivo fornito, nelle normali procedure di utilizzo, risponde pienamente agli usi a cui è destinato in quanto:

1) la capacità di punzione e il grado di flessione dell'ago sono pienamente rispondenti ai parametri richiesti;
2) L'allineamento del mandrino interno e la forza retrattile della molla sono perfettamente funzionali.

GAMED S.R.L. FORNITURE OSPEDALIERE

GAMED S.R.L. SEDE LEGALE: Via Metastasio, 9 - Loc. "Su Planu" - 09047 SELARGIUS (CA) Tel. 070.532095 - Fax 070.531199
Cod. Fisc. 01088140908 - Part. IVA 02610050920 • E-mail: gamed.srl@libero.it

Rimane palese il motivo per il quale, in presenza di un ripiegamento dell'ago, non può funzionare il meccanismo di retrazione della cannula interna.

Ribadiamo, infine, che il Dispositivo viene fornito da diversi anni presso numerosi Ospedali nazionali ed esteri, senza aver avuto mai alcuna contestazione in merito alla qualità e alla funzionalità del prodotto anche se questo, in linea di principio, non esclude che sul mercato possano esistere dei dispositivi che, o per caratteristiche tecniche o solamente per pura "abitudine" possano rispondere meglio alle esigenze di singoli Operatori.

In ogni caso, sulla base della precedente osservazione ed in considerazione dei corretti rapporti intercorrenti con la Vs Spett.le A.S.L, diamo la ns totale disponibilità a rinunciare alla fornitura qualora i Sanitari interessati, per qualsiasi motivo, non si trovino a proprio agio nell'utilizzo del dispositivo in parola.

Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere i ns più distinti saluti.

Distinti saluti

GAMED S.R.L. FORNITURE OSPEDALIERE

GAMED s.r.l. SEDE LEGALE: Via Metastasio, 9 - Loc. "Su Planu" - 09047 SELARGIUS (CA) Tel. 070.532095 - Fax 070.531199
Cod. Fisc. 01088140908 - Part. IVA 02610050920 • E-mail gamed.srl@virgilio.it

GALLINI MEDICAL

Via S. Faustino, 88- 41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39/0535/21382 Fax: +39/0535/ 410406
www.gallinimedical.com

Da: MARIANA POPA

UFF . ASSICURAZIONE QUALITA'

e-mail: qa@gallinimedical.com

OGG.: Contestazione ed avvio procedura di revoca aggiudicazione gara set per toracentesi

TO: GAMED S.R.L.

ATT: UFFICIO GARE

FAX NUMBER: 070 531199

N° PAGINE: 1

DATE: 01/03/2010

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione inviata in data 16/02/2010, v'informiamo che, dopo aver ricevuto i campioni del prodotto PAT 15/10, lotto n. S 2366, abbiamo provveduto ai controlli, previsti in casi similari, a seguito dei quali non sono stati riscontrati difetti di produzione.

Il prodotto risulta conforme a tutte le nostre procedure interne di qualità.

Tutti i test effettuati sui campioni non hanno rilevato alcun problema particolare (è stata verificata microscopicamente la qualità della punta e successivamente la sua capacità di punzione, si è poi verificato la corrispondenza del diametro della cannula interna e di quell'esterna, lo scorrimento della cannula interna per verificare la forza retrattile della molla ed infine il grado di flessione dell'ago al momento dell'inserimento).

L'aver superato positivamente i suddetti controlli, ci consente di poter affermare con sufficiente certezza che il prodotto da voi inviatoci sia idoneo, nel rispetto delle procedure, per gli usi a cui è destinato.

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l'occasione per porgerVi Cordiali Saluti.

Mariana Popa
Assicurazione Qualità
Gallini S.p.a.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Acquisti

Prot. Gen. ASL n° 3050 10 FEB. 2010
Racc. A.R.

Spett.le Ditta
SANIFARM S.r.l.
C.A. Ufficio Gare
Viale Monastir, 126/A
09122 – CAGLIARI
Fax 070 - 282339

Oggetto: richiesta conferma prezzo – lotto 06 – Rif. Vs. offerta del 19/03/2009.
Ditta 2° aggiudicatario – deliberazione n° 712/2009 - fornitura biennale di aghi da biopsia.

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, con la presente si chiede formalmente la conferma (è gradita eventuale migliaria) sul prezzo offerto relativo al seguente prodotto:
lotto n° 06 – set per toracentesi e paracentesi.
Marca: BIOSERVICE
Codice: H92020E.
CND: A060204.
Prezzo unitario offerto cad. set: € 11,45 (IVA 20% esclusa).
Si chiede, inoltre, di fornire se già disponibile, il n° identificativo (registro/repertorio) di cui all'art. 3 del Decreto 20/02/2007.
In attesa di ricevere un Vs. gentile riscontro in merito, Vi preghiamo urgentemente di dare risposta via fax al numero 0781 – 6683224 oppure via e-mail all'indirizzo: ufficio.gare@aslcarbonia.it.
Distinti saluti.

Il Resp.lo del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Boddis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT.

Confermiamo ns. prezzo.
Distinti saluti

SANIFARM S.R.L.
L'Amministratore Unico
Dott. DOMENICO PORCU

CA. 11.02.2010

ADD/A Pintore D. Prudone

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 63 – 09013 - Carbonia
Tel 0781 - 6681
Fax 0781 - 6683505
e-mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti/Ufficio Gare
Via Dalmazia, 63 - 09013 - Carbonia (CI)
Tel. 0781 - 6683501
Fax. 0781 - 6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

ROUNDCUBE

Oggetto: **Rif: Fw: Avvio procedura aggiudicazione lotto 6 - set toracentesi e paracentesi - Vs. offerta del 19/03/2009 e conferma prezzo fax del 11/02/2010**

Mittente: mariagrazia <mariagraziasanifarm@tiscali.it>
Destinatario: ufficio.gare@aslcarbonia.it <ufficio.gare@aslcarbonia.it>
Data: 18.05.2010 14:18

In Riferimento alla Vs. Richiesta di cui all'oggetto, Vi significhiamo che

IL numero di repertorio dei Set per toracentesi/paracentesi cod.92020E

CND. A060204 RDM/86175/R

Sanifarm S.r.l.

MG

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
20 MAG 2010
PROT. 26/12142

-------*Messaggio originale*-------

Da: sanifarm
Data: 05/18/10 12:35:51
A: Nico Porcu; mariagrazia sardone
Oggetto: Fw: Avvio procedura aggiudicazione lotto 6 - set toracentesi e paracentesi - Vs. offerta del 19/03/2009 e conferma prezzo fax del 11/02/2010

----- Original Message -----
From: <ufficio.gare@aslcarbonia.it>
To: <sanifarmsardegna@tiscali.it>
Sent: Tuesday, May 18, 2010 10:46 AM
Subject: Avvio procedura aggiudicazione lotto 6 - set toracentesi e paracentesi - Vs. offerta del 19/03/2009 e conferma prezzo fax del 11/02/2010

>
> Ns. Rif. deliberazione n° 712/2009 - fornitura biennale di aghi da
> biopsia.
>
> Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si comunica che la ASL n°
> 7 di Carbonia ha avviato ufficialmente in Vs. favore la procedura di
> aggiudicazione (a seguito di revoca in capo alla prima ditta
> aggiudicataria), di quanto segue:
> lotto n° 06 □ set per toracentesi e paracentesi.
> Marca: BIOSERVICE
> Codice: H92020E.
> CND: A060204.
> Prezzo unitario offerto cad. set: □ 11,45 (IVA 20% esclusa).
> Si chiede, di trasmettere se già disponibile, il n° identificativo
> (registro/repertorio) di cui all□art. 3 del Decreto 20/02/2007.
> In attesa di ricevere un Vs. gentile riscontro in merito, Vi preghiamo
> urgentemente di dare risposta via fax al numero 0781 □ 6683224 oppure via
> e-mail all□indirizzo: ufficio.gare@aslcarbonia.it.
> Distinti saluti.
> Servizio Acquisti/Ufficio Gare
> Antonella Pintore
> Tel. 0781 - 6683501
> Fax 0781 - 6683224.
>

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 720/C del 24 MAG. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 26 MAG. 2010 al 9 GIU. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti;

Controllo di Gestione;

Resp.le U.O. di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu di Iglesias;

Resp.le U.O. di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia;

Resp.le U.O. di Medicina Generale del P.O. S. Barbara di Iglesias;

Resp.le Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera.