REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1482/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 29 NOV. 2010

Oggetto: Affidamento alla Ditta ITM Telematica della fornitura e installazione di :

- una scheda per 4 linee urbane analogiche e due telefoni ditali per il sistema citofonico Selta Sae Key 20 in dotazione all'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara.
- un alimentatore convertitore per Selta Sae Key 20 e di un UPS da 1500VA per il centralino in dotazione al Poliambulatorio di Carloforte.

Premesso che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi risulta:

- che con deliberazione n. 1005/C del19 Luglio 2010, è stata affidata alla Ditta ITM Telematica la fornitura e posa in opera di una centrale telefonica presso l'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara;
- che con nota n. 431 del 30 Settembre 2010, il Primario dell'Unità Operativa ha segnalato che dopo il trasferimento nei nuovi locali, si è ravvisata la necessità di ampliare con ulteriori due punti telefonici il sistema citofonico Selta Sae Key 20 in dotazione;
- che con deliberazione n. 251/C del 01 marzo 2010 è stato affidato alla Ditta ITM Telematica il servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale;
- che a seguito di segnalazione di mancato funzionamento della rete telefonica, è stato effettuato un intervento presso il Poliambulatorio di Carloforte, riscontrando che il mancato funzionamento della Centralina Selta Sae Key 20 in dotazione al Poliambulatorio, derivava dal guasto irreparabile dell'alimentatore convertitore;

che a seguito di sopraluogo il Servizio Sistemi Informativi, ha accertato che:

- l'ampliamento del centralino Selta Sae Key 20 dell'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara, comporta l'installazione di una ulteriore scheda per 4 linee urbane e due telefoni digitali;
- per la riparazione del centralino Selta Sae Key 20 in dotazione al Poliambulatorio di Carloforte è necessario sostituire l'alimentatore convertitore per Selta Sae Key 20 e l' acquisto di un UPS da 1500VA;

Ritenuto opportuno ampliare il sistema citofonico Selta Sae Key 20 in dotazione all'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara, con una scheda per 4 linee urbane analogiche e due telefoni ditali;

riparare il centralino Selta Sae Key 20 in dotazione al Poliambulatorio di Carloforte procedendo all'acquisto dell'alimentatore convertitore per Selta Sae Key 20 e all'acquisto di un UPS da 1500VA;

Accertato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto i sistemi citofonici oggetto dei suddetti bisogni, non sono inclusi nelle Convenzioni attualmente in essere e che risultano altresì specifici per la tipologia dei sistemi in dotazione;

che il Servizio Sistemi Informativi ha ritenuto opportuno effettuare una indagine di mercato elettronico;

che le risultanze di tale indagine di mercato, attestano che l'acquisto di una scheda per 4 linee urbane analogiche e due telefoni ditali di un sistema citofonico rispondente alle caratteristiche individuate, comprensiva di manodopera, installazione e prove di funzionamento, ha un costo medio orientativo pari a € 530,00;

che le risultanze dell'indagine di mercato attestano che l'acquisto di un alimentatore convertitore di un sistema citofonico rispondente alle caratteristiche individuate e di un UPS da 1500VA, comprensiva di manodopera, installazione e prove di funzionamento, ha un costo medio orientativo pari a € 800,00;

che pertanto il costo medio complessivo è pari a € 1.330,00;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06 che consente per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto l'art. 41 comma 5 della L.R. n° 5 del 07.08.2007, che disciplina gli acquisti e/o servizi mediante procedura negoziata diretta;

l'art. 6, lettera a) del regolamento aziendale per acquisti in economia (approvato con deliberazione n. 1305 del 19 dicembre 2006), che cita: "per beni o servizi di immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo non superiore a € 10.000 (IVA esclusa), si potrà procedere prescindendo da confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice, valutazione della congruità ed emissione di apposito ordine.";

Ritenuto applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06 e l'art. 41 comma 5 della L.R. n° 5 del 07.08.2007;

Accertato che può essere attivata la procedura di affidamento diretto in quanto l'acquisto rientra nella fattispecie degli acquisti ammessi fra gli acquisti in economia e di importo inferiore alle soglie prefissate;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

che il Servizio Sistemi Informativi ha ritenuto opportuno richiedere alla Ditta ITM Telematica offerta economica sia per l'ampliamento del sistema citofonico fornito e in dotazione all'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara, sia per l'acquisto e installazione dell'alimentatore convertitore per Selta Sae Key 20 e di un UPS da 1500VA per il centralino in dotazione al Poliambulatorio di Carloforte;

che l'offerta formulata dalla Ditta ITM Telematica, è pari a € 1.330,00 Iva di legge esclusa;

IL COMMISSARIO

Ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 e l'art. 39 comma 2 della L.R. n° 5 del 07.08.2007;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06, alla Ditta ITM Informatica:
  a) la fornitura di una scheda per 4 linee urbane analogiche e due telefoni ditali per il sistema citofonico Selta Sae Key 20 in dotazione all'Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Barbara, comprensiva di manodopera, installazione e prove di funzionamento, per un importo pari a € 530,00 + IVA 20%;
  b) la fornitura ed installazione dell'alimentatore convertitore per Selta Sae Key 20 e di un UPS da 1500VA per il centralino in dotazione al Poliambulatorio di Carloforte, per un importo pari a € 800,00 + IVA 20%

- di imputare l'importo dell'affidamento pari a € 1.596,00 Iva di legge inclusa, ripartendolo come segue:
  - € 636,00 sul codice del piano dei conti 0102020301 **(Impianti)** - per l'anno 2010, centro di costo 10521001 (Pneumologia Iglesias);
  - € 960,00 sul codice del piano dei conti 0102020301 **(Impianti)** - per l'anno 2010, centro di costo 10330203 (Costi Comuni Poliambulatorio Carloforte);

- di nominare il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Aziendale, Ing. Andrea Alimonda, responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 8 della L.R. 5/07;

- di demandare il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Aziendale, dopo verifica della regolare esecuzione dell'affidamento, allo svincolo delle fatture di addebito;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale

Il Commissario

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp. Serv. Sistemi Informativi

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ADD/gfronteddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1082/C del 29 NOV. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 29 NOV. 2010 al 13 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

30 SET. 2010

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

P.O. S.BARBARA - IGLESIAS – UNITA' OPERATIVA DI PNEUMOLOGIA

- tel. 0781/ 392.2820

e-mail: pneumologia.iglesias@aslcarbonia.it

data 30/09/2010

Prot. 634/10

Al Responsabile Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

OGGETTO: Ampliamento linee telefoniche.

In considerazione della dislocazione su due piani del Servizio di Pneumologia, si è reso necessario dotare i locali di un sistema citofonico interno. Alla luce dell'utilizzo della nuova dotazione si è ravvisata la necessità di ulteriori due punti telefonici, uno presso l'ambulatorio della palestra ed uno presso lo studio medici, attualmente sprovvisti di punto telefonico.

Si chiede pertanto voler valutare la fattibilità dell'ampliamento del sistema in utilizzo, con la dotazione di ulteriori due punti telefonici, al fine di eliminare le attuali difficoltà organizzative.

Certi di una vostra cortese collaborazione, e in attesa di un vostro cenno di riscontro si porgono

Distinti saluti

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO

TELEMATICA
telecomunicazioni | networking | sicurezza

07100 SASSARI – Sede: Z.I. Predda Niedda Nord - Strada 28 – Tel. 079 260694 r.a. – Fax 079 2674394
09047 SELARGIUS Loc. Su Planu (CA) – Via Ariosto, 3 – Tel. 070 531202 – Fax 070 548583
e-mail Sassari: itmss@itmtelematica.it e-mail Cagliari :itmca@itmtelematica.it

ISO 9001:2000

Selargius, 20 Ottobre 2010

Spett.le
AZIENDA ASL 7
Via Dalmazia, 217
09013 CARBONIA.

RC/SM/fs/CA-2010-256

OGGETTO: Ripristino funzionamento Centralino Telefonico Poliambulatorio Carloforte

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, e a seguito dell'intervento svolto, siamo lieti proporVi la nostra miglior offerta come da specifica:

- Fornitura in opera di n°1 Alimentatore Convertitore per Selta Sae Key 20
- Fornitura in opera di n°1 UPS 1500VA.
- Riconfigurazione Centralino Telefonico.
- Prove di funzionamento.
- Rilascio documentazione prevista dalla normativa vigente del Ministero delle Telecomunicazioni, in relazione all'installazione e alla manutenzione di apparati per le telecomunicazioni.

IMPORTO OFFERTA	**Euro 800,00 + IVA.**

Condizioni:

Validità offerta:	30 gg.
Consegna:	Max 10 gg. lavorativi data ordine, salvo il meglio.
Pagamento:	Rimessa diretta data fattura.
IVA:	20% a Vostro carico.

In attesa di un Vostro riscontro, distintamente Vi salutiamo.

ITM Telematica S.r.l.

Rif. Off.:	Redattore:	Pagina 1 di 1	Nome File:	Archivio:
RC/SM/fs/CA-2010-256	Filippo Serra		ASL N°7 256	//itmtlmca/Documenti/offerte2010

X Francesco Helis

Si autorizza OT/NOV

itm TELEMATICA

telecomunicazioni | networking | sicurezza

ISO 9001:2000

07100 SASSARI – Sede: Z.I. Predda Niedda Nord - Strada 28 – Tel. 079 260694 r.a. – Fax 079 2674394
09047 SELARGIUS Loc. Su Planu (CA) – Via Ariosto, 3 – Tel. 070 531202 – Fax 070 548583
e-mail Sassari: itmss@itmtelematica.it e-mail Cagliari :itmca@itmtelematica.it

Selargius, 20 Ottobre 2010

Spett.le
AZIENDA ASL 7
Via Dalmazia, 217
09013 CARBONIA.

RC/SM/fs/CA-2010-257

OGGETTO: Ampliamento Centralino Telefonico Selta Sae Key 20 presso la Nuova Pneumologia del P.O. Santa Barbara di Iglesias.

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, e a seguito dell'intervento svolto, siamo lieti proporVi la nostra miglior offerta come da specifica:

- Fornitura in opera di n°1 Scheda per 4 linee urbane analogiche.
- Installazione su rete esistente di n°2 telefoni digitali di Vostra Proprietà.
- Riconfigurazione Centralino Telefonico.
- Prove di funzionamento.
- Rilascio documentazione prevista dalla normativa vigente del Ministero delle Telecomunicazioni, in relazione all'installazione e alla manutenzione di apparati per le telecomunicazioni.

IMPORTO OFFERTA	**Euro 530,00 + IVA.**

Condizioni:

Validità offerta:	30 gg.
Consegna:	Max 10 gg. lavorativi data ordine, salvo il meglio.
Pagamento:	Rimessa diretta data fattura.
IVA:	20% a Vostro carico.

In attesa di un Vostro riscontro, distintamente Vi salutiamo.

ITM Telematica S.r.l.