

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n°7  
Carbonia

Deliberazione n° 763

adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2005

OGGETTO: *Fornitura urgente DPI per i lavoratori del PMP –  
Rinnovo temporaneo delibera di affidamento DPI a favore di ditte diverse.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti :

**Vista** la richiesta prot. n°S.P.P. n°36 del 08.03.05, che si allega per costuirne parte integrante, con la quale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dr. Gianfranco Desogus, richiede urgentemente l'acquisto di D.P.I. per i lavoratori del P.M.P. in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro – La richiesta è appalesata dal Direttore Amministrativo in calce alla richiesta medesima

**Precisato** che:  
con delibera n°1114 del 23.05.03, l'Azienda ha deliberato sulla base di richieste specifiche del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro in favore di ditte diverse la fornitura di DPI per i dipendenti dell'Azienda;  
con delibera n° 708 del 04.04.03, l'Azienda ha deliberato ancora la fornitura di calzature di sicurezza professionali per l'Azienda;

**Dato atto** che per assicurare in tempi brevi la fornitura di quanto richiesto, l'Ufficio ha richiesto alle Ditte aggiudicatarie dei citati atti, per le vie brevi con nota fax del 05.04.05, la propria disponibilità al rinnovo temporaneo della fornitura, alle medesime condizioni economiche;

**Viste** le note di riscontro delle Ditte Cedemar prot. 707 del 08.04.05 - Ditta Prodotti Gianni prot. n°706 del 08.04.05, e Rap prot. n°708 del 08.04.05, pervenute a mezzo fax, con le quali le Ditte confermano la propria disponibilità al rinnovo della fornitura alle medesime condizioni economiche di cui alle offerte di gara;

**Precisato** inoltre, che la ditta Cedemar, nella propria nota evidenzia che gli articoli proposti ai lotti 4 e 16 aggiudicati, ormai fuori produzione sono stati sostituiti da altri articoli aventi pari se non superiore qualità, con le medesime caratteristiche di quelli aggiudicati, dei quali propone la sostituzione;

**Rilevato** che in merito, il Sanitario richiedente, ha confermato le miglorie dei modelli proposti in sostituzione dalla Ditta Cedemar;

**PROPONE**

Di disporre il rinnovo temporaneo degli affidamenti sulla base delle delibere citate, per consentire l'approvvigionamento urgente della fornitura dei DPI da consegnare ai Dipendenti del Presidio Multizonale di Portoscuso, in favore delle Ditte Cedemar - Prodotti Gianni e Rap, alle medesime condizioni economiche di cui alle delibere n° 114 del 23.05.03 e n°708 del 04.04.03;

**Il Direttore Generale**

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amm.vo;



**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa:

- Di disporre il rinnovo temporaneo della fornitura di DPI , a favore delle Ditte Cedemar – Prodotti Gianni e Rap, così come da delibera di affidamento n°114 del 23.05.03 e 708 del 04.04.03, sulla base dei prospetti di aggiudicazione allegati alla presente delibera;
- Di autorizzare formalmente l'Ufficio ordini di procedere urgentemente alla evasione degli ordinativi sulla base delle specifiche misure degli utilizzatori;
- Di dare atto che il rinnovo temporaneo dell'affidamento di cui alla citata delibera sarà operante alle medesime condizioni e prezzi stabiliti in base alle suddette delibere;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- di imputare il costo presunto di spesa di € 40.000,00 oltre l'IVA di legge 20% sulla classe di costo 420200019 del piano dei conti del Bilancio Aziendale di competenza.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia

D rinnovo temporaneo fornitura urgente DPI



Il Direttore Generale  
Dott. E. Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Simeone", written over the printed name of the Director General.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n°7  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione


n. 103 del 22 APR. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 APR. 2005 10 MAG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

*Destinatari:*

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*

*Controllo di gestione*

*Responsabile Magazzini Tecnici Economici Aziendali*

*Resp.le Servizio di Prevenzione G.F. Desogus*

Lotto 17		quantità	Descrizione	prezzo complessivo	Prezzo +IVA 20%	Prezzo +IVA 20%
DITTA PRODOTTI GIANNI off. N°1DR/LB/ct del 05.02/2003						
INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI AD ESPANSIONE n°40 pala		+1440	art. tappi per orecchie con cordino C493.1			
prezzo	40	€	0,575	€	23,00	€
Importo complessivo di fornitura Dite CEDENMAR - FORMESA - P. GIANNI						
					27,60	€
						33,12
						€
						11.694,96

+1400 (805,0 €)

Dispositivi di Protezione Individuale - Contratto aperto - Prospetto di AGGIUDICAZIONE

DITTA CEDEMAR - of. N°04/03/TZ del 12.02.03		quantità	Descrizione	prezzo complessivo	Prezzo +IVA 20%	Prezzo +IVA 20%
Lotto 1	ELMETTI PROTETTIVI	+ 52	art. 460 Stralos - conforme			
	Prezzo	80	€	2,90	€	232,00
					€	46,40
					€	278,40
+52 (150,8)						
Lotto 3	VISIERE DI PROTEZIONE	+ 36	art. clarways CB14 Pulsafe - conforme			
	Prezzo	80	€	9,00	€	720,00
					€	144,00
					€	864,00
+36 (324,0)						
Lotto 4	GIACCHE DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO	+ 52	art. Relfay Della Plus - conforme			
	Prezzo	80	€	28,50	€	2.280,00
					€	456,00
					€	2.736,00
+52 (1.482,0)						
Lotto 10	TUTE DI SEGNALAZIONE	+ 36	art. De Nihilis 806 - conforme			
	Prezzo	20	€	28,40	€	568,00
					€	113,60
					€	681,60
+36 (1.022,4)						
Lotto 12	GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E MICROORGANISMI	+ 1000	art. Mapa Professionnel allo 258 - conforme			
	Prezzo	80	€	0,90	€	72,00
					€	14,40
					€	86,40
+1000 (900,0)						

DITTA CEDEMAR		quantità	Descrizione	prezzo complessivo	Prezzo +IVA 20%	Prezzo +IVA 20%
Lotto 15						
GUANTI PER ELETTRICISTI						
A) prezzo	30 + 8	€	CLASSE 0	366,00 €	73,20 €	439,20 €
B) prezzo	30 + 8	€	CLASSE 2	594,00 €	118,80 €	712,80 €
Lotto 16						
CUFFIE ANTRUMORE						
prezzo	80 + 5	€	art. Bison 822 NST cod. 10005930 - conforme	936,00 €	187,20 €	1.123,20 €
Lotto 18						
FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE FFP1						
prezzo	30 + 2000	€	art. Wilson 5111 - conforme	34,50 €	6,90 €	41,40 €
Lotto 19						
FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE FFP3						
prezzo	30 + 2000	€	art. Wilson 5321 - conforme	111,00 €	22,20 €	133,20 €

€  
 + 8 (158,4)  
 + 5 (58,5)  
 + 2000 (2.300,0)  
 + 2000 (7.400,0)

DITTA CEDEMAR		quantità	Descrizione	prezzo complessivo	Prezzo +IVA 20%	Prezzo +IVA 20%
Lotto 20	FACCIALI FILTRANTI PER VAPORI ORGANICI E ODORI FASTIDIOSI	+ 72	art. Wilson 5141 - conforme			
	prezzo	10		€ 17,00	€ 3,40	€ 20,40
Lotto 21	FACCIALI FILTRANTI PER FUMI DI SALDATURA	+ 2000	art. Wilson 5251 - conforme			
	prezzo	30		€ 3,75	€ 112,50	€ 22,50
Lotto 22	FACCIALI FILTRANTI PER VAPORI ACIDI	+ 72	art. Wilson 5161 - conforme			
	prezzo	30		€ 2,00	€ 60,00	€ 12,00
Importo complessivo annuale presunto Ditta CEDEMAR				€ 6.103,00	€ 1.220,60	€ 7.323,60

€  
+72 (122,4)

+2000 (7.500,0)

+72 (144,0)

**PUBBLICO INCANTO FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA**  
prospetto aggiudicazione

Ditta RAP off.n°101/ANT del 03.01.03

	Descrizione	Modello/articolo	quantità	costo unitario	totale	IVA	totale complessivo Iva inclusa
Lotto 1	SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI S/3 di sicurezza secondo normativa EN 345 - con puntale 200J, in acciaio per la protezione contro lo schiacciamento - lavori in cantieri edili, lavori sui tetti, su impalcature, lavori di rustico, lavori stradali, demolizioni, lavori di calcestruzzo -	art. S6SRL F3 Zenith	500	€ 15,60	€ 7.800,00	20%	€ 9.360,00
Lotto 2	SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI S/3 di sicurezza secondo normativa EN 345 con puntale 200J per la protezione contro lo schiacciamento con protezione metatarsale - Dipendenti del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro	art. S6SRL M S3 - Zenith X ok	30 + 52	€ 18,15	€ 544,50	20%	€ 653,40
Lotto 3	SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI S/2 di sicurezza secondo normativa EN 345 - con puntale 200J, in acciaio per la protezione contro lo schiacciamento lavori presso cucine, caldaie, movimentazione e stoccaggio (magazzino, dispensa)	art.S6SR F2 - Zenith -	150	€ 15,00	€ 2.250,00	20%	€ 2.700,00
Lotto 4	STIVALI DI SICUREZZA IN GOMMA S/5 di sicurezza secondo normativa EN 345 - con puntale 200J, in acciaio per la protezione contro lo schiacciamento - altezza sino alla parte alta della coscia - personale operante in riparazioni e manutenzioni idrauliche, fognarie, edili	art. Silver - V X ok	150 + 52	€ 18,40	€ 2.760,00	20%	€ 3.312,00
				<b>totale fornitura €</b>	<b>13.354,50</b>	<b>20%</b>	<b>€ 16.025,40</b>

V. ...



Spett.le  
AZIENDA USL N.7  
CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N°7	
CARBONIA	
- 8 APR. 2005	
PROT.	705 A09
DATA	

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA AURICOLARI DEL 5.4.2005**  
Gara n.1 del 5.3.2003

In riferimento all'oggetto sopra citato, vi confermiamo di mantenere invariato il prezzo  
degli articoli offerti legati al quantitativo tot.1440 paia come da offerta.

Ringraziandovi per la preferenza accordataci, cordiali saluti

Prodotti Gianni S.p.A.  
Luisa Vitaloni  
Email:lvitaloni@prodottigianni.com

*Luca?*

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO

PROT. \_\_\_\_\_

*11/04/05*

*Visto*  
*[Signature]*

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA (CA)  
Via Dalmazia Carbonia

Carbonia, 05 APR. 2005

TRASMISSIONE FAX

DA AZIENDA USL N° 7

A SPETT.LE DITTA PRODOTTI GIANNI

025097266

Oggetto: *Aggiudicazione fornitura INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI AD ESPANSIONE CON  
CORDINO - Vs. offerta di gara n°1 DR/LB/st del 05.02.03*

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, di cui si allega copia di affidamento, si comunica che è intendimento dell'Azienda procedere alla evasione della fornitura, a seguito di necessità urgente, del Servizio di Prevenzione dell'Azienda.

Considerato che il quantitativo necessario richiesto è di circa n°1440 paia, con la presente siamo a richiederVi l'ampliamento della fornitura aggiudicata con delibera n°1114 del 23.05.03.

Si invita Codesta Spett.le Ditta, considerando l'aumento dei quantitativi rispetto a quanto preventivato, a voler confermare le medesime condizioni economiche proposte nella gara citata, onde evitare il ricorso a nuova gara, sulla fornitura richiesta.

**Si chiede cortesemente di anticipare con urgenza al n° fax 0781/6683224.**

**Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti..**

ACQ/ (Responsabile Uff. Acquisti)  
G. AGULLI

ADD/ Ufficio Acquisti  
Rina Tiddia Rinaldi



Tel. 0781 6683294

*Mina*

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO

*11/04/05*



PROT.




**FURNITORE ANTINFORTUNISTICHE \* INDUSTRIALI \* AGRICOLE**  
Strada Provinciale n. 76 Km. 0,300 - Casella Postale n.101 - 09047 SELARGIUS (CA)  
Filiale : Via della Stazione n. 5 - 37042 CALDIERO (VR)  
Partita Iva 00625400924 - C.C.I.A.A. di Cagliari n. 97467 - Trib. CA R.S. 8945  
Telefono 070/842996 - 842997 telefax 070/841209 [www.cedemar.it](http://www.cedemar.it) - [cedemar@tiscali.it](mailto:cedemar@tiscali.it)

Selargius , il mercoledì 6 aprile 2005

Spett.le

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA**  
Via Dalmazia - Carbonia  
Alla c.a. Resp.le Ufficio Acquisti  
▶ G. Agulli - Rina Tiddia



**Oggetto: Aggiudicazione fornitura a contratto libero D.P.I. - Ns. offerta n.04/03/TZ del 12.02.03**

Riceviamo la pregiata Vs. richiesta fax odierna e siamo lieti informarVi che, benché siano trascorsi oltre due anni dalla data della gara per aggiudicazione D.P.I. e ci siano stati in questo periodo notevoli aumenti, la ns. società è disposta a praticarVi gli stessi prezzi di vendita offerti il 12.02.2003 con la ns. n. 04/03/TZ.

Sorgono però alcuni problemi per fornire gli articoli proposti ai lotti 4 e 16 e precisamente :

**Lotto n. 4** - giaccone Reflexy : abbiamo chiesto al fornitore la disponibilità di questo articolo e ci è stato comunicato che questo articolo è attualmente in fase di eliminazione per cui hanno disponibili a magazzino solamente la misura XL nel colore rosso; in alternativa a questo articolo e alle stesse condizioni di prezzo Vi proponiamo il seguente articolo di pari se non superiore qualità che lo sostituisce e che possiede le caratteristiche da Voi richieste nel capitolato tecnico della gara del 17/02/2003: **Parka in poliestere spalmato PVC colore blu/rosso, fodera trapuntata staccabile con imbottitura 3M Thinsulate®, cappuccio a scomparsa con velcro, polsini elastici chiusi con velcro, collo foderato in pile, chiusura con cerniera e patta con velcro, cuciture rinforzate con nastro termosaldato, cordino stringivita e di chiusura al fondo, taglie M / L / XL / XXL a marchio CE EN 342 0,363 (B) 3,1.**

**Lotto n. 16** - la cuffia antirumore BILSOM NST 822 proposta è uscita dalla produzione nell'anno 2004; in alternativa Vi proponiamo la cuffia Bilsom che la sostituisce e che possiede le medesime caratteristiche tecniche : **Cuffia antirumore per la filtrazione del suono BILSOM Clarity C2, prevede un sofisticato filtro acustico senza l'utilizzo dell'elettronica, blocca il rumore ma permette ai lavoratori di udire il parlato, idoneo per le basse frequenze e per le alte frequenze, archetto ruotabile che permette l'uso della cuffia con l'utilizzo dell'elmetto, regolabile in altezza, a norme CE EN 352/1 SNR=30, H=30, M=29, L=25 ( stessa protezione dal rumore della NST 822).**

Il termine di consegna resta inteso a 30 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine ad eccezione dei guanti dielettrici che attualmente prevedono consegne a 60 giorni.

Vi informiamo che i prezzi si intendono validi fino al 30/04/2005.

Distinti saluti

*Visto da*  
*[Signature]*

STANDARD  
ERRORE  
00  
00:00:13  
0070841203  
04/04 12:25


MODO  
RISOL  
CE,DE,MAR S.A.  
L'accounting è in gestione  
[Signature]

ORA : 04/04/2005 12:25

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

DATA, ORA  
FAX N. / NOME  
DURATA  
PAGINE  
RISULT  
MODO

01/04 12:05  
00702128  
08:00:51  
01  
OK  
STANDARD  
ECM  
E.C. MAR. S.a.S. di Cece Gaetano  
Strada Provinciale n. 76 Km. 0,300  
09047 SELARGIUS (CA)  
Partita IVA 00625400924



**ALASKA**  
**PARKA IN POLIESTERE SPALMATO PVC**

**DESCRIZIONE:**

Parka in poliestere spalmato PVC. Fodera trapuntata con imbottitura 3M Thinsulate™ staccabile. Cappuccio a scomparsa con velcro. Polsini elastici chiusi con velcro. Maniche a gir Collo foderato in pile. Chiusura con cerniera e patta con velcro. 1 tasca portafoglio con cerniera. 2 tasche al petto con pattina chiuse con cerniera. 2 tasche nella parte inferiore con pattina chiuse con cerniera. 1 tasca interna chiusa con cerniera. 1 tasca chiusa con velcro applicata sulla fodera staccabile. Cuciture rinforzate con nastro termosaldato. Cordino stringivita e di chiusura al fondo

**MATERIALI:**

Poliestere spalmato PVC.  
Fodera : 3M Thinsulate™

Taglie: L/GT, M/TM, S/PT, XL/XG, XXL/XX

Colori: Grigio / Nero, Blu Re / Blu Marine

Ref: ALASK

89/686/CEE



*OK*  
*Alfons*

EN340:1993 : Requisiti generali

EN342:1998 : Abbigliamento di protezione contro il freddo

0,363 - Isolamento termico risultante da m<sup>2</sup>.K/W base misurato (B)

3 - Classe da permeabilità all'aria (da 1 a 3)

1 - Classe da resistenza evaporativa (da 1 a 3)

EN343:2003 : Abbigliamento di protezione contro la pioggia

3 - Classe da resistenza all'acqua (da 1 a 3)

1\* - Classe da resistenza evaporativa (da 1 a 3)

**Bilsom**

**Udite anzitutto  
"Filtrazione Suono"**

CE.DE.MAR. S.p.A. di Cece Gaetano  
Strada Provinciale n. 76 Km. 0,300  
09047 SELARGIUS (CA)  
Partita IVA 00625400924

*Consente di udire il parla*

**LA NOVITÀ**

**Bilsom Clarity™**



- Questa tecnologia brevettata prevede un sofisticato filtro acustico senza l'utilizzo dell'elettronica
- Blocca il rumore, ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi nonché i segnali di allarme

*Very good all*



**Bilsom Clarity C3**

- Ad archetto

Cod.: 10 111 46

Cod.: 10 060 81

Bilsom Clarity C3	SNR = 33 H = 31 M = 32 L = 29							
Frequenza in HZ :	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Deviazione standard dB :	4.1	3.1	2.5	2.9	2.9	1.9	4.0	4.4

**Bilsom Clarity C2**

- Archetto ruotabile

Cod.: 10 111 45

Cod.: 10 060 17

Bilsom Clarity C2	SNR = 30 H = 30 M = 29 L = 25							
Frequenza in HZ :	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Deviazione standard dB :	4.4	3.1	3.2	2.3	2.7	2.0	3.5	3.8

**Bilsom Clarity C1**

- Ad archetto

Cod.: 10 111 42

Cod.: 10 060 80

Bilsom Clarity C1	SNR = 25 H = 25 M = 22 L = 20							
Frequenza in HZ :	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Deviazione standard dB :	4.5	3.3	2.7	2.0	2.0	3.0	3.0	2.7

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA (CA)  
Via Dalmazia Carbonia

Carbonia, 05 APR. 2005

TRASMISSIONE FAX

*ok esufene*

DA AZIENDA USL N° 7

A SPETT.LE DITTA CEDEMAR

Fax 070 841209

Oggetto: *Aggiudicazione fornitura a contratto libero di DPI - Vs. offerta di gara n°04/03/TZ del 12.02.03*

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, di cui si allega copia di affidamento, si comunica che è intendimento dell'Azienda procedere alla evasione della fornitura, a seguito di necessità urgente, del Servizio di Prevenzione dell'Azienda.

Considerato che il quantitativo necessario richiesto è notevolmente aumentato, con la presente siamo a richiederVi l'ampliamento della fornitura aggiudicata con delibera n°1114 del 23.05.03.

Si invita Codesta Spett.le Ditta, considerando l'aumento dei quantitativi rispetto a quanto preventivato, a voler confermare le medesime condizioni economiche proposte nella gara citata, onde evitare il ricorso a nuova gara, sulla fornitura richiesta.

**Si chiede cortesemente di anticipare con urgenza al n° fax 0781/6683224.**


**Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti..**

ACQ/ (Responsabile Uff. Acquisti)  
G. AGULI


ADD/ Ufficio Acquisti  
Rina Tiddia Rina



Tel. 0781 6683294



**Fax** **RAP srl**



Viale Elmas Km.3,350  
Tel. 070-240292 -240704  
Fax 070-241004  
09034 ELMAS (CA)

e-mail : [angela@rap.it](mailto:angela@rap.it)

<b>SPETT.LE : AZIENDA USL NR. 7</b>		<b>RAP SRL</b>
<b>ATT.NE SIG.RA TIDDIA RINA</b>		Data :08.04..05
		Inviato da: ANGELA MEREU <a href="mailto:Angela.rap@tiscali.it">Angela.rap@tiscali.it</a>
Fax : 0781 - 6683224	Telefono	TELEF.070-240292 - 240704 - FAX 070 241004

- urgente
- richiesto commento
- richiesta risposta
- richiesta verifica

IN RIFERIMENTO ALLA VS RICHIESTA DEL 05.07.04 CON LA QUALE CI RICHIESTE LA CONFERMA DEI PREZZI PER LA FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA - LOTTI 2 . SCARPE CON PROTEZIONE METATARSALE E LOTTO 4 STIVALI TUTTACOSCIA IN RETTIFICA AL NS. PRECEDENTE FAX DEL 7.4.05, VISTA LA VS. IMPELLENTE NECESSITA' PER QUESTA FORNITURA IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE SIAMO DISPONIBILI A MANTENERVI LE QUOTAZIONI DELLA GARA, PRECISANDOVI PERO' CHE LE SCARPE E GLI STIVALI VERRANNO FORNITI SENZA LA SCRITTA "AZIENDA USL NR. 7 CARBONIA".

Distinti Saluti

**RAP srl.**  
Viale Elmas Km. 3,350  
09034 ELMAS (CA)



SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA (CA)  
Via Dalmazia Carbonia

05 APR. 2005

Carbonia, \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE FAX

Rep. mol. vna.  
070 - 241280

DA AZIENDA USL N° 7

A SPETT.LE DITTA RAP

Fax 070 241004

Oggetto: *Aggiudicazione fornitura calzature di sicurezza - Vs. offerta di gara n°101/ANT del 03.01.03*

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che è intendimento dell'Azienda, a seguito di necessità urgente, del Servizio di Prevenzione dell'Azienda, procedere all'ampliamento della fornitura aggiudicata con delibera n°708 del 04.04.03 e precisamente:

lotto 2 - scarponcini antinfortunistici S/3 - art. S6RLM S3 ZENITH - quantità n°52 paia

10004 - S/5

Si invita Codesta Spett.le Ditta, considerata l'urgenza, onde evitare il ricorso a nuova gara, sulla fornitura richiesta, a voler confermare le medesime condizioni economiche proposte nella gara citata,

**Si chiede cortesemente di anticipare con urgenza al n° fax 0781/6683224.**

**Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti..**

ACQ/ (Responsabile Uff. Acquisti)  
G. AGULLI



ADD/ Ufficio Acquisti  
Rina Tiddia Rina

Tel. 0781 6683294



Prot. S.P.P. n°36 del 08.03.2005

*Dott. F. S. S. S.  
propovisione  
con imp. auto*

AL DELEGATO DATORE DI  
LAVORO PER LA SICUREZZA  
ING. CRISTIAN COCCO

e p.c. → AL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. EMILIO SIMEONE

**Oggetto: Richiesta fornitura urgente D.P.I. per i lavoratori del  
Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso.**

Con la presente per richiedere urgentemente l'acquisto dei D.P.I. come da allegato, con l'utilizzo della cassa economale e/o dei fondi speciali per la sicurezza, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e succ. modificazioni e D.Lgs. 475/92).

Si prega la S.V di comunicare tempestivamente al servizio scrivente la disponibilità dei D.P.I. in oggetto, per provvedere alla loro consegna individuale, previa sensibilizzazione e registrazione

Distinti saluti

Il Responsabile  
Servizio di Prevenzione e Protezione  
Dr. Gianfranco Desogus

*G. Desogus*

# P.M.P. PORTOSCUSO

## AREA CHIMICO-AMBIENTALE

RESPONSABILE: DOTT. SSA MARIA MILIA + 3 DIRIG.(COSSU M.-LOCCI C.-BUSONERA IN CONV.)

15 TECNICI DELLA PREVENZIONE:BALESTRINI-MANCOSU-CULAZZU-SANTAMARIA-PILI-VINCI-  
ARU-PORCEDDU ASTE-BOSCHETTO-MURA-MELETTI-CARA  
MANCA-VIRDIS

D.P.I	Norma di riferimento	Descrizione requisiti minimi	Quantità
Calzature di sicurezza per uso professionale antinfortunistica alta alla caviglia	EN 345/1	Calzatura di sicurezza per uso professionale antinfortunistica con puntale di protezione 200 J e lamina antiforo.Tomaia,traspirante antiacido anticorrosivo,idro ed oleo repellente,alta a coprire i malleoli.Cavigliera imbottita a protezione dei malleoli.La tomaia inoltre non deve essere soggetta a screpolature deve essere lavabile.La calzatura deve possedere un sistema di sfilamento rapido.Lingua imbottita antidetriti.Fodera interna ad elevata traspirabilità,antiabrasione assorbente e deassorbente,trattamento antibatterico e antimicotico.Sottopiede anatomico traspirante,con sostegno della volta del piede,antisudore ed antistatico.Suola bidensità, antiscivolo ,antistatica ,antiolio.Resistente al calore fino a 300°C,isolante dal freddo.Calzatura classificata in categoria S3	19
Calzature di sicurezza per uso professionale	EN 347/1	Stivale tutto coscia in gomma naturale.Assorbimento di energia nella zona del tallone,suola anticalore.	19
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pettorina e giubbino massaua tessuto cotone 100%	19
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pantalone massaua e maglia bianca manica corta cotone 100%	19
Camice	D.lgs N 475/92 III cat	Camice antiacido, materiale permeabile maniche lunghe e chiuse ai polsi	19
Camice	EN 465	Tuta monouso Cat III tessuto tyvek pro-tech protezione da agenti chimici	19
Sovrascarpe	D.lgs N 475/92	Monouso con suola antiscivolo e lacci di chiusura	1000
Giacca di protezione	UNI EN 342	Giacca di protezione contro il freddo in tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale, resistenti alla permeabilità del vapore acqueo	19
Occhiale di protezione	UNI EN 166	Protezione idonea ed efficace contro polvere, acidi, schegge,lesioni dovute ad urto o colpo.Dotati di ripari laterali con buona ampiezza del campo visivo .Antiappannante e antisudore	19
Visiera antischizzo	UNI EN 166	Protezione da gocce e spruzzi	19
Guanti in lattice	D.lgs N 475/92 I cat	Guanti in lattice monouso	1000
Guanti in nitrile	D.lgs N 475/92 III cat	Guanti in nitrile monouso	1000
Guanti contro i rischi termici	UNI 407	Guanti ad elevato isolamento termico e con particolari requisiti di resistenza meccanica,il materiale deve essere in nomex (fibra in poliammide)	19
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP3 polveri,fumi e aerosol tossici fino a 50 x TLV	1000
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP1 polveri e aerosol nocivi fino a 4,5 x TLV carboni attivi per vapori acidi < TLV	1000
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP2 polveri ,fumi e aerosol nocivi a media tossicità fino a 12 x TLV Vapori acidi < TLV	1000
Semimaschera	UNI EN 140	Facciale ampio e avvolgente ,triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e comfort,adattabilità dinamica.Valvola di espirazione in posizione centrale, bardatura ergonomica regolabile con attacco su telaio indipendente .Ampio campo visivo	5

<b>D.P.I</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Descrizione requisiti minimi</b>	<b>Quantità</b>
<b>Filtri per semimaschere</b>	<b>UNI EN 141/143</b>	TIPO A : Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C colore filtro marrone	<b>40</b>
		TIPO B : Gas e vapori inorganici, colore filtro grigio	<b>40</b>
		TIPO E : Gas acidi colore filtro giallo	<b>40</b>
		TIPO K : Ammoniaca e derivati colore filtro verde	<b>40</b>
	<b>UNI EN 371</b>	TIPO AX : Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione Inferiore a 65 °C colore filtro marrone	<b>40</b>
<b>Elmetti protettivi</b>	<b>UNI EN 397</b>	Elmetti con guscio esterno e rivestimento interno con fasce portanti perimetrali e posteriori,antisudore e imbottitura interna .Dotati di alta resistenza agli urti e alla protezione.Devono essere idonei per la protezione per temperature basse ed alte, con elevato grado di isolamento elettrico,resistenza alla deformazione e protezione contro gli spruzzi	<b>19</b>
<b>Otoprotettori</b>	<b>UNI EN 352</b>	Con superficie liscia con alte prestazioni di attenuazione e massima tollerabilità cutanea	<b>1000</b>
<b>Cuffie antirumore</b>	<b>UNI EN 352/1</b>	Attenuazione medio alta del rumore,archetto imbottito con autoregolazione della pressione, fascetta flessibile e coppe del profilo sfilato e sfoderato	<b>3</b>

# P.M.P. PORTOSCUSO

## AREA MEDICO-BIOTOSSICOLOGICA

RESPONSABILE : DOTT.SSA PALAZZOLI M.STELLA+2 DIRIGENTI(MATTANA G.-PALA L. A CONVENZ.)

6 TECNICI DELLA PREVENZIONE: MARICCA GIOVANNI-MADEDDU MAURO-LOI G.PAULO-PIRASTRU GINA-CAMPO DANIELA-SUELLA FRANCESCO

8 TECNICI DI LABORATORIO: COPEZ MAURIZIO-COPEZ CRISTINA-DESOGUS PIERPAOLO MAZZUZZI FERNANDO-SANNA LUIGI-MELONI M.LORETA-SIONIS MARINA-CASU DANIELA.

D.P.I	Norma di riferimento	Descrizione requisiti minimi	Quantità
Calzature di sicurezza per uso professionale antinfortunistica alta alla caviglia	EN 345/1	Calzatura di sicurezza per uso professionale antinfortunistica con puntale di protezione 200 J e lamina antiforo. Tomaia, traspirante antiacido anticorrosivo, idro ed oleo repellente, alta a coprire i malleoli. Cavigliera imbottita a protezione dei malleoli. La tomaia inoltre non deve essere soggetta a screpolature deve essere lavabile. La calzatura deve possedere un sistema di sfilamento rapido. Lingua imbottita antidetriti. Fodera interna ad elevata traspirabilità, antiabrasione assorbente e deassorbente, trattamento antibatterico e antimicotico. Sottopiede anatomico traspirante, con sostegno della volta del piede, antisudore ed antistatico. Suola bidensità, antiscivolo, antistatica, antiolio. Resistente al calore fino a 300°C, isolante dal freddo. Calzatura classificata in categoria S3	17
Calzature di sicurezza per uso professionale	EN 347/1	Stivale tutto coscia in gomma naturale. Assorbimento di energia nella zona del tallone, suola anticalore.	17
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pettorina e giubbino massaua tessuto cotone 100%	17
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pantalone massaua, maglietta manica corta bianca tessuto cotone	17
Camice	D.lgs N 475/92 III cat	Camice antiacido, materiale permeabile maniche lunghe e chiuse ai polsi	17
Camice	EN 465	Tuta monouso Cat III tessuto tyvek pro-tech protezione da agenti biologici	1000
Sovrascarpe	D.lgs N 475/92	Monouso con suola antiscivolo e lacci di chiusura	1000
Giacca di protezione	UNI EN 342	Giacca di protezione contro il freddo in tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale, resistenti alla permeabilità del vapore acqueo	17
Occhiale di protezione	UNI EN 166	Protezione idonea ed efficace contro polvere, acidi, schegge, lesioni dovute ad urto o colpo. Dotati di ripari laterali con buona ampiezza del campo visivo. Antiappannante e anti sudore	17
Visiera antischizzo	UNI EN 166	Protezione da gocce e spruzzi	17
Guanti in lattice	D.lgs N 475/92 I cat	Guanti in lattice monouso	1000
Guanti in nitrile	D.lgs N 475/92 III cat	Guanti in nitrile monouso	1000
Guanti contro i rischi termici	UNI 407	Guanti ad elevato isolamento termico e con particolari requisiti di resistenza meccanica, il materiale deve essere in nomex (fibra in poliammide)	17
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP3 polveri, fumi e aerosol tossici fino a 50 x TLV	1000
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP1 polveri e aerosol nocivi fino a 4,5 x TLV carboni attivi per vapori acidi < TLV	1000
Facciali filtranti	UNI EN 149	FFP2 polveri, fumi e aerosol nocivi a media tossicità fino a 12 x TLV. Vapori acidi < TLV	1000

<b>Semimaschera</b>	<b>UNI EN 140</b>	Facciale ampio e avvolgente ,triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e comfort,adattabilità dinamica.Valvola di espirazione in posizione centrale, bardatura ergonomica regolabile con attacco su telaio indipendente .Ampio campo visivo	<b>5</b>
<b>Filtri per semimaschere</b>	<b>UNI EN 141/143</b>	TIPO A : Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C colore filtro marrone	<b>40</b>
		TIPO B : Gas e vapori inorganici, colore filtro grigio	<b>40</b>
		TIPO E : Gas acidi colore filtro giallo	<b>40</b>
		TIPO K : Ammoniaca e derivati colore filtro verde	<b>40</b>
	<b>UNI EN 371</b>	TIPO AX : Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione Inferiore a 65 °C colore filtro marrone	<b>40</b>
<b>Elmetti protettivi</b>	<b>UNI EN 397</b>	Elmetti con guscio esterno e rivestimento interno con fasce portanti perimetrali e posteriori,antisudore e imbottitura interna .Dotati di alta resistenza agli urti e alla protezione.Devono essere idonei per la protezione per temperature basse ed alte, con elevato grado di isolamento elettrico,resistenza alla deformazione e protezione contro gli spruzzi	<b>17</b>

# P.M.P. PORTOSCUSO

## AREA FISICA

RESPONSABILE : ING. LISCI SERGIO

7 TECNICI DELLA PREVENZIONE: MEDDA AUGUSTO-FIORENTINO MARCO-ERA MARCELLO-SCHIRRU RINALDO-LISCI ENZO-CASU G.PAULO-ONNI ROBERTO.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

D.P.I	Norma di riferimento	Descrizione requisiti minimi	Quantità
Calzature di sicurezza per uso professionale antinfortunistica alta alla caviglia	EN 345/1	Calzatura di sicurezza per uso professionale antinfortunistica con puntale di protezione 200 J e lamina antiforo.Tomaia,traspirante antiacido anticorrosivo,idro ed oleo repellente,alta a coprire i malleoli.Cavigliera imbottita a protezione dei malleoli.La tomaia inoltre non deve essere soggetta a screpolature deve essere lavabile.La calzatura deve possedere un sistema di sfilamento rapido.Lingua imbottita antidetriti.Fodera interna ad elevata traspirabilità,antiabrasione assorbente e deassorbente,trattamento antibatterico e antimicotico.Sottopiede anatomico traspirante,con sostegno della volta del piede,antisudore ed antistatico.Suola bidensità, antiscivolo ,antistatica ,antiolio.Resistente al calore fino a 300°C,isolante dal freddo.Calzatura classificata in categoria S3	8
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pettorina e giubbino massaua tessuto cotone 100%	8
Giacca di protezione	UNI EN 342	Giacca di protezione contro il freddo in tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale, resistenti alla permeabilità del vapore acqueo	8
Occhiale di protezione	UNI EN 166	Protezione idonea ed efficace contro polvere, acidi ,schegge,lesioni dovute ad urto o colpo.Dotati di ripari laterali con buona ampiezza del campo visivo .Antiappannante e anti sudore	8
Guanti in lattice	D.lgs N 475/92 I cat	Guanti in lattice monouso	200
Guanti in nitrile	D.lgs N 475/92 III cat	Guanti in nitrile monouso	200
Guanti contro i rischi termici	UNI 407	Guanti ad elevato isolamento termico e con particolari requisiti di resistenza meccanica,il materiale deve essere in nomex (fibra in poliammide)	8
Elmetti protettivi	UNI EN 397	Elmetti con guscio esterno e rivestimento interno con fasce portanti perimetrali e posteriori,antisudore e imbottitura interna .Dotati di alta resistenza agli urti e alla protezione.Devono essere idonei per la protezione per temperature basse ed alte, con elevato grado di isolamento elettrico,resistenza alla deformazione e protezione contro gli spruzzi	8
Otoprotettori	UNI EN 352	Con superficie liscia con alte prestazioni di attenuazione e massima tollerabilità cutanea	200
Cuffie antirumore	UNI EN 352/1	Attenuazione medio alta del rumore,archetto imbottito con autoregolazione della pressione, fascetta flessibile e coppe del profilo sfilato e sfoderato	1

## AREA IMPIANTISTICA

RESPONSABILE : ING. ZANDARA ANTONIO

7 TECNICI DELLA PREVENZIONE: PINNA ALESSANDRO-TODDE ALBERTO-MASTINU MARCO

PIRAS ENRICO-DEBLASI G.FRANCO-SIDDI.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

D.P.I	Norma di riferimento	Descrizione requisiti minimi	Quantità
Calzature di sicurezza per uso professionale antinfortunistica alta alla caviglia	EN 345/1	Calzatura di sicurezza per uso professionale antinfortunistica con puntale di protezione 200 J e lamina antiforo. Tomaia, traspirante antiacido anticorrosivo, idro ed oleo repellente, alta a coprire i malleoli. Cavigliera imbottita a protezione dei malleoli. La tomaia inoltre non deve essere soggetta a screpolature deve essere lavabile. La calzatura deve possedere un sistema di sfilamento rapido. Lingua imbottita antidetriti. Fodera interna ad elevata traspirabilità, antiabrasione assorbente e deassorbente, trattamento antibatterico e antimicotico. Sottopiede anatomico traspirante, con sostegno della volta del piede, antisudore ed antistatico. Suola bidensità, antiscivolo, antistatica, antiolio. Resistente al calore fino a 300°C, isolante dal freddo. Calzatura classificata in categoria S3	8
Tuta da lavoro	D.lgs N 475/92 I cat	Pettorina e giubbotto massaua tessuto cotone 100%	8
Giacca di protezione	UNI EN 342	Giacca di protezione contro il freddo in tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale, resistenti alla permeabilità del vapore acqueo	8
Occhiale di protezione	UNI EN 166	Protezione idonea ed efficace contro polvere, acidi, schegge, lesioni dovute ad urto o colpo. Dotati di ripari laterali con buona ampiezza del campo visivo. Antiappannante e anti sudore	8
Guanti in lattice	D.lgs N 475/92 I cat	Guanti in lattice monouso	200
Guanti in nitrile	D.lgs N 475/92 III cat	Guanti in nitrile monouso	200
Guanti contro i rischi termici	UNI 407	Guanti ad elevato isolamento termico e con particolari requisiti di resistenza meccanica, il materiale deve essere in nomex (fibra in poliammide)	8
Elmetti protettivi	UNI EN 397	Elmetti con guscio esterno e rivestimento interno con fasce portanti perimetrali e posteriori, antisudore e imbottitura interna. Dotati di alta resistenza agli urti e alla protezione. Devono essere idonei per la protezione per temperature basse ed alte, con elevato grado di isolamento elettrico, resistenza alla deformazione e protezione contro gli spruzzi	8
Otoprotettori	UNI EN 352	Con superficie liscia con alte prestazioni di attenuazione e massima tollerabilità cutanea	200
Cuffie antirumore	UNI EN 352/1	Attenuazione medio alta del rumore, archetto imbottito con autoregolazione della pressione, fascetta flessibile e coppe del profilo sfilato e sfoderato	1
Guanti isolanti	CE EN 60903	Guanti dielettrici isolanti realizzati in lattice di gomma con tensione massima sopportabile che può variare da 5000 a 30000 V	8
Scarpe di sicur.	UNI EN 347	Tronchetti con salvamalleolo imbottito, sfilamento rapido sovrapposto. Tomaia in pelle, fodera in materiale sintetico traspirante, paramalleolo con spugna protettiva, foderato in materiale sintetico resistente allo strappo, suola in gomma nitrilica vulcanizzata sulla tomaia. Battistrada ad alta densità resistente agli oli e agli acidi e antiscivolamento, resistenza penetrazione e assorbimento di acqua, una resistenza elettrica minore di 1000 ohm (secondo le norme UNI EN 347 comma 7.2 per calzature antistatiche	8

Documento composto di

20 ~~pagine~~ *pag.*

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Presidente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

*703*

DEL 22 APR. 2005

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Presidente

Il Segretario Generale

