

Deliberazione 1889

del 18 GIU. 2001

Oggetto: Trattativa privata ad offerte plurime. Fornitura e posa in opera di n° 3 pompe di calore da destinarsi al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.
Ditta Ba.Se Impianti.

Il Direttore Generale

- accertata** la necessità ed urgenza di acquisire in tempi brevi n° 3 pompe di calore, nelle more della predisposizione della gara a trattativa privata plurima, indetta con Delibera n° 1741 del 01/06/2001;
- atteso** che il Servizio Acquisti con nota Prot. 1171 /ABS del 11.06.2001, che costituisce parte integrante del presente atto, ha proceduto alla relativa istruttoria;
- considerato** applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e contabilità Aziendale che consente gli acquisti a trattativa privata plurima per forniture non eccedenti i 200 milioni, si è proceduto a trattativa privata ad offerte plurime estesa a n° 3 ditte;
- constatato** che l'acquisto descritto in oggetto rientra nelle acquisizioni in C/Capitale;
- preso atto** che la commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 67/2001, a seguito di valutazione delle offerte pervenute, ha proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta Ba.Se Impianti, quale migliore offerente, per un importo complessivo di £ 6.120.000 IVA inclusa, così come si rileva dall'allegato verbale di esame delle offerte redatto in data 11/06/2001;
- sentiti** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Acquisire agli atti aziendali il verbale della commissione di aggiudicazione, compilato in data 11/06/2001;
- autorizzare formalmente l'acquisizione dalla Ditta Ba.Se Impianti, di quanto segue:

Lotto Unico- Fornitura e posa in opera -

N° 3 (tre) pompe di calore marca " AIRWELL" modello XLM 9 RC – Prezzo unitario £ 1.700.000 oltre IVA vigente al 20%.
Importo complessivo £ 5.100.000 oltre l'IVA vigente (20%).

- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'emissione dell'ordine di fornitura;
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- imputare il costo complessivo di £ 6.120.000 IVA vigente inclusa, pari a Euro 3.160,72 - sulla classe di costo 020300001 del piano dei conti aziendale – P.I. 2000 – quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti.

DIR.AMM. 

DIR.SAN/ 


ACQ./AGULLI 


SETT./E. Arca 

ADD/A. Pintore 

Il Direttore Generale

Simeone





Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal _____ fino al _____

27 GIU. 2001

19 GIU. 2001

Il Resp.le di Procedimento
Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali



Prot. N° 1171 /ABS
Servizio Acquisti – Tecnici

Carbonia, 11.06.01

Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Proposta aggiudicazione trattativa privata plurima per la fornitura e posa in opera di n° 3 (tre) pompe di calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.

Con Delibera n° 1741 del 01/06/2001, l'Azienda ha indetto una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di pompe di calore per i P.O. S. Barbara e F.lli Crobu e per il Presidio Sanitario di S. Giovanni Suergiu, a valere sulle quote per acquisti imprevidi ed urgenti del P.I. anno 2000.

Nelle more della predisposizione della succitata gara, gli Organi Aziendali sollecitati dalle ripetute esigenze manifestate dal laboratorio analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias, hanno palesato la necessità di procedere all'acquisto urgente di n° 3 pompe di calore .

L'art. 44 del Regolamento di contabilità dell'Azienda, approvato con deliberazione 1692/1998, recita testualmente:

" La procedura della trattativa privata è ammessa, in via generale, per i contratti e forniture di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori ai 200 milioni.

La tempestività delle procedure contrattuali nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza giustifica nello specifico il ricorso alla trattativa privata, nonché il fatto discendente dall'eccessivo costo delle altre procedure avuto riguardo del valore dei beni e servizi da acquisire.

Con il ricorso alla trattativa privata devono essere di norma interpellate almeno tre ditte, sì da assicurare un confronto concorrenziale.

Nell'esperimento della gara informale devono essere adottati gli opportuni accorgimenti onde assicurare la parità di condizioni tra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l'affidabilità ed eventuale pubblicità della gara".

In attuazione del suddetto regolamento l'Ufficio scrivente, ha provveduto alla predisposizione di una trattativa privata ad offerte plurime prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 07/06/2001.

L'invito alla trattativa privata plurima è stato anticipato via fax con note Prot. 2486-2487-2488 del 01/06/2001, alle seguenti Ditte: Tepor (Cagliari) – Ba.Se Impianti (Sant'Antioco) – Tecno Impianti (Carbonia).

Entro il termine stabilito risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte: Tepor (Cagliari) – Ba.Se Impianti (Sant'Antioco).


Esaminato il verbale di esame e valutazione delle offerte redatto dalla commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione Amministrativa n° 67/2001 in data 11/06/2001, che si allega alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale, viene accertata la regolarità procedurale;

Sulla base di quanto suesposto, si propone la seguente aggiudicazione:

Ditta Ba.Se Impianti- Fornitura e posa in opera-

N° 3 (tre) pompe di calore marca " AIRWELL" modello XLM 9 RC – Prezzo unitario £ 1.700.000 oltre l' IVA vigente al 20%.

Importo complessivo £ 5.100.000 oltre l' IVA vigente (20%).



La spesa complessiva di £ 6.120.000 IVA (20%) inclusa, pari a Euro 3.160,72 – sarà movimentata sulla classe di costo 020300001 del piano dei conti aziendale;


La fornitura in argomento rientra nelle acquisizioni in Conto Capitale e pertanto trova copertura sulle disponibilità per interventi imprevisti ed urgenti del finanziamento in C/Capitale P.I. 2000, i cui fondi (£ 3.700.000.000), sono stati erogati dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con determinazione n° 582 del 13/04/2001.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti


G. Aguil



SETT./E. Arca



ADD./A. Pintore



Anticipato via fax 01/06/2001

COPIA

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Prot. Gen. n° 2487 - 1 GIU, 2001
Servizio Acquisti - Tecnici
Tel. 0781 - 6683513
Fax 0781 - 6683224

Carbonia,
Spett.le Ditta
TEPOR
Via G. Mercalli, 15/17
09129 -CAGLIARI

Posta Prioritaria

OGGETTO: Richiesta di preventivo – trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di pompe di calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di quanto sotto specificato :

Lotto unico

N° 3 (tre) pompe di calore a parete da 9000 BTU in raffreddamento e 9000 BTU in riscaldamento inferiore a 43 dB –

N.B.

- La pompa di calore deve garantire una temperatura invernale di 24°C, mentre dovrà garantire una temperatura estiva di almeno 18°C ($\pm 10\%$).
- E' obbligatorio l'invio di schede tecniche e deplianti illustrativi di quanto offerto;
- L'offerta deve indicare la K. Calorie-frigorie prodotte e il consumo di energia elettrica. Dovranno essere delle migliori marche presenti sul mercato e dotate di marchio CE.
- La fornitura e posa in opera si intende chiavi in mano, completa di dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90.
- Ciascuna pompa di calore deve essere composta da una unità esterna ed una interna completa di tubi, canalette dove necessario e scarichi di condensa, impianto elettrico ed ogni eventuale onere per avere l'opera perfettamente funzionante.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, il lire o in euro a scelta del concorrente, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballo, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL..

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Prot. Gen. n° 9486 - 1014, 2001
Servizio Acquisti - Tecnici
Tel. 0781 - 6683513
Fax 0781 - 6683224

Posta Prioritaria

Carbonia,

Spett.le Ditta
TECNO IMPIANTI
Via Dalmazia, 123
09013 - CARBONIA (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di pompe di calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di quanto sotto specificato:

Lotto unico

N° 3 (tre) pompe di calore a parete da 9000 BTU in raffreddamento e 9000 BTU in riscaldamento inferiore a 43 dB -

N.B.

- La pompa di calore deve garantire una temperatura invernale di 24°C, mentre dovrà garantire una temperatura estiva di almeno 18°C ($\pm 10\%$).
- E' obbligatorio l'invio di schede tecniche e deplianti illustrativi di quanto offerto;
- L'offerta deve indicare la K. Calorie-frigorie prodotte e il consumo di energia elettrica. Dovranno essere delle migliori marche presenti sul mercato e dotate di marchio CE.
- La fornitura e posa in opera si intende chiavi in mano, completa di dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90.
- Ciascuna pompa di calore deve essere composta da una unità esterna ed una interna completa di tubi, canalette dove necessario e scarichi di condensa, impianto elettrico ed ogni eventuale onere per avere l'opera perfettamente funzionante.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, il lire o in euro a scelta del concorrente, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballo, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.

Anteiposto via fax in data 21/06/2001

COPIA

Amministrato via fax in data
01-06-2001

COPIA

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Prot. Gen. n° 2688
Servizio Acquisti - Tecnici
Tel. 0781 - 6683513
Fax 0781 - 6683224

Carbonia,
Spett.le Ditta
B.A.S.E.
Via Ogliastro, 29
09017 - SANT'ANTIOCO (CA)

Posta Prioritaria

OGGETTO: Richiesta di preventivo - trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di pompe di calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di quanto sotto specificato:

Lotto unico

N° 3 (tre) pompe di calore a parete da 9000 BTU in raffreddamento e 9000 BTU in riscaldamento inferiore a 43 dB -

N.B.

- La pompa di calore deve garantire una temperatura invernale di 24°C, mentre dovrà garantire una temperatura estiva di almeno 18°C ($\pm 10\%$).
- E' obbligatorio l'invio di schede tecniche e deplianti illustrativi di quanto offerto;
- L'offerta deve indicare la K. Calorie-frigorie prodotte e il consumo di energia elettrica. Dovranno essere delle migliori marche presenti sul mercato e dotate di marchio CE.
- La fornitura e posa in opera si intende chiavi in mano, completa di dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90.
- Ciascuna pompa di calore deve essere composta da una unità esterna ed una interna completa di tubi, canalette dove necessario e scarichi di condensa, impianto elettrico ed ogni eventuale onere per avere l'opera perfettamente funzionante.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, il lire o in euro a scelta del concorrente, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballo, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.

I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della ditta concorrente, devono essere obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.

2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque essere ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. Dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme CEI rilasciato IMQ se nazionali od altre norme IEC se di produzione estera rilasciata dal competente organismo.
4. Eventuali certificazioni di qualità secondo norme EN 29000 e EN 45000, EUROVENT ISO 9000 e successive modificazioni.

La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto, **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

5. **Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione (pena l'esclusione dalla gara).**
6. **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (pena l'esclusione dalla gara).**

Pertanto dovrete far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, improrogabilmente entro **le ore 13.00 del giorno 07/06/2001**, regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura e posa in opera di pompe di calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n° 7
Servizio Acquisti
Casella Postale, 122
Via Dalmazia, 83
09013 – CARBONIA (CA)

B) Condizioni di fornitura

La fornitura e posa in opera si intende "**chiavi in mano**", compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, di installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che all'atto della fornitura e posa in opera deve essere indicato l'anno di fabbricazione della pompa di calore fornita, il modello e il numero di serie.

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura e posa in opera, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida ed irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.


L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

L'aggiudicazione della fornitura e posa in opera sarà deliberata dalla nostra Azienda, a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore ad anni 1 (uno) per tutti i pezzi che compongono la macchina, mentre per il compressore la garanzia deve essere di almeno tre (tre) anni, di tipo manutentivo ed assicurativo (totale: full risk); eseguita a domicilio dell'Azienda USL, nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività), decorrenti dalla richiesta telefonica, via fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene, la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.



E) Stipula del contratto e deposito cauzionale

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicazione tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a venti milioni di lire (£ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura e posa in opera è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

F) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nel termine di giorni 3 (tre) dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli proposte in sede di offerta. E' determinata una penale di £ 500.000 (cinquecentomilalire), per ogni giorno di ritardo della fornitura e posa in opera dell'impianto in oggetto.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

- 1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
- 2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
 - le normative di riferimento per la sua costruzione;
 - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina;
 - l'anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero di serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici.

Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della Legge 15/68.

- II°) Le apparecchiature costruite fuori dalla CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzioni in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni d'uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo di classe e la classe di appartenenza (B-BF-CF-I° - II° - III°).



Resta a carico della Ditta la verifica (tramite apposito sopralluogo obbligatorio) dell'idoneità dei vani dell'edificio al collegamento elettrico delle pompe di calore (caldo/freddo), analizzando in preventivo varianti o aggiunte (corretto dimensionamento di una quota parte di linea elettrica all'uopo destinata in derivazione dal quadro elettrico di piano e di zona di reparto), che si intendono compensate con il prezzo in offerta per dare l'opera perfettamente funzionante ed installata a regola d'arte.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.



In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio Ordini. Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione,

previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

G) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

All'atto del collaudo la Ditta, oltre quanto già richiesto, deve rilasciare il certificato di verifica dei parametri di sicurezza elettrica secondo norme IEC 601 - 1 o CEI 62-5 o altre norme di sicurezza, in carenza del quale non può dichiararsi il collaudo positivo.

H) Inadempienze e penalità

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

I) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevanti difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

L) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

Handwritten signature and a stamp or mark at the bottom right of the page.

M) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Per qualsiasi chiarimento in merito e per effettuare il sopralluogo, rivolgersi alle seguenti persone:

- Distretto di Iglesias -

P.O. S. Barbara – Geom. Carlo Sanna


Tel. 0781-3922369;

Distinti saluti.

Resp.le Serv. Acquisti Tecnici/Agulli

SETT.IE. Arca

Il Direttore Generale
Simeone



ADD./A. Pintore

A. Pintore

Mi




**Azienda unità sanitaria locale n. 7
Carbonia**

Carbonia, 4 giugno 2001

DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA 67/2001

Atteso che con deliberazione 1741/2001, veniva indetta la trattativa privata ad offerte plurime per l'acquisto di 26 pompe di calore e considerata la necessità di effettuare l'acquisto urgente di altre 3 pompe di calore, la **commissione** per l'aggiudicazione risulta essere determinata come di seguito indicato:

➤ Arca Dr. Emiliano	resp.le settore tecnico/patrimoniale	presidente 
➤ Sulas Geom. Giorgio	assistente tecnico	componente 
➤ Ventura Geom. Luigi	collaboratore amministrativo	componente 
➤ Pintore Dr.ssa Antonia	assistente amministrativo	segretario 


Il **presidente** Dr. Emiliano **Arca**, quale **responsabile del procedimento** ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29/93, risponde alla **direzione aziendale** degli atti/adempimenti dovuti, ai sensi delle normative vigenti.

Il **segretario** Dr.ssa Antonia **Pintore** garantisce l'espletamento degli atti / adempimenti di riferimento coerentemente alle normative vigenti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Carlo STERI



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Savina ORTU



Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2001, si è riunita in Carbonia, presso la Direzione del Servizio Acquisti, la Commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione Amministrativa n° 67/2001 e composta come segue:

- Arca Dr. Emiliano	Resp.le Settore tecnico/patrimoniale	presidente
- Sulas Geom. Giorgio	assistente tecnico	componente
- Ventura Geom. Luigi	collaboratore amministrativo	componente
- Pintore Dr.ssa Antonia	assistente amministrativo	segretaria

per valutare in merito all'aggiudicazione della fornitura e posa in opera che si descrive di seguito, disposta mediante procedura negoziata.

**Oggetto dell'appalto: " fornitura e posa in opera di n° 3 pompe di calore a parete da 9000 BTU in raffreddamento e 9000 in riscaldamento inferiore a 43 Db".
Per il Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias.**

DITTE INTERPELLATE

- TECNO IMPIANTI	(Carbonia)	Prot. 2486 del 01/06/2001;
- BA.SE	(Sant'Antioco)	Prot. 2488 del 01/06/2001;
- TEPOR	(Cagliari)	Prot. 2487 del 01/06/2001;

con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 07 giugno 2001.

DECISIONI ED OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE ACQUISTI – SETTORE TECNICO

La Commissione, riunita in seduta privata per procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto, preso atto che delle Ditte invitate hanno presentato offerta n° 02 Ditte e precisamente:

- BA.SE Impianti	(Sant'Antioco)	Prot. 11660 del 07/06/2001;
- TEPOR	(Cagliari)	Prot. 11661 del 07/06/2001.


Dopo aver esaminato la documentazione allegata ed i prezzi proposti, la Commissione propone l'aggiudicazione in favore della Ditta: Ba.Se Impianti, in quanto ha presentato l'offerta economicamente più bassa, secondo il contenuto dell'allegato prospetto a stampa che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il presente verbale, fatto in unico esemplare, letto, firmato e sottoscritto dai componenti la Commissione di aggiudicazione, viene trasmesso al Direttore Generale per le competenze di rito.


LA SEGRETARIA




LA COMMISSIONE



IL PRESIDENTE





AZIENDA USL N°7 CARBONIA

PROSPETTO ECONOMICO COMPARATIVO PREZZI


Ditte		BA.SE	TEPOR
Descrizione lotto			
Lotto unico	n° 1 pompe di calore a parete da 9000 BTU in raffreddamento e 9000 in riscaldamento inferiore a 43 dB.	L. 1.700.000	L. 1.934.000
	TOTALI (per n° 3 pompe)	L. 5.100.000	L. 5.802.000

Ditta aggiudicataria: Ba.Se Impianti.





A. Pintore.



Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n.7
Servizio Acquisti
Casella Postale, 122
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Il sottoscritto Basciu Sergio,
titolare della Ditta Ba.se. con sede in Sant'Antioco Via Nazionale n.186, Codice Fiscale
BSCSRG63R03I294P, P.IVA 00738750926, in relazione alla trattativa privata a offerte plurime,
Vs richiesta di Preventivo del 01/06 Prot. 2488, per la fornitura e posa in opera di N. 03 Pompe di
Calore per il Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara di Iglesias offre:

AIRWELL modelli a pompa di calore XLM 9 RC

Potenza frigorifera	BTU/h	8500
Potenza calorifica	BTU/h	9500
Portata aria (min/max)	m ³ /h	310/390
Livello Sonoro		
Interno (min/max)	dB(A)	32/38
Esterno	dB(A)	41
Potenza assorbita nom.		
Regime "ventil.+freddo"	W	1000
Regime "ventil.+caldo"	W	1020

COSTO UNITARIO LIT. 1.700.000 + IVA (diconsi lire "unmilionesettecentomila" + IVA)

COSTO TOTALE LIT. 5.100.000 + IVA
(diconsi lire "cinquemilionicentomila" + IVA)

Autore
Autore
Autore


Basciu Sergio

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
FORNITURA CALORE

CAGLIARI, LI. 05.06.2001

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
Servizio Acquisti
Casella Postale, 122
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA (CA)

OGGETTO: OFFERTA

Richiesta di preventivo - trattativa privata ad offerte plurime per la
fornitura e posa in opera di pompe di calore per il Laboratorio
del P.O. S. Barbara di Iglesias.

Vs. richiesta Preventivo prot. gen n. 2487 del 01.06.2001

La sottoscritta TEPOR S.p.A. con sede a Cagliari in via G. Mercalli
nn. 15/17, C.F. e P. I.V.A. 00511500928, rappresentato dall'Amm.re Unico e D.T.
Sig. SEDDA Antonio

DICHIARA

La propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui all'oggetto secondo tutte le Vs.
indicazioni elencate nella Vs. richiesta di Preventivo prot. gen. n. 2487 del
01.06.2001 per il prezzo unitario di L. 1.934.000= (diconsi lire
unmilionenovecentotrentaquattromila) più I.V.A AL 20% e complessivo a corpo di L.
5.802.000= (diconsi lire cinquemilioniottocentoduemila) più I.V.A. al 20%, offrendo per
detto prezzo le seguenti apparecchiature che si intendono installare nei locali da Voi
indicati:

[Signature]

[Signature]

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Unico
[Signature]

D. Pintore

[Signature]

[Signature]

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17
TEL.070497670 070487256 - TELEFAX 070494882
e-mail: tepor@tin.it

SEDE SECONDARIA E UFFICI
00153 ROMA - VIA L. SERRA 32 - TEL.065817054



DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Laboratorio Analisi del P.O. Santa Barbara di Iglesias

Fornitura e posa in opera di:

n. 3 pompe di calore aria-aria, per installazione a parete, tipo PANASONIC, costituite ciascuna da n. 1 unità interna modello CS-A95 KE, e n. 1 unità esterna modello CU-A95 KE, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

• Resa in raffreddamento	9.200	Btu/h	(2.700 Watt/h)
• Resa in riscaldamento	11.250	Btu/h	(3.300 Watt/h)
• Potenza assorbita in riscaldamento	870	Watts	
• Potenza assorbita in raffreddamento	950	Watts	
• C.O.P (coefficiente di rendimento) in riscaldamento	3,79	W/W	
• C.O.P (coefficiente di rendimento) in raffreddamento	2,84	W/W	
• Alimentazione.....		(V -Hz)	220/240-1-50
• Rumorosita' unità interna		(Lo-Hi) dB (A)	28-38
• Rumorosita' unità esterna		dB (A)	48
• Dimensioni unità interna.....		(HxLxP) (mm)	279x799x190
• Dimensioni unità esterna.....		(HxLxP) (mm)	480x780x245
• Peso unità esterna.....		(Kg)	32
• Peso unità interna.....		(Kg)	9
• Dimensioni tubazioni refrigeranti.....		(mm) Liquido	6,35; Gas 9,52
• Lunghezza tubi di collegamento (senza aggiunta di gas refrigerante).....		(m)	7,5
• Lunghezza massima.....		(m)	10

FUNZIONI DEI CLIMATIZZATORI PANASONIC

- ◆ Compressore rotativo a bassa rumorosità ma con alto rendimento;
- ◆ Filtro elettrostatico per la purificazione e deodorizzazione dell'aria;
- ◆ Funzione rimozione degli odori;
- ◆ Pannello frontale asportabile e lavabile;
- ◆ Filtro principale One-Touch;
- ◆ Funzione di riavvio a caldo;
- ◆ Funzione di riavvio automatico casuale;
- ◆ Telecomando a raggi infrarossi con design ergonomico e display a cristalli liquidi;
- ◆ Possibilità di scelta del livello di potenza tra Powerful, Normal, Economy;
- ◆ Commutazione automatica tra le funzioni di raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento;

[Signature]
D. Pimatore

Tepor s.p.a.
L'Azienda che si occupa di tutto
[Signature] 2 *[Signature]*

- ◆ Programmazione del funzionamento automatico;
- ◆ Funzionamento in deumidificazione per ottenere un secco leggero;
- ◆ Controllo automatico dello spegnimento graduale notturno;
- ◆ Timer programmabile per l'accensione e lo spegnimento nell'arco delle 24 ore;
- ◆ Regolazione tramite telecomando del direzionamento verticale del flusso d'aria;
- ◆ Regolazione manuale del direzionamento orizzontale del flusso d'aria;
- ◆ Selettore delle tre velocità della ventola interna;
- ◆ Controllo accensione a caldo in fase di riscaldamento o sbrinamento;
- ◆ Microprocessore per il controllo ideale delle condizioni desiderate;
- ◆ Filtro aria e ventilatore interno trattati anti-muffa;
- ◆ Coperchio unità esterna asportabile per manutenzione semplificata.

I valori medi di cui sopra, delle capacità di raffrescamento, riscaldamento e del consumo sono basati sulle seguenti condizioni:

RAFFRESCAMENTO:

- esterno: 35°C (bulbo secco), 24°C (bulbo umido)
- interno: 27°C (bulbo secco), 19°C (bulbo umido)

RISCALDAMENTO:

- esterno: 7°C (bulbo secco), 6°C (bulbo umido)
- interno: 20°C (bulbo secco)

A1 - INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI

A1-1 - COMPRESSORE



Le unità esterne (compressori) saranno montate all'esterno dell'edificio e nelle immediate vicinanze del locale da condizionare, in maniera e posizione soggetta all'approvazione della D.L. Le tubazioni gas precaricate saranno isolate e protette da eventuali danni. All'esterno dell'edificio dette tubazioni saranno nascoste con adeguate canalette in PVC. I fori eseguiti nelle pareti e nei solai del fabbricato per il passaggio delle tubazioni saranno stuccati e riparati alla perfezione e soggetti all'approvazione della D.L.

A1-2 - EVAPORATORE

Le unità interne (evaporatori) saranno montati all'interno del locale da condizionare ed in posizione soggetta all'approvazione della D.L.


D. Pimatore

Tepor s.p.a.
Amministratore Unico


3


A2 - LAVORI ELETTRICI

Saranno eseguiti i lavori elettrici necessari per rendere funzionali i condizionatori. In particolare l'alimentazione elettrica verrà presa dai centralini o linee elettriche messi a disposizione del committente; ogni linea sarà protetta da un interruttore magnetotermico adeguato al carico e la macchine saranno protette a monte tramite un interruttore magnetotermico differenziale tetrapolare. Le protezioni saranno alloggiare all'interno di un contenitore di resina. Cavo in corda di rame isolato con gomma EPR con guaina in PVC tipo FG7OR 0,6/1KV con marchio IMQ per posa entro tubazioni o canali compreso accessori di montaggio quali staffe, mensole e quota parte, pezzi speciali e giunti, curve, derivazioni, terminali e tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione minimo IP40: 75x75 mm.e tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte.

A3 - MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO

Saranno svolte le attività preliminari per la messa in marcia dell'impianto di condizionamento (trattamento tubazioni, riempimento gas freon, ecc.). A lavoro ultimato l'apparecchiatura verrà sottoposta a collaudo, in fase di funzionamento, per un periodo di tempo che verrà concordato con la D.L.


A5 - CERTIFICAZIONI E GARANZIA

L'impianto sarà eseguito in nel rispetto delle Norme CEI e quindi nel rispetto della Legge n. 186 del 01/03/68 e della legge n. 46 del 05/03/90 e relativo Regolamento di attuazione.


A fine lavori sarà rilasciato il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE secondo la Legge n. 46/90.


Si dichiara altresì:

1. che la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature avverrà entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di affidamento;
2. che detta offerta ha una validità di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data fissata per l'esperimento pubblico;
3. che gli impianti saranno eseguiti a regola d'arte ed a Norme CEI-UNI e le apparecchiature rispetteranno le Norme CEE 392189 e CE 93168 e possiedono la certificazione EUROVENT.


D. Pindore

TEPOR s.p.a.
L'azienda di sempre e di più.





4. che gli impianti e le apparecchiature saranno coperti da idonea garanzia per 1 (uno) anno;
5. che sarà garantita una manutenzione ordinaria gratuita per anni 1 (uno);
6. che i compressori avranno un garanzia ufficiale della PANASONIC di 5 (cinque) anni;
7. che detto preventivo avrà una validità di 90 (novanta) giorni.
8. di possedere il personale dotato di competenza, esperienza e affidabilità tali da consentire la realizzazione dell'intera fornitura;
9. che il CENTRO ASSISTENZA TECNICA , con deposito pezzi di ricambio, è svolto dalla Società Tepor S.p.A. Concessionaria unica per la Sardegna dei climatizzatori Panasonic con sede in Via Mercalli nn. 15/17 - Cagliari.

[Handwritten signatures]

Tepor s.p.a.
Concessionaria unica

[Handwritten signature]

A. Pintore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]