




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia

BOZZA DUVRI - Allegato 1

Data
05/05/15

Pagina 1 di 8



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

ALLEGATO 1 – BOZZA DUVRI

Oggetto dell'appalto: "GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI, OCCORRENTE AI REPARTI DI DEGENZA ED ALLE MENSE OSPEDALIERE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 DI CARBONIA"

Parte da compilarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione

Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

La sussistenza dei rischi da interferenza, in relazione ai quali si prescrive di adottare i seguenti accorgimenti, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'azienda appaltatrice si impegna ad informare e formare, sulle misure di prevenzione e protezione nel seguito indicate, tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa al fine di trasportare beni o mezzi di loro proprietà, all'interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori, ecc.).

Descrizione Fattore di Rischio		Valutazione del Rischio			Misure di prevenzione e protezione
		P	M	R	
1	Rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Azienda ASL e/o in presenza di utenti	2	2	4	<p>Nello svolgimento della propria attività, il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni fornite dall'Azienda durante la riunione di coordinamento, al fine di limitare i fenomeni di promiscuità fra personale e utenza. Tali indicazioni dovranno riguardare, tra le altre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i percorsi da utilizzare durante il servizio; ▪ gli orari di consegna; ▪ le modalità operative; ▪ i luoghi entro i quali sia consentito l'accesso. <p>L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle indicazioni fornitegli.</p>

2	Rischio di interferenza con altri appaltatori dell'Azienda ASL impegnati nello svolgimento di servizi / lavori presso le sedi oggetto del presente appalto.	2	2	4	<p>I dipendenti della ditta incaricata del presente appalto dovranno svolgere le proprie attività compatibilmente a quelle dei lavoratori delle altre imprese appaltatrici. Qualora vi sia incompatibilità fra le operazioni svolte delle varie ditte, è richiesta la pianificazione di procedure di coordinamento tali da eliminare le interferenze.</p> <p>A tal proposito, l'Azienda appaltante dovrà fornire indicazioni dettagliate circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elenco delle ditte presenti abitualmente o saltuariamente sul luogo di lavoro; ▪ fasce orarie entro le quali sia possibile incorrere in un'interferenza con le suddette ditte; ▪ modalità operative, procedurali e/o misure di prevenzione utili per l'eliminazione dell'interferenza. <p>L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle indicazioni fornitegli.</p>
3	Rischio di interferenza legato all'esecuzione di movimentazione manuale dei carichi	2	2	4	<p>Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi (confezioni per pasti e bevande) all'interno dei Presidi, dovranno essere concordate col Direttore del Presidio Ospedaliero o con un suo incaricato i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le sequenze di lavoro; ▪ gli orari di consegna (preferibilmente orari di minore affollamento); ▪ i percorsi utilizzati; ▪ le modalità di comportamento del personale; ▪ i punti di sosta dei mezzi; ▪ i punti di consegna e di ritiro del materiale. <p>L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle indicazioni fornitegli.</p>

4	<p>Rischio di interferenza legato all'esecuzione di movimentazione dei carichi tramite carrelli</p>	2	2	4	<p>Il trasporto dei pasti nei vari reparti avviene tramite l'utilizzo di appositi carrelli. In ragione di ciò, preliminarmente alla consegna gli incaricati della ditta appaltatrice dovranno accordarsi col personale aziendale allo scopo di definire degli orari di distribuzione. Durante questi orari è necessario che siano preventivamente tenute libere le aree di transito.</p>
5	<p>Rischio incendio nelle sedi di svolgimento del servizio.</p>	1	3	3	<p>All'interno delle aree a rischio di incendio o esplosione è vietato fumare, usare fiamme libere, usare utensili portatili alimentati elettricamente. È vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, etc.).</p> <p>Gli operatori della ditta esterna dovranno obbligatoriamente prendere visione della valutazione dei rischi specifici degli ambienti cui sono destinati. È inoltre necessario che gli stessi operatori prendano visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e che ricevano precise indicazioni sulle procedure di emergenza da attuare in caso di pericolo all'interno dei Presidi Ospedalieri. Tali documenti dovranno essere forniti dall'impresa appaltante prima della sottoscrizione del contratto.</p> <p>Gli operatori della ditta esterna dovranno essere informati sugli incaricati della gestione delle emergenze designati all'interno delle diverse strutture ospedaliere e dei singoli reparti.</p>

6	Rischio investimento.	2	3	6	<p>Il personale addetto alla guida degli automezzi procederà a una velocità adeguata ("passo d'uomo") fino al raggiungimento della zona di sosta, prestando particolare attenzione agli utenti in transito. La sosta dei veicoli avverrà esclusivamente nelle aree di carico e scarico assegnate. Gli automezzi dovranno essere dotati di avvisatori acustici di retromarcia, perfettamente funzionanti.</p> <p>Dovranno essere inoltre consegnate copie dei documenti di assicurazione e di revisione dei mezzi utilizzati per l'appalto in oggetto.</p> <p>L'accesso all'interno delle aree aziendali sarà consentito solo ai mezzi autorizzati per i quali siano stati trasmessi i documenti di cui sopra.</p>
7	Accatastamento di materiale in zone non idonee	1	3	3	<p>Il materiale consegnato e/o da ritirare non dovrà rappresentare un impedimento per le porte di emergenza (apertura e chiusura), all' utilizzo dei presidi antincendio e/o all'identificazione della segnaletica di emergenza. Allo stesso modo i carrelli utilizzati non dovranno rappresentare un ostacolo durante alla fruibilità dei percorsi di esodo.</p>
8	Rischio elettrico dovuto all'utilizzo delle prese aziendali	2	2	4	<p>L'azienda esterna dovrà utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; dovrà utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non dovrà fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.</p> <p>L'azienda esterna dovrà ricevere precise indicazioni sull'impianto elettrico aziendale, in modo da poter verificare la compatibilità coi propri apparecchi elettrici.</p>

9	Rischio scivolamento in caso di versamento di sostanze liquide nelle vie di transito	2	2	4	L'azienda appaltatrice dovrà segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate a causa di versamenti involontari. Gli operatori dovranno inoltre provvedere al rapido ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
10	Rischio da ustioni dovuto al versamento di sostanze o alimenti caldi	2	2	4	Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti; inoltre dovranno preliminarmente verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali ingombri.

MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- È fatto divieto all'azienda appaltatrice rimuovere o nascondere, anche provvisoriamente, la visibilità dei cartelli di sicurezza esposti nei luoghi di lavoro
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale impiegato nel servizio.
- Le Ditte che prestano la loro opera nelle strutture ospedaliere dovranno obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza.
- Gli operatori della ditta esterna dovranno obbligatoriamente prendere visione della valutazione dei rischi specifici degli ambienti cui sono destinati. È inoltre necessario che gli stessi operatori prendano visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e che ricevano precise indicazioni sulle procedure di emergenza da attuare in caso di pericolo all'interno dei Presidi Ospedalieri. Tali documenti dovranno essere forniti dall'impresa appaltante prima della sottoscrizione del contratto.
- Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- Sarà cura della stessa azienda appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.
- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza.
- L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

E' necessaria l'effettuazione della riunione di ulteriore coordinamento: **SI**

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso è stata posta la massima cura e attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.

Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento è tenuto a darne immediata notizia al RUP.

Data

05/05/15

Firma del RSPP

