



adottata dal Direttore Generale in data 5 LUG. 2012

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi degli artt. 125 comma 11, 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n°2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX, da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del P.O. SIRAI di Carbonia.– Ratifica verbali della Commissione giudicatrice, affidamento alla Ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a. e impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

RITENUTO necessario procedere all' acquisto e posa in opera, presso il nuovo ingresso del P.O. SIRAI di Carbonia, di n°2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX, da riservare al pubblico;

DATO ATTO - che con lettera d'invito, Prot. Aziendale n° PG /2012/9155 in data 30 Aprile 2012, sono stati invitate le seguenti ditte, per la presentazione di un'offerta entro le ore 13:00 del giorno 31 Maggio 2012:

1. TORO ASCENSORI di Dolianova;
2. SCILER 2000 Srl di Roma;
3. CIMA Srl di Torino;
4. OTIS Servizi Srl di Selargius;
5. Pes e Paolotti Snc di Cagliari;
6. PILLONI NATALE & FIGLI Snc di Oristano;
7. Ceam Srl di Cagliari;
8. CAM ASCENSORI di Altamura;
9. KONE Spa;
10. ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a;

- che entro il tempo utile prefissato sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

1. KONE Spa, offerta acquisita agli atti con Prot. Aziendale n° 2012/0011649 del 31 Maggio 2012;
2. ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a ,offerta acquisita agli atti con Prot. Aziendale n° 2012/0011609 del 30 Maggio 2012;

- che con Disposizione Amministrativa n°36 del 01 Giugno 2012 la Stazione Appaltante ha provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

- che il criterio di selezione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;

- che la Commissione Giudicatrice in n°5 (cinque) sedute distinte ha redatto n°3 (tre) verbali in seduta riservata e n°2(due) verbali in seduta pubblica;

VISTI

i relativi verbali così ascrivibili: n°1 in seduta pubblica, n°1 in seduta privata entrambi il giorno 12 Giugno 2012, n°2 in seduta privata, del giorno 18 giugno 2012, n°3, in seduta privata, del giorno 27 Giugno 2012, n°2 in seduta pubblica, del giorno 2 Luglio 2012, i quali restano custoditi agli atti di gara, dai quali si evince il seguente punteggio ottenuto dai lavori portati a compimento dalla Commissione Giudicatrice:

- Ditta KONE Spa punti 54,19
- Ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a srl punti 84,45

- PRESO ATTO** che la ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a è risultata prima classificata , avendo ottenuto il punteggio più alto e pari a 84,45, la quale offre un ribasso pari al 15,51 % sull'importo a base d'asta di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) + IVA al 21%, determinando un importo netto per lavori di € 67.592,00 (euro sessantasettemilacinquecentonovantadue/00) + IVA al 21% oltre € 1.600,00 (euro milleseicento/00)+ IVA al 21% per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di contratto di € 69.192,00 (euro sessantanovemilaseicentonovantadue/00) + IVA al 21%;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'affidamento dei lavori oggetto della gara sulla base delle risultanze determinate in sede di gara;
- VISTO** il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

PROPONE

- per quanto esposto in premessa l'adozione del presente atto di ratifica dei verbali: n° 1 in seduta pubblica, n°1 in seduta privata entrambi il giorno 12 Giugno 2012, n° 2 in seduta privata, del giorno 18 giugno 2012, n° 3 in seduta privata, del giorno 27 Giugno 2012, n°2 in seduta pubblica, del giorno 2 Luglio 2012, redatti dalla Commissione Giudicatrice per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11, artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX, da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del P.O. SIRAI di Carbonia;
- l'affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti ascensore di cui trattasi, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione Giudicatrice, alla ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a per un importo complessivo di € 69.192,00 (euro sessantanovemilaseicentonovantadue/00) + IVA al 21%; di cui € 67.592,00 (euro sessantasettemilacinquecentonovantadue/00) + IVA al 21% ed € 1.600,00 (euro milleseicento/00)+ IVA al 21% per oneri della sicurezza;
- ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs. 163/2006, di individuare il Geom. Paolo Podda Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

- PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
- SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di ratificare i verbali: n°1 in seduta pubblica, n°1 in seduta privata entrambe il giorno 12 Giugno 2012, n°2 in seduta privata, del giorno 18 giugno 2012, n°3 in seduta privata , del giorno 27 Giugno 2012 , n°2 in seduta pubblica, del giorno 2 Luglio 2012, redatti dalla Commissione Giudicatrice per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11, artt. 83 e 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di n°2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX, da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del P.O. SIRAI di Carbonia, i quali restano custoditi agli atti di gara;

- di affidare la fornitura e posa in opera degli impianti ascensore di cui trattasi, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione Giudicatrice, alla ditta **ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a** per un importo complessivo di **€ 69.192,00 (euro sessantanovemilaseicentonovantadue/00) + IVA al 21%**; di cui € 67.592,00 (euro sessantasettemilacinquecentonovantadue/00) + IVA al 21% ed € 1.600,00 (euro milleseicento/00)+ IVA al 21% per oneri della sicurezza;
- di individuare il Geom. Paolo Podda Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a, per un importo complessivo pari ad **€ 69.192,00 (euro sessantanovemilaseicentonovantadue/00) + IVA al 21%** con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge nonché il collaudo degli impianti ascensore ordinati a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Podda;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 83.722,32 (euro ottantatremilasettecentoventidue/32)** di cui € 14.530,32 per IVA al 21%, a favore della ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.a. sulla Classe di Costo al Cod. 0102020204 (*fabbricati indisponibili*), a valere sul finanziamento finalizzato ai sensi del D.G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e D.G.R. n° 13/19 del 15.03.2011 e al Centro di Costo n° 10510101;

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Tringas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1008 del 5 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 10 LUG. 2012 al 24 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **12**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 05/10

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **TORO ASCENSORI** di Pierpaolo Toro
Via Pasteur, 38 – Zona Industriale Bardella
09041 DOLIANOVA

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazione al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.

Pag. 1 di 10

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Tel. 0781 6683487/3418/3401
Fax. 0781 6683488/3485
e-mail: servizio.manutenzioni@aslcarbonia.it



MANOVRA: Manovra del tipo duplex collettiva/selettiva in salita e discesa con ritorno automatico al piano con apertura porte.

QUADRO DI MANOVRA: Adiacente al vano corsa all'interno del locale appositamente realizzato sul lastrico solare dell'edificio. Provvisto di tutti gli elementi di funzionamento e dispositivi elettrici e elettronici di protezione. Finitura armadio: Antiruggine (RAL 9004).

CABINA:

- Pareti: Acciaio Inox Satinato.
- Pavimento: PVC alta resistenza, sostituibile e fissato con profili metallici al contorno rimovibili.
- Illuminazione millenium o equivalente, a basso consumo (tipo LED).
- Cielino bianco.
- Corrimano parete di Fondo.
- Specchio Mezza altezza su parete di fondo.
- Bottoniera in acciaio Inox satinato con indicazione in braille per non vedenti.
- Monitor in Cabina del tipo Indicatore LCD di posizione e direzione.
- Dispositivo per comunicazione bi-direzionale con un centro di soccorso.

PORTA CABINA: Tipologia: centrale.

- numero ante: 2.
 - Luce: 900 x 2000 mm.
- Finitura: Acciaio Inox satinato.
Protezione: Barriera elettronica.

PORTA DI PIANO: Tipologia: centrale.

- numero ante: 2.
 - Luce: 900 x 2000 mm.
- Finitura Piano principale : Acciaio Inox satinato.
Finitura altri Piani: Acciaio Inox satinato.
Soglia: Alluminio.
Segnalazione ai piani: Display LCD a tutti i piani.
Bottoniera in acciaio Inox satinato con indicazione in braille per non vedenti.

GUIDE: Profili in acciaio a T trafilato con incastro maschio/femmina.
Ancoraggi regolabili in caso di assestamenti del fabbricato o dilatazione.

FUNI: Di acciaio speciale ed alta resistenza ed elevata flessibilità secondo norme UNI 43, in numero largamente dimensionato in funzione del carico. In caso di allentamento anche di una sola fune interviene il dispositivo di sicurezza con interruzione di corrente ad azionamento del paracadute.

SUPPORTI: D.M. 236/89 – DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE – EMENDAMENTO A3. - D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i..



OPERE ACCESSORIE (comprese):

- **Scaletta in acciaio inox di accesso in fondo fossa.**
- **Illuminazione vano corsa.**
- **Manovalanza pesante + scarico materiali e trasporto a piè d'opera.**
- **Ponteggio;**
- **Taglio spallette e architrave per adattamento porte alle aperture esistenti.**
- **Rifinitura in marmo spessore 3cm al contorno delle porte ai piani.**
- **Ganci in testata per movimentazione macchinari.**

ONERI COMPRESI NELLA FORNITURA:

- **Imballo e trasporto franco cantiere in unica rimessa nei termini contrattuali di consegna.**
- **Montaggio dell'impianto.**
- **Regolazioni e prove di funzionamento a seguito del completamento di tutte le opere necessarie per il collaudo finale dell'impianto (compreso quelle a cura della Stazione appaltante).**
- **Assistenza tecnica dell'aggiudicatario per Esame Finale conforme alla normativa vigente.**
- **Segnalatore acustico di allarme a suono intenso.**
- **Alimentatore per luce di emergenza con autonomia di 3 ore.**
- **Linee per il collegamento delle apparecchiature di cabina e del vano con il quadro di manovra.**
- **Esame finale e marcatura CE secondo normativa vigente.**
- **Custodia materiali.**
- **Quadretto interruttori locale macchina (sezionamento).**
- **Garanzia minima 12 mesi.**



ONERI ESCLUSI DALLA FORNITURA:

- *Locale di cantiere, messo a disposizione dalla Stazione appaltante, per stoccaggio e custodia materiali, ubicato presso il vano corsa, asciutto e sicuro.*
- *Fornitura di energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione.*
- *Linee elettriche di Forza Motrice 400 V composta da tre fasi più neutro e illuminazione 220V, a monte del quadro di manovra.*
- *Linea di Terra generale dell'edificio da ubicare presso la fossa o testata del vano di corsa.*
- *Disbrigo di eventuali pratiche presso il comando dei vigili del Fuoco.*
- *Preparazione delle vie d'accesso ai luoghi d'installazione.*

Le caratteristiche richieste devono intendersi come requisiti necessari minimi, sono tuttavia ammesse caratteristiche differenti purchè migliorative a quelle richieste.

La fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore verrà assegnata alle seguenti condizioni:

- a) L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del ribasso sull'importo a base d'asta e dell'offerta tecnica.
- b) L'importo dei lavori resta definito di **€ 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00)** di cui: **€ 80.000,00 (euro ottantamila/00)** per importo a base d'asta ed **€ 1.600,00 (euro milleseicento /00)** per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso.
- c) E' fatto obbligo alla ditta concorrenti, **a pena di esclusione**, eseguire **entro il giorno MARTEDI' 22 MAGGIO 2012** un sopralluogo per la presa visione dei luoghi. Le Imprese dovranno richiedere per iscritto al responsabile del Procedimento la prenotazione della loro partecipazione al sopralluogo. A sopralluogo effettuato, alla presenza del responsabile del Procedimento o suo Delegato, verrà rilasciata alla Ditta concorrente la dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo, che la Ditta dovrà allegare in originale nell'offerta.



- d) Penalità **€ 80,00 (ottanta/00)** per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per l'ultimazione degli impianti ascensore ordinati.
- e) I lavori dovranno essere realizzati **entro 90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- f) L'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione della suddetta fornitura e posa in opera per qualunque ragione sia di natura tecnica sia di natura economica.
- g) Il Collaudo dei lavori dovrà avvenire **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori.
- h) **La Ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, fornire alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante l'iscrizione presso la Camera di Commercio e la regolarità contributiva dei propri dipendenti.**

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata , anche in presenza di una sola offerta valida. **Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta.** Eventuali offerte in aumento saranno escluse dalla gara.

L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa per l'amministrazione da parte della Commissione Giudicatrice in riferimento ai seguenti elementi di valutazione:

- "A"** *Il prezzo offerto risultante dal ribasso d'asta.*
- "B"** *Velocità non inferiore a 1,60 m/sec.*
- "C"** *Allestimento cabina e caratteristiche migliorative.*
- "D"** *Tempi di realizzazione (eventuale riduzione dal termine dei 90 (novanta) giorni richiesti nella lettera d'invito).*
- "E"** *portata in Kg.*



A tali elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi :

- Elemento "A" 35 punti.
- Elemento "B" 20 punti.
- Elemento "C" 15 punti.
- Elemento "D" 15 punti.
- Elemento "E" 15 punti.

La Commissione Giudicatrice nel valutare le offerte opererà ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Determinazione del punteggio relativo all'elemento "A"

All'offerta economica più conveniente fra quelle ammesse la Commissione Giudicatrice attribuirà il massimo di punti 35.

Alle successive offerte, relative all'elemento "A", il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$Pe/Pb \times 35$$

Ove: Pb = ribasso percentuale dell'offerta più bassa alla quale saranno attribuiti i 35 punti
Pe = il ribasso percentuale dell'offerta in esame.

Determinazione del punteggio relativo all'elemento "B"

Alla Ditta concorrente che offre gli impianti ascensore con la velocità più elevata, la Commissione Giudicatrice attribuirà il massimo del punteggio pari a 20(venti) punti.

Alle successive offerte, relative all'elemento "B" il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$Pe/Pb \times 20$$

Ove: Pb = velocità più elevata offerta dalla Ditta concorrente a cui verranno attribuiti i 15 punti;
Pe = velocità dell'ascensore in esame;

Determinazione del punteggio relativo all'elemento "C"

Per l'attribuzione del punteggio in riferimento all'allestimento della cabina e caratteristiche migliorative degli impianti ascensore proposti, la Commissione Giudicatrice si atterrà in via generale ai criteri indicati nelle formule previste nelle "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE" esposte nell'allegato "P" del D.P.R. 207/2010.

Alla Ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà attribuito il massimo di punti 15(quindici).



Determinazione del punteggio relativo all'elemento "D"

L'appaltatore ha a disposizione 90 (novanta) giorni per la fornitura e posa in opera degli impianti ascensore proposti. Il concorrente può dichiarare in sede di gara di voler fornire e installare i suddetti ascensori proposti in periodo di tempo inferiore rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante.

La Ditta concorrente dovrà dichiarare il numero dei giorni da portare in detrazione ai 90 (novanta) previsti.

Alla Ditta concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di giorni in diminuzione verrà attribuito il massimo punteggio pari a 15 (quindici) punti.

Alle successive offerte, relative all'elemento "D", il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$Pe/Pb \times 15$$

Ove: Pb = numero massimo di giorni in diminuzione della ditta concorrente a cui verranno attribuiti 15 punti;

Pe = numero di giorni dichiarati dalla Ditta in esame;

Resta inteso che l'eventuale mancato rispetto del termine per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore, dichiarato dalla ditta concorrente in sede di gara comporterà l'applicazione della penale di € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Determinazione del punteggio relativo all'elemento "E"

La Ditta concorrente potrà offrire gli impianti ascensore ciascuno con portata superiore a 600 Kg. Alla Ditta concorrente che fornirà gli impianti con la portata superiore agli altri valori offerti verrà attribuito il massimo punteggio pari a 15 (quindici) punti.

Alle successive offerte, relative all'elemento "E", il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$Pe/Pb \times 15$$

Ove: Pb = maggiore Portata in Kg offerta dalla Ditta concorrente a cui verranno attribuiti 15 punti;

Pe = portata dell'ascensore in esame;

Nel caso in cui le Ditte concorrenti offrano lo stesso vale massimo per gli elementi "A", "B", "D" ed "E", a ciascuna Ditta verrà assegnato il punteggio massimo.



Le Ditte concorrenti dovranno presentare l'offerta e entro le ore 13,00 del giorno

GIOVEDI' 31 MAGGIO 2012 .

Il Plico contenete l'offerta, che dovrà essere adeguatamente sigillato per assicurarne la segretezza, dovrà recare all'esterno, **nella parte anteriore**, la seguente dicitura;

" Contiene offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

All'attenzione del Servizio Tecnico Aziendale c/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

Il plico dovrà contenere obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, al suo interno :

- **la dichiarazione di avvenuto sopralluogo in originale;**
- **la busta contenente il ribasso d'asta, che dovrà essere adeguatamente sigillata per assicurarne la segretezza.**
- **Busta contenente documentazione tecnica e depliant, idonea a rappresentare la fornitura proposta**

I plichi delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante:

- **servizio postale, a mezzo raccomandata A/R;**
- **corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati rilascianti ricevuta di consegna riportanti data e ora di consegna,**

obbligatoriamente al seguente indirizzo:

ASL n° 7 CARBONIA
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico


Il Responsabile del Procedimento comunicherà, a tutte le Ditte che avranno presentato offerta, la data della gara, dopo che la Stazione Appaltante avrà nominato la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 .

Per eventuali informazioni in merito alla gara e concordare la data e l'orario del sopralluogo obbligatori contattare i seguenti numeri telefonici e e-mail del Servizio Tecnico Aziendale:

- **Geom. Paolo Podda** , Responsabile del Procedimento,
tel. 0781/6683418 - cellulare aziendale: 334/6237509 .
e -mail: paolo.podda@aslcarbonia.it
- **Ing. Brunello Vacca**, Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico ,
Tel 0781/6683419 - cellulare aziendale : 320/4331633;

Distinti saluti

Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



ADDI Geom. Osvaldo Sulas



DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che in data _____ alla presenza
di _____, incaricato del Servizio Tecnico della
ASL di Carbonia, il Sig. _____, della
Ditta _____, ha
effettuato il sopralluogo obbligatorio, presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia
per la presa visione dei n° 2 vani ascensori già realizzati da questa Stazione appaltante in cui dovranno
essere installati i n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX, nonché la verifica delle misurazioni,
relativamente alla gara. *" affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in
configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI
di Carbonia."*

Per l'offerente

Per l'ASL di Carbonia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Att. 02

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **SCILER 2000 SRL**
Via Bodoni, 100
00153 ROMA

NON PARTECIPA

NON ELEGUE LAVORI PER IL LAVORO
OGGETTO

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiate alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazioni al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 03

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta

CIMA SRL

Via Postumia, 47
10142 TORINO

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazione al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.

Pag. 1 di 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 04

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
COSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **OTIS Servizi s.r.l.**
Filiale di Cagliari
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
09047 SELARGIUS (CA)

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiate alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazioni al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 05

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **Pes e Paolotti s.n.c.**
Via Ciusa, 28
09131 CAGLIARI

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiate alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazioni al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 06

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
COSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **PILLONI NATALE & FIGLI snc**
Via Aristana, 37
09170 ORISTANO

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:-

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazione al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 07

Prot. n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax

Carbonia, 30 APR. 2012

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett.le Ditta **ceam s.r.l.**

INVIATA VIA e-mail AL SEGRETO
INDIRIZZO A FOSSA ELETTRONICA:

Via Caboni, 10

09125 CAGLIARI

Alla c. attenzione del Geom. Pietro Pinna

studiospider@tiscali.it

ricevuto 30/04/2012

opels

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazione al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

All. 08

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **CAM ASCENSORI**
di DE GIOSA DINO
Via Aosta, 11/A
70022 Altamura (BA)

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazioni al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.

Pag. 1 di 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 09

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **KONE S.p.A.**
Via Spanedda, 10
09131 CAGLIARI

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiate alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazioni al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.

Pag. 1 di 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

All. 10

Prot.n° PG/2012/9155 del 30 APR. 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 30 APR. 2012

Spett.le Ditta **ThyssenKrupp Elevator Italia s.p.A.**
Filiale di Cagliari
Via dei Ginepri, 30
09047 SELARGIUS (CA)

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n° 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Questa stazione appaltante intende affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli: 125 comma 11, 83 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la fornitura e posa in opera di n° 2 impianti ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, da collocare nei vani ascensore già realizzati da questa Stazione appaltante e aventi le seguenti dimensioni: 2.250 x 1800 mm, altezza fossa 1400 mm, testata 3450 mm, corsa 19500 mm.

Pregasi pertanto formulare la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei suddetti impianti ascensore aventi ciascuno le seguenti caratteristiche tecniche generali:

PORTATA MINIMA : 600 Kg

FERMATE: 6 con singolo accesso

VELOCITA' MINIMA: 1,60 m/s

LOCALE MACCHINA: MRL (MachinRoomLess) senza locale macchina

AZIONAMENTO: elettrico

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti variatore di frequenza VVVF montato su telaio poggiato alle guide con sistema di isolamento della trasmissione delle vibrazione al resto della struttura. Puleggia a dimensioni ridotte che garantiscano un abbattimento dei consumi di energia, o motore equivalente.

Pag. 1 di 10

all. 11



ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Elevator Italia

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A - Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano - Italia

Spettabile
ASL n. 7 CARBONIA
Via Dalmazia 83
09013 CARBONIA (CI)

OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di n. 2 impianti Ascensore in configurazione DUPLEX da riservare al pubblico presso il nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia

Importo lavori € 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00) di cui: € 80.000,00 (euro ottantamila/00) per importo a base d'asta ed € 1.600,00 (euro milleseicento/00) per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso.

La sottoscritta Ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A. con sede legale P.zza della Repubblica 32, cap 20124 - C.F./P.IVA 03702760962 - Tel. 02-89696300 - Fax 02-89696311 e mail info.elevatoritalia@thyssenkrupp.com e con domicilio in Via Cristoforo Colombo nr.163 cap 00147 - Roma Tel. 06 -3215747 Fax 06-32650397 e mail tkei.ufficiogare@thyssenkrupp.com, legalmente rappresentata da Guidi Francesco nato a TERRACINA (LT) il 03/10/1971 residente in ROMA Via Verdinois 6 di codice fiscale GDUFNC71R03L120E in qualità Procuratore con poteri di firma per appalti pubblici e Buonafine Antonio Carmine codice fiscale BNFNNC65B23F205J nato a Milano il 23/02/1965 residente in Milano Via Lippi Filippino 16, in qualità di Procuratore con poteri di firma per appalti pubblici, in riferimento alla gara in oggetto,

OFFRE

Un Ribasso Percentuale del 15,51% (quindicivirgolacinquantunopercento) sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'appalto in oggetto descritto.

Pertanto l'importo offerto è di € 67.592,00 oltre € 1.600,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Roma li, 29/05/2012

I Legali Rappresentanti

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.

Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano (Italy)
P.I. 03702760962

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.

Società con socio unico

Direzione e Coordinamento ThyssenKrupp Elevator AG

Amministrazione e Sede Legale: Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano, Italia

iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione, P.IVA e C.F. 03702760962

Cap. Soc. € 490.000,00 i.v.

Ufficio Gare: Via Cristoforo Colombo, 163 - 00147 Roma

Tel.: +39 06 321 5747 Fax: +39 06 326 50397 E-mail: tkei.ufficiogare@thyssenkrupp.com

Internet: www.thyssenkrupp-elevator-italia.com



all. 12



Pero, 23 maggio 2012

SPETT.LE
ASL N.7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)

Prot. n. 5271/2012/SP/mc

OGGETTO: Offerta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 2 impianti
Ascensore in configurazione DUPELX da riservare al pubblico presso il nuovo
ingresso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

La sottoscritta KONE S.p.A. con sede legale in Pero (MI) via Figino, 41 – avente codice fiscale n.
05069070158 e partita IVA n. 12899760156, con riferimento alla Vs. pregiata lettera di invito
prot. n. PG/2012/9155 del 30/4/2012, rappresentata dal Sig. Pezzoni Stefano, nella sua qualità di
Procuratore,

OFFRE

Per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto il ribasso percentuale unico del

3,616% (BOMIS - NVE DIEGOS SERVIZIO RISCOINVIO PERCENTUALE)

Sull'importo posto a base di gara, oneri per la sicurezza esclusi.

In fede

KONE S.p.A.
Direttore Vendite Servizi
Grandi Clienti
Stefano Pezzoni

[Handwritten signature and notes]