



adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2013

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta 3M Infissi s.r.l. di Carbonia impegno di spesa. CIG: Z820A51AC5.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale

ACCERTATO che presso i locali del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia le finestre sono prive di zanzariere;

RAVVISATA la necessità di procedere all'installazione di n. 23 zanzariere in alluminio presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia allo scopo di evitare l'introduzione di animali ed insetti nei locali, garantendo un'adeguata igiene degli ambienti;

PRECISATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto ad una indagine di mercato invitando, con nota inviata via fax in data 29 aprile 2013, che si allega in copia, le seguenti Ditte alla presentazione della migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:

1. Infissi A.E. di Carbonia;
2. SER.AL. di S. Giovanni Suergiu;
3. VETRERIA FRAU di Carbonia;
4. Virdis Rafaele di Carbonia;
5. Infissi Mary di Iglesias;
6. CUCCU e MELIS di Villamassargia;
7. UMBERTO GIANNONI di Iglesias;
8. 3M Infissi di Carbonia;
9. Impresa Edile USAI GIUSEPPE di Domusnovas;
10. Vetreria di Melis Attilio.

PRESO ATTO che alla scadenza stabilita è pervenuta in busta chiusa e sigillata la sola offerta n. 111 del 17.05.2013 della Ditta **3M Infissi di Carbonia**, che si allega in copia, presentata in data 20.05.2013, acquisita al Protocollo Aziendale n° PG/2013/0011813, per un prezzo totale della fornitura e posa in opera delle zanzariere di che trattasi di € 7.336,00 + IVA al 21%;

DATO ATTO - che con richiesta Prot.n° 24460792 del 08.05.2013 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;

- che è stata verificata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, l'emissione da parte dell'INPS in data 14.05.2013, del D.U.R.C., che si allega in copia, dal quale risulta che la Ditta 3M Infissi di Carbonia è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera delle zanzariere di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta 3M Infissi s.r.l di Carbonia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia allo scopo di evitare l'introduzione di animali ed insetti nei locali, garantendo un adeguata igiene degli ambienti, alle condizioni indicate nella lettera d'invito in data 29 Aprile 2013, per un prezzo totale a corpo pari a € 7.336,00+ IVA del 21%, così come indicato nell'offerta n. 111 del 17.05.2013, acquisita al Protocollo aziendale n° PG/2013/0011813 del 20.05.2013;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda , ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Ditta 3M Infissi s.r.l di Carbonia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia allo scopo di evitare l'introduzione di animali ed insetti nei locali, garantendo un adeguata igiene degli ambienti, alle condizioni indicate nella lettera d'invito in data 29 Aprile 2013, per un prezzo totale a corpo pari a € 7.336,00 + IVA del 21%, così come indicato nell'offerta n. 111 del 17.05.2013 , acquisita al Prot. aziendale n° PG/2013/0011813 del 20.05.2013;
- la nomina del Geom. Paolo Podda a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di 7.336,00 + IVA del 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale alla Ditta 3M Infissi di Carbonia, previa attestazione, a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda, sulla regolare fornitura e installazione a perfetta regola d'arte delle zanzariere in alluminio presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del P.O. SIRAI di Carbonia;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 8.876,56 di cui 1.540,56 per IVA al 21%, a favore della Ditta 3M Infissi di Carbonia, sulla classe di costo al cod. 0102020901 " Altri beni mobili " del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10521605, dell'esercizio 2013 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,



Attesta che la deliberazione
n. 2009 del 13 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 GIU. 2013 al 1 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Bilancio

Coll. Sind.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

All. 01 di n° 10 PAGINE

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

SI CONSEGNA A MANO PERCHÉ IL FAX
NON FUNZIONA

Spett. le Ditta **Infissi A.E.** di Atzeni Emma

Via Dalmazia, 109
09013 CARBONIA

DITTA A.E.
x RECEVUTA

Firma

DATA 8-5-2013

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Dimensioni:**

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;

➤ rete zanzariera in fibra di vetro;

➤ Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;

➤ considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

Pag. 1 di 10



La suddetta fornitura e posa in opera verrà aggiudicata alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando **il prezzo TOTALE a corpo della fornitura**;
- b) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo **TOTALE a corpo più basso**;
- c) è fatto obbligo alle ditte concorrenti, prima della presentazione del preventivo, **pena esclusione dalla gara**, eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la presa visione dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere in alluminio da realizzare. La dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo deve essere resa, **pena esclusione**, unitamente all'offerta sull'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle parti;
- d) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- e) le dimensioni delle n° 23 zanzariere, oggetto della fornitura e posa in opera, sono da ritenersi indicative, pertanto rimane a carico della Ditta aggiudicataria l'onere della verifica delle dimensioni indicate;
- f) La fornitura e posa in opera delle zanzariere di che trattasi dovrà essere ultimata entro **gg. 30 (trenta)** consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine;
- g) penalità: **€ 50 (cinquanta/00)** da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per l'ultimazione della fornitura e posa in opera delle zanzariere di che trattasi;
- h) La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile del Procedimento il programma dei lavori;
- i) a Lavori ultimati la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Responsabile del Procedimento le schede tecniche e le certificazioni dei materiali impiegati per la realizzazione delle zanzariere ordinate;
- j) l'impresa aggiudicataria potrà presentare fattura successivamente all'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, del Certificato di Regolare Esecuzione e la presentazione allo stesso dei referti o dichiarazione dell'avvenuto smaltimento presso discarica autorizzata delle finestre in ferro rimosse;
- k) la relativa fattura sarà liquidata dalla stazione appaltante dopo la verifica presso le autorità competenti della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria (**DURC**). Pertanto la Ditta concorrente **deve obbligatoriamente dichiarare, pena esclusione dalla gara**, sull'apposito modello predisposto, di essere in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE o EDIL CASSA;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

- l) i lavori realizzati e i materiali impiegati dovranno essere garantiti per un periodo minimo di anni due dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;

Il preventivo dovrà essere contenuto in busta chiusa e sigillata e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno **MARTEDI' 21 MAGGIO 2013** al seguente

indirizzo:

ASL n° 7 Carbonia
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia, 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Il plico all'esterno deve contenere, nella parte anteriore, la seguente dicitura:

"Contiene offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso il Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia."

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

La gara ufficiosa avverrà, in seduta pubblica, il giorno **MERCOLEDI' 22 MAGGIO 2013**, nei locali dell'Ufficio Tecnico Aziendale presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia (1° Piano della Palazzina ex Scuola Infermieri Professionali).

Per eventuali informazioni in merito e concordare la data del sopralluogo obbligatorio contattare il **Geom. Paolo Podda** - c/o il Servizio Tecnico - Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia - tel. n° **0781/6683418** – cellulare: **334/6237509**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

L'assistente Tecnico
Geom. Paolo Podda



Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

Pag. 3 di 10



DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

-da trasmettere via Fax al n° 0781/6683488 / 3485 (Servizio Tecnico Aziendale c/o il P.O. SIRAI Carbonia)-

Il sottoscritto/a _____

nato /a _____ (Prov. di _____) il _____

residente a _____ Via _____ n° _____,

in qualità di :

- Legale rappresentante della Società _____
- Titolare della Ditta individuale _____

consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio sulla base delle dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE o EDIL CASSA e che i dati ai fini della verifica, da parte della Stazione appaltante della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti Enti previdenziali assicurativi sono i seguenti:

- Tipo di Contratto applicato _____;
- Numero dipendenti _____;
- Codice Fiscale / Partita IVA _____;
- INAIL sede di _____ - codice Ditta n° _____;
- PAT INAIL n° _____;
- INPS sede di _____ - Matricola n° _____;
- CASSA EDILE/EDILCASSA (se iscritta) sede di _____ - codice n° _____;

e di dare atto che la relativa fattura sarà liquidata dalla stazione appaltante dopo la verifica presso le autorità competenti della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria. (DURC)

Luogo e data

Firma del Dichiarante

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del Dichiarante.




DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che in data _____ alla presenza
di _____, incaricato del Servizio Tecnico della ASL
di Carbonia, il Sig. _____, della
Ditta _____, ha
effettuato il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di
Carbonia, per la presa visione dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere in alluminio da
realizzare, relativamente alla gara: *"offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio
da installare presso il Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia."*

Per l'offerente

Per l'ASL di Carbonia




ERNO

SIRAI

7

lia



Sistema: UNIVERSALE

Serie: zanzariere

Tipologia: Zanzariera - Zanzariera in alluminio e fibra di vetro -
scorrevole saliscendi 2 ante - telaio con aletta - tipologia
C.

Ident: FK 03

Note:


Colorazione: NERO - Elettrocolorato Nero
Col. accessori: NERO - Elettrocolorato Nero

Pezzi da produrre: 1

Riempimenti: -RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO

Vista interna





Sistema: UNIVERSALE

Serie: zanzariere

Tipologia: Zanzariera - Zanzariera in alluminio e fibra di vetro - scorrevole orizzontale 2 + 2 ante - scatolato di unione 30x15 verticale - telaio con aletta - angolare perimetrale 30x30 - fissaggio su angolare - tipologia A.

Ident: FK 01

Note:

Colorazione: NERO - Elettrocolorato Nero

Col.accessori: NERO - Elettrocolorato Nero


Pezzi da produrre: 1

Riempimenti: -RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO

Vista interna



PAG. 8 di 10



Sistema: **UNIVERSALE**

Serie: **zanzariere**

Tipologia: **Zanzariera - Zanzariera in alluminio e fibra di vetro - scorrevole orizzontale 2 ante - scatolato di unione 30x15 orizz. - telaio con aletta - angolare perimetrale 30x30 - sottoquadro di zanzariera fix - fissaggio su angolare - tipologia B.**

Ident: **FK 02**

Note:

Colorazione: **NERO - Elettrocolorato Nero**
Col. accessori: **NERO - Elettrocolorato Nero**


Pezzi da produrre: **1**

Riempimenti: **-RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO**

Vista interna



PAG- 9 di 10



Sistema: UNIVERSALE

Serie: zanzariere

Tipologia: Zanzariera - Zanzariera in alluminio e fibra di vetro - scorrevole orizzontale 2 + 2 ante - scatolato di unione 30x15 orizz. - telaio con aletta - angolare perimetrale 30x30 - sottoquadro di zanzariera fix - fissaggio su angolare - tipologia D.

Ident: FK 04

Note:

Colorazione: NERO - Elettrocolorato Nero
Col. accessori: NERO - Elettrocolorato Nero

Pezzi da produrre: 1

Riempimenti: -RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO

Vista interna



PAG. 10 DI 10



PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta

SER.AL DI COLELLA PINUCCIO

Via ORISTANO

09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CI)

Fax. 0781689606

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*

➤ *rete zanzariera in fibra di vetro;*

➤ *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*

➤ *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.



Ritorna a Sent

Da: servizio.tecnico@aslcarbonia.it

Posta Inviata: mar 30/04/13 4:45

Rispondi

A: <ser.al@tiscali.it>

Priorità: Normale

Oggetto: ASL 7 Carbonia Richiesta Offerta

Tipo: Testo Con Allegati

Allegati: ASL 7 Carbonia - Richiesta offerta.pdf 3507.6 kb

Rispondi a tutti

Inoltra

Cancela

Rubrica Contatti

Stampa

Visualizza Headers

Avanti

Precedente

Spett.le Ditta SER.AL
Via Oristano
S. Giovanni Suergiu
alla c. attenzione del Sig. Colella Pinuccio

Le invio in allegato, considerato che il fax della Ditta non è attivo, la richiesta di preventivo per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere da realizzare in alluminio, da installare nelle finestre del REparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia

Prego accusare riscontro

Saluti

Geom. Osvaldo Sulas

ASL n. 7 Carbonia
Servizio Tecnico Aziendale
c/o il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia
Tel. 0781/6683487

ASL 7 Carbonia - Richiesta offerta.pdf 3507.6 kb

PAG. 2012



All.03/2

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta **VETRERIA FRAU SNC**
Via G. D'Annunzio, 4
09013 CARBONIA
Fax: 0781/1981910

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*

➤ *rete zanzariera in fibra di vetro;*

➤ *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*

➤ *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG. 1 di 2
Pag. 1 di 10



Ritorna a Sent

Da: servizio.tecnico@aslicarbonia.it

Posta
Inviata: mar 30/04/13 4:29

Rispondi

A: <vetreriafrau@gmail.com>

Priorità: Normale

Rispondi a tutti

Oggetto: Invio richiesta preventivo

Tipo: Testo Con Allegati

Inoltra

Allegati: Richiesta preventivo.pdf 3509.5 kb

Cancella

Spett.le VETRERIA FRAU

Rubrica Contatti

alla c. attenzione di Stefano Frau

Stampa

Non funzionato il Fax, invio in allegato, non funzionato il Fax, la richiesta di preventivo per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio SIRAI di Carbonia.

Visualizza Headers

Prego accusare riscontro

Avanti

Saluti

Precedente

Geom. Osvaldo Sulas

Servizio Tecnico Aziendale Asl7 Carbonia
Tel. 0781/6683487

Richiesta preventivo.pdf 3509.5 kb

PAG. 2012



PI/2013/2434 del 29.04.2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett. le Ditta **Virdis Rafaele**
Via Roma, 31
09013 CARBONIA
Fax: 0781/671551

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*
- *rete zanzariera in fibra di vetro;*
- *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*
- *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 15:56
NOME : SERV. TECN. ASL7 SIRAI
FAX : 07816683485
TEL : 07816683485
SER. # : 000M0N693536

DATA, ORA	30/04 15:50
FAX N. / NOME	00781671551
DURATA	00:05:01
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett. le Ditta **Viridis Rafaele**
Via Roma, 31
09013 CARBONIA
Fax: 0781/671551

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;
- rete zanzariera in fibra di vetro:

PAG. 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

All. 05/2

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett.le Ditta **Infissi Mary**
Via Fiume, 4
09016 IGLESIAS
Fax: 1782242208

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*
- *rete zanzariera in fibra di vetro;*
- *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*
- *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

Pag. 1 di 10

PAG. 10/2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 16:31
NOME : SERV TECNICO SIRAI
FAX : 07816683488
TEL : 07816683487
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	30/04 16:27
FAX N. / NOME	01782242208
DURATA	00:03:46
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett.le Ditta **Infissi Mary**
Via Fiume, 4
09016 IGLESIAS
Fax: 1782242208

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;

PAG 2 di 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

11/06/2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta **CUCCU e MELIS** s.n.c.
Via Garibaldi, 28/30
09010 VILLAMASSARGIA
Fax: 0781/74746

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Dimensioni:**

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm, e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*
- *rete zanzariera in fibra di vetro;*
- *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*
- *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG. 1 di 10
Pag. 1 di 10

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 16:12
NOME : SERV TECNICO SIRAI
FAX : 07816683488
TEL : 07816683487
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	30/04 16:09
FAX N./NOME	0078174746
DURATA	00:02:59
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta **CUCCU e MELIS** s.n.c.
Via Garibaldi, 28/30
09010 VILLAMASSARGIA
Fax: 0781/74746

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto **STROKE UNIT** del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto **STROKE UNIT** al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Dimensioni:**

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;

PAG. 2 di 2



PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta **UMBERTO GIANNONI**
Zona Industriale regione Sa Stoia,
via Auriga 2
09016 IGLESIAS (CI)
Fax: 0781/21055

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*
- *rete zanzariera in fibra di vetro;*
- *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*
- *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG. 1 di 2
Pag. 1 di 10

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 15:58
NOME : SERV TECNICO SIRAI
FAX : 07816683488
TEL : 07816683487
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	30/04 15:52
FAX N./NOME	0078121261
DURATA	00:06:05
PAGINE	10
RISULT	OK
MOD0	STANDARD



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett. le Ditta **UMBERTO GIANNONI**
Zona Industriale regione Sa Stoia,
via Auriga 2
09016 IGLESIAS (CI)
Fax: 0781/21055

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;
- rete zanzariera in fibra di vetro;

PAG. 2 di 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

ALL. 08/2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett.le Ditta **3M Infissi**
Via Nazionale, Zona P.I.P.
09013 CARBONIA
Fax: 0781/673751

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*

➤ *rete zanzariera in fibra di vetro;*

➤ *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*

➤ *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG. 1 di 2
Pag. 1 di 10

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 16:30
NOME : SERV. TECN. ASL7 SIRAI
FAX : 07816683485
TEL : 07816683485
SER. # : 000M0N693536

DATA, ORA	30/04 16:24
FAX N. / NOME	00781673751
DURATA	00:05:45
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett.le Ditta **3M Infissi**
Via Nazionale, Zona P.I.P.
09013 CARBONIA
Fax: 0781/673751

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Dimensioni:**

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

- le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;
- rete zanzariera in fibra di vetro;

PAG 2/12



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

11.09/2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Impresa Edile

USAI GIUSEPPE

Zona PIP, snc

09015 DOMUSNOVAS

Fax: 0781/711113

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*

➤ *rete zanzariera in fibra di vetro;*

➤ *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*

➤ *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG 1 di 2
Pag. 1 di 10

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 16:26
NOME : SERV TECNICO SIRAI
FAX : 07816683488
TEL : 07816683487
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	30/04 16:21
FAX N. /NOME	0078171113
DURATA	00:05:12
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Impresa Edile

USAI GIUSEPPE

Zona PIP, snc
09015 DOMUSNOVAS
Fax: 0781/711113

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ *Dimensioni:*

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

➤ le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;

➤ rete zanzariera in fibra di vetro;

PAG 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Al. 10/2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett. le Ditta **Vetreteria di Melis Attilio**
Zona P.I.P.
09015 DOMUSNOVAS
Fax: 0781/70380

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- *Dimensioni:*
 - n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
 - n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
 - n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
 - n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
 - n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
 - n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
 - n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,
- *le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;*
- *rete zanzariera in fibra di vetro;*
- *Colorazione: NERO – Elettrocolorato Nero.;*
- *considerate le dimensioni elevate delle luci le zanzariere dovranno essere realizzate con le parti basse fisse e parti alte a saliscendi o scorrevoli come indicato negli schemi tipo allegati;*

La Ditta concorrente avrà l'obbligo di eseguire il sopralluogo presso il Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la verifica dei luoghi in cui dovranno essere installate le zanzariere di che trattasi.

PAG 10/2
Pag. 1 di 10

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/04/2013 16:00
NOME : SERV. TECN. ASL7 SIRAI
FAX : 07816683485
TEL : 07816683485
SER. # : 000M0N693536

DATA, ORA	30/04 15:57
FAX N. / NOME	0078170380
DURATA	00:03:05
PAGINE	10
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Servizio Tecnico Aziendale

PI/2013/2434 del 29.04.2013

Carbonia, 29 Aprile 2013

Spett. le Ditta **Vetreria di Melis Attilio**
Zona P.I.P.
09015 DOMUSNOVAS
Fax: 0781/70380

OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n° 23 zanzariere da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT al 3° Piano del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia,

Le zanzariere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Dimensioni:**

- n° 16 zanzariere larghezza circa 840 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1700 mm e altezza circa 2520 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1620 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 2440 mm e altezza circa 2510 mm,
- n° 2 zanzariere larghezza circa 3240 mm e altezza circa 1700 mm,
- n° 1 zanzariera larghezza circa 1640 mm e altezza circa 1700 mm,

PAG. 2012

- le zanzariere dovranno essere realizzate con l'utilizzo di profili in alluminio;
- rete zanzariera in fibra di vetro;



3M infissi s.r.l.

All. 1/2

Via Nazionale zona P.I.P. - 09013 Carbonia (CI) - Italia
Tel. 0781671572 / Per lattoneria 3357615598 (Dario) Fax 0781673751
e-mail: 3minfissi@legalmail.it Internet: http://www.3minfissicarbonia.com/
C.F./P.Iva 02060980923
Infissi in alluminio-grondaie alluminio e rame-lamiere pressopiegate-vetrieria-zanzariere-nolo cestello con operatore-
porte interne-porte blindate

Preventivo nr. **111** del **17/05/2013**

Destinatario

Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia 38
09013 Carbonia (CI)
italia

C.F./P.Iva 02261310920

Destinazione

Azienda U.S.L. n° 7
Reparto STROKE UNIT - 3° Piano P.O. Sirai Carbonia
09013 Carbonia (CI)
italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Fornitura e posa in opera di n° 23 zanzariere in alluminio elettrocolore nero come da Vs. schemi: n° 16 - 840 mm x 2520 mm n° 01 - 1700 mm x 2520 mm n° 01 - 1640 mm x 2510 mm n° 01 - 1620 mm x 2510 mm n° 01 - 2440 mm x 2510 mm n° 02 - 3240 mm x 1700 mm n° 01 - 1640 mm x 1700 mm A CORPO					€ 7.336,00	21


*si affida
11 giugno 2013*



[Signature]

Pagamento:

Acconto:



Totale imponibile	€ 7.336,00
Totale imposta Iva	€ 1.540,56
Tot. documento	€ 8.876,56

PAG. 1 di 2

SIRAI S.R.L.
INFIESSI
Via Nazionale, Zona FIP
09010 CARBONIA (CA)
Tel. 0761/671573 - 673751
P. IVA: 02060980923

ASL 7
PG/2013/0011813 del 20/05/2013
Mittente 3 M. CARBONIA
Assiglatario Servizio tecnico-manutentivo e
Classifica 1.4.12 Fascicolo 3 del 2013



SPETT/LE ASL 7 CARBONIA - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 2° PIANO
VIA DALMARELLA, 83 - 09013 CARBONIA (CA)
CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
23 SONDAGGIO IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO IL
REPARTO STROKE UNIT DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI
CARBONIA
ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO TECNICO C/O IL P.D. "SIRAI" CARBONIA



TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n. 23 zanzariere in alluminio da installare presso le finestre del Reparto STROKE UNIT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Scadenza presentazione preventivi: ore 13,00 del 21.05.2013

DITTE invitate	OFFERTA	Importi Preventivi	Risultanze
Infissi A.E. Carbonia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
SER.AL. S. G. Suergiu	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
VETRERIA FRAU Carbonia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
Viridis Rafaele Carbonia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
Infissi Mary Iglesias	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
CUCCU e MELIS Villamassargia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA

11/06/2013



UMBERTO GIANNONI Iglesias	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
3M Infissi Carbonia	Presentata il <u>20/05/2013</u> Prot. n° <u>PG/2013/0011813</u> del <u>20/05/2013</u>	€ <u>7.336,00</u> + I.V.A. di legge	in officina AMMESSA
Impresa Edile USAI GIUSEPPE Domusnovas	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA
Vetreria di Melis Attilio Domusnovas	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ _____	NON PRESENTA OFFERTA

Si approva

Ing. Brunello Vacca

Geom. Paolo Podda



Geom. Osvaldo Sulas

Carbonia, _____

11/06/2013



LE DITTE

Infissi A.E. Carbonia _____

SER.AL. S. G. Suergiu _____

VETRERIA FRAU Carbonia _____

VIRDIS Rafaele Carbonia _____

Infissi Mary Iglesias _____

CUCCU e MELIS Villamassargia _____

UMBERTO GIANNONI Iglesias _____

3M Infissi Carbonia _____

USAI GIUSEPPE Domusnovas _____

Vetreria di Melis Attilio Domusnovas _____

Carbonia, 11/06/2013

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 26/04/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24460792	del	08/05/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130960685005	

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Impresa	3M INFISSI SRL		
Sede legale	VIA NAZIONALE SNC 09013 CARBONIA (CI)		
Sede operativa/Ind attività	VIA NAZIONALE SNC 09013 CARBONIA (CI)		
Codice Fiscale	02060980923	e-mail	3MINFI00@3minfissirl.191.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CARBONIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4404980
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/04/2013	
Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1704543590
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/04/2013	
Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 14/05/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

VILLONIO ALFREDO

