



640/c

30 APR 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una pavimentazione in resina e carrabile nella rampa di accesso ai locali della nuova Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.- Affidamento alla Ditta RESINPIU' S.r.l di Iglesias e impegno di spesa. CIG:ZB6145AE31.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- ACCERTATO** che presso l'ingresso dei locali della nuova Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia è stata realizzata una rampa in cemento e carrabile per consentire l'accesso alle ambulanze;
- PRESO ATTO** della richiesta del 14 aprile 2015 inoltrata al Servizio Tecnico Aziendale dal Responsabile del Servizio di Radiodiagnostica del P.O. SIRAI di Carbonia, Dott. Marco Martis, nella quale si evidenzia la necessità di realizzare nella suddetta rampa di accesso ai nuovi locali della Risonanza Magnetica, una pavimentazione in resina , al fine di evitare che il continuo rilascio di detriti di cemento, trasportati all'interno dei corridoio, causi dei danni alla pavimentazione in linoleum ivi installata;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla sistemazione di un adeguato pavimento in resina presso la rampa in cemento di che trattasi, necessaria per evitare che eventuali detriti si depositino all'interno dei nuovi locali della Risonanza Magnetica e provochino danni alla pavimentazione in linoleum installata;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Servizio Tecnico Aziendale, ha inviato alla Ditta RESINPIU' di Iglesias, specializzata nel settore delle pavimentazioni in resina , la richiesta per la realizzazione, presso la suddetta rampa di accesso, di una pavimentazione carrabile in resina;
- PRESO ATTO** che la Ditta RESINPIU' di Iglesias, a seguito di sopralluogo, ha inviato a questa ASL n. 7 di Carbonia, via e mail, il preventivo del 23 aprile 2015, che si allega in copia, relativo alla realizzazione di una pavimentazione in resina antiskid e carrabile presso la rampa in cemento di accesso ai nuovi locali della Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia, per una spesa complessiva di € 1.200,00 + IVA al 10%;
- TENUTO CONTO** dell'accettazione del suddetto preventivo da parte del Geom. Giuseppe Aru;
- DATO ATTO** che con richiesta Prot.n° 35208994 del 27.04.2015 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la realizzazione della pavimentazione in resina di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile da parte della Ditta , ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

## PROPONE

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta RESINPIU' di Iglesias** , della realizzazione di una pavimentazione in resina antiskid e carrabile presso la rampa in cemento di accesso ai nuovi locali della Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia, al fine di evitare che il continuo rilascio di detriti di cemento, trasportati all'interno dei corridoio, causi dei danni alla pavimentazione in linoleum ivi installata, per una **spesa complessiva pari ad € 1.200,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo del 23 aprile 2015;
- di nominare il Geom. Giuseppe Aru Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

## Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta RESINPIU' di Iglesias**, la realizzazione di una pavimentazione in resina antiskid e carrabile presso la rampa in cemento di accesso ai nuovi locali della Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia, al fine di evitare che il continuo rilascio di detriti di cemento, trasportati all'interno del corridoio, causi dei danni alla pavimentazione in linoleum ivi installata, per una **spesa complessiva pari ad € 1.200,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo del 23 aprile 2015
- di nominare Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di determinare e autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società RESINPIU' di Iglesias, della relativa fattura dell'importo di € 1.200,00 + IVA del 10%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 1.320,00 di cui € 120,00 per IVA al 10%**, a favore della Ditta RESINPIU' di Iglesias., sulla classe di costo al al Cod. A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10540401 "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. SIRAI", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

### Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni/Piitau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tec. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 640/c del 30 APR 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Allegati n. **03**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

All. 01

Servizio di Radiodiagnostica- P.O. "Sirai" Carbonia  
Tel. 07816683320 – 07816683321 Fax : 07816683410 – 07816683687  
Coordinatore: TSRM Roberto Olla

Resp.le. Dott. Marco Martis

---

**Alla c.a. del Responsabile Ufficio Tecnico  
Ing. Brunello Vacca**

**Oggetto: richiesta intervento URGENTE per sistemazione pavimento rampa accesso ambulanze nuovi locali RM – SOLLECITO -**

Facendo seguito alle precedenti richieste, La presente per richiedere un intervento URGENTE per la sistemazione del pavimento della rampa di accesso ambulanze dei nuovi locali RM.


La sistemazione con una guaina protettiva è necessaria a causa del rilascio di detriti da parte del pavimento stesso che risulta essere ancora in cemento. I detriti vengono trasportati dal vento all'interno dei corridoi della radiodiagnostica, causando evidenti danni alla pavimentazione in linoleum.

In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro, si saluta cordialmente.

Carbonia, 14.04.2015

Il Coordinatore  
ASL 7 CARBONIA  
Servizio di Radiodiagnostica P.O. Sirai  
Il Coordinatore Roberto Olla

Il Responsabile Dott. Marco Martis



All.02 di n° 2 PAGINE

RESINPIU' S.r.l.  
Via N. Sauro 2, 09016 Iglesias CI  
C.F. e P.I. 03090250923  
Tel. 347/3804243  
Fax 0781/251083  
Mail info@resinpiu.it

Spett.  
ASL CARBONIA

Alla cortese attenzione del geom. Aru (mq 27 con risvolta )

Oggetto: lavori di pavimentazione in resina antiskid e carrabile nel tunnel d'ingresso reparto di risonanza presso il presidio ospedaliero di Sirai a Carbonia

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta e qui di seguito Vi sottoponiamo la nostra migliore soluzione tecnica e relativa offerta economica

Preparazione del supporto, riempimento delle buche con malta colabile fibrata e inglobamento del tubo di condensa delle pompe di calore

### **Sguscia**

1. Realizzazione di sguscia con mastice poliuretano realizzata con cazzuola e lisciata a pennello

### **Pavimento**

2. Levigatura con pietra di carborundum del supporto, con aspirazione delle polveri di risulta
3. Messa in opera di primer epossidico su pavimento, caricato con filler calibrato , e spolverato con quarzo di granulometria 0.3/0.8
4. Eliminazione della silice in eccesso e nuova rasatura con resina epossidica colorata
5. Doppia mano di finitura poliuretano data a rullo UV resistente

**Il costo corpo di questi interventi è di € 1200,00+iva**

A Ns. carico:

- Oneri assicurativi e previdenziali
- Personale specializzato
- Materiale
- Assicurazione RCT

ASL 7 CARBONIA  
Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutenitivo e Logistico  
Il Responsabile  
Ing. Brunello VACCA

PAG. 1012

A Vs. carico

- Energia elettrica, acqua
- Passaggio bloccato per 5 gg
- Locali sgomberi da qualsiasi cosa
- Locale custodia attrezzatura e materiale
- Programma lavori
- Iva di legge

Modalità di pagamento: 60ggdfffm

In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgo

IGLESIAS 23 Aprile 2015

Per accettazione



DISTINTI SALUTI  
SABA ALESSANDRO  
RESINPIU' SRL

ASL 7 CARBON:  
Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutentivo e Logistico  
Il Responsabile  
Ing. Brunello VACCA





**AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Giuseppe Aru

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZB6145AE31</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.200,00
Oggetto	Pavimentazione in resina dell'accesso carrabile del reparto di risonanza magnetica del P.O. Sirai di Carbonia
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936