



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1645 del 6/08 /2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 469 del 31 Dicembre 2014 - **Ditta Service Life s.r.l.** - Delibera n° 817 del 13.05.2013. CIG [5114021F9E]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che con Delibera n° 817 del 13.05.2013 è stato affidato alla Ditta Krene S.r.l. integrazione ed evoluzione del software Emonet per complessivi € 97.889,00 IVA 21% inclusa, come di seguito:

- Integrazione Anagrafica SIO	€ 14.500,00
- Integrazione LIS	€ 27.650,00
- Integrazione Reparti	€ 27.000,00
- Integrazione Frigoemoteche	€ 8.750,00
- SMS Donatori	€ 3.000,00

Vista la deliberazione n° 367 del 10 marzo 2014 Presa d'atto cessione contratto ex art. 1406 c.c. Ditta Krene s.r.l. Contratto Rep. 122 – Cessionario Soc. **Service Life S.r.l.**;

Preso atto di quanto stipulato con "Scrittura privata per la cessione di contratti" che allegata alla Deliberazione n° 367/2014 ne costituisce parte integrante e sostanziale, e precisamente per quanto attiene il Contratto 2, riguardante i nuovi moduli software legati al prodotto Emonet (Delibera n. 817/2013), che recita "...*omissis i lavori sono iniziati, e Krene ha già fatturato il 50% del contratto in anticipo, come previsto in offerta.*";

Vista la fattura emessa dalla Ditta **Krene s.r.l.**, relativa al 50% dell'integrazione ed evoluzione del software Emonet n° 14 del 27 Gennaio 2014 per € 49.349,00 IVA compresa

Accertato che, con Determinazione n. 784 del 05.05.2014 la fattura della Ditta Krene s.r.l. n. 14 del 27.01.2014, è stata regolarmente liquidata per l'importo complessivo di € **49.349,00**, pari al 50% dell'integrazione ed evoluzione del software Emonet aggiudicate con Deliberazione n. 817 del 13.05.2013;

Vista la fattura n. 469 del 31 Dicembre 2014 della Ditta Service Life s.r.l. per € 42.181,50;

il Verbale di Conformità e Collaudo avvenuto in data 04 Agosto 2015, che si allega al presente atto;

Accertato che risultano collaudate solo le seguenti integrazioni:

- Integrazione Anagrafica SIO	€ 14.500,00
- Integrazione LIS	€ 27.650,00
- Integrazione Reparti	€ 27.000,00

che l'importo complessivo dovuto per le integrazioni ed evoluzioni che risultano effettivamente messe in funzione e collaudate è pari a € 68.150,00 + IVA 22% (€ **84.363,00** IVA 22% inclusa);

Considerato che essendo già stati corrisposti quale anticipazione, per le integrazioni ed evoluzioni del software Emonet, € 49.349,00 IVA inclusa, risulta ancora da corrispondere per quanto collaudato l'importo complessivo di € **35.014,00**;

Rilevata la rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta delle condizioni contrattuali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Ritenuto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta **Service Life s.r.l.** n. 469 del 31 Dicembre 2014 della Ditta Service Life s.r.l. per € 42.181,50, solo per l'importo di € 35.014,00;
di dover richiedere alla Ditta Service Life nota di credito per l'importo di € 7.167,50;

~~di emettere eventuale successivo ordinativo per le seguenti integrazioni:~~

- ~~- Integrazione Frigoemoteche intelligenti Hemosafe,~~
- ~~- SMS Donatori~~

Vista la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta **Service Life s.r.l.** n. 469 del 31 Dicembre 2014 della Ditta Service Life s.r.l. per € 35.014,00 IVA compresa;
- ❖ di richiedere alla Ditta Service Life nota di credito per l'importo di € 7.167,50 IVA inclusa;
- ❖ di emettere eventuale successivo ordinativo per le seguenti integrazioni:
 - Integrazione Frigoemoteche intelligenti Hemosafe,
 - SMS Donatori
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 35.014,00 IVA compresa, sul codice A102010501 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) del piano dei conti Bilancio di competenza, centro di costo 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI).



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 1675 del - 6 AGO 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 6 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 n° 189/2007 n° 414/2007

n° 1160/C/2010 e n. 753/2014



ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti

VERBALE VERIFICA DI CONFORMITA'

(Ai sensi dell'Art. 237, 215 e 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)

Ordine n.

Deliberazione n. 817 del 13.05.2013

 Parziale Finale

Descrizione del bene	Ditta fornitrice	Quantità	Prezzo totale in € (IVA compresa)
Integrazione ed evoluzione del Sistema di gestione del Centro Trasfusionale	Krene S.r.l. Cessionario Soc. Service Life S.r.l.	01	97.889,00

Le opere/servizi eseguiti consistono

- 1) Integrazione Anagrafica SIO
- 2) Integrazione LIS
- 3) Integrazione Reparti
- 4) Integrazione Frigoemoteche (Hemosafe)
- 5) SMS Donatori

Al fine di accertare la buona esecuzione della fornitura, sono stati eseguiti, in data 04 Agosto 2015 presso l'Ospedale Sirai i saggi come da verbale "Allegato A";

Le Integrazioni e le evoluzioni, oggetto di accertamento risultano:

- | | |
|--|---|
| 1) Integrazione Anagrafica SIO | perfettamente efficienti e funzionanti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 2) Integrazione LIS | perfettamente efficienti e funzionanti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 3) Integrazione Reparti | perfettamente efficienti e funzionanti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 4) Integrazione Frigoemoteche (Hemosafe) | perfettamente efficienti e funzionanti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 5) SMS Donatori | perfettamente efficienti e funzionanti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |

Sono state riscontrate le seguenti varianti:

.....
.....

- non preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili perché non modificano sostanzialmente l'aggiudicazione;
- preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili, restando impregiudicati i risultati economici dell'aggiudicazione;

Si attesta che la fornitura

- | | |
|---|--|
| Per il punto 1) Integrazione Anagrafica SIO | <input type="checkbox"/> non è regolare <input checked="" type="checkbox"/> è regolare a tutti gli effetti |
| Per il punto 2) Integrazione LIS | <input type="checkbox"/> non è regolare <input checked="" type="checkbox"/> è regolare a tutti gli effetti |
| Per il punto 3) Integrazione Reparti | <input type="checkbox"/> non è regolare <input checked="" type="checkbox"/> è regolare a tutti gli effetti |
| Per il punto 4) Integrazione Frigoemoteche | <input checked="" type="checkbox"/> non è regolare <input type="checkbox"/> è regolare a tutti gli effetti |
| Per il punto 5) SMS Donatori | <input checked="" type="checkbox"/> non è regolare <input type="checkbox"/> è regolare a tutti gli effetti |

Per la Ditta

Ditta Service Life s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabio Tanghetti

FTanghetti/ gfronteddu

V:\CollaudnFRElazioneAccertFMONFTservinifePROV.doc

pagina 1 -4



ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti

Il sottoscritto Ing. Fabio Tanghetti, in qualità di Responsabile del Procedimento, incaricato di accertare la regolare esecuzione della fornitura di beni/servizi/interventi da parte della Ditta Service Life S.r.l.;

CERTIFICA

- che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita dalla Ditta, in conformità di quanto deliberato ed ordinato ed in modo tecnicamente corrispondente e collaudabile per i punti:
Integrazione Anagrafica SIO, Integrazione LIS, Integrazione Reparti
- ~~che la fornitura di cui trattasi non risulta regolarmente eseguita dalla Ditta e non collaudabile per i~~
punti :
Integrazione Frigoemoteche (Hemosafe)
SMS Donatori

Data 04 Agosto 2015

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Tanghetti



ALLEGATO A

VERBALE VERIFICA DI CONFORMITA'

(Ai sensi dell'Art. 237, 215 e 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)

Ordine n.

Deliberazione n. 817 del 13.05.2013

 Parziale Finale

Descrizione del bene	Ditta fornitrice	Quantità	Prezzo totale in € (IVA compresa)
Integrazione ed evoluzione del Sistema di gestione del Centro Trasfusionale	Krene S.r.l. Cessionario Soc. Service Life S.r.l.	01	97.889,00

In data 04 Agosto 2015 presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Sirai Loc. Sirai Carbonia, sono state effettuati i seguenti saggi, riguardanti la verifica di conformità e Collaudo delle "Integrazione ed evoluzione del Sistema di gestione del Centro Trasfusionale" Aggiudicate alla Ditta Krene S.r.l. Cessionario Soc. Service Life.

Sono presenti:

Ing. Fabio Tanghetti Responsabile Sistemi Informativi
Dr. Angelo Zuccarelli Responsabile Centro Trasfusionale

Vista la Deliberazione n. 817 del 13.05.2013 si procede alla verifica delle Integrazioni ed Evoluzioni del Sistema di gestione del Centro Trasfusionale, effettuando dei saggi di prova per ciascun punto oggetto delle integrazioni in argomento, come di seguito riportato:

1) Integrazione Anagrafica SIO

Descrizione saggio di prova:

Ricerca nuovo paziente

Risultato:

Paziente trovato anche se la ricerca è faticosa in quanto non riesce ad agganciare Oracle dando per varie volte Errore.

Giudizio:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO

2) Integrazione LIS

Descrizione saggio di prova:

Invio/Acquisizione esami giornalieri richiesti in Laboratorio Analisi e verifica referti.

Risultato:

Visualizzazione Lista richieste esami pronti e aggancio referti.

Giudizio:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO



ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti

3) Integrazione Reparti

Descrizione saggio di prova:

Emessa richiesta di sangue da un reparto ospedaliero a favore di un paziente.

Risultato:

Creazione scheda paziente con acquisizione a Sistema dell'anagrafica corretta, come da allegato.

Giudizio:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO

4) Integrazione Frigoemoteche (Hemosafe)

Descrizione saggio di prova:

Rimane in sospenso perché le frigoemoteche intelligenti attualmente in dotazione non risultano integrabili.

Giudizio:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO

5) SMS Donatori

Descrizione saggio di prova:

La Ditta non ha effettuato alcun tipo di lavoro in merito al modulo in argomento, rimane in sospenso fino a nuova decisione.

Giudizio:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO

Letto, Approvato e Sottoscritto

Ing. Fabio Tanghetti Responsabile Sistemi Informativi

Dr. Angelo Zuccarelli Responsabile Centro Trasfusionale

Reparto: ADI Carb.

Richiesta inviata il:

04-08-2015 10:36

Dati Anagrafici:



252050

Codice fiscale: FRNGCR56P54E281B
Nosologico:
Cognome: FRONTEDDU
Nome: GIULIA CARLA
Sesso: Femmina
Data di Nascita: 14-09-1956

Anamnesi Trasfusionale:

Ultima det.
Scadenza T&S
Tipizzazione
Ricerche anticorpali
Data prova
Esito
Sintesi anticorpi

Anamnesi Immunoematologica

Trasfusioni pregresse: NO SI Non noto Data ultima _____
Reazioni trasfusionali pregresse: NO SI Non noto Data ultima _____ Tipo: _____
E' G6PDH carente?: NO SI Non noto
Se donna ha mai avuto figli con segni MEN?: NO SI Non noto
E' stato chiesto il consenso alla trasfusione?: NO SI Se no perché? _____

Codice richiesta:



90016397

Codice campione: 90016397

Emocomponente richiesto: 3 - Emazie

Numero unità: 2

Trattamenti richiesti:

Indicazione trasfusionale: R02 - Hb <8g/dL o Ht <24%

Modalità richiesta: U - Urgente

Data prevista consegna: 04/08/2015 11.36.04

Motivo richiesta: MED - MEDICA

Note: hvmfh

Intervento chirurgico:

Diagnosi: TC4 - Emorragie

Non si allega campione di sangue per prove compatibilità per la seguente ragione:

Medico richiedente: ZUCCARELLI ANGELO

Rintracciabile all'interno: _____

Firma medico: _____

Richiesta:

Firma leggibile di chi consegna: _____

Firma leggibile di chi riceve: _____

Richiesta pervenuta il: _____

alle ore: _____

Note:


E' fatto obbligo far firmare il consenso informato aziendale per la trasfusione di sangue.
I campioni di sangue devono essere raccolti in provette sterili in EDTA.
Non si accettano richieste incomplete.

Reparto: ADI Carb.

Richiesta inviata il:

04-08-2015 10:36

Dati Anagrafici:



252050

Anamnesi Trasfusionale:

Ultima det.

Scadenza T&S

Tipizzazione

Ricerche anticorpali

Codice fiscale: FRNGCR56P54E281B

Nosologico

Cognome: FRONTEDDU

Nome: GIULIA CARLA

Sesso: Femmina

Data di Nascita: 14-09-1956

Data prova

Esito

Sintesi anticorpi

Anamnesi Immunoematologica

Trasfusioni pregresse

NO

SI

Non noto

Data ultima

Reazioni trasfusionali pregresse

NO

SI

Non noto

Data ultima

Tipo:

E' G6PDH carente?

NO

SI

Non noto

Se donna ha mai avuto figli con segni MEN?

NO

SI

Non noto

E' stato chiesto il consenso alla trasfusione?

NO

SI

Se no perché?

Codice richiesta:



90016397

Codice campione: 90016397

Emocomponente richiesto: 3 - Emazie

Numero unità: 2

Trattamenti richiesti:

Indicazione trasfusionale: R02 - Hb <8g/dL o Ht <24%

Modalità richiesta: U - Urgente

Data prevista consegna: 04/08/2015 11.36.04

Motivo richiesta: MED - MEDICA

Note: hvmfh

Intervento chirurgico:

Diagnosi: TC4 - Emorragie

Non si allega campione di sangue per prove compatibilità per la seguente ragione:

Medico richiedente: ZUCCARELLI ANGELO

Rintracciabile all'interno:

Firma medico:

Richiesta:

Firma leggibile di chi consegna:

Firma leggibile di chi riceve:

Richiesta pervenuta il:

alle ore:

Note:

E' fatto obbligo far firmare il consenso informato aziendale per la trasfusione di sangue.
I campioni di sangue devono essere raccolti in provette sterili in EDTA.
Non si accettano richieste incomplete.