



*1019/c*

-5 LUG 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Fornitura e posa in opera presso il Nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti. Affidamento diretto alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e impegno di spesa. CIG: Z5F1A541DF.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- ACCERTATO** che presso il Nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia occorre eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di condizionamento ivi installato, nonché la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione della manutenzione straordinaria del suddetto impianto di condizionamento, consistente nella sostituzione di diversi componenti idraulici ed apparecchiature elettriche non funzionanti, al fine di renderlo perfettamente funzionante, nonché l'installazione delle n. 3 nuove utenze elettriche e dati al fine di rendere maggiormente funzionale l'ambiente preparazione pazienti;
- PRESO ATTO** che a tal proposito Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca, ha richiesto alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, la presentazione di un preventivo per la urgente fornitura e posa in opera presso il Nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti;
- PRESO ATTO** che la Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, a seguito della suddetta richiesta, ha inoltrato via e mail il preventivo Prot. n° 70 del 18 aprile 2016, che si allega in copia, relativo alla fornitura e posa in opera del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria del suddetto impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti, per una spesa complessiva di € 8.800,00 + IVA al 10%;
- TENUTO CONTO** del parere favorevole all'esecuzione dei suddetti lavori per un importo complessivo di € 8.800,00 + IVA al 10%, espresso dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico, Ing. Brunello Vacca, in data 20 aprile 2016;
- DATO ATTO** che la Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. on-line numero Protocollo INAL \_2614437, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera del suddetto materiale risulta legittimamente eseguibile da parte della Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, che consente l'affidamento diretto per lavori, Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.lgs 118/2011-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";

*m p*

ATTESTATO che la fornitura e posa dei materiali di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016

### PROPONE

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, **alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias**, della fornitura e posa in opera della fornitura e posa in opera presso il Nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti, per una **spesa complessiva pari ad € 8.800,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. N° 70 del 18 aprile 2016;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di nominare Assistente al Responsabile del Procedimento l'Ing. Gabriele Bernardini, ai sensi dell'art. 31, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

### Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, **alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias**, della fornitura e posa in opera della fornitura e posa in opera presso il Nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati nell'ambiente preparazione pazienti, per una **spesa complessiva pari ad € 8.800,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. N° 70 del 18 aprile 2016;
- la nomina quale Responsabile del Procedimento all'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- la nomina quale Assistente al Responsabile del Procedimento all'Ing. Gabriele Bernardini, ai sensi dell'art. 31, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, della relativa fattura dell'importo di € 8.800,00+ IVA del 10%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento;



- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di € 9680,00 compreso € 880,00 per IVA al 10% sulla classe di costo al A102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 105531701 "BLOCCO OPERATORIO P.O.SIRAI", Sulla sub-autorizzazione BS07\_TEC, anno 2016, numero 1, sub 58;
- la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";
- di attestare che la fornitura e posa in opera di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Antonio Onnis



**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau




**Il Direttore Sanitario**

Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA



ADD/ Geom. Osvaldo SULAS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesa che la Deliberazione - 5 LUG 2016  
n. 1019/c del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 8 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



A circular stamp from Azienda USL n. 7 Carbonia is visible, with the text "AZIENDA USL n. 7 CARBONIA" and "ASL n. 7 CARBONIA" around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Allegati n. **03**



Cooperativa Edile Bindua

All. 02 di n° 2 PAGINE

Iglesias 18 Aprile 2016

Prot. n. 70

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

Egr. R.U.P. Ing. Brunello Vacca

c/o Servizio Tecnico P.O. Sirai di Carbonia

Via Ospedale s.n.

09013 – Carbonia (CI)

Oggetto: Manutenzione straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia" CUP F88G12000930006 - CIG 6437945846. Codice intervento ASL 93-12-22A. Offerta per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 utenze di impianto elettrico e dati in ambiente post operatorio.

In riferimento ai lavori distinti in oggetto, con la presente Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione delle lavorazioni come appresso specificate:

- 1) Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento comprendente la sostituzione di:
  - a) n. 1 regolatore universale con display LCD, con programma orario giornaliero/settimanale/annuale, completo di tastiera, alimentazione 24V~ 8 AI, 5 AO, 4 DI, 6DO;
  - b) sostituzione di n. 2 valvole filettate a 3 vie PN 16 con corsa da 8mm caratteristica equipercentuale DN 32, Kvs 16m<sup>3</sup>/h, Temp. -15..150°C per T. <0°C o >100°C compresi accessori;
  - c) sostituzione di n. 6 raccordi filettati DN32 per valvole tipo VUN/BUN;
  - d) sostituzione di n. 5 servomotori 500N per valvole lineari Alim. 24V~/=, IP54(orz.), Classe III Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V, con corsa 8 mm. in 60/120 sec.;
  - e) sostituzione di n. 2 pressostati differenziali per aria porta contatti max.250Vac 5(2)A. Temperatura ambiente amm.-30..85°C-IP 54 Scala 0.5....5,0 mbar.;

In opera compreso la rimozione e lo smaltimento in discarica autorizzata dei vecchi componenti, il montaggio delle nuove apparecchiature, sia la componente idraulica che la componente elettrica, la messa in funzione e successiva configurazione sul quadro di sistema di regolazione dei nuovi componenti.

Prezzo complessivo netto offerto a corpo € 7'900,00+i.v.a. (settemilanovecento/00+i.v.a.).

Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. - Via Messina n° 9 - 09018 Iglesias (CI)

P.iva 00200130920 Telefono 0781/40212 Fax 0781/42100

E-mail: coopbindua@gmail.com - coopbindua@pec.it

Albo Società Cooperative n°A136144


PAG. 1 di 2

2) Fornitura e posa in opera per n. 1 postazione in ambiente post operatorio di canala in pvc di colore bianco delle dimensioni di mm L 650 x h 100 x p 70, completa di tappi di chiusura laterali con installato n. 1 telaio portafrutto a 4 posti, compreso la fornitura e il cablaggio di n. 1 presa universale unel P30, n. 2 prese bipasso da 10/16°, completo di placca da 4 posti in tecnopolimero di colore bianco; n. 1 telaio portafrutto 3 posti, con all'interno n. 1 presa dati categoria 6E, completo di placca da 3 posti e falsi tasti in tecnopolimero di colore bianco;

Prezzo netto offerto complessivamente per n. 3,00 postazioni € 900,00+i.v.a. (novecento/00+i.v.a.).

In attesa di ricevere per accettazione la presente offerta porgiamo distinti saluti.

COOP. «EDILE BINDUA»  
Via Messina, 9 telefono 0781/40212  
09016 IGLESIAS  
Partita IVA 00200130920



si esprime pure fermemente alle esecuzioni  
dei lavori elencati per un importo  
complessivo di € 8.800,00 + IVA 10%  
per il complessivo € 9.680,00  
20 aprile 2016

ASL 7 CARBONIA  
Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutentivo e Logistico  
Il Responsabile  
Ing. Brunello VACCA



All.02



**ANAC**  
 Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Brunello Vacca

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| CIG                              | Z5F1A541DF  |
| Stato                            | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale         | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO   |
| Importo                          | € 8.800,00  |
| Oggetto                          | Fornitura e posa in opera presso il nuovo blocco operatoruo del p.o. Sirai di Carbonia del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e la realizzazione di n. 3 nuove utenze elettriche e dati in ambiente preparazione pazienti. |
| Procedura di scelta contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |
| Oggetto principale del contratto | LAVORI  |
| CIG accordo quadro               | -   |
| CUP                              | -   |

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

All.03



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_2614437 | Data richiesta | 25/02/2016 | Scadenza validità | 24/06/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | COOP EDILE BINDUA ARL              |
| Codice fiscale                | 00200130920                        |
| Sede legale                   | VIA MESSINA, 9 09016 IGLESIAS (CI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE       |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.