REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 500

Adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 2011

Oggetto: Liquidazione fattura n° 448 del 31 Dicembre 2010 – Ditta Krene S.r.l..
Lotto Gara n.2995286 CIG 29548535D4

Premesso che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi risulta che :

a) con Deliberazione 719/C del 24.05.2010, è stato affidato alla Ditta Krene S.r.l. la manutenzione del software Emonet *come di seguito riportato:*

Ditta Krene srl *(offerta N. S 40/09 dicembre2009)*

Software Emonet

	Software applicativo	Canone anno 2009
1	Servizio manutenzione per EMONET Carbonia	€ 6.358,68
2	Servizio manutenzione per EMONET Iglesias	€ 6.358,68
3	Servizio manutenzione per EMONET Multicentro	€ 1.907,60
4	Servizio di manutenzione per Collegamenti a Strumenti di laboratorio Carbonia	€ 935,10
5	Servizio di manutenzione per Collegamenti a Strumenti di laboratorio Iglesias	€ 935,10
6	Servizio manutenzione per EMONET Nat	€ 1.283,69
7	Reperibilità al sabato Carbonia	€ 1.146,66
8	Reperibilità al sabato Iglesias	€ 1.146,66
9	Interventi in loco Carbonia - 40 ore	€ 2.000,00
10	Interventi in loco Iglesias - 40 ore	€ 2.000,00

- che l'importo dell'affidamento per la manutenzione del software Emonet per l'anno 2010 risulta pari a *€ 28.893,08 IVA inclusa*;

Rilevato che il monte ore utilizzato per interventi in loco, autorizzati e svolti dalla Ditta Krene S.r.l. durante l'anno 2010, è pari a n° 96 ore;

Considerato che gli interventi in loco, sono stati attestati da verbali di lavoro debitamente sottoscritti da entrambe le parti, al fine del controllo della correttezza del servizio svolto, che si allegano in copia;

che il monte ore previsto nella deliberazione n° 719/C del 24.05.2010, era pari a n° 80 ore;

Vista la fattura relativa alle n° 16 ore di intervento in loco eccedenti l'affidamento per l'anno 2010 a favore della Ditta Krene s.r.l:
- fattura n° 448 del 31 Dicembre 2010 per € 960,00 IVA compresa,

Preso Atto che le ore in eccesso (16) rispetto al monte ore previsto nell'affidamento, si sono rese necessarie per lo svolgimento di interventi bloccanti, al fine della risoluzione delle problematiche dei Centri Trasfusionali Aziendali, e non prevedibili;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Legs. 163 del 12 aprile 2006 che recita "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ";

Visto l'art. 6 del Regolamento aziendale per acquisti in economia, approvato con la deliberazione n° 1305 del 19 dicembre 2006;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta Krene S.r.l. delle condizioni contrattuali, per quanto attiene gli interventi svolti;

Ritenuto di dover approvare gli interventi e i servizi effettuati dalla Ditta Krene s.r.l. e la successiva liquidazione della fattura n° 448 del 31 Dicembre 2010 per € 960,00 IVA compresa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di liquidare la sotto elencata fattura della Ditta Krene s.r.l.:
  - n. 448 del 31 Dicembre 2010 per € 960,00 IVA compresa
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo della succitata fattura, pari a € 960,00 sulla classe di costo 0507050103 (Manutenzione software a richiesta) del piano dei conti Aziendale - Bilancio anno 2011.

- centro di costo 10540101 Centro Trasfusionale	P.O. Sirai	per € 480,00
- centro di costo 10540103 Centro Trasfusionale	P.O. Iglesias	per € 480,00

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Resp.le Servizio Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

ADD/gfronteddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 500 del 21 LUG. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 LUG. 2011 al - 8 AGO. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

Krene S.r.l.

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 0792643-
09124 CAGLIARI, VIA DELLA PINETA 213 TEL.070341123 - FAX 0792643-

CAP.SOC. EURO E. 115.487,28 I.V C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

Sassari, 31/12/2010

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA ***CA***

P. I.V.A. 02261310920
C.F

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GEN
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA N. 448

	Codice	Descrizione
P/s	D1	Assistenza-Customer Care
Commessa	S017A	ASL7-MAN-ASS.EMONET C.T.
	Riferimenti:	TRATT. S 40/09 PROT. ASL7 N°2010/0013857 DEL 9/6/2010 ATTO 719/C DEL 24/05/2010 E-MAIL SNNA P.-FRONTEDDU G. DEL 24/2/2010

RAPPORTI DI INTERV. X 16 ORE OLTRE IL MONTE ORE DI 80
MANUTENZIONE SOFTWARE EMONET
C.T. CARBONIA-IGLESIAS.
ALLA TARIFFA ORDINARIA DI EURO 50,00/ora

ALLEGATI RAPPORTI DI INTERVENTO PER 96 h

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
18 GEN 2011
PROTOCOLLO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GEN 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	Euro	800,00
I.V.A. 20%	Euro	160,00
TOTALE VS.DARE	Euro	960,00

Condizioni di Pagamento: 30 gg Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C: 000070062730 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211 - IBAN IT52F0101517211000070062730) con valuta fissa 30/01/2011

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 633/72

Krene Bassilichi

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Carbonia

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 07/12/2010 al 07/12/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	Ore
	7/12/10	Intervento software	Modifica e configurazione software Emonet-DNA 3.0 x strumento Vitros.Test Procedurale.	X		4

Totale GG: 4

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel: Data 07/12/2010

Firma Coordinatore Cliente: Data

REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL 7 - CARBONIA PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" U.O. DI CENTRO TRASFUSIONALE

timbro cliente

Data Compilazione: 07/12/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Krene Bassilichi

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO APPLICATIVO DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede	Centro Trasfusionale Carbonia	Commessa	S017A
Tipo Intervento	[ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo		
	[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile	Altro:	
Periodo	dal 22/11/2010 al 29/11/2010		
Nome Tecnico 1	GHIANI ANDREA	Qualifica	ESPERTO
Nome Tecnico 2		Qualifica	

N° RIGA	Data Intervento	Descrizione Pratica	Attività Svolte	Esito O	Esito N	GG
	22-29/11/2010	Intervento software	Installazione software Emonet 8.4, Emoconf 5.0, Client Oracle + installazione interfacciamento Emonet-DNA 3.0-Strumento Vitros su 2 p.c. client .Test Procedurale.	X		16

Totale GG 16

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione — Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 29/11/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data

Timbro cliente

Data compilazione 29/11/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-IntCarb-17-06-09.xls

Krene

MD-31 - Rapp-Interv Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Iglesias

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[ ] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 18/10/2010 al 18/10/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	GG
	18/10/10	Intervento software	Verifica e cancellazione istanze client Emonet-Server non attive. Ripristino procedura carico donatori. Test procedurale.	X		4
			non è compreso nel contratto			

Totale GG: 4

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 18/10/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data 18/10/2010

ASL 7 • CARBONIA
Centro Trasfusionale
• IGLESIAS •
timbro cliente

Data Compilazione: 18/10/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Krene
Brassilchi

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Carbonia — Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile — Altro:

Periodo dal 04/08/2010 al 04/08/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	4/8/10	Intervento software	Installazione e configurazione N° 1 stampante etichette Zebra ZM400 x applicativo Emonet x il Centro Trasfusionale Sirai Carbonia. Test Procedurale.	X		4

Totale hh: 4

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati: 1 2 3

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 04/08/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data

ASL REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL 7 - CARBONIA PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" U.O. DI CENTRO TRASFUSIONALE

timbro cliente

Data Compilazione: 04/08/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-IntCarb-02-03-10 xls

Krene

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Iglesias

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [X] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 04/08/2010 al 04/08/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	4/8/10	Intervento software	Nuova installazione e configurazione su sistema Emonet di n° 1 stampante etichette Zebra ZM400 x Centro Trasfusione ospedale Santa Barbara di Iglesias.	X		4

Totale hh: 4

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data: 04/08/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data:

ASL 7 - CARBONIA
Centro Trasfusionale
P.O. "S.B." - IGLESIAS

timbro cliente

Data Compilazione: 04/08/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-Intgl-23-06-10

Krene Basilicni

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Iglesias — **Commessa:** S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [X] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile — Altro:

Periodo dal 23/06/2010 al 25/06/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — **Qualifica:** ESPERTO

Nome Tecnico 2: — **Qualifica:**

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	23/6/10	Intervento software	Nuova configurazione sistema Emonet x Centro Trasfusione ospedale Santa Barbara di Iglesias + installazione e configurazione di tutti i p.c. e stampanti del centro.	X		8
	24/6/10	Intervento software	Nuova configurazione sistema Emonet x Centro Trasfusione ospedale Santa Barbara di Iglesias + installazione e configurazione di tutti i p.c. e stampanti del centro. Test Applicativo.	X		8
	25/6/10	Intervento software	Nuova configurazione interfacciamento sistema Emonet con strumenti di Laboratorio. Test procedurale.	X		8

Totale hh 24

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione — **Positivo** [X] **Negativo** [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 25/06/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data

ASL 7 - CARBONIA
Centro Trasfusionale
P.O. F.lli Crobu - IGLESIAS
timbro cliente

Data Compilazione 25/06/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-Intlgl-23-06-10

Krene

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede Centro Trasfusionale Iglesias **Commessa** S017A

Tipo Intervento [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[ ] Fatturabile [ ] Non Fatturabile Altro:

Periodo dal 10/05/2010 al 10/05/2010

Nome Tecnico 1 GHIANI ANDREA **Qualifica** ESPERTO

Nome Tecnico 2 **Qualifica**

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	10/5/10	Intervento software	Verifica e configurazione stampanti etichette del Centro Trasfusione di Iglesias x sistema Emonet. Test applicativo. L'intervento ha riguardato tutte le stampanti di etichette del C.T.	X		8

Totale hh 8

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione **Positivo** [X] **Negativo** [ ]

Firma Tecnico Krenesiel Data 10/05/2010

Firma Coordinatore Cliente Data 10-5-2010

ASL 7 - CARBONIA
Centro Trasfusionale
P.O. F.lli Crosu - IGLESIAS
timbro cliente

Data Compilazione 10/05/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Krene Bassilichi

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Iglesias-Carbonia

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 10/03/2010 al 10/03/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	HH
	10/3/10	Installazionee e configurazione software	Nuova installazione e configurazione software Emonet + interfacciamento Emonet-DNA-Innova a seguito di sostituzione p.c. laboratorio trasfusionale Carbonia. Verifica e test.	X		8

Totale GG: 8

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione — Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 10/03/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data

PRESIDIO OSPEDALIERO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E SIEROLOGIA TRASFUSIONALE

timbro cliente

Data Compilazione: 10/03/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rapinti-25-05-09

Krene Biomedici

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Iglesias

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[ ] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 15/02/2010 al 15/02/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — **Qualifica:** ESPERTO

Nome Tecnico 2: — **Qualifica:**

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	15/2/10	Intervento software	Configurazione stampante laser samsung + verifica stampanti di etichette per sistema Emonet-Innova e Vitros , modifica profili di frazionamento e creazione nuovi emocomponenti. Test procedurale.	X		8
			Si consiglia sostituzione stampantina etichette in sala donatori.			

Totale hh: 8

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel: Data 15/02/2010

Firma Coordinatore Cliente: Data

timbro cliente

Data Compilazione: 15/02/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-Intlgl-15-02-10

Krene

MD-31 - Rapp-Interv Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede: Centro Trasfusionale Carbonia

Commessa: S017A

Tipo Intervento: [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[X] Fatturabile [ ] Non Fatturabile

Altro:

Periodo dal 02/03/2010 al 02/03/2010

Nome Tecnico 1: GHIANI ANDREA — Qualifica: ESPERTO

Nome Tecnico 2: — Qualifica:

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	GG
	2/3/10	Intervento software	Verifica e configurazione software interfacciamento Emonet-DNA-Innova a seguito di reinstallazione p.c. Innova. Test Procedurale.	X		8

Totale GG: 8

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati

Esito Intervento/Installazione: Positivo [X] Negativo [ ]

Firma Tecnico Krenesiel — Data 02/03/2010

Firma Coordinatore Cliente — Data

SSN REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL 7 CARBONIA PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" U.O. DI CENTRO TRASFUSIONALE

timbro cliente

Data Compilazione: 02/03/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità

Rap-IntCarb-02-03-10.xls

Krene
Bassilichi

MD-31 - Rapp-Interv_Tecnico-Applic-Install
Versione 2003-01
Riferimento al Processo Produttivo: ELE-3, ELE-4

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO - APPLICATIVO - DI INSTALLAZIONE

Cliente - Sede Centro Trasfusionale Iglesias **Commessa** S017A

Tipo Intervento [ ] Manutenzione [ ] Avviamento [ ] Installazioni [ ] Consuntivo

[ ] Fatturabile [ ] Non Fatturabile Altro:

Periodo dal 28/01/2010 al 28/01/2010

Nome Tecnico 1 GHIANI ANDREA **Qualifica** ESPERTO

Nome Tecnico 2 **Qualifica**

N° Rich.	Data Intervento	Descrizione Esigenza	Attività Svolte	Esito P	Esito N	hh
	28/1/10	Intervento software	Configurazione sistema Emonet, creazione nuovi profili di frazionamento sacca sangue intero, modifica etichetta sacca definitiva x assemblaggio B.C. + modifica data scadenza emocomponenti. Test procedurale.	X		8

Totale hh 8

Note (Segnalazione eventuali problematiche riscontrate) - Riferimenti ad allegati

Allegati
1
2
3

Esito Intervento/Installazione **Positivo** [X] **Negativo** [ ]

Firma Tecnico Krenesiel Data 28/01/2010

Firma Coordinatore Cliente Data

ASL 7 - CARBONIA
Centro Trasfusionale
P.O. E.M. Cossu - IGLESIAS
timbro cliente

Data Compilazione 28/01/2010

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità