REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 41/C

adottata dal Commissario in data 20 GEN. 2011

Oggetto: *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Aggiudicazione in favore Ditte Diverse. Gara n° 694403.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. ABS PI/1689 del 15.07.2010, integrata con nota Prot. ABS PI/2102 del 23.08.201, con la quale il Resp.le dell'U.O. di Medicina di Laboratorio di Iglesias e Carbonia – Dr.ssa M.C. Garau, chiede l'acquisto urgente di n° 2 frigoriferi e un termostato per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara;

Preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di garantire la corretta conservazione dei campioni e reagenti nonché per la corretta incubazione di tutto il materiale di coltura, tenuto conto che le apparecchiature in dotazione non sono più riparabili;

Ritenuto urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del laboratorio;

Tenuto conto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 10.000,00 + IVA di legge;

Considerato che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita " *...Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

Rilevato che trattandosi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA, ai sensi del citato articoli, può prescindersi dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

Atteso che l'ufficio ha ritenuto opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata;

Precisato che l'Ufficio con note raccomandate AR, Prot. PG/27388 del 19.11.2010, ha invitato le sotto elencate ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro il giorno 10.12.2010:
AHSI (Bernareggio – MI) – DEPECO (CA) – KW Apparecchi Scientifici (Monteriggioni - SI) – Laboindustria (Arzegrande - PD) – PROMOS di Iosto Doneddu & C. (CA) – Sanamed (Assemini – CA) – SIMA (RM) – Te.S.Med (CA);

Visto il verbale di gara in data 10.01.2011 della Commissione di aggiudicazione, nominata Disposizione Amministrativa n° 91 del 20.12.2010;

Preso atto che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore delle Ditte che hanno presentato l'offerta economicamente più bassa;

Vista la lettera d'invito;

Visto il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Propone

- di disporre, come da premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione della fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di ratificare l'allegato verbale in data 10.01.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di frigoriferi e termostati per il Laboratorio Analisi;

- di disporre l'aggiudicazione come segue:

Ditta KW Apparecchi Scientifici *(offerta n° P10036 e n° P10038 del 06.12.2010)*

Lotto 1 – CIG [06537557AF]
N° 1 Armadio frigorifero ***serie KLAB-REFRIGERATORS mod. R1500V*** completo di n° 4 griglie supplementari in acciaio cromato e registratore su disco a ciclo settimanale con alimentazione propria a mezzo batteria a **€ 3.863,00 + IVA 20%;**

Lotto 3 – CIG [0653804021]
N° 1 Armadio termo refrigerato a convenzione forzata di aria (Termostato) ***Serie WRC mod. WRC 700*** completo di BIO-AS-KW (dispositivo elettronico digitale di sorveglianza generale) e supplemento per cassa interna inox a **€ 3.850,00 + IVA 20%;**

Totale fornitura € 7.713,00 + IVA 20%

Ditta Laboindustria *(offerta n° 1685/2010 del 01.12.2010)*

Lotto 2 – CIG [06537714E4]
N° 1 Congelatore da laboratorio, tropicalizzato ***mod. LFG625SPRO cod. AQG253*** completo di serratura e registratore grafico della temperatura a **€ 3.705,00 + IVA 20%**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 41/C *del*
20 GEN. 2011

- di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di imputare la spesa complessiva di ***€ 13.701,60 IVA 20% inclusa***, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale – *codice centro 10540500 Laboratorio Analisi PO S. Barbara* - bilancio corrente;

REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA SERVIZIO SANITARIO

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 41/C del 20 GEN. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 GEN. 2011 al 4 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Acquisto urgente cappe LAB

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

**UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO**

Prot.53/10 lab PERVENUTA IL 15 LUG. 2010 ABS PI/1689

Carbonia, 8/7/2010

Vostro riferimento ☐

Nostro riferimento ☐

Alla Responsabile del Servizio Acquisti
Dott. Agnese Foddis
p.c. Commissario Dott. M. Calamida

A causa di una avaria del motore e del compressore di un frigorifero e di un congelatore del Laboratorio analisi del P.O. S.Barbara, si è provveduto alla verifica di riparabilità da parte degli specialisti competenti .

Questi hanno documentato la non riparabilità e si è provveduto ad inviare la richiesta di fuori uso, che è in corso .

Per normale logoramento da uso , il dispositivo di chiusura del vecchio termostato della microbiologia si è rotto , non è piu' riparabile , essendo datato di circa 25 anni , pertanto non esistendo piu' la ditta che lo produceva ,è impossibile ripararlo .

Per la difficoltà a sopperire ,essendo già insufficienti i frigo presenti in laboratorio , e per quanto riguarda il termostato non disponendo di alternative , si chiede alla S.V. di consentire l'avvio di una procedura di acquisto .

Le chiedo con premura la soluzione del problema termostato , indispensabile per l'incubazione di tutto il materiale di coltura ,per il quale la corretta temperatura è essenziale al fine di garantire la crescita dei batteri nei terreni di coltura da cui deriva l' identificazione delle infezioni e l'approccio terapeutico adeguato.

Cordiali saluti

Il Direttore Medico
PP. OO. di Iglesias
Dott. CARLO MURRU

Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio

IGLESIAS Ospedale "Santa Barbara"
via San Leonardo n. 1
Tel. / Fax 0781-3922246
CARBONIA Ospedale "Sirai"
località Sirai
Tel. /Fax 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesias@aslcarbonia.it

- N °1 FRIGORIFERI
- STRUTTURA MONOCORPO
- RIVESTIMENTO ESTERNO ED INTERNO IN LAMIERA D' ACCIAIO
- N° 2 PORTE POSSIBILMENTE REVERSIBILI CON GUARNIZIONI MAGNETICHE E CHIUSURA AUTOMATICA
- RIPIANI INTERNI A GRIGLIA POSSIBILMENTE MONTATE SU GUIDE ANTIRIBALTAMENTO , REGOLABILI IN ALTEZZA (4 / 5 GRIGLIE PER LATO)
- PORTA IN VETRO , DOPPIA O TRIPLA CAMERA , CON GAS INERTI ANTIAPPANNAMENTO
- ILLUMINAZIONE INTERNA CON INTERRUTTORE ESTERNO
- CAMPO DI TEMPERATURA DA 0 GRADI A 15 GRADI CENTIGRADI
- REFRIGERAZIONE VENTILATA INTERNA , IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE TROPICALIZZATO IN GRADO DI LAVORARE IN CONDIZIONI CRITICHE
- COMPRESSORE ERMETICO E CONDENSATORE AD ARIA CHE GARANTISCANO SILENZIOSITA' E AFFIDABILITA' IN CONDIZIONI CRITICHE (APERTURE FREQUENTI)
- CAPACITA' CIRCA 1500 LITRI
- TIPO DI SBRINAMENTO : AUTOMATICO , POSSIBILMENTE A GAS CALDO
- CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE CON ALLARME VISIVO ED ACUSTICO
- ALLARME DI PORTA APERTA
- POSSIBILITA' DI SERRATURA CON CHIAVE

N°4 ARMADIO FRIGORIFERO DA 700 LT

- Struttura monoblocco in acciaio .
- Con porta in triplo vetro camera , dotata di chiusura con chiave Campo di temperatura regolabile da -10° a -20°.
- Pannello di controllo a microprocessore , con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi, dotato di batteria tampone con carica batterie automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.
- Sistema di regolazione a microprocessore con sonda, display con lettura decimale,indipendente dal sistema d'allarme.
- Sistema d'allarme di minima e massima temperatura con possibilità di modificare i set, dotato di display con visualizzazione dei decimali, sonda d'allarme indipendente, in classe PT100 –allarme assenza rete – allarme porta aperta con segnalazione ritardata -predisposizione degli allarmi a distanza.
- Sbrinamento automatico e manuale con propria sonda indipendente evaschetta raccogli condensa.
- Raffreddamento ventilato, a bassa rumorosità (indicare i decibel ad 1 mt di distanza).
- Precisione della temperatura nello spazio +- 2°, con possibilità di certificazione.
- Possibilità di registratore grafico settimanale della temperatura con batteria autonoma.
- Capacità utile interna di circa 700 lt. circa.
- Camera interna in acciaio inox .
- Ripiani interni grigliati regolabili in altezza.
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5
- Apparecchiatura con marchio CE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

PERVENUTA IL 23 AGO. 2010 ABS
95/2102

Prot. 90/10 lab

Vostro riferimento ☐

Nostro riferimento ☐

Carbonia 19/08/2010

Alla Responsabile del Servizio Acquisti Dott. A. Foddis
p.c. Commissario Straordinario Dott. Calamida

Alessandra, per cortesia procedere alla richiesta di preventivo - Grazie
poi valutiamo la partecipazione al acquisto.
18/11/2010

SEDE

Oggetto acquisto attrezzature

Con riferimento alla Vs. prot. Pi/2010/1832 , del 30/07/2010 , si precisa quanto segue

Il numero di frigoriferi richiesti è n°1 frigorifero di capacità 1500 litri , n° 1 frigocongelatore di capacità 700 circa , n° 1 termostato per microbiologia, di capacità 700 litri circa.

Si coglie l'occasione per inviare alla S.V. il corretto elenco dei frigoriferi presenti nell'U.O. di MED. Di LABORATORIO , p.o. S.Barbara , in quanto l'elenco da Lei gentilmente allegato alla predetta lettera NON corrisponde ai frigo , eccetto uno , presenti nel servizio , peraltro non corrisponde neppure alle matricole d'inventario del p.o. Sirai .

Cordiali saluti

Responsabile
Dott. M.Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

ELENCO FIRIGORIFERI U.O. MEDICINA LABORATORIO P.O. "Santa Barbara"

	Etichetta grigia	Etichetta blù
Freezer Kryolab	cod. inv. 12738	cod. inv. 12613
Frigorifero Fiocchetti	12226	12840
Frigorifero Ignis	29545	12941
Frigorifero Fiochetti	12231	12914
Frigorifero IFI	12222	12847
Frigorifero iberna	12224	12844
Frigorifero Sigma	54190	
Frigorifero Sigma	12905	25420
Frigorifero KW		30920
Frigorifero fiocchetti	650400418	
Frigorifero Liebherr		27298
Frezzer Sigma	12904	25425
Frigorifero Ignis	29478	12849

ASL N°7 CARBONIA
Dott.ssa M. Cristina Garau
Responsabile U.O.C.
Medicina di Laboratorio
P.O. S. Barbara - Iglesias

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

**UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO**

Prot.91/10 lab

Carbonia. 22/08/2010

Vostro riferimento ☐

Nostro riferimento ☐

Al Sig.Responsabile Servizio Acquisti Dott. Foddis

SEDE

Oggetto: caratteristiche termostato

Si richiede n° 1 termostato a secco , riscaldante , per uso microbiologico , ,per l'incubazione di campioni a temperatura controllata.
Deve essere dotato di :

1. **controllo elettronico digitale della T , a microprocessore**
2. **stabilità elevata , possibilmente entro +/- 0,2 ° C MAX 0,5 ° C a 37 ° C**
3. **dotato di allarme acustico e visivo in funzione della T**
4. **possibilmente " a camicia d'acqua"**
5. **Sistema di refrigerazione meccanica con circuiti sigillati CFC ,HCFC Free**
6. **Contro sportello/i trasparente**
7. **Controllo di sovratemperatura regolabile**
8. **Cassa interna e ripiani in acciaio inox , ripiani riposizionabili , ameno tre**
9. **Capacità interna circa 700 litri**

Cordiali saluti

Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio

IGLESIAS Ospedale "Santa Barbara"
via San Leonardo n. 1
Tel. / Fax 0781-3912249
CARBONIA Ospedale "Sirai"
località Sirai
Tel. /Fax 0781-[illegible]
[illegible]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/27355 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
AHSI S.p.A.
Via delle Industrie, 33
20044 - Bernareggio (MI)

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/27355 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
Depeco
Piazza Tristani, 5
09127 - Cagliari

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/27355 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
KW Apparecchi Scientifici
Via della Resistenza, 119
53053 - Monteriggioni (SI)

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/57355 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
Laboindustria
Via Matteotti, 37
35020 - Arzergrande (PD)

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/27555 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
Promos di Iosto Doneddu & C.
Via Dell'Artigianato, 9
09122 - Cagliari

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N°9/27555 PROT. / 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
Sanamed
Via Asproni, 4
09032 - Assemini (CA)

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/7555 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
SIMA
Via di Boccea, 421
00166 - Roma

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N° 9/57388 PROT. 19 NOV. 2010

Carbonia 19 NOV 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta
Te.S.Med.
Via Nazionale, 59b
09033 - Decimomannu (CA)

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto segue:

Lotto 1
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaiio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C –
Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave

Lotto 2
N° 1 Frigorifero
Caratteristiche: Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

Sistema di regolazione a microprocessore con sonda, display con lettura decimale indipendente dal sistema di allarme.
Sistema di allarme di minima e massima temperatura con possibilità di modificare i set, dotato di display con visualizzazione dei decimali, sonda d'allarme indipendente, in classe PT100 – allarme senza rete – allarme porta aperta con segnalazione ritardata – predisposizione degli allarmi a distanza.
Sbrinamento automatico e manuale con propria sonda indipendente e vaschetta raccogli condensa – Raffreddamento ventilato, a bassa rumorosità (indicare i decibel ad 1 mt di distanza) – Precisione della temperatura ± 2°, con possibilità di certificazione – Registratore grafico settimanale della temperatura con batteria autonoma - Capacità circa 700lt – ripiani interni regolabili in altezza;

Lotto 3
N° 1 Termostato

Caratteristiche: Controllo elettronico della T a microprocessore – stabilità elevata, possibilmente entro ± 0,2°C MAX 0,5°C a 37°C – dotato di allarme acustico e visivo in funzione della T – possibilmente "a camicia d'acqua" – sistema di refrigerazione meccanica con circuiti sigillati CFC, HCFC Free – controllo sportello/i trasparente – controllo di sovratemperatura regolabile – cassa interna e ripiani in acciaio inox, ripiani riposizionabili, almeno tre – capacità interna circa 700lt.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.
L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.
Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.
In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda .

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
   I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.
   La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

4. Copia della presente nota e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Si precisa che, per la partecipazione alla presente gara, non è dovuto il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 15.02.2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2010. Contributi di partecipazione alle gare"

Pertanto, dovrete far pervenire improrogabilmente ***entro le ore 13.00 del giorno 10.12.2010*** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di Frigoriferi per Laboratorio Analisi"** e dovrà essere inviata al sotto indicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende ***"chiavi in mano"***, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, e ove previsto installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello e il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'ASL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.
L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.
L'aggiudicazione della fornitura sarà disposta per singolo lotto a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore ad anni 2 (due): di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'ASL. nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. in ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

F) Stipula del contratto e deposito cauzionale

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a diecimilatrecentoventinove/14 Euro (€ 10.329,14) I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

G) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempienza contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nel termini di **giorni 20 (venti)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'ASL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'ASL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'ASL N. 7.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'ASL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'ASL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

H) Consegna e installazione

La consegna delle stampanti verrà concordata con il Responsabile dell'Azienda e dovrà prevedere il montaggio nonché i collegamenti alla rete elettrica e alla rete locale.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

Tutte le stampanti devono essere fornite, installate e configurate per il regolare funzionamento.

I) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.
Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico e il Servizio Informativo dell'ASL.

L) Inadempienze e penalità'

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilità, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra ASL potrà a suo insindacabile giudizio:

a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'ASL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).
Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'ASL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.
A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'ASL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque percento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci percento) a un massimo del 20% (venti percento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'ASL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

M) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'ASL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.
Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.
In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.
Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

N) Rischi da interferenza

La presente fornitura non comporta la sussistenza di rischi da interferenza (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008).
L'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi di interferenza ***è pari a zero euro.***

O)Controversie

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A.R.
La Ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.
Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D.Lgs

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

163/06).

P) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Coll.Amm.vo/ A.Ventura

Frigoriferi_LAB_2010

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-668.1
Fax 0781-668506
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-6683500
Fax 0781-6683224
Mail: ufficio.gare@aslcarbonia.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi.*

Addì 10 del mese di gennaio dell'anno 2011 alle ore 11.00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 91 del 20.12.2010 presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr.ssa Maria Cristina Garau	Componente
Ing. Antonio Zandara	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di *frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi*, disposta mediante procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario).

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con Racc. RR. Prot. PG/27388 del 19.11.2010 alle sotto elencate ditte: AHSI (Bernareggio – MI) – *DEPECO (CA) – KW Apparecchi Scientifici (Monteriggioni - SI) – Laboindustria (Arzegradne - PD) – PROMOS di Iosto Doneddu & C. (CA) – Sanamed (Assemini – CA)– SIMA (RM) – Te.S.Med (CA),* con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 10.12.2010.

La Commissione prende atto che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:

- Laboindustria Prot. 28509 del 02.12.2010
- AHSI Prot. 28697 del 06.12.2010
- Sanamed Prot. 28766 del 07.12.2010

- SIMA Prot. 28947 del 09.12.2010
- KW Apparecchi Scientifici Prot. 28948 del 09.12.2010

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara procede al controllo della documentazione prodotta dalle restanti Ditte. La documentazione presentata dalle ditte è conforme e pertanto si ammettono.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 2 (due) pagine e parte integrante del presente verbale.

Nel prospetto sono stati indicati le ditte offerenti, la marca e i codici dei prodotti proposti e la valutazione della commissione.

La Commissione procede alla lettura delle offerte economiche e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 1 (una) pagina e parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei prezzi di cui al citato prospetto la Commissione propone la seguente aggiudicazione a favore delle offerte più basse;

Lotto 1 – Ditta KW Apparecchi Scientifici

Lotto 2 - Ditta Laboindustria

Lotto 3 – Ditta KW Apparecchi Scientifici

Letto, confermato e sottoscritto..

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE IL SEGRETARIO

Prospetto comparativo

Procedura negoziata fornitura frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Laboindustria	Ditta KW Apparecchi Scientifici	Ditta ASHI	Ditta Sanamed	Ditta SIMA
1	**Frigorifero** capacità totale 1500 lt. circa Struttura monocorpo – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - 2 porte possibilmente reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica – rivestimento interno ed esterno in lamiera d'acciaio - ripiani interni a griglia possibilmente montante su guide antiribaltamento, regolabili in altezza (4/5 griglie per lato) - Porta in vetro, doppia o tripla camera, dotata di sistema antiappanamento - illuminazione interna con interruttore esterno - Campo di temperatura da 0° a 15°C – Refrigerazione ventilata interna, impianto di refrigerazione tropicalizzato in grado di lavorare in condizioni critiche - Capacità circa 1500 lt - Sbrinamento automatico - Controllo e regolazione della temperatura con termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo, con possibilità di connessione per remoto - Registratore grafico della temperatura - Allarme di porta aperta - Serratura con chiave	1	**AAN651** **mod. MPRI365WPRO**	**KLAB-REFRIGERATORS** **mod. R1500V**	**EKOFRIGOLAB 1500/2 TN-GL**	**MPR1365WPRO**	**1500 PV**
	Valutazione		Non conforme per il range di temperatura: dichiarano temperatura da +2°C a+ 15°C.	Conforme	Conforme	Non conforme per il range di temperatura: dichiarano temperatura da +2°C a+ 15°C.	Rrange di temperatura: da 0°C a+ 12°C vs. da 0 a 15°C. Non conforme
2	**Frigorifero** capacità totale 700 lt. circa Struttura monoblocco in acciaio – camera interna in acciaio inox - porta in triplo vetro camera, dotata di chiusura con chiave – campo di temperatura regolabile da -10° a - 20° - Pannello di controllo a microprocessore, con doppio display con visualizzazione delle temperature in decimali, il primo display per la visualizzazione delle impostazioni e il controllo del sistema, il secondo per la visualizzazione della temperatura in tempo reale e controllo degli allarmi. Dotato di batteria tampone con carica batteria automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 12 ore. Sistema di regolazione a microprocessore con sonda, display con lettura decimale indipendente dal sistema di allarme Sistema di allarme di minima e massima temperatura con possibilità di modificare i set, dotato di display con visualizzazione dei decimali, sonda d'allarme indipendente, in classe PT100 – allarme senza rete – allarme porta aperta con segnalazione ritardata – predisposizione degli allarmi a distanza Sbrinamento automatico e manuale con propria sonda indipendente e vaschetta raccogli condensa – Raffreddamento ventilato, a bassa rumorosità (indicare i decibel ad 1 mt di distanza) – Precisione della temperatura ± 2°, con possibilità di certificazione – Registratore grafico settimanale della temperatura con batteria autonoma - ripiani interni regolabili in altezza;	1	**AQG253** **mod. LFG625SPRO**	**KLAB-FREZERS** **mod. F700V- NIA**	**EKOFRIGOLAB 700/1 BT-GL**	**LFG625 S PRO**	**MPR700 PRO**
	Valutazione		conforme	conforme	Conforme	conforme	Rrange di temperatura: da +2°C a+ 15°C vs. da -10°C a -20°C richiesto. Non conforme

Prospetto comparativo

Procedura negoziata fornitura frigoriferi e termostato per il Laboratorio Analisi

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Laboindustria	Ditta KW Apparecchi Scientifici	Ditta ASHI	Ditta ASHI Alternativa	Ditta Sanamed
3	**Termostato** Controllo elettronico della T a microprocessore – stabilità elevata, possibilmente entro ± 0.2°C MAX 0.5°C a 37°C – dotato di allarme acustico e visivo in funzione della T – possibilmente "a camicia d'acqua" – sistema di refrigerazione meccanica con circuiti sigillati CFC HCFC Free – controllo sportello/i trasparente – controllo di sovratemperatura regolabile – cassa interna e ripiani in acciaio inox, ripiani riposizionabili, almeno tre – capacità interna circa 700lt.	1	CI 625 S PRO	Serie WRC mod. WRC 700	Serie 6000	EKOCT 700/1	CI625 S PRO
	Valutazione		Non specifica la stabilità della temperatura Non dotato di controsportelli interni trasparenti Porta in vetro non adatta all'uso per determinate colture sensibili alla luce Non conforme	conforme	conforme	conforme	Non specifica la stabilità della temperatura Non dotato di controsportelli interni trasparenti Non conforme

Prospetto prezzi

Procedura negoziata fornitura frigoriferi e termostato per il Laboratotio Analisi

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta KW Apparecchi Scientifici	Ditta ASHI
1	Frigorifero capacità totale 1500 lt. circa	1	KLAB-REFRIGERATORS mod. R1500V	EKOFRIGOLAB 1500/2 TN-GL
	Prezzo		€ 3.863,00	€ 4.656,00

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Laboindustria	Ditta KW Apparecchi Scientifici	Ditta ASHI	Ditta Sanamed
2	Frigorifero capacità totale 700 lt. circa	1	AQG253	KLAB-FREZERS mod. F700V- NIA	EKOFRIGOLAB 700/1 BT-GL	LFG625 S PRO
	Prezzo		€ 3.705,00	€ 3.994,00	€ 3.896,00	€ 3.950,00

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta KW Apparecchi Scientifici	Ditta ASHI	Ditta ASHI Alternativa
3	Termostato	1	Serie WRC mod. WRC 700	Serie 6000	EKOCT 700/1
	Prezzo		€ 3.850,00	€ 5.495,20	€ 5.672,00