



13 FEB. 2009

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Fornitura di materiali per l'edilizia necessari per soddisfare il programma dei lavori edili di manutenzione degli immobili aziendali - ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs 163/16 – Affidamento alla Ditta MELIS dei F.lli Melis di Carbonia.*

Il Responsabile Settore Manutenzioni il quale,

Accertato che per soddisfare il programma aziendale dei lavori edili di manutenzione degli immobili occorre disporre del seguente materiale edile:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK* ;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( Supporto Antifessura) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore;
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

Precisato che l'Ufficio Tecnico, per la fornitura dei suddetti materiali edili , ha proceduto ad una rapida indagine di mercato invitando a mezzo fax, con nota prot. n° 520/UT in data 21 novembre 2008, le seguenti ditte a formulare la migliore offerta:

1. *DEIDDA FORNITURE EDILI s.n.c.* di Villamassargia;
2. *SUNDAS S.R.L.* di Iglesias;
3. *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia;
4. *CUCCHEDDU GIOVANNI* di Carbonia;
5. *USAI TARCISIO* di S.Giovanni Suergiu;

Dato Atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 novembre 2008;

Preso Atto che alla scadenza stabilita sono pervenute le offerte delle seguenti ditte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. *MELIS DEI F.LLI MELIS*, del 26.11.2008 per una spesa complessiva di € 6.063,40 + IVA al 20%;
2. *USAI TARCISIO*, prot. n° 08/00173 del 26.11..2008 per una spesa complessiva di € 6.900,12 + IVA al 20%;

- Dato Atto che le offerte presentate dalle ditte:
- *MELIS DEI F.LLI MELIS*, del 26.11.2008 per una spesa complessiva di € 6.063,40 + IVA al 20%;
  - *USAI TARCISIO*, prot. n° 08/00173 del 26.11..2008 per una spesa complessiva di € 6.900,12 + IVA al 20%;
- sono risultate conformi alla richiesta di preventivo prot. n° 520/UT del 21 novembre 2008;
- Atteso che la ditta *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia ha offerto, per la fornitura del suddetto materiale edile, il prezzo complessivo di € 6.063,40 + IVA al 20%;
- Valutato che il prezzo offerto dalla ditta *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia risulta il prezzo più basso;
- Considerato che l'affidamento di quanto in oggetto può essere eseguito in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 1) del Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzioni di lavori, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;

### PROPONE

- l'adozione del presente atto per la fornitura del suddetto materiali edili, ai sensi dell'art. 6 lett. a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia;
- di individuare la ditta *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia quale aggiudicataria della fornitura in oggetto per importo di spesa complessivo di € 6.063,40 oltre l'IVA di legge, come si evince dalla lettera di invito in data 21 novembre 2008 e dal proprio preventivo di spesa del 26.11.2008, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di nominare il Geom. Giorgio Sulas Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento aziendale

### II DIRETTORE GENERALE

- Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Manutenzioni, Ing. Brunello Vacca;
- Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Responsabile di Struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

### DELIBERA

- di affidare la fornitura dei materiali edili necessari per soddisfare il programma dei lavori edili di manutenzione degli immobili aziendali indicati in premessa, a favore della ditta *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia ai sensi dell'art. 6 lett. a) del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 ed approvato con delibera n. 1305/06;
- di dare atto che l'importo complessivo della fornitura è di € 6.063,40 oltre l'IVA di legge, così come si evince dal proprio preventivo di spesa del 26.11.2008;
- di individuare il Geometra il Geometra Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento;

- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito, a favore della ditta *MELIS DEI F.LLI MELIS* di Carbonia, per l'importo di € 6.063,40 + IVA al 20% con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione della regolare fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas;
- di impegnare la spesa complessiva, pari a € 7.276,08 di cui € 1.212,68 per IVA del 20% sul cod. n° 042 002 00001 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente, al Centro di Costo 13013000.000

**Il Direttore Generale**  
*Dr. Pietro Chessa*



SERVIZIO SANITARIO  
AZIENDA  
USL N°7  
CARBONIA  
REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM / Dott. A. Pergola

DIR.SAN / Dott. A. Farci

RESP.LE STRUTT. SERV. TEC/ MANUT/LOG/ Dott. A. Pergola

RESP. LE SETT. MANUT/ Ing. B.VACCA

RESP. DEL PROC/ Geom. G.SULAS

ADD / Geom. O. SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 151 del 13 FEB. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. <sup>7</sup>  
a partire dal 13 FEB. 2009 al 27 FEB. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



Allegati n. 08

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Resp.le Ufficio Tecnico

Resp.le Settore Manutenzioni

Resp.le del Procedimento

Prot. n° 520/UT del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

**Trasmessa unicamente via FAX**

Spett. Ditta **DEIDDA FORNITURE EDILI s.n.c.**  
**DI DEIDDA MASSIMO & C.**  
Località Zona Industriale  
09010 VILLAMASARGIA

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( Supporto Antifessura) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore (**allegare scheda Tecnica**);
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

**La fornitura verrà assegnata alle seguenti condizioni:**

- a) la fornitura verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- c) la fornitura dovrà avvenire entro **gg. 15 ( quindici )** dalla data dell'ordinazione da parte della stazione appaltante;
- d) penalità: € 50 (cinquanta/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per la fornitura dei materiali ordinati;
- e) pagamento entro 90 gg. dalla data ricezione fattura, previa attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa** e dovrà pervenire **entro le ore 14,00** del giorno **Giovedì 27 novembre 2008** al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale n° 7**

**Via Dalmazia 83 – CARBONIA (C.A.P. 09013)- Prov. Carbonia- Iglesias**

**All'attenzione dell'Ufficio Tecnico c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia.**

Il plico all'esterno deve contenere la seguente dicitura:

Contiene offerta per la fornitura di materiali per lavori edili.

Per eventuali informazioni in merito contattare il Geometra **Giorgio Sulas**,  
tel. n° **0781-6683486** o al n° cell. **320/4331774**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**L'Ufficio Tecnico**

Geom. *Giorgio Sulas*



ADD/ Geom. *Oswaldo Sulas*

*Pag. 2/3*  
Pag. 2 di 2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/11/2008 09:59  
NOME : ASL7 UFF TECNICO CA  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683488  
SER. # : 000L7N276291

DATA,ORA	21/11 09:58
FAX N./NOME	00781759268
DURATA	00:00:38
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
09013 Carbonia

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 520/UT del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **DEIDDA FORNITURE EDILI s.n.c.**  
**DI DEIDDA MASSIMO & C.**  
Località Zona Industriale  
09010 VILLAMASARGIA

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;

PAG. 3/3

Prot. n° *520/UT* del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via Fax

Spett. Ditta **SUNDAS S.R.L.**  
MATERIALI PER L'EDILIZIA -  
IDRAULICA - SANITARI - VERNICI  
Via Silvio Pellico, 7  
09016 IGLESIAS

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore (*allegare scheda Tecnica*);
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

**La fornitura verrà assegnata alle seguenti condizioni:**

- a) la fornitura verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- c) la fornitura dovrà avvenire entro **gg. 15 ( quindici )** dalla data dell'ordinazione da parte della stazione appaltante;
- d) penalità: € 50 (cinquanta/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per la fornitura dei materiali ordinati;
- e) pagamento entro 90 gg. dalla data ricezione fattura, previa attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa** e dovrà pervenire **entro le ore 14,00** del giorno **Giovedì 27 novembre 2008** al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale n° 7**

**Via Dalmazia 83 – CARBONIA (C.A.P. 09013)- Prov. Carbonia- Iglesias**

**All'attenzione dell'Ufficio Tecnico c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia.**

Il plico all'esterno deve contenere la seguente dicitura:

Contiene offerta per la fornitura di materiali per lavori edili.

Per eventuali informazioni in merito contattare il Geometra **Giorgio Sulas**,  
tel. n° **0781-6683486** o al n° cell. **320/4331774**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**L'Ufficio Tecnico**



ADDI Geom. Osvaldo Sulas



Pag. 2 di 2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/11/2008 10:07  
NOME : ASL7 UFF TECNICO CA  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683488  
SER.# : 000L7N276291

DATA,ORA	21/11 10:05
FAX N./NOME	0078142236
DURATA	00:01:15
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD



PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
09013 Carbonia

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 520/07 del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via Fax

Spett. Ditta **SUNDAS S.R.L.**  
MATERIALI PER L'EDILIZIA -  
IDRAULICA - SANITARI - VERNICI  
Via Silvio Pellico, 7  
09016 IGLESIAS

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;

PAG. 3/3

Prot. n° 520/UT del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

**Trasmessa unicamente via FAX**Spett. Ditta **MELIS DEI F.LLI MELIS**  
Edilizia, idraulica, ferramenta, arredamento  
Via Roma, 62  
09013 CARBONIA**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore (**allegare scheda Tecnica**);
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

**La fornitura verrà assegnata alle seguenti condizioni:**

- a) la fornitura verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- c) la fornitura dovrà avvenire entro **gg. 15 ( quindici )** dalla data dell'ordinazione da parte della stazione appaltante;
- d) penalità: € 50 (cinquanta/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per la fornitura dei materiali ordinati;
- e) pagamento entro 90 gg. dalla data ricezione fattura, previa attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa** e dovrà pervenire **entro le ore 14,00** del giorno **Giovedì 27 novembre 2008** al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale n° 7**

**Via Dalmazia 83 – CARBONIA (C.A.P. 09013)- Prov. Carbonia- Iglesias**

**All'attenzione dell'Ufficio Tecnico c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia.**

Il plico all'esterno deve contenere la seguente dicitura:

Contiene offerta per la fornitura di materiali per lavori edili.

Per eventuali informazioni in merito contattare il Geometra **Giorgio Sulas**,  
tel. n° **0781-6683486** o al n° cell. **320/4331774**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**L'Ufficio Tecnico**

Geom. Giorgio Sulas



ADDJ Geom. Osvaldo Sulas



PAG. 2/3

Pag. 2 di 2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/11/2008 09:55  
NOME : ASL7 UFF TECNICO CA  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683488  
SER. # : 000L7N276291

DATA, ORA	21/11 09:54
FAX N. / NOME	00781662368
DURATA	00:00:37
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



**PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI**  
09013 Carbonia

**UFFICIO TECNICO**

Prot. n° *520/07* del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **MELIS DEI F.LLI MELIS**  
Edilizia, idraulica, ferramenta, arredamento  
Via Roma, 62  
09013 CARBONIA

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;

*PAG 3/3*

Prot. n° 520/UT del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **CUCCHEDDU GIOVANNI**  
Edilizia - Ferramenta - Vernici  
Via Cagliari, 65  
09013 CARBONIA

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore (allegare scheda Tecnica);
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

La fornitura verrà assegnata alle seguenti condizioni:

- a) la fornitura verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- c) la fornitura dovrà avvenire entro **gg. 15 ( quindici )** dalla data dell'ordinazione da parte della stazione appaltante;
- d) penalità: € 50 (cinquanta/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per la fornitura dei materiali ordinati;
- e) pagamento entro 90 gg. dalla data ricezione fattura, previa attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa** e dovrà pervenire **entro le ore 14,00** del giorno **Giovedì 27 novembre 2008** al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale n° 7**

**Via Dalmazia 83 – CARBONIA (C.A.P. 09013)- Prov. Carbonia- Iglesias**

**All'attenzione dell'Ufficio Tecnico c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia.**

Il plico all'esterno deve contenere la seguente dicitura:

Contiene offerta per la fornitura di materiali per lavori edili.

Per eventuali informazioni in merito contattare il Geometra **Giorgio Sulas**,  
tel. n° **0781-6683486** o al n° cell. **320/4331774**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**L'Ufficio Tecnico**  
Geom. Giorgio Sulas



ADDI Geom. Osvaldo Sulas




PAG. 2/3  
Pag. 2 di 2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/11/2008 09:53  
NOME : ASL7 UFF TECNICO CA  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683488  
SER. # : 000L7N276291

DATA,ORA	21/11 09:52
FAX N./NOME	0078162575
DURATA	00:00:45
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



ASL Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
09013 Carbonia

UFFICIO TECNICO

Prot. n° *520/UT* del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **CUCCHEDDU GIOVANNI**  
Edilizia - Ferramenta - Vernici  
Via Cagliari, 65  
09013 CARBONIA

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;

*PAG 3/3*

Prot. n° 520/UT del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **USAI TARCISIO**  
Rivendita materiali edili  
Km 10,200 S.S n° 126  
09010 S. GIOVANNI SUERGIU

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *Supporto Antifessura*) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( *supporto antifessura*) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di Plastocemento;
- n° 10 sacchi da 20 Kg di stucco per muratura ;
- n° 50 barattoli da Lt 14 di pittura murale bianca, avente qualità superiore (allegare scheda Tecnica);
- n° 10 Pennelesse, misura mm 140x40;
- n° 10 Pennellese , misura mm 150x50;

Pag. 1/3

Pag. 1 di 2

**La fornitura verrà assegnata alle seguenti condizioni:**

- a) la fornitura verrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- c) la fornitura dovrà avvenire entro **gg. 15 ( quindici )** dalla data dell'ordinazione da parte della stazione appaltante;
- d) penalità: € 50 (cinquanta/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per la fornitura dei materiali ordinati;
- e) pagamento entro 90 gg. dalla data ricezione fattura, previa attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa** e dovrà pervenire **entro le ore 14,00** del giorno **Giovedì 27 novembre 2008** al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale n° 7**

**Via Dalmazia 83 – CARBONIA (C.A.P. 09013)- Prov. Carbonia- Iglesias**

**All'attenzione dell'Ufficio Tecnico c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia.**

Il plico all'esterno deve contenere la seguente dicitura:

Contiene offerta per la fornitura di materiali per lavori edili.

Per eventuali informazioni in merito contattare il Geometra **Giorgio Sulas**,  
tel. n° **0781-6683486** o al n° cell. **320/4331774**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**L'Ufficio Tecnico**

Geom. *Giorgio Sulas*



ADD/ Geom. *Oswaldo Sulas*

*PAG. 2/3*

Pag. 2 di 2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/11/2008 09:49  
NOME : ASL7 UFF TECNICO CA  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683488  
SER. # : 000L7N276291

DATA, ORA	21/11 09:48
FAX N. / NOME	00781689181
DURATA	00:00:37
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



ASL Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
09013 Carbonia

UFFICIO TECNICO

Prot. n° *520/UT* del 21 NOV. 2008

Carbonia, 21 NOV. 2008

Trasmessa unicamente via FAX

Spett. Ditta **USAI TARCISIO**  
Rivendita materiali edili  
Km 10,200 S.S n° 126  
09010 S. GIOVANNI SUERGIU


**OGGETTO:** Richiesta di preventivo.

Pregasi formulare la migliore offerta per la fornitura dei seguenti materiali:

- n° 50 barattoli da Kg 20 di Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua marca *ElastiK*;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 1m - Lunghezza: 50 m;
- n° 20 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( Supporto Antifessura) Altezza: 25 cm - Lunghezza: 50 m;
- n° 10 rotoli di tessuto non tessuto marca *ElastiK* in poliestere da 100 g/mq ( supporto antifessura) Altezza: 50 cm - Lunghezza: 50m;
- n° 50 sacchi da Kg 25 di cemento 325;

*PA6-3/3*

All. 06/3



F.LLI MELIS S.A.S. VIA ROMA 54 09013 CARBONIA - CA-  
TEL.: 0781/61.5.44 - FAX: 0781/66.23.68  
P.IVA 03017520929

www.paginegialle.it/melisluciano E-mail: f.limelis@tiscali.it

COLORIFICIO  
IDRAULICA  
ARREDAMENTO ETNICO  
FERRAMENTA  
MATERIALI PER L'EDILIZIA  
FAI DA TE  
GIARDINAGGIO

DATA: 26/11/2008  
Spett. **ASL n.7**  
Via Dalmazia 83  
Località 09013 Carbonia  
Tel: 0781/6683486

Sig. Giorgio Sulas 320/4331774

**OGGETTO:** Offerta

REDATTORE : Nicola

In relazione alla Vs.cortese richiesta, con la presente ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura di :

U.M.	DESCRIZIONE ARTICOLO		Costo Unit.	TOT.parz.
N° 50	CONF. GUAINA ELASTOMERO BITUMINOSA "ELASTIK"	KG 20	€ 55,42	€ 2.771,00
N° 20	ROTOLI TNT SUPPORTO ANTIFESSURA 100 G/MQ	1 X 50 ML	€ 53,33	€ 1.066,60
N° 20		0,25 X 50 ML	€ 15,16	€ 303,20
N° 10		0,50 X 50 ML	€ 30,00	€ 300,00
N° 50	SACCHI CEMENTO 325	KG 25	€ 4,25	€ 212,50
N° 50	SACCHI PLASTOCEM	KG 25	€ 3,54	€ 177,00
N° 10	SACCHI STUCCO TIPO "PLANITOP P 580	KG 20	€ 6,66	€ 66,60
N° 50	CONF. PITTURA LAVABILE		€ 22,08	€ 1.104,00
N° 10	PENNELLI	4X14	€ 2,92	€ 29,20
N° 10		5X15	€ 3,33	€ 33,30
				€ 6.063,40

IVA ESCLUSA

OFFERTA VALIDA SALVO VARIAZIONE LISTINO

*Si esprime per il prezzo più basso offerto*

*Giorgio Sulas*

*8 gennaio 2009*



**MELIS** Ferramenta Fai da te  
Materiali per l'edilizia  
del f.lli Melis s.a.s. Giardinaggio Idraulica  
Arredamento etnico  
Via Roma, 54 - 09013 Carbonia - tel. 0781.61544 - 0781.662368

PAG. 1/3



**OIKOS**  
COLORI & VERNICI SENZA SOLVENTI

[www.oikos-paint.com](http://www.oikos-paint.com)



EDILIZIA mag 04

## SCHEDA TECNICA

Edilizia

### T.44 TRASPIRANTE SUPER BIANCO

#### Qualità tecniche

sez. 1

T.44 Traspirante Super Bianco è una idropittura per interni ad effetto vellutato opaco, traspirante, con altissima resa, copertura, scorrevolezza e dilatazione. Il prodotto è esente da sostanze tossiche. Non contiene solventi tossici, aromatici e clorurati. E' amico dell'uomo e dell'ambiente.

#### Campi d'impiego

sez. 2

T.44 Traspirante Super Bianco è adatta a superfici murali interne, intonaci civili a malta bastarda e gesso o scagliola

#### Preparazione dei supporti

sez. 3

Su intonaci nuovi il supporto deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, su intonaci vecchi, già verniciati, asportare le vecchie pitture non bene ancorate mediante raschiatura o spazzolatura. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare Neofix by OIKOS.

#### Modalità di applicazione

sez. 4

Si applica a pennello, rullo di lana o spruzzo in due mani, diluita al 40% in volume con acqua potabile. La seconda mano dopo 1+2 ore circa, diluita al 30+40 % sempre in volume.

#### Caratteristiche tecniche: l' applicazione

sez. 6

Diluizione	La prima mano al 40+45% in volume con acqua potabile, la seconda al 35+45 %.
Resa	5+6 m <sup>2</sup> /l in due mani in rapporto al tipo di assorbimento del supporto.
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo.
Fissativi	Neofix by OIKOS
Temperatura di applicazione	+5°C++36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1+2 ore
Tempo di essiccazione totale	3+5 ore (temperatura=20°C con umidità relativa del 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Pagina 1 di 2

OIKOS srl

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001

Sede legale: Via Negrelli, 1 - 47042 Cesenatico (FC) - Italy

Sede Amm.va e Produttiva: Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) - Italy e-mail: [oikosita@tin.it](mailto:oikosita@tin.it)

C.F. - P.IVA - Cod. Op. Intra IT - Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409 - Cod. operatore estero n. FO 003357

Cap. Soc. € 1.560.000,00 i.v. - R.E.A. FC n. 231429 ☎ +39-0547-681412 - ☎ +39-0547-681430



**OIKOS**



*Handwritten signature*

PAG. 2/3

**OIKOS**  
 COLORI & VERNICI SENZA SOLVENTI

www.oikos-paint.com



EDILIZIA mag 04

Caratteristiche tecniche: il prodotto

sez. 7

Composizione	E' una pittura costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti minerali, cariche coprenti particolarmente selezionate e da fungicida ad azione permanente ad ampio spettro.
Peso specifico	1.70 kg/l $\pm$ 3%
pH	8 $\div$ 9
Viscosità	22000 cps Brookfield $\pm$ 5% (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	Da +2°C a +36°C. Teme il gelo.
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi.
Colori	Super bianco
Confezioni	Litri 5, 14

Dati tossicologici

sez. 8

Il prodotto è esente da sostanze tossiche o altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è incombustibile e costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti; eventuali spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra ecc. e vanno eliminati come normali rifiuti solidi.

Voci di capitolato

sez. 9

Su intonaci nuovi il supporto deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, su intonaci vecchi, già verniciati, asportare lo vecchio pittura non bene ancorate mediante raschiatura o spazzolatura. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare Neofix by OIKOS.  
 T.44 Traspirante Super Bianco si applica a pennello, rullo di lana o spruzzo in due mani. La prima mano diluita al 40% in volume con acqua potabile. La seconda mano dopo 1+2 ore circa, diluita al 30+40 % sempre in volume. Attendere per 3+5ore l'essiccazione.  
 Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di.....al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione al costo di..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

Pagina 2 di 2

OIKOS srl

Sede legale: Via Negrelli, 1 - 47042 Cesenatico (FC) - Italy  
 Sede Amm.va e Produttiva: Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) - Italy e-mail: oikosita@tin.it  
 C.F. - P.IVA - Cod. Op. Intra IT - R.R. n. CCIAA FC n. 01970010409 - Cod. operatore estero n. FO 003357  
 Cap. Soc. € 1.560.000,00 i.v. n. 231429 ☎ +39-0547-681412 - ☎ +39-0547-681430


AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001



OIKOS

8 gennaio 2009 *[Signature]*

PAG. 3/3



**FORNITURE EDILI**

*All. 07/5*

Ditta USAI TARCISO

S.S. 126 Km 10,200  
Tel. 0781 689776 - 689879 - Fax 0781 689181  
09010 S.GIOVANNI SUERGIU ( CI )

C.F. SUA TCS 51H04 G287V  
Partita IVA 00514800929  
E-mail :tarcisousai@tiscali.it

Offerta:	Numero	Del
	08/00173	26/11/2008

Spett.le  
AZIENDA USL n° 7  
  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA  
CI

Mod. di consegna :

Telefono: 0781.6683486

Codice fiscale / Partita IVA : 02261310920

Con la presente presentiamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. unitario	sc. %	Imponibile
IMMAPLA30	MAPEI PLASTIMUL KG.30 emulsione bituminosa impermeab.con.1 kg/mq	NU	34,00	48,333		1.643,32
IMIMPRES	Tessuto non tessuto PE/100 g/mq - H.100	MQ	1.500,00	0,58		870,00
IMITACEM25	CEMENTO Duracem KG.25 Ped.72 sacchi	NU	50,00	4,25		212,50
IMITAPLA25	PLASTOCEM KG.25 Ped.72 sacchi	NU	50,00	3,541		177,05
	PAU. LAMPO STUCCO X MURO KG.20	NU	10,00	17		170,00
	PAU.MECACRYL LT.14 LAVAB.BIANCA Qualità superiore	NU	50,00	73		3.650,00
AECINPLA140PS552	PLAFONE antigoccia pura seto.bionda 140x40 manico legno 5520144	NU	10,00	6,125		61,25
AECINPLA150PS552	PLAFONE antigoccia pura seto.bionda 150x50 manico legno 5520155	NU	10,00	8		80,00
PIPAUMANLAV25B	PAU.MANTOLAC LT.14 LAVAB.BIANCA Qualità media	NU	1,00	36		36,00
	Alleghiamo schede tecniche relative alle pitture					

Totale fornitura IVA esclusa: 6.900,12

Totale fornitura: 8.280,14

Pari a: L16.032.587,00

Acconto: 0,00

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento: Rimessa diretta

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Validità dell'Offerta 15 gg.

*[Handwritten signature]*

Distinti Saluti  
**USAI TARCISO**  
S.S. 126 - Km. 10,200 - Tel. 0781 689776 - Fax 689181  
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)  
P. IVA: 00514800929

Pag. 1

*PAG. 1/5*

## SCHEDA TECNICA IDROPITTURE MURALI

nome: **MANTOLAC INTERNO**

codice: **46800**

**DESCRIZIONE GENERALE:** Pittura lavabile traspirante per interni ad elevato grado di copertura.

**IMPIEGO:** Come finitura opaca per pareti murali quando viene richiesta ottima copertura ed estrema facilità di applicazione.

**TIPO DI SUPPORTO:** Intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE:**

- Tipo di legante:	emulsione vinil-versatica
- Peso specifico al collaudo:	1,65 Kg/litro $\pm$ 0,05
- Viscosità di fornitura al collaudo a 20° C:	20.000 cps $\pm$ 2.000
- Residuo secco:	72 % $\pm$ 1
- Percentuali in peso di secco resina sul secco totale:	10,5
- PH al collaudo:	8,5 circa
- Punto di bianco:	Y 85,8
- Grado di copertura:	$\Delta E$ 0,9

**DILUIZIONE:** 30 – 40 % in volume la prima mano;  
20 – 30 % le mani successive.

**TIPO DI DILUENTE:** Acqua.

**RESA CONSIGLIATA:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/litro ca. per mano \*.

**PREPARAZIONE DEL  
SUPPORTO:**

L'intonaco deve essere perfettamente pulito asciutto e spazzolato.  
Nel caso di intonaci a base gesso, intonaci friabili o trattati con vecchie pitture, applicare una prima mano di isolante fissativo all'acqua tipo IDROTAK Cod. 92200, previa asportazione meccanica delle vecchie pitture in fase di distacco.

NOTIZIARIO TECNICO



Scheda n° 1025

PAG. 2/5

<b>APPLICAZIONE:</b>	Pennello, rullo, spruzzo.
<b>TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:</b>	+5° C, +35° C.
<b>UMIDITA' RELATIVA:</b>	< 80%.
<b>ESSICCAZIONE:</b>	Circa 12 ore a 20° C.
<b>INTERVALLO FRA LE MANI:</b>	4 ore ca.
<b>AVVERTENZE:</b>	Non applicare su supporti umidi o a temperature inferiori a +5° C.
<b>MAGAZZINAGGIO:</b>	Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° C e +40° C. TEME IL GELO.
<b>NORME DI SICUREZZA:</b>	Secondo le attuali normative CEE, il prodotto non necessita di etichettatura. Sono consigliate tuttavia le normali precauzioni d'uso.

Luglio 2001

\* *La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

*Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.*

*Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

NOTIZIARIO TECNICO



AL3/S

## SCHEDA TECNICA IDROPITTURE MURALI

nome: **MEGACRYL SATINATO**

codice: **41250**

**DESCRIZIONE GENERALE:** Idropittura murale acrilica satinata superlavabile per interno ed esterno, dotata di ottimo punto di bianco e copertura.

**IMPIEGO:**

Trova il suo utilizzo come finitura per pareti a gesso, superfici in cemento, cemento fibrato, intonaco cementizio e legno. Tale finitura è molto resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e allo sfregamento. Particolarmente indicata per ambienti dove non devono esserci rilasci di sostanze volatili nocive, tipo: ospedali, scuole, ambienti pubblici, ecc.

**TIPO DI SUPPORTO:**

Intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE:**

- Tipo di legante:	copolimeri acrilici
- Peso specifico al collaudo:	1,300 Kg/litro $\pm$ 0,050
- Viscosità di fornitura al collaudo a 20° C:	6.500 cps $\pm$ 1.000
- Residuo secco:	55 % $\pm$ 1
- Percentuali in peso di secco resina sul secco totale:	40 $\pm$ 0,5
- PH al collaudo:	9 circa
- Punto di bianco:	Y 92,6
- Grado di copertura:	$\Delta E$ 1,14
- Resistenza al lavaggio per n° cicli (DIN 53778):	>30000
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (DIN 52615):	$\mu = 3.000$ circa
- Strato equivalente d'aria (DIN 18550):	$S_d = \mu \cdot s = 0,6$ m
- Coefficiente di assorbimento d'acqua (DIN 52617):	$w = 0,05$ Kg/ (m <sup>2</sup> · h <sup>1/2</sup> )
- $S_d \cdot w$ :	0,03 Kg/ (m · h <sup>1/2</sup> )

RISPETTA LA TEORIA DI KUENZLE (DIN 18550).

NOTIZIARIO TECNICO



Scheda n° 1066

PAC. 4/5

<b>DILUIZIONE:</b>	25 %.
<b>TIPO DI DILUENTE:</b>	Acqua.
<b>RESA CONSIGLIATA:</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro ca. per mano *.
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:</b>	L'intonaco deve essere perfettamente pulito asciutto e spazzolato. Nel caso di intonaci a base gesso , intonaci friabili o trattati con vecchie pitture , applicare una prima mano di isolante fissativo all'acqua del tipo IDROTAK Cod. 92200, previa asportazione meccanica delle vecchie pitture in fase di distacco. Nel caso di intonaci esterni si devono utilizzare come fissativi il tipo ISOMUR Cod.99400 a base solvente o il tipo FIXACRIL Cod.92300 a base acqua.
<b>APPLICAZIONE:</b>	Pennello, rullo, spruzzo.
<b>TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:</b>	+5° C, +40° C.
<b>UMIDITA' RELATIVA:</b>	< 80%.
<b>ESSICCAZIONE:</b>	circa 12 ore a 20° C.
<b>INTERVALLO FRA LE MANI:</b>	6 ore ca.
<b>AVVERTENZE:</b>	Non applicare su supporti umidi e a temperature inferiori a +5° C.
<b>MAGAZZINAGGIO:</b>	Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° C e +40° C. TEME IL GELO.
<b>NORME DI SICUREZZA:</b>	Secondo le attuali normative CEE, il prodotto non necessita di etichettatura. Sono consigliate tuttavia le normali precauzioni d'uso.

Giugno 2001

\* *La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

*Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.*

*Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

PAG. 5/5



**TRATTATIVA PRIVATA**
**OGGETTO:** *fornitura di materiali per l'edilizia.*

 Scadenza presentazione preventivi: ore **14,00** del **27.11.2008**

DITTE invitate	Importi Preventivi	Risultanze
DEIDDA FORNITURE EDILI s.n.c.	/	NON PRESENTA OFFERTA
SUNDAS S.R.L.	/	NON PRESENTA OFFERTA
MELIS DEI F.LLI MELIS	€ 6.063,40 + IVA al 20%	<b>1°</b> <b>Si AGGIUDICA</b> per il prezzo più basso
CUCCHEDDU GIOVANNI	/	NON PRESENTA OFFERTA
USAI TARCISIO	€ 6.900,12 + IVA al 20%	<b>2°</b>

**FIRME**

Ing. Brunello Vacca

Geom. Giorgio Sulas

Geom. Osvaldo Sulas



Carbonia, 08 gennaio 2009