ASLCarbonia

Deliberazione n° 498

adottata dal Direttore Generale in data 13 MAG. 2009

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria delle porte automatiche installate presso l'ingresso e l'uscita dei mezzi di soccorso nella Camera Calda del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia – ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs 163/16 – Affidamento alla Ditta T.S.M. di Narcao.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

Vista la richiesta presentata in data 30.03.2009 dal Responsabile dell'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. SIRAI di Carbonia, in cui si segnala il non funzionamento delle porte automatiche installate presso l'ingresso e l'uscita dei mezzi di soccorso nella la Camera Calda e pertanto si richiede un urgente intervento tecnico per la loro manutenzione straordinaria;

Vista la relazione tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico- Settore Manutenzioni, Ing. Brunello Vacca, nella quale si propone, per ripristinare il funzionamento delle suddette porte automatiche, un intervento di manutenzione straordinaria da parte di una ditta specializzata nel settore degli infissi in alluminio, con l'installazione di un binario e ruote abbinate che sostengano le suddette porte in movimento;

Preso Atto che la Ditta TSM di Narcao, su invito dell'Ufficio Tecnico, ha presentato in data 28.04.2009 con protocollo aziendale n° 8649, l'offerta economica con proprio protocollo n° 31/09 del 20.04.2009, per un importo a corpo di € 1.900,00 + l'IVA di legge, comprensiva della fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti all'esecuzione dei suddetti lavori;

Tenuto Conto del parere di congruità sulla spesa a cura del Responsabile del Procedimento ;

Visto l'art. 8 , 2° comma del regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia di beni , servizi ed esecuzione lavori, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19/12/2006, che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA inclusa;

PROPONE

- di disporre che i lavori di manutenzione straordinaria delle porte automatiche installate presso l'ingresso e l'uscita dei mezzi di soccorso nella Camera Calda del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia vengano affidati alla Ditta TSM di Narcao, ai sensi del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia di beni , servizi ed esecuzione lavori, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19/12/2006, per importo a corpo di € 1.900,00 + l'IVA di legge, così come da offerta economica con protocollo n° 31/08 del 20.04.2009, che si allega al presente atto;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento aziendale

Il DIRETTORE GENERALE

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Manutenzioni, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di affidare i lavori di i lavori di manutenzione straordinaria delle porte automatiche installate presso l'ingresso e l'uscita dei mezzi di soccorso nella Camera Calda del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, alla Ditta TSM di Narcao, ai sensi del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;

- di prendere atto che l'importo di spesa a corpo è di € 1.900,00 + l'IVA di legge, così come da offerta economica protocollo n° 31/09 del 20.04.2009;

- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento aziendale;

- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito, a favore della ditta TSM di Narcao, per l'importo di € 1.900,00 + IVA al 20% con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla regolarità dei lavori eseguiti a cura del Responsabile del Procedimento;

- di impegnare la spesa complessiva, pari a € 2.280,00 di cui € 380,00 per IVA del 20% sul cod. n° 044.009.00033 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente, al Centro di Costo 12051050.000

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alfredo Pergola

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

RESP.LE STRUTT. SERV. TEC/ MANUT/LOG/

RESP. LE UFF.TEC. - SETT. MANUT/ *Ing. Brunello VACCA*

RESP. DEL PROC/ *Ing. Brunello VACCA*

ADD / *Geom. Osvaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 498 del 13 MAG. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 MAG. 2009 al 27 MAG. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. 03

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Resp.le Ufficio Tecnico

Resp.le Serv. Manutenzioni

Resp.le del Procedimento

All. 01

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

09013 CARBONIA (CA)

Carbonia 30/3/2009

Da:	A:
Presidio: OSP. SIRAI	Settore Tecnico Manutentivo
Unità Operativa PRONTO SOCORSO	Uff. Ass.za Apparecchiature Presidio Ospedaliero Sirai
Tel. 0781 _____ fax 0781 _____	tel. 0781 6683485 – 6683490 fax 0781 6683485

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

Apparecchiatura: PORTE CON SENSORE INGRESSO E USCITA

Marca: AMBULANZE CAMERA CALDA

Modello: _____

Matr./n° serie _____ invent. N° _____

L'apparecchiatura sopra indicata *è/non è* agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.

Anomalie riscontrate: NON SI CHIUDONO E NON SI APRONO

Motivi d'urgenza: PRESENZA DI SPORCO CHE CON IL VENTO ARRIVA ANCHE DENTRO LA SALA D'ATTESA DEL PR. SOCORSO

ATTENZIONE: LA RICHIESTA SARA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Per conferma necessità/urgenza
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto

_____
(firma leggibile)

Il Responsabile Unità Operativa

(firma leggibile)

All. 02

ASLCarbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
09013 Carbonia

SETTORE TECNICO

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle porte automatiche installate presso la Camera calda del Pronto Soccorso del P.O. SIRAI di Carbonia.

Da un sopralluogo eseguito dall'Ing. l'Ing. Brunello Vacca , Responsabile dell'Ufficio Tecnico Aziendale - Settore Manutenzioni , presso i locali del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, si è riscontrato che le porte automatiche con telaio in alluminio e a vetri installate presso l'ingresso e l'uscita della Camera Calda risultano al tutt'oggi non funzionati.

Per ripristinare il funzionamento delle suddette porte automatiche , codesto Ufficio Tecnico Aziendale, considerando quanto rilevato, propone un intervento di manutenzione straordinaria di una ditta specializzata nel settore degli infissi in alluminio.

L'intervento di manutenzione straordinaria deve prevedere una modifica sostanziale con l'installazione di un binario e ruote abbinate che sostengano le porte automatiche nel loro movimento.

Inoltre verrà eseguito l'ingrassaggio dei meccanismi di scorrimento e la pulizia delle parti elettriche.

Con le modifiche proposte le porte automatiche non saranno più sospese ma appoggiate al terreno per mezzo di ruote e binario.

Carbonia, 16.04.2009

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Manutenzioni
Ing. Brunello Vacca

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ADD*l Geom.Osvaldo Sulas*

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Settore Tecnico
Presidio Ospedaliero Sirai
Tel. 0781 6683419 / 3487
Fax. 0781 6683485
Mail: servizio.manutenzioni@asl7.it

All. 03

Di MANCA FABRIZIO & C. s.a.s.
LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO

via Giardini n.12, 09010, NARCAO (CA)
tel. fax. 0781 958026
p.iva 02521830923

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
28 APR. 2009
PROT. 8649

Spett.le

A.S.L. n. 7 CARBONIA
Via Dalmazia 83
09013 - CARBONIA

C.A. Ufficio Tecnico c/o
Presidio ospedaliero Sirai

Narcao lì, 20.04.2009
Offerta n. 31/09

CANTIERE : PRONTO SOCCORSO PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

Siamo lieti con la presente di formularVi la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di :

GUIDE A TERRA, SMONTAGGIO DI PORTE, POSIZIONAMENTO RUOTE CON CUSCINETTI, SISTEMAZINE DI CARRELLI PORTANTI

SISTEMAZIONE PARTE MECCANICA DELLA PORTA INGRESSO PRONTO SOCCORSO, CAMERA CALDA

MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIATTIVAZIONE, CHE COMPRENDE L'INGRASSAGGIO PARTI MECCANICHE E SCORREVOLI, PULIZIA DELLE PARTI ELETTRICHE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI + COLLAUDO E CERTIFICAZIONE

TOTALE OFFERTA ..... €. 1900.00
I.V.A. 20% ..... €. 380.00
TOTALE ..... €. 2280.00

In attesa di una Vs gradita conferma, porgiamo distinti saluti.

Consegna.....: 15 gg dalla ricezione dell'ordine
Trasporto.....: incluso
Pagamento.....:SOLITO IN USO

si esprime parere favorevole

5 Maggio 2009

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

T.S.M. di Manca F. & C. s.a.s.
Lavorazione Alluminio e Ferro
Via Giardini, 12 - 09010 Narcao - CA
Tel./Fax 0781958026 P.Iva 02521830923