ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n°7
Carbonia

Deliberazione n. 775

adottata dal Direttore Generale in data 17 LUG. 2009

OGGETTO: Procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di strumentazione per verifiche periodiche su impianti a pressione, riscaldamento e apparecchi di sollevamento per Servizio SPRESAL. Ratifica verbali della Commissione di aggiudicazione Aggiudicazione in favore di ditte diverse

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Vista la delibera n°387 del 16.04.09, con la quale è stata indetta la gara a procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di strumentazione per il Servizio SPRESAL con contestuale approvazione della lettera di invito;

Atteso che in applicazione del suddetto atto, con nota Prot. n°8093 del 24.04.09, è stata inviata richiesta di preventivo alle seguenti ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 18.05.09 e prorogata in data 25.05.09 a seguito di richiesta di chiarimenti da una delle ditte concorrenti;

EFFECI – CSM Portoscuso - RP Impiantistica – Luigi Bardi - AIR DHARMA – ANALITICA STRUMENTI – ANAMED – BICASA CHIMICA OMNIA – DEPECO – ELETTRONICA PROF.LE - LABOINDUSTRIA – PBI – SARAL – TECNOCHIMICA MODERNA – VAES – VARIAN ;

Visto il verbale di gara in data 07 del mese di luglio della Commissione di aggiudicazione, nominata con disposizione amministrativa n°19 del 10.06.09;

Vista la lettera di invito contenente le condizioni di gara;

Preso atto della proposta di aggiudicazione della Commissione in favore dell'offerta più favorevole, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06, così come si evince dal verbale e relativo prospetto della Commissione di aggiudicazione, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Tenuto conto che:
- l'acquisto comporta una spesa presuntiva pari a circa € 13.527,00 + IVA;
- I fondi per la dotazione di quanto richiesto trovano copertura nelle risorse provenienti dalle sanzioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. N° 758/94 così come previsto dall'art. 29 della L.R. 22.04.02 n°7;

Visto il D. Lgs. N°163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi, come da allegato alla presente, nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n°7
Carbonia

Segue deliberazione 775 *del* 17 LUG. 2009

PROPONE

Atto di aggiudicazione della procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di strumentazione per SPRESAL, sulla base delle risultanze della Commissione di aggiudicazione come da verbale e relativo prospetto comparativo, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di ratificare il verbale in data 07.07.09 della Commissione di aggiudicazione della gara a procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di strumentazione per SPRESAL;
- Di disporre l'aggiudicazione come risulta in dettaglio nel prospetto di aggiudicazione allegato, parte integrante del presente atto;
- Di rinviare a successiva procedura, l'acquisto dello strumento di cui al lotto 5, al fine di precisare meglio il peso massimo dello strumento, dato atto che la Commissione ha ritenuto quello offerto in gara troppo pesante, non confacente alle esigenze del servizio;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- Di dare atto che la spesa complessiva per l'acquisto della strumentazione, trova copertura nelle risorse provenienti dalle sanzioni impartite dall'organo di vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 758/94, così come previsto dall'art. 29 L.R. 22.04.02 n°7;
- Disporre la contabilizzazione della spesa complessiva presunta di € 13.527,00 oltre l'IVA di legge sulla classe di costo 020400002 (Attrezzature non sanitarie) del Piano dei Conti Aziendale, per il bilancio di competenza.

Il Direttore Generale
Dr. P.R. Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/*R.Tiddia*

ratifica strumentazione x SPRESAL

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n°7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 775 del 17 LUG. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 LUG. 2009 al 31 LUG. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

Procedura negoziata per l'acquisto di strumentazione per verifiche periodiche SPRESAL

Prospetto Aggiudicazione

	Ditta CMS Srl centro saldatura meccanica					
	Via Torino, 66- 09010- Portoscuso CA					
	telf/fax 0781/60554					
	P.I. 00421250481					
	offerta del 16.05.2009					
Lotti	Descrizione prodotto		q.tà	codice	prezzo unitario	prezzo complessivo
Lotto 1	MISURATORE SPESSORI CENTESIMALE		2	29.511 MSC marca NDT	€ 993,00	
	cert. SIT			cert. SIT	€ 650,00	
	attestato calibrazione			compreso + sonda + 300°		
	totale lotto				€ 3.286,00	
Lotto 2	MANOMETRI CAMPIONE		17	mod. CBI 150 - marca ITEC - Nuova STI		
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		9	compreso		
	Campo da 0/6	3			€ 706,00	
	Campo da 0/25	3			€ 706,00	
	Campo da 0/60	1			€ 706,00	
	Campo da 0/100	1			€ 706,00	
	Campo da 0/160	1			€ 706,00	
	flangetta e brida per il fissaggio					
	attestato di calibrazione			compreso		
	totale lotto				€ 6.354,00	
					totale fornitura	€ 9.640,00

	Ditta AIR DHARMA Srl					
	Via Trieste, 93 B/C - 09047 Selargius (CA)					
	telf/fax 070 840640 - 853172					
	P.I. 00434590923					
	offerta DIR/0418/09					
Lotti	Descrizione prodotto		q.tà	codice	prezzo unitario	prezzo complessivo
Lotto 3	TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI E LASER		2	mod ARW8863		
	costo strumento				€ 410,00	
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)			certificato SIT	€ 600,00	
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.			compreso		
				totale lotto	€ 2.020,00	
Lotto 6	LAMPADA PORTATILE		5	senza marca ne modello		
	costo strumento				€ 136,00	
				totale lotto	€ 680,00	
Lotto 7	CALIBRO DI PRECISIONE		5	mod. H4215/4		
	costo strumento				€ 43,00	
				totale lotto	€ 215,00	
Lotto 8	ROTELLA METRICA		5	BETA mod. 1694A/L50		
	costo strumento				€ 18,00	
				totale lotto	€ 90,00	
					totale fornitura	€ 3.005,00

Procedura negoziata per l'acquisto di strumentazione per verifiche periodiche SPRESAL
Prospetto Aggiudicazione

	Ditta LABOINDUSTRIA SpA					
	Via Matteotti, 37 - Arzergrande (PD)					
	049/9720220 - 5800920					
	P.I. 00805390283					
	offerta 601/2009 del 12.05.09					
Lotti	Descrizione prodotto		q.tà	codice	prezzo unitario	prezzo complessivo
Lotto 4	TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA		2	mod. TEMP6 marca EUTECH INSTR - cod. 51000152		
	costo strumento				€ 441,00	
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.			a scelta su + punti		
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)			3 neg 2 positivi		
				totale lotto	€ 882,00	
					totale fornitura	€ 882,00

	totale complessivo fornitura	€ 13.527,00

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n°7
CARBONIA (CA)

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di strumentazione per verifiche periodiche Per SPRESAL*

Addì 07 del mese di Luglio dell'anno 2009 alle ore 10,00 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta privata la Commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con disposizione Amm.va n° 19 del 10.06.09, presieduta dalla Dott.ssa Agnese Foddis Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio e composta dai Sigg:

Dott. Angelo Biggio componente

Geom. G. F. Perboni componente

Sig.ra Rina Tiddia con funzioni di segretario verbalizzante, per la definizione dei lavori iniziati in data 18 del mese di giugno.

Premesso che:

La procedura di gara negoziata (cottimo fiduciario) ad offerte plurime, è stata indetta con delibera n°387 del 16.04.09, approvando contestualmente la lettera di invito, nonché l'individuazione delle ditte da invitare;

In esecuzione del suddetto atto con nota prot. n°8093 del 20.04.09, è stata inviata richiesta di preventivo alle seguenti Ditte: EFFECI – CSM Portoscuso - RP Impiantistica – Luigi Bardi - AIR DHARMA – ANALITICA STRUMENTI – ANAMED – BICASA CHIMICA OMNIA – DEPECO – ELETTRONICA PROF.LE - LABOINDUSTRIA – PBI – SARAL – TECNOCHIMICA MODERNA – VAES – VARIAN prevedendo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 18.05.09;

Precisato che a seguito di integrazione alle caratteristiche tecniche, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata in data 25.05.09;

Entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:

Ditta AIR DHARMA Prot. n° 10425 del 21.05.09

Ditta LABOINDUSTRIA Prot. n°10101 del 19.05-09

Ditta CSM Prot. n°10721 del 25.05.09

La Commissione in ottemperanza alle condizioni stabilite nei capitolati di gara, ha proceduto al controllo della regolarità formale nella presentazione dei plichi delle Ditte concorrenti. Tutte le ditte sono regolari

Verificate le condizioni di gara stabilite in particolare al punto A della lettera di invito, secondo cui le Ditte dovevano presentare, pena di esclusione un plico contenente la busta C – Amministrativa, la busta B – offerta Tecnica, la busta A –

offerta economica, La Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa richiesta pena di esclusione per la busta C ed in particolare:

L'Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – copia dei capitolati di gara firmati in ogni foglio – dichiarazione "Allegato per la sicurezza" – copia offerta economica senza prezzi – mod. GAP – Adempimento legge 68/99 – dichiarazione di presa visione ed accettazione sulle condizioni di gara-

La Commissione ha proceduto quindi all'apertura del Busta B contenente la documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti ed alla verifica della idoneità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti.

La Commissione a seguito del vaglio della documentazione tecnica in data 18.06.09, ha ritenuto di dover chiedere alle Ditte partecipanti, delle conferme in merito alle certificazioni richieste ed eventualmente l'integrazione di quanto non specificato perfettamente. Le Ditte come richiesto hanno presentato integrazione entro il termine richiesto.

Le valutazioni della Commissione tecnica vengono riportate in dettaglio nel prospetto di comparazione tecnica allegato al presente verbale per costituirne parte integrante;

Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione in applicazione a quanto disposto al punto F) del Capitolato, *(L'Aggiudicazione della fornitura sarà disposta in favore della ditta che a parità di caratteristiche tecniche minimali, ha proposto il prezzo più basso)*, ammette alle successive fasi della gara, solo le proposte dichiarate complete ai fini dell'idoneità di ciascuna proposta; Le determinazioni vengono riportate in dettaglio nel prospetto comparativo allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. Successivamente la Commissione procede all'apertura della busta A contenente offerta economica, rilevate le quotazioni economiche del Servizio svolto, riportate in dettaglio nel prospetto prezzi allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.

Infine, visto il prospetto comparativo prezzi allegato per costituirne parte integrante, la Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura a favore delle Ditte che hanno proposto il prezzo più basso come risulta in dettaglio nel prospetto prezzi allegato per costituirne parte integrante.

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale verrà trasmesso al Direttore Generale per gli atti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente | La Commissione | La Segretaria

	BUSTA C - Verifica regolarità documentazione Amm.va				
	Documenti richiesti		**AIR DHARMA**	**CSM**	**LABOINDUSTRIA**
	garanzia fideyussoria		presente	presente	presente
	dichiarazione istituto bancario		presente	presente	presente
	Autodichiarazione ai sensi artt.46 e 47 DPR 445/2000 firmato dal dich. Legale rappresentante o Procuratore munito di procura		presente	presente	presente
	copia Capitolati Generale e Speciale		presente	presente	presente
	Allegato per la sicurezza		presente	presente	presente
	copia offerta economica		presente	presente	presente
	dich. Presa visione capitolati		presente	presente	presente
	mod. Gap		presente	presente	presente

	BUSTA B - Verifica regolarità documentazione Tecnica				
Lotti	Descrizione caratteristiche tecniche	q.tà	AIR DHARMA	CSM	LABOINDUSTRIA
Lotto 1	MISURATORE SPESSORI CENTESIMALE	2	T-MIKE E	29.511 MSC marca NDT	29.511MSC marca NDT
	misuratore spessori digitale centesimale per la misura di spessori su materiali ferrosi, inox, leghe leggere, plastici e compositi.		si	si	si
	manuale d'uso, batterie, software e cavo di collegamento al PC, valigetta di trasporto.		(no software)	si	si
	conforme alle normative: calibrazione		compreso	compreso	cert. Calibraz/taratura SIT.
	cert. SIT		non esiste laboratorio x rilascio SIT	SIT	
	Deve essere fornito corredato di :				
	strumento a microprocessore;		si	si	si
	campo di misura da 0,75 a 300 mm;		si	si	si
	precisione di misura 0,1 mm.;		si	si	si
	campo di velocità ultrasuoni da 1 mm;		no	no	no
	campo di velocità ultrasuoni da 1000 a 9999 m/sec;		no	si	si
	Autospegnimento senza utilizzo; memoria;		no	si	?
	unità di misura in mm.;		si	si	si
	retroilluminato;		?	si	si
	marcatura CE;		no	si	?
	completo di sonda da 5 MHz, sonda completa di cavetto per temperatura fino a 300°C, piastra di calibrazione, gel accoppiante,		sonda standard 5 MHz (11-300 mm)	si conferma	non indicata
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	ammessa
Lotti	MANOMETRI CAMPIONE	17	senza marca ne modello	mod. CBI 150 - marca ITEC - Nuova STI	marca TERMAF
Lotto 2	Conforme ai requisiti della Direttiva PED 97/23/CE		si	si	oltre 250 bar
	Deve essere fornito corredato di :				
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.		si	si	si
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		si conferma	si	si
	Campo da 0/6	5	si	si	si
	Campo da 0/25	5	si	si	si
	Campo da 0/60	3	si	si	si
	Campo da 0/100	2	si	si	si
	Campo da 0/160	2	si	si	si
	diametro attacco e tipologia di filetto - 1/2"		non indica attacco e tipologia	si	non indica attacco e tipologia
	posizione attacco -radiale		no	si	no
	diam. Cassa - 100 mm		100	150	no
	materiale - AISI 304		si	si	si
	di una presa di pressione. Detta appendice deve essere del tipo a disco piano di 40 mm. di diametro e 4 mm. di spessore, completi di custodia di protezione e trasporto.		si	si	non indicato
	valutazione complessiva		non ammessa	ammessa	non ammessa

	BUSTA B - Verifica regolarità documentazione Tecnica				
Lotti	**Descrizione caratteristiche tecniche**	**q.tà**	**AIR DHARMA**	**CSM**	**LABOINDUSTRIA**
Lotto 3	**TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI E LASER**	**2**	**mod ARW8863**	**mod. SCANTEMP 490 - marca DOSTMANN - DEA STRUMENTI**	**cod. 64000192 - XTREME - EUROTRON INSTR**
	Deve essere fornito corredato di :				
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.		si	si	laser extreme
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		si conferma	si	si
	A raggi infrarossi per misurazione di superfici più estese, più puntatore a raggio laser per superfici piccole.		si	si	si
	Lettura su display con retroilluminazione		si	si	?
	Spegnimento automatico con indicazione di esaurimento batteria		si	si	?
	Capacità di misurazione da -50° C a +750° C;		si	si	no escluso
	Risoluzione 0,1°C/1°C;		si	si	no
	precisione ± 2°C		si	si	?
	custodia di protezione e trasporto		si	si	?
	numero punti di taratura . 5		no	no	
	valore misure di taratura - suddivisi su tutta la scala		no	no	
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	escluso campo - 30'
Lotto 4	**TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA**	**2**	**mod. ARW2001**	**mod. P410 marca DOSTMANN DEA STRUM**	**mod. TEMP6 marca EUTECH INSTR**
	Deve essere fornito corredato di :				
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.		si	si	si
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		si	si	si
	Termometro portatile con sonda esterna per misurazione a contatto e immersione, con possibilità di risoluzione dello strumento: 1°C su tutta la scala o 0,1°C fino a circa 150°C;		si	si	si
	campo di misura da – 40 a + 700°C circa		si	si	si
	alimentazione a batterie		si	si	si
	custodia per il trasporto		si	si	si
	completo di sonde a contatto e a immersione con lunghezza bulbo da 150 a 200 mm.		500?	300?	200?
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	ammessa

	BUSTA B - Verifica regolarità documentazione Tecnica				
Lotto	**Descrizione caratteristiche tecniche**	**q.tà**	**AIR DHARMA**	**CSM**	**LABOINDUSTRIA**
Lotto 5	DINAMOMETRO ELETTRICO PER GRU E CARROPONTE	2	mod. ARW HTS10T5	mod. D12/1000 marca EDI -VEPRUG	HTS 10T51PM marca KERN
	Deve essere fornito corredato di :				
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.		si	attestato di prova	omologazione Kern
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		si	si	
	Per GRU e CARROPONTE di portata 9 – 10 T con 2 snodi sferici per l'autoallineamento del carico.		si	si	si
	Dotato di maniglie per il collegamento al gancio gru e gancio girevole di presa del carico con chiusura di sicurezza;		si	si	si
	alimentazione a batterie		si	si	si
	display illuminato; telecomando; custodia di protezione e trasporto;		si	si	no custodia
	Specificare il peso dell'attrezzatura offerta		45Kg	34Kg	65kg
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	il peso è troppo eccessivo
Lotto 6	LAMPADA PORTATILE	5	senza marca ne modello	mod. ML 120 + 1222 + DC1804F	non offerto
	A batteria estraibile con testa orientabile		si	si	
	Completa di batteria, caricabatteria e cintura per il trasporto		si	si	
	Tensione 12 V		si	si	
	Autonomia minima 160 minuti		si	si	
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	
Lotto 7	CALIBRO DI PRECISIONE	5	mod. H4215/4	mod. GDM - METAL marca GDM	TOPCAL 150 PW marca CERUTTI SERVICE
	digitale centesimale per misurazioni meccaniche		si	si	si
	campo di misura - 150 mm		si	si	si
	precisione 0,01		si	si	si
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	ammessa
Lotto 8	ROTELLA METRICA	5	BETA mod. 1694A/L50	mod. 4151F - marca SCU-SICUTOOL	FIBER 50 M marca ITALGEIN
	Rotella metrica con nastro in fibra di vetro, telaio in lega di alluminio con impugnatura, larghezza nastro 15 mm., lunghezza mt. 50 con divisione in centimetri.		si	si	si
	valutazione complessiva		ammessa	ammessa	ammessa

Procedura negoziata per l'acquisto di strumentazione per verifiche periodiche SPRESAL

Prospetto prezzi

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Lotti	Descrizione prodotto		q.tà	AIR DHARMA		CSM		LABOINDUSTRIA	
				prezzo unitario		prezzo unitario		prezzo unitario	
Lotto 1	MISURATORE SPESSORI CENTESIMALE		2	T-MIKE E	certificazione	29.511 MSC marca NDT	certificazione	29.511MSC marca NDT	certificazione
	costo strumento			€ 2.248,00		€ 993,00		€ 1.398,00	
	cert. SIT				non esiste laboratorio x rilascio SIT	€ 650,00	cert. SIT	€ 175,00	cert. Calibrazione/taratura SIT
	attestato calibrazione				compreso		compreso+ sonda + 300*		
	totale fornitura			€ 4.496,00		€ 1.986,00		€ 2.796,00	
Lotto 2	MANOMETRI CAMPIONE		17	senza marca ne modello	certificazione	mod. CBI 150 - marca ITEC - Nuova STI	certificazione	marca TERMAF (MC06 - 025-060-100-160)	certificazione
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)		17	esclusa	cert. SIT		SIT compreso	esclusa	cert. SIT
	Campo da 0/6	5	17			€ 706,00			
	Campo da 0/25	5				€ 706,00			
	Campo da 0/60	3				€ 706,00			
	Campo da 0/100	2				€ 706,00			
	Campo da 0/160	2				€ 706,00			
	flangetta e brida per il fissaggio								
	attestato di calibrazione				compreso		compreso		non applicabile? PED
	totale fornitura					€ 12.002,00			
Lotto 3	TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI E LASER		2	mod ARW8863	certificazione	mod. SCANTEMP 490 - marca DOSTMANN - DEA STRUMENTI	certificazione	cod. 64000192 - XTREME - EUROTRON INSTR	certificazione
	costo strumento			€ 410,00		€ 608,00	compreso su 5 punti (+5° + 450°)	esclusa	
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)			€ 600,00	certificato SIT	€ 690,00	cert. SIT x temperature da +50° a 900° su 5 punti		compreso
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.				compreso	€ 750,00	rapporto di taratura rilasciato da SIT per temperature da -15 + 900° su 5 punti		laser xtreme
	totale fornitura			€ 2.020,00		€ 4.096,00			

Procedura negoziata per l'acquisto di strumentazione per verifiche periodiche SPRESAL

Prospetto prezzi

Lotti	Descrizione prodotto		q.tà	AIR DHARMA		CSM		LABOINDUSTRIA	
				prezzo unitario		prezzo unitario		prezzo unitario	
Lotto 4	TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA		2	mod. ARW2001	certificazione	mod. P410 marca DOSTMANN DEA STRUM	certificazione	mod. TEMP6 marca EUTECH INSTR - cod. 51000152	certificazione
	costo strumento			€ 355,00		€ 1.044,00		€ 441,00	
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.				compreso		compreso		
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)			€ 345,00			cert. SIT su 6 punti tra -40° + 600°		a scelta su + punti
	totale fornitura			€ 1.400,00		€ 2.088,00		€ 882,00	3 neg 2 positivi
Lotto 5	DINAMOMETRO ELETTRICO PER GRU E CARROPONTE		2	mod. ARW HTS10T5	certificazione	mod. D12/1000 marca EDI -VEPRUG	certificazione	HTS 10T51PM marca KERN HTS10T5IPM	certificazione
	costo strumento			€ 2.600,00		€ 2.489,00		€ 2.110,00	
	Attestato di calibrazione con riferibilità ai campioni primari nazionali.				compreso		compreso Attestato di prova su 5 punti		omologazione Kern
	Certificazione S.I.T. (Servizio Italiano di Taratura)			€ 970,00			cert. SIT		
	totale fornitura			€ 7.140,00		€ 4.978,00		€ 4.220,00	non si aggiudica il peso è eccessivo riformulare la richiesta
Lotto 6	LAMPADA PORTATILE		5	senza marca ne modello	certificazione	mod. ML 120 + 1222 + DC1804F	certificazione	non offerto	certificazione
	costo strumento			€ 136,00	nessuna	€ 214,00	nessuna		
	totale fornitura			€ 680,00		€ 1.070,00			
Lotto 7	CALIBRO DI PRECISIONE		5	mod. H4215/4	certificazione	mod. GDM - METAL marca GDM	certificazione	TOPCAL 150 PW marca CERUTTI SERVICE MITUTUOYO cod. 500-181-21	certificazione
	costo strumento			€ 43,00		€ 48,75	nessuna	€ 160,00	nessuna
	totale fornitura			€ 215,00		€ 243,75		€ 800,00	
Lotto 8	ROTELLA METRICA		5	BETA mod. 1694A/L50	certificazione	mod. 4151F - marca SCU-SICUTOOL	certificazione	FIBER 50 M marca ITALGEIN	certificazione
	costo strumento			€ 18,00	nessuna	€ 28,00	nessuna	€ 38,00	nessuna
	totale fornitura			€ 90,00		€ 140,00		€ 190,00	
	costo sicurezza							€ 100,00	