

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. N. 7**  
Carbonia

Deliberazione n° 548

adottata da Direttore Generale in data 4 MAR. 2004


**Oggetto:** *Finanziamento in C/Capitale PI 2003 stralcio – Finanziamenti regionali per i Consulitori Familiari – Finanziamenti regionali per il SER.T.  
Pubblico incanto - procedura aperta - per la fornitura di arredi e attrezzature per UU.OO. Aziendali.  
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore Ditte Diverse.*

*Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:*

- Vista** la Delibera n° 1961 del 11.09.2003, con la quale l'Azienda ha indetto il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per le UU.OO. Aziendali, approvando contestualmente il Capitolato Speciale;
- Atteso** che in applicazione del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, è stata disposta la pubblicazione del bando di gara sulla GURI Parte Seconda n° 244 del 20.10.2003 e sulla GU.CEE e per estratto sui quotidiani La Repubblica, La Nuova Sardegna e Gazzetta Aste e Appalti pubblici;
- Visti** i verbali di gara in data 05.12.2003 – 13.01.2004 – 26.01.2004 e 02.02.2004 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 93/2003 del 15.10.2003;
- Preso atto** che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore di Ditte diverse, ai sensi dell'art. 19 punto 1 b del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, dichiarando deserto il Lotto 20 per mancanza di offerte valide;
- Atteso** che nelle more di definizione della gara in oggetto, sono pervenute ulteriori richieste di acquisto di arredi ed attrezzature;
- Ritenuto** che sia interesse dell'Azienda integrare i quantitativi indicati in gara, sulla base delle nuove esigenze, atteso che le offerte hanno comunque validità di un anno;
- Visti** il Capitolato Speciale e il Capitolato Generale;
- Visto** il D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara;
- Precisato** che l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto i prodotti oggetto di appalto non sono rincompresi nelle convenzioni CONSIP in essere, fatta eccezione per la voce di cui al punto b) del lotto 15 – Sedie fisse imbottite, per la quale il prezzo della Ditta migliore offerente in sede di gara ha un costo decisamente inferiore a quello CONSIP (€21,70 contro € 40,70);

**Propone**

- di disporre l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto per la fornitura di arredi e attrezzature per le UU.OO. Aziendali, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante;



- di integrare i quantitativi di cui alla proposta di aggiudicazione in oggetto;
- di indire nuova gara a mezzo trattativa privata plurima per il Lotto 20 dichiarato deserto, ai sensi dell'art. 9 punto 6 lett. a) del D.Lgs 358/92;

**Il Direttore Generale**

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;


**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

---

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 05.12.2003 - 13.01.2004 - 26.01.2004 e 02.02.2004 della Commissione di aggiudicazione del pubblico incanto per la "fornitura di arredi e attrezzature per UU.OO. Aziendali", indetto con Delibera 1961/2003;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 5 pagine e parte integrante della presente delibera;
- ▶ di dichiarare deserto il **Lotto 20**;
- ▶ di autorizzare il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per il lotto 20 dichiarato deserto, ai sensi dell'art. 9 punto 6 lett. a) del D. Lgs 358/92;
- ▶ di dare atto che gli affidamenti in favore delle sottoindicate Ditte sono soggetti a stipula contrattuale:
  - *Ditta Manta*
  - *Ditta CO & BI*
  - *Ditta Karrel*
  - *Ditta GIVAS*
  - *Ditta SFD*
  - *Ditta ARP*
- ▶ di disporre l'affidamento provvisorio delle sopraindicate Ditte nelle more di predisposizione del relativo contratto di fornitura;
- ▶ di dare atto che l'affidamento provvisorio decorre dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo;
- ▶ di dare atto che gli affidamenti in favore delle sottoindicate Ditte si intendono operativi con decorrenza dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in quanto non soggetti a stipula contrattuale:
  - *Ditta Primex*
  - *Ditta Missaglia*
  - *Ditta CFS Centro Forniture Sanitarie*
  - *Ditta Anamed*
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;



Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. N. 7**  
Carbonia

segue Deliberazione **548** del **4 MAR. 2004**

- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 190.336,26** IVA vigente inclusa, sulle classi di costo 020400001 e 020500002 del piano dei conti aziendale come segue:
  - € **7.653,92** fondi regionali per l'attuazione del VI Programma di finanziamento per i Consulitori Familiari;
  - € **8.006,72** fondi regionali per i consulitori così come da "Progetti e previsione di spesa Consulitori Familiari ASL n° 7 anno 2002" di cui alla Delibera Aziendale n° 2722 del 21.11.2002";
  - € **174.230,72** PI 2003 Stralcio – apposite finalizzazioni di per il miglioramento degli arredi e tecnologie delle sedi di continuità assistenziale, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003;
  - € **444,90** fondi regionali per il Sert – Progetto "Orientamento al lavoro" L. 309/90
- ▶ di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di gara, gli affidamenti oggetto del presente atto hanno validità di un anno dalla data di stipula contrattuale, pertanto nel corso dell'anno di validità l'Azienda si riserva di procedere, mediante adozione di appositi atti, ad ulteriori acquisti alle medesime condizioni e prezzi, per un importo non superiore all'importo contrattuale;
- ▶ di dare atto l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto i prodotti oggetto di appalto non sono ricompresi nelle convenzioni CONSIP in essere, fatta eccezione per la voce di cui al punto b) del lotto 15 – Sedie fisse imbottite, per la quale il prezzo della Ditta migliore offerente in sede di gara ha un costo decisamente inferiore a quello CONSIP;
- ▶ di dare atto che il **servizio Materno Infantile e il SERT** si avvalgono di finanziamenti regionali sulla base della relativa **rendicontazione** da effettuarsi a carico dei servizi medesimi.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura

*[Handwritten signatures and initials for DIRAMM, DIRSAN, ACQ/AGULLI, and ADD/A.Ventura]*



Il Direttore Generale  
**Dr. Emilio Simeone**

*[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 548 del 4 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 5 MAR. 2004 al 19 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**Responsabile del Servizio  
Affari Generali**  
(D.ssa Margherita Cannas)

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Revisori**

**Acquisti**

**Servizio Materno Infantile**

**SERT**

Ditta Manta	Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° PI/G058/2003 RDSvm del 26.11.2003						
<b>Lotto 1</b>						
Paravento a 4 elementi con ruote dim 200x167h - marca GALENO	2821/R	€ 99,00	60	€ 5.940,00	€ 1.188,00	€ 7.128,00
<b>Lotto 2</b>						
Divisorio a soffietto SILENTIA SCREEN dim cm 200x185h	6309	€ 680,00	15	€ 10.200,00	€ 2.040,00	€ 12.240,00
				<b>Totale fornitura</b>	<b>€</b>	<b>19.368,00</b>
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001)						
Ditta Primex	Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta del 27.11.2003						
<b>Lotto 3</b>						
Aste portaftebo a due ganci su ruote - acciaio inox - marca GIVAS modello Giove	art. 600696	€ 27,95	50	€ 1.397,50	€ 279,50	€ 1.677,00
				<b>Totale fornitura</b>	<b>€</b>	<b>1.677,00</b>
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001)						
Ditta CO & BI	Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta del 26.11.2003						
<b>Lotto 4</b>						
Piantana da letto a due ganci marca TITANOX	art. M600631	€ 15,50	10	€ 155,00	€ 31,00	€ 186,00
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001)						
Ditta	Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
<b>Lotto 8</b>						
Armadio marca DEMIR - 3 ante - dotato di ripiano per ciascun ante - piedini regolabili dim 135x45x200h		€ 283,00	22	€ 6.226,00	€ 1.245,20	€ 7.471,20
Comodino marca DEMIR - dotato di cassetto e piedini		€ 68,70	44	€ 3.022,80	€ 604,56	€ 3.627,36
Tavolo scrivania marca DEMIR - con cassetto centrale - dim cm 90x60x75h		€ 129,50	22	€ 2.849,00	€ 569,80	€ 3.418,80
Lampada regolabile marca PERENZ	art. 4026	€ 43,35	23	€ 997,05	€ 199,41	€ 1.196,46
Poltroncina marca F.lli. Costantini mod. MANUELA		€ 69,72	44	€ 3.067,68	€ 613,54	€ 3.681,22
				<b>Totale Lotto 8</b>	<b>€</b>	<b>19.395,04</b>
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020500002)						

Ditta CO & BI		Cod.	Prezzi unitari	Q.ta	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta del 26.11.2003							
<b>Lotto 14</b>							
Scrivanìa str. Legno cm 120 Marca New Form	art. Bridge	€	165,25	48	€ 7.932,00	€ 1.586,40	€ 9.518,40
<b>Lotto 22</b>							
Sgabello a colonna marca JDS	art. Computer Draft	€	56,00	10	€ 560,00	€ 112,00	€ 672,00
<b>Lotto 23</b>							
Sgabello a colonna con ruote marca JDS	art. Computer Draft	€	56,80	10	€ 568,00	€ 113,60	€ 681,60
<b>Lotto 27</b>							
Classificatore a 4 cassetti marca COSMETAL dim 51x63x136h	art. JCLVA	€	205,50	26	€ 5.343,00	€ 1.068,60	€ 6.411,60
<b>Lotto 28</b>							
Sedie fisse con braccioli - rivestimento in tessuto ignifugo - complete di: cestello porta riviste, tavoletta scrittoio e agganci per unire le sedie	art. 112T	€	45,95	50	€ 2.297,50	€ 459,50	€ 2.757,00
<b>Lotto 29</b>							
Armadio metallico 2 ante vetro cm 120x45x200h marca COSMETAL	art. JARV12	€	204,00	13	€ 2.652,00	€ 530,40	€ 3.182,40
<b>Lotto 30</b>							
Armadio metallico ante cieche cm 150x45x87 marca COSMETAL	art. JSC15	€	131,70	20	€ 2.634,00	€ 526,80	€ 3.160,80
					<b>Totale fornitura € 45.964,84</b>		
(Imputazione della spesa: Classe di costo 02050002 (lotti: 14-22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30)							
Ditta Missaglia		Cod.	Prezzi unitari	Q.ta	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 311053 del 20.11.2003							
<b>Lotto 5</b>							
Carrello 40 cartelle cliniche marca MISSAGLIA mod. 0C0C01		€	245,83	2	€ 491,66	€ 98,33	€ 589,99
<b>Lotto 18</b>							
Portaombrelli in acciaio verniciato diam cm 25x50h marca Missaglia mod. 091104	art. Computer Draft	€	30,45	22	€ 669,90	€ 133,98	€ 803,88
					<b>Totale fornitura € 1.393,87</b>		
(Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001 (lotto 5) - 020500002 (lotto 18))							

Ditta Karrel		Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° K.02839 del 25.11.2003							
<b>Lotto 6</b>							
Carrello portastumenti/medicazione	816106	€	299,00	55			
Cassettiera a 2 cassetti	817007	€	-	55			
Vaschetta porta ferri	214001	€	-	55	16.445,00	€	19.734,00
Porta rifiuti	617005	€	-	55			
Portafiacconi per carrello	817022	€	-	55			
Supporto con bacinella	817020	€	-	55			
<b>Lotto 11</b>							
Armadio farmacia a 48 vani con tesoretto	606202	€	590,00	24	14.160,00	€	16.992,00
					<b>Totale fornitura</b>		
					€ 36.726,00		
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001)							
Ditta GIVAS		Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta del 17.11.2003							
<b>Lotto 7</b>							
<b>Letto singolo composto da:</b>							
Piano rete a doghe senza snodi dim cm 197x86x45h	FA1000	€	111,86	44	4.921,84	€	5.906,21
Testiera e pediera "Pegaso" senza guide dim cm 102x64	LT0000	€	123,64	44	5.440,16	€	6.528,19
Materasso senza snodi ignifugo dim cm 85x190x12h	LH0000	€	75,61	44	3.326,84	€	3.992,21
Guanciale ignifugo	LH0040	€	16,11	44	708,84	€	850,61
					<b>Totale Lotto 7</b>		
					€ 17.277,22		
<b>Lotto 13</b>							
Barella corsia dim cm 62x190x78h	BR0483	€	292,20	10	2.922,00	€	3.506,40
Sponde ribaltabili per barella art. BR0483 dim cm 140,6x30,5x3,5	BZ0485	€	73,20	10	732,00	€	878,40
Materassino per barelle art. BR0483 dim cm 163x50x5h	BZ0486	€	39,60	10	396,00	€	475,20
Portaflebo per barella art. BR0483 dim cm 120,5x27,4x6,2	BZ0487	€	19,20	10	192,00	€	230,40
					<b>Totale Lotto 13</b>		
					€ 5.090,40		
( Imputazione della spesa: Classe di costo 020400001( lotto 13) - 020500002 (lotto 7))							

Ditta GIVAS		Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta del 17.11.2003							
<b>Lotto 17</b>							
Attaccapanni a colonna a 8 posti completo di portaombrelli e vaschetta raccogli gocce		AH0000	€ 24,54	52	€ 1.276,08	€ 255,22	€ 1.531,30
<b>Lotto 25</b>							
Scalaletta a due gradini dim 40x50x36h		AH0352	€ 28,80	50	€ 1.440,00	€ 288,00	€ 1.728,00
						<b>Totale fornitura</b>	<b>€ 25.626,91</b>
(Imputazione della spesa: 02050002 (lotti: 17 - 25))							
Ditta SFD		Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 0181del 01.12.2003							
<b>Lotto 9</b>							
Armadio metallico due ante scorrevoli, dotato di 5 ripiani per anta, dotato di piedini e serratura - dim cm 180x47x200h - marca Mecco mod. Archiviazione		art. AR008V+(2) AR078C	€ 254,22	45	€ 11.439,90	€ 2.287,98	€ 13.727,88
Armadio metallico due ante - dim cm 100x47x200h - marca Mecco mod. Archiviazione		art. AR005V	€ 154,16	40	€ 6.166,40	€ 1.233,28	€ 7.399,68
						<b>Totale Lotto 9</b>	<b>€ 21.127,56</b>
<b>Lotto 15</b>							
Poltrone girevoli su ruote con braccioli - tessuto ignifugo colore blu - Marca Nova Officia mod. Tebe 600		art. 0686°+SH627	€ 63,98	80	€ 5.118,40	€ 1.023,68	€ 6.142,08
Sedie imbottite - tessuto ignifugo colore blu - Marca Nova Officia mod. Tosca		art. 4724L	€ 21,70	100	€ 2.170,00	€ 434,00	€ 2.604,00
						<b>Totale Lotto 15</b>	<b>€ 8.746,08</b>
<b>Lotto 19</b>							
Sedie struttura pesante sedile e schienale in materiale plastico- Marca Nova Officia mod. Tosca		art. Tosca ABS	€ 19,96	200	€ 3.992,00	€ 798,40	€ 4.790,40
(Imputazione della spesa: Classe di costo 020500002 (lotti 9 - 15 - 19))							



Ditta SFD	Cod.	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 0181 del 01.12.2003						
<b>Lotto 21</b>						
Sgabello girevole senza spalliera mod. Sgabelli	A41	€ 53,55	5	€ 267,75	€ 53,55	€ 321,30
<b>Lotto 24</b>						
Poltrone girevoli su ruote - tessuto ignifugo colore blu - Marca Nova Official mod. Tebe 600	art. 0686*	€ 52,74	5	€ 263,70	€ 52,74	€ 316,44
<b>Totale fornitura</b>						<b>€ 35.301,78</b>
(Imputazione della spesa: Classe di costo 020500002 (lotti 21- 24))						
<b>Ditta CFS Centro Forniture Sanitarie</b>						
offerta n° 1134/2003 del 21.11.2003						
<b>Lotto 10</b>						
Armadietto per materiali sanitari	art. MA0245	€ 179,00	38	€ 6.802,00	€ 1.360,40	€ 8.162,40
(Imputazione della spesa: Classe di costo 02040001)						
<b>Ditta ARP</b>						
offerta n° 03-0846 FG/si del 28.11.2003						
<b>Lotto 12</b>						
Letto visita due snodi, telaio in lega leggera lucidata rinforzata all'interno, imbottitura con materiali ignifughi. Completo di portarotolo, asta portaflebo e morsetto	SC7/008 SC9/020 SC9/015	€ 284,87	35	€ 9.970,45	€ 1.994,09	€ 11.964,54
(Imputazione della spesa: Classe di costo 02040001)						
<b>Ditta ANAMED</b>						
offerta del 012.12.2003						
<b>Lotto 16</b>						
Tavolino attesa, colore antracite, dim 79x59. Marca Phoenix	NE T80	€ 52,00	25	€ 1.300,00	€ 260,00	€ 1.560,00
<b>Lotto 26</b>						
Bilancia di precisione pesapersona elettronica di tipo digitale. Marca SECA	8401321009	€ 71,97	30	€ 2.159,10	€ 431,82	€ 2.590,92
<b>Totale fornitura</b>						<b>€ 4.150,92</b>
(Imputazione della spesa: Classe di costo 020500002 (lotti 16 - 26))						

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

ASLONDA USC 7

CARBONIA

Oggetto: verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico  
meccanico per la fornitura di attrezzature ed arredi per  
U.O.O. Aziendeletti.

Adelli 05 del mese di dicembre dell'anno 2003 alle ore 11.10  
nella sede della ASL in via Salmistrada a Carbonia, si è  
riunita in seduta pubblica, previa convocazione, la Com=  
missione di aggiudicazione multivolume con Disposizione  
Ann. no n° 93/2003 del 15.10.2003, ratificate con Dispo=  
sizione Ann. no n° 113/2003 del 04/11/03 presiedute dal  
Geom. Gerolamo Agullì e composta dai Sigg.:

Dr. Roberto Mastrolde	componente
Dr. ssa Luzia Congiu	componente
Ing. Brunello Vassè	componente
Sig.ra Alexandra Venturi	segretario

Premesso che:

- l'appalto è stato autorizzato con Delibere n° 1961 del 11.09.03,  
approvando contestualmente il Capitolato Speciale di  
gara;

- il bando di gara è stato pubblicato sulle GUEI parte  
II n° 244 del 20.10.2003 e sulla GUCE e per estratto sui  
quotidiani "LA REPUBBLICA", "LA NUOVA SARDEGNA" in data

all'ordine

MEDICAL

PROT 24924 del 03.12.2003

EXPER Ob Peroni G. & C

PROT 24940 del 03.12.2003

SNAMSA

PROT 24941 del 03.12.2003

FORMOSA

PROT 24945 del 03.12.2003

-con Telegramma, Prot. 5572 del 03.12.2003, è stato comunicato alle società d'itè, che l'espletamento pubblico d'appalto, fissato per le ore 13,00 del giorno 05.12.2003, è stato anticipato alle ore 10,00 del medesimo giorno.

Tutto ciò premesso, le Presidente dichiarare aperte la seduta.

Non è presente alle sedute alcune d'itè.

La Commissione procede al controllo delle regolarità formali nelle presentazioni dei pluri. Tutti i pluri sono conformi e pertanto le d'itè vengono ammesse alle fasi successive ob gara.

La Commissione procede al controllo delle documentazioni prodotte:

D'itè CIVAS, conforme, n. ammette - offre tutti i lotti  
Dalle ore 11.20 presenza alle sedute le Sig. Fuggate Massimo per la D'itè Medical

D'itè NARDI ARREDAMENTI, offre lotti: 7-8-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30, conforme n. ammette.

D'itè CFS - Auto Forniture Sanitarie, conforme, n. ammette. Offre lotti 1-3-4-5-6-9-10-11-12-13-20

Amadori

DITTE FRANZ MOBILI, offre lotti: 1-3-4-9-12-13-14-17

-18-25. Conforme ad ammettere.

DITTA FORNSBLOTTION: da dichiarazione richiesta al punto 6 dell' art. 4 del Regolamento Speciale è evidente dell'auto dichiarazione di cui al punto "w" dello schema di auto-dichiarazione, nonché <sup>richieste</sup> al punto 4 dell'art. 4 del Regolamento Generale. Pertanto la ditta viene esclusa.

DITTE RUSSACA, offre lotti: 1-2-3-4-5-9-10-11-12-14

15-17-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30,

Conforme ad ammettere.

DITTA G. SPISSI & C., offre lotti: 6-7-8-9-11-13-14-

15-16-17-18-21-22-23-24-26-27-29-30. Conforme

ad ammettere.

DITTA SFD, offre lotti: 1-3-4-5-7-8-9-10-12-13

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

29-30. Conforme ad ammettere.

DITTA PRIMEX, offre lotti 1-3-4-5-6-10-12-13-

19-20-21-22-23. - Conforme ad ammettere.

DITTA MEDICAL - offre i lotti 1-3-4-5-6-9-12-

13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-29-30

Conforme ad ammettere.

DITTA EXPER - offre lotti: 5-6. Conforme ad ammettere.

DITTA SANED - offre lotti: 1-2-3-4-8-9-10-12-14

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Conforme ad ammettere.

Acquisto

B

G

Q. Ventura

M

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7



CARBONIA (CA)

**Oggetto:** *Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura di arredi e attrezzature per U.O. Aziendali*

Addì 13 del mese di gennaio dell'anno 2004 alle ore 10,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom Gerolamo Agulli e composta dal Dr. Roberto Massidda, dalla Dr.ssa Cinzia Congiu, dall'Ing. Brunello Vacca e Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario, per la stesura definitiva del verbale dei lavori di valutazione tecnico qualitativa dei singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale, a seguito delle precedenti sedute private di valutazione tenutesi in data 08.01.2004 – 12-01-2004.

La Commissione ha proceduto all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, la struttura portante, il carattere estetico e funzionale, nonché valutando le migliori rispetto alle caratteristiche indicate per ciascun lotto.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 31 pagine e parte integrante del presente verbale. Nel prospetto sono stati indicati per ciascun lotto le ditte offerenti, i modelli di arredi e attrezzature proposti, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri individuati all'art. 7 punto B del Capitolato Speciale e nello specifico:



**Punti disponibili 50/50 così ripartiti:**

- *Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione:* **punti 20**
- *Struttura portante:* **punti 10**
- *Carattere estetico* **punti 5**
- *Carattere funzionale (maneggevolezza e, facilità d'uso ove previsto, completezza ecc.)* **fino a punti 15**


Del presente verbale, si darà lettura nella seduta pubblica della Commissione fissata per le ore 10,00 del giorno 26.01.2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE



IL SEGRETARIO



Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Lotto 1 Paraventi - n° 28	Marca /Modello	Caratteristiche			Valutazione	Punteggio				Totale	
		3 ante	dim 2 mt.	pieghevole		Ignifugo	Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punt 20	Struttura portante - Punt 10	Carattere estetico - Punt 5		Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punt 15
A.R.P.	KSP cod. G 312	4 ante	195x172h	si	si	Conforme. Lega di alluminio lucidato - su ruote	20	10	5	15	50
ANAMED	Titanox cod. M600825/00	3 ante	200x179h	si	si	Acciaio cromato. Conforme.	15	10	5	7	37
CFS Centro Forniture Sanitarie	Nueva Metal art. 820	3 ante	180x170h	si	si	Conforme. Alluminio	20	10	5	7	42
CO & BI	Chiappa art. 500820	3 ante	180x180	si	non dichiarato	Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo.			Escluso		
Franz Mobilit	Chiappa art. 500820	3 ante	180x180	si	non dichiarato	Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo.			Escluso		
Givas	Givas art. AH0393+AZ0394	3 ante	195x185h	si	si	Conforme. Acciaio cromato.	10	10	5	7	32
Karrel	Karrel cod. 8080001	3 ante	---	si	non dichiarato	Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo.			Escluso		
Manta	Galeno cod. 2821	4 ante	200x167h	si	si	Conforme. Alluminio	20	10	5	7	42
Manta Alternativa	Galeno cod. 2821/R	4 ante	200x167h	si	si	Conforme. Alluminio - c/note	20	10	5	15	50
Medici	Galeno cod. 2820	3 ante	150x167h	si	si	Conforme. Alluminio	20	10	5	7	42
Missaglia	Missaglia art. 070PQ3A	3 ante	213x160h	si	non dichiarato	Ottone cromato. Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo, inoltre non è dotato di base.			Escluso		
Primex	Medisas mod. Liguria cod. art. 243/R	3 ante	150x168h	si	si	Discrepanza fra il codice indicato in offerta (243/R) e il codice indicato nella scheda tecnica (depliant (M600825) - Acciaio cromato			Escluso		
Quadrica	Malvestio art. 363100					Non valutabile per mancanza di depliant e scheda tecnica si esclude.			Escluso		
SFD	Galeno cod. 2821/E	4 ante	200x167h	si	non dichiarato	Acciaio cromato. Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo.			Escluso		
Sport impianti Sarda	art. AH0393	3 ante	195x186h	si	non dichiarato	Acciaio cromato. Si esclude in quanto non dichiara se infiammabile o ignifugo; inoltre non è dotato di base.			Escluso		
Tomosa	Malvestio art. 363100	3 ante	165x170h	si	si	Conforme. In lega leggera - su ruote	20	10	5	15	50
VERNIPOLL	Vernipoll art. 21-FP707	3 ante	150x170h	si	si	Conforme. Acciaio	10	10	5	7	32

*Simone Cris*

*Q. Velure*

*[Signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Lotto 2	Paraventi a fissaggio a parete - n° 05	Modello	Caratteristiche			Validazione	Punteggio							
			retrattili e bloccabili a parete	estensibili	base e blocco estensione		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Totale			
Ditta	A.R.P.					Non valutabile per mancanza di depliant. Non indica la marca e il modello. Si esclude.								
	Givas	Givas art. LD0040	si	no	si	Si esclude in quanto non dotato di base e blocco estensione. Trattasi di tenda divisoria apribile su asta telescopica.								
	Givas - Alternativa	Givas art. LD0035	si	no	si	Si esclude in quanto non dotato di base e blocco estensione. Trattasi di tenda divisoria apribile su asta telescopica pieghevole ed orientabile.								
	Manita	Silentia screen cod. 6309	si	si	si	In materiale plastico composto da 9 elementi. Conforme	20	10	5	15	50			
	Missaglia	Missaglia art. FC95+RTI 2.2	220	no	si	Si esclude in quanto non dotato di base e blocco estensione. Trattasi di tenda divisoria apribile su asta telescopica.								
	Quadrica	Malvestio art. PB0005				Non valutabile per mancanza di depliant e scheda tecnica si esclude.								
	Karret	art. 999	si	si	si	Si esclude. Trattasi di tenda divisoria apribile su asta.								
Lotto 3	Aste portafoglio - n° 20	Modello	Caratteristiche		Validazione	Punteggio								
			Su ruote	n°2 ganci		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Totale				
Ditta	ANAMED	Titanex cod. M1600694/P	si	si	Acciaio inox - regolabile in altezza 160/220. Conforme	20	10	5	12	47				
	ANAMED - Alternativa	Titanex cod. M1600696/P	si	si	Alluminio anodizzato - regolabile in altezza 160/220. Conforme	20	10	5	12	47				
	ARP	KSP cod. A9024 9021	si	si	Acciaio inox. Conforme	20	10	5	12	47				
	BIOSP	Becker GMBH cod. 32059	si	n° 4 ganci	Acciaio inox - con maniglia di spinta. Conforme	20	10	5	15	50				
	CO&BI	Titanex cod. M1600694	si	si	Acciaio inox - regolabile in altezza 160/220. Conforme	20	10	5	12	47				
	CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 396-B	si	si	Acciaio cromato - regolabile in altezza. Conforme	10	10	5	12	37				
	CFS Centro Forniture Sanitarie - Alternativa	art. 1980	si	si	Acciaio inox - regolabile in altezza. Conforme	20	10	5	12	47				

Alghisi S.p.A.



Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditto	Modello	Caratteristiche		Valutazione	Punteggio				Totale	
		Su ruote	n°2 ganci		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
GIVAS	Givas AH0396B	si	si	Acciaio cromato - regolabile in altezza. Non conforme in quanto non ha il marchio CE. Si esclude.	Escluso					
Givas - Alternativa	Givas AH0410	si	si	Acciaio inox - regolabile in altezza 130/220 cm. Conforme	20	10	5	12	47	
Franz Nobili	cod. 500603	si	si	Acciaio cromato - regolabile in altezza 150/220 cm. Conforme - Discrepanza fra il codice indicato in offerta (500620) e il codice indicato nella scheda tecnica/depliant (500693) - non precisa se conforme alla normativa CE	Escluso					
KARREL	cod.826303	si	si	Legg. leggera anodizzata al naturale - regolabile in altezza 163/230 cm. Conforme	20	10	5	12	47	
MANTA	Galeno cod. 2691	non si vince chiaramente	si	Alluminio anodizzato - regolabile in altezza 160/200 cm - Non si vince chiaramente se donata di ruote. Le ruote sono indicate nei depliant come optional (art. 1817) ma non specificatamente offerte.	Escluso					
Medical	Gateno cod. 2686P	si	si	Alluminio anodizzato - regolabile in altezza 160/220 cm. Conforme.	20	10	5	12	47	
MISSAGLIA	Missaglia cod. 0905FZR	si	si	Legg. leggera anodizzata - regolabile in altezza 125/200 cm. Conforme.	20	10	5	12	47	
Primex	Medisan mod. Toscana cod. art. 600666/P	si	si	Acciaio inox - regolabile in altezza 160/220 cm. Conforme.	20	10	5	12	47	
Primex - Alternativa	Medisan mod. Liguria cod. art. 600664	si	si	Alluminio - regolabile in altezza 160/220 cm. Conforme.	20	10	5	12	47	
Quadrifa	Malvestio art. 398430	si	si	Acciaio cromato - regolabile in altezza. Completa di bicchiere raccogli gocce. Conforme.	10	10	5	12	37	
SFD	Giraldin mod. Ambulatorio art. 418	si	si	Acciaio - regolabile in altezza. Conforme.	10	10	5	12	37	
TEMOSA	Malvestio art. 398430	si	si	Acciaio cromato - regolabile in altezza. Completa di bicchiere raccogli gocce. Conforme.	10	10	5	12	37	
VERNIPOLL	Vernipoll art. 21-FP530	si	si	Acciaio verniciato con polveri epossidiche - regolabile in altezza 170/213. Conforme.	10	10	5	12	37	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditte	Modello	Caratteristiche		Valutazione	Puntaggio				Totale
		staffe per fissaggio	n° gambi		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	cod. SC9/015	si	si	Manca depliant illustrativo.	Escluso				
ANAMED	Titanox art. M600631	si	si	Acciaio inox. Conforme.	5	10	12	5	47
CFS Centro Forniture Sanitarie	cod. 06041	non si evince se compreso	si	Acciaio cromato. Non si evince se completa di morsetto per il fissaggio al letto.	Escluso				
CO & BI	Titanox art. M600631	si	si	Acciaio inox. Conforme.	5	10	12	5	47
Franz Mobilit	Cod. 500694	si	si	Acciaio cromato. Conforme.	5	10	12	5	37
Givas	Givas cod. CZ9082	si	si	Acciaio cromato - altezza variabile. Conforme.	5	10	15	5	40
Manta	Galeno art. 2620 + 2630	si	si	Alluminio anodizzato. Conforme.	5	10	12	5	47
Medical	Galeno art. 2620 + 2630	si	si	Alluminio anodizzato. Conforme.	5	10	12	5	47
Misaglia	Misaglia cod. 020C9130	non si evince	si	Lega leggera anodizzata. Non si evince se completa di morsetto per il fissaggio al letto.	Escluso				
Prinex	Medisan mod. Ljuria cod. art. 600631	si	si	Acciaio inox. Conforme.	5	10	12	5	47
Quadria	MAI VESTIO ART. 305000	non offerto, ha un codice separato	si	Acciaio cromato. Si esclude in quanto non dotata di morsetto per fissaggio al letto.	Escluso				
SFD	Giraltilin mod. Accessori Universali art. 162	non si evince	si	Acciaio - regolabile in altezza. Non si evince se completa di morsetto per il fissaggio al letto.	Escluso				
VERNIPOLL	Vernipoll cod. 12-CD452	si	si	Acciaio cromato. Conforme.	5	10	12	5	37

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Dati	Modello	Caratteristiche			Valutazione	Punteggio					
		alloggio min. 20 cartelle	copercchio cchiave	dim 100x55x80 h		paraurti perimetrale	Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Totale
A.R.P.	SC6/048	50	non si evince se dotato di serratura	100x50x90	no	Manca dépliant illustrativo. Documentazione poco esaustiva per una giusta valutazione del prodotto. Si esclude.	Escluso				
BIOSP	Becker GMBH mod. BKR62.XX.16V1	non dichiarato	si	70x56x84	si	Versione verniciata. Conforme.	5	10	5	8	38
CFS Centro Forniture Sanitarie	Art. Mini	20	si	65x60x100	si	In acciaio elettrozincato - 2 cassetti. Conforme. *	20	10	5	10	45
Expur	Exper mod. PCV2-Pervedec	20/25	si	72x58,5x105	si	Scocca in plastica rigida - sottodimensionato. Idoneo	20	5	5	8	38
Givas	Givas cod. CR9902	20/25	si	72x58,2x105	si	Scocca in plastica rigida - sottodimensionato. Idoneo	20	5	5	8	38
Givas - Alternativa	Givas cod. CR1010	20	si	72x58,2x105	si	Scocca in lamiera elettrozincata - completo di porta lastre - sottodimensionato. Idoneo	20	10	5	8	43
Karrel	Karrel cod. 816174	20	3 cassetti cchiave	82x64x100	si	Lamiera d'acciaio verniciato - Conforme	15	10	5	15	45
Karrel - Alternativa 1	Karrel cod. 816170	20	2 cassetti cchiave	82x64x100	si	Lamiera d'acciaio verniciato - Conforme	15	10	5	12	42
Karrel - Alternativa 2	Karrel cod. 816171	20	3 cassetti cchiave	82x64x100	si	Lamiera d'acciaio verniciato - Conforme	15	10	5	15	45
Medical	Insausti art. 237KB	20	si		no	Lamiera d'acciaio inox - Cartelle incluse. Si esclude in quanto non dotato di paraocchi perimetrale.	Escluso				
Missaglia	Missaglia cod. 0C0C001	40	si	90x60x92	si	Legg leggera anodizzata - Cartelle incluse. Conforme	20	10	5	15	50
Prinex	Medisan modello Unix art. 800575	40	si	110x56x95	no	Legg leggera anodizzata - Cartelle incluse. Si esclude in quanto non dotato di paraocchi perimetrale.	Escluso				
Quadrata	Mahvesto art. 329300	40		95x50x87	si	Lamiera d'acciaio verniciato. Conforme	15	10	5	13	43
SFP	Siriani mod. Sistemi d'ordine art. 571	non dichiarato	si	33x65x75	no	In lamiera d'acciaio verniciato - sottodimensionato. Si esclude in quanto non dotato di paraocchi perimetrale.	Escluso				
Temosa	Mahvesto "Compact" art. 329100 + AB00028	26	si	65x50x87	si	Laminato stratificato. Conforme	15	10	5	10	40
VERNIPOLL	Vernipoll art. 16-PP31300403	20	si	105x55x90	si	Acciaio inox. Conforme.	20	10	5	13	48

✓

*Allegato*

*Quadrata*

Pagina 5

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Carrello porta strumenti/medicazione n° 25	Modello	Caratteristiche				Validazione	Punteggio				Totale	
		n° 2 ripiani + 1 cassetto	vacchetta portafarmaci abocce/pos tabacchiera	dim 90x60x95H	ruoto dirzionali 2 cifreno		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
A.R.P.	SC61006	si	si	non dichiarate	non si evince	Documentazione poco esauritiva per una giusta valutazione del prodotto. Le ruote non sono dotate di freno. Si esclude.	Escluso	10	10	5	12	37
Blops	Becker GMBH mod. BKR62.03.6.00K	si	si	90x60x90	si	Acciaio verniciato - 2 cassette - 2 ante battente - 1 ripiano. Conforme.		20	10	5	10	45
CFS Centro Furniture Sanitarie	CFS01	si	si	100x60x85	si	Acciaio inox - 1 cassetto. Conforme.		20	10	5	12	47
CO & BI	marca 2001sri art.501/2	si	si	90x50x80	si	Acciaio inox - 2 cassette. Conforme.	1	20	10	5	10	45
Expor	CS962-1C	si	si	99,5x69,5x101	si	Acciaio inox - 1 cassetto. Conforme.		20	10	5	15	50
G. Spisso & C.	Snell Habitat cod. 5070000	si	si	82x52x82	si	Acciaio inox - 4 cassette verticali. Conforme.		20	10	5	15	50
Giras	Giras cod. CA9070	si	si	80x50x87	si	Acciaio inox - 4 cassette verticali. Conforme.		20	10	5	12	47
Karrel	cod. 816106+817007+210041 +617005+ 817022+817020	si	si	85x55x93	si	Acciaio inox - 2 ripiani - 2 cassette. Conforme		20	10	5	15	50
Medical	Galeno art. 2487/P	si	si	90x62x85	si	Acciaio inox - 3 ripiani - 2 cassette. Conforme		20	10	5	5	40
Misvaglia	Misvaglia art.060C7AL12F+060CA09 + 060CA08 + 060CA037+ 060CA014+060CA036	si	si	95x51x80/90	si	Legno leggero anallergico - 1 cassetto - bacinella vetro. Conforme		20	10	5	Escluso	47
Primes	Giras mod. Giave art. CA9058	si	no - portabacche	80x50x87	si	Si esclude in quanto non dotato di portabacchina.		20	10	5	15	50
Temosa	Mahvesto art. 375030 + 303070	si	si	80x50x80	si	Acciaio inox - 2 cassette. Conforme		20	10	5	12	47
VERIPOLL	Veripoll art. 16-PP4701500	si	si	90x55x80	si	Acciaio inox - 2 vassoi estraibili - 2 cassette. Conforme		20	10	5	15	50

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Dati	Modello	Caratteristiche		Valutazione	Punteggio				Totale			
		Testiere in legno o tipo legno	rete doghe in legno		materasso semiortopedico	Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5		Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
otto 7 Letti singoli = n° 44												
ARP	SC1600	in grigliato melaminico elettrosaldati	si	si	Trattasi di letto delegenza. Si esclude.							
CO & BI	Demir	Melaminico classe E1	si	si	Conforme.	10	10	5	15	40		
G.Spissu & C.	Snell Habitat cod. 100000	Biamminato plastico	si	si	Conforme	10	10	5	10	35		
Givas	Giva FA1000 + L.T0060+ L.H0000+L.H0040	massello + truciolare truciolare biamminato	si	si	Conforme.	20	10	5	15	50		
Missaglia	Missaglia FCO L416 + OTTAMIRX01+ OTTAF2963	Melaminico	si	si	Conforme.	10	10	5	10	35		
Nardini	Faer Ambienti arr. C.LS509	Melaminico	si	si	Conforme.	10	10	5	10	35		
SFD	Furlan mod. Letti art. 92800+Di Notte	Legno + melaminico	si	si	Conforme.	10	10	5	10	35		
otto 8 A) Armadi = n° 22												
A.R.P.												
ANAMED	Neon cod. N205 100N +N205 50	melaminico	si	si	si	si	si	si	si	si	non dichiara marca e modello.	
CO & BI	Demir	Melaminico classe E1	si	si	si	si	si	si	si	si	dim. 150x44x205h - non dichiara de materiale ignifugo o infiammabile. Si esclude	
G.Spissu & C.	Snell Habitat cod. EO 4560	Truciolare nobilitato	si	si	si	si	si	si	si	si	dim 135x45x200h. Conforme	
Givas	Givas LC1105	Truciolare biamminato	si	si	si	si	si	si	si	si	dim 135x55x190h. Conforme	
Missaglia	Missaglia modL160/45	melaminico	si	si	si	si	si	si	si	si	dim 150x55x195h . Conforme	
Nardini	Faer Ambienti		si	si	si	si	si	si	si	si	dim 142,5x45x190h . Conforme	
SFD	Furlan art. 945778	completamento legno ric. Melaminico	si	si	si	si	si	si	si	si	dim 135x57,3x208h . Conforme	
VERNIPOLI	art. 13-1,1,313	nobilizzato melaminico	si	si	si	si	si	si	si	si	dim 150x52x190h . Conforme	

La documentazione presentata è carente. Non si evince chiaramente quale sia il prodotto offerto. Non presenta catalogo MOSAICO come indicato in offerta ma copie nelle quali non viene riportato il modello offerto. Non specifica con che tipo di materiale sia realizzato. Si esclude.

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
 Pagina 7

*[Handwritten mark]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Lotto 8 (B) Comodini = n° 44	Modello	Caratteristiche				Valutazione
		In legno o tipo legno	non infiammabile	cassetto	ple dint	
A.R.P.	cod. SC2/020	melaminico	si	si	si	marca depilant
ANAMED	Costa cod. CSC3+ CST 86G	si	si	si	si	non dichiara se il materiale è ignifugo o infiammabile
CO & BI	Demir	Melaminico classe E1	si	si	si	Conforme
G.Spissu & C.	Snell Habitat cod. EO 1010	Tucolare nobilitato	si	si	si	Conforme
Givas	Givas LZ6040	Tucolare bilaminato	si	si	si	Conforme
Missaglia	Missaglia mod L 45j	melaminico	si	si	si	zoccolo Conforme
Nardini	Faer Ambienti					
SFD	Furlan art. 93005	copolomero legno ric. Melaminico	si	si	si	Conforme
VERNIPOLL	art. 14+L4.372	nobilitato melaminico	si	si	si	Conforme

La documentazione presentata è carente. Non si evince chiaramente quale sia il prodotto offerto. Non presenta catalogo MOSAICO come indicato in offerta ma copie nelle quali non viene riportato il modello offerto.

*Aguzzi*

*Spissu*

*Spissu*

*Spissu*

*Spissu*

**Prospetto comparativo prodotti offerti**  
**Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali**

Ditte	Lotto 8 C) Tavolo scrivania = n° 22	Modello	Caratteristiche			Valutazione
			in legno o tipo legno	cassetto centrale	inflammabile	
A.R.P.		cod. SCS/002	Manca depliant			
ANAMED		Ploenix serie Europa cod. 2110GG+CF/6 CR	trattasi di scrivania metallica più adatta a un ufficio - sovradimensionata - Si esclude.			
CO & BI		Demir	Melaminico classe E1	si	si	Conforme
G.Spissu & C.		Snell Habitat cod. EO3101	Truciolare nobilitato	si	si	dim 90x55x78h. Conforme
Givas		Givas TV1095 + TZ0000	Bilaminato plastico	si	si	dim 150x55x195h. Conforme
Misaqija		Misaqija mod SS01	melaminico	si	si	dim 142,5x60x77. Conforme
Nardini		Faer Ambientati				La documentazione presentata è carente. Non si evince chiaramente quale sia il prodotto offerto. Non presenta catalogo MOSAICO come indicato in offerta ma copie nelle quali non viene riportato il modello offerto.
SFD		Furlan art. 92053	composito legno/melaminico	si	si	dim 90x57,3x77,3. Conforme
VERNIPOLL		15-LM40102503	bilaminato	si	si	dim 10x65x78h. Conforme
	Lotto 8 D) Lampada per scrivania = n° 22	Modello	Caratteristiche			Valutazione
A.R.P.		Pan International Mod. Polluce art.				
ANAMED		Phoenix cod. 4026NE				conforme
CO & BI		Perez art. 4026	Alogena - doppia intensità di luce			Conforme
G.Spissu & C.		PH cod. 3021	Alogena			Conforme
Givas		art. QU0010	Alogena			Conforme
Misaqija		Misaqija mod O11101				Conforme
Nardini		Ikea				Manca depliant
SFD		Sandy art.00Sandy	Alogena			Conforme
VERNIPOLL		MI7-PFA1900	Alogena			Conforme

*Firma*

*Firma*

*Qualive.*

*Handwritten mark*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditte	Modello	Caratteristiche		Valutazione		
		In legno o tipo legno	con fondo e spalliera in materiale ignifugo			
<b>A.R.P.</b>						
ANAMED	Phoenix cod. 560/DNI	si	si	Conforme		
CO & BI	F.HI-Cosantini art. Manuela	si	si	Conforme		
G.Spissu & C.	Snell Habitat cod. 711525	si	si	Conforme		
Givas	Sandy art. ML3144	si	si	Conforme		
Misaglia	Misaglia mod 061POLOV01	si	si	Conforme		
Nardini	Domitja art. 014	imbottita c/iedi in legno	non dichiarato	non idonea a l'uso a cui è destinata		
SFD	Spal mod. Scala	si	si	Conforme		
VERNIPOLL	ar. 17-LM703	si	si	conforme		
<b>Attribuzione punteggio Lotto 8</b>						
<b>A.R.P.</b>						
ANAMED				Escluso		
CO & BI				Escluso		
G.Spissu & C.				Escluso		
Givas				Escluso		
Misaglia				Escluso		
Nardini				Escluso		
SFD				Escluso		
VERNIPOLL				Escluso		
<b>Punteggio</b>						
		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Puntif 20	Struttura portante - Puntif 10	Carattera estetico - Puntif 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Puntif 15	Totale
		10	10	5	15	40
		10	10	5	10	35
		20	10	5	15	50
		10	10	5	5	30
		10	10	5	10	35
		20	10	5	15	50

*Agner*

*Q. Melone*

*5*



Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Lotto 9	A) Armadi metallici dim 200x40x180H - n° 22 B) Armadi metallici dim 100x40x180H - n° 22	Modello	Caratteristiche			Validazione	Punteggio				Totale	
			n° 2 ante scorrevoli	5 ripiani interni per cod. ante	dim 200x40x180H / 100x40x180H		piedi di almeno 5 cm da pav/in.	Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5		Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15
A.R.P.		Pragma art. 105.60180	si	si	200x40x180	no	Conforme	20	10	5	10	45
		Pragma art. 105.60100	si	si	100x40x180	no	Conforme					
ANAMED		Serie Europa cod. 512GR	si	si	180x45x200	no	Conforme	20	10	5	10	45
		Serie Europa cod. 508GR	si	si	120x45x200	no	Conforme					
CFS Centro Forniture Sanitarie		AR0287	si	si	200x40x180	no	Conforme	20	10	5	10	45
		AR0287	si	si	100x40x180	no	Conforme					
CO & BI		Cosmetal art. JARS18	si	si	200x40x180	no	Conforme	20	10	5	10	45
		Cosmetal art. JARS10	battente	si	100x40x180	no	Conforme					
Franz Mobil		Pragma art. 105.60180	si	si	200x40x180	no	Conforme	20	10	5	10	45
		Pragma art. 105.60100	si	si	100x40x180	no	Conforme					
G.Spissu & C.		Serie Europa cod. 512	si	si	160x45x200	no	Conforme	20	10	5	10	45
		Serie Europa cod. 508	si	si	120x45x200	no	Conforme					
Givax		Cod. UM5181+U29618	si	4	180x47x105	si	Conforme	20	10	5	12	47
		cod. UM5101+U29610	battente	4	100x47x105	si	Conforme					
Karrol		Cod. 606202	si	4	180x45x200	no	Conforme	20	10	5	8	43
		Cod. 606200	si	4	120x45x200	no	Conforme					
Nania		Galeno cod. 1800MIT	si	4	160x45x200	no	Conforme	20	10	5	8	43
		Galeno cod. 1000MIT	battente	4	100x45x200	no	Conforme					
Medical		Galeno cod. 1800MIT	si	4	160x45x200	no	Conforme	20	10	5	8	43
		Galeno cod. 1000MIT	battente	4	100x45x200	no	Conforme					
Misuglia		Missaglia mod. 0X1X.A180	si	4	160x45x200	no	Conforme	20	10	5	8	43
		Missaglia mod. 0X1X.A100	battente	4	100x45x200	no	Conforme					
Quadrice		Pragma art. 105.60180	si	4	200x40x180	no	Conforme	20	10	5	8	43
		Pragma art. 105.60100	si	4	100x40x180	no	Conforme					
SFD		MECO art. AR00V+2AR078C	si	si	160x47x200	si	Conforme	20	10	5	15	50
		MECO art. AR00SV	battente	si	100x47x200	si	Conforme					
Spout Impianti Sarda		MON 200	si	si	200x40x180	si	manca dépliant illustrativo - Si esclude			Escluso		
		MON 100	battente	si	100x40x180	si						
Temosa		Malvestio cod. J91300	si	4	180x46x194	si	Conforme	20	10	5	12	47
		Malvestio cod. J91000	battente	4	82x48x194	si	ante in fruciolare bilaminato. Conforme					
VERNIPOLL		cod. 13-CL31300702	si	si	160x45x200	no	Conforme	20	10	5	10	45
		cod. 13-CL33200900	battente	si	100x45x200	no	Conforme					

*Handwritten signatures and notes:*  
 - A large signature at the bottom left.  
 - A signature at the bottom center.  
 - A signature at the bottom right.  
 - The text "Pagina 11" is written vertically on the right side.  
 - The word "Punture" is written at the top right.

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Modello	Caratteristiche		Valutazione	Punteggio				Totale	
		Ante cristallo superforante ciecho inferiore	vetro antirifondamento		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
otto 10 Armadietti per materiali sanitari - n° 22										
A.R.P.	KSP cod. C614	si	vetro temperato	Struttura in lamiera d'acciaio - ripiani interni in vetro temperato - dim 75x37x168h. Conforme.	15	10	5	15	45	
ANAMED	Titanox cod. M600271	si	vetro temperato	Struttura in lamiera d'acciaio - ripiani interni in vetro temperato - dim 75x37x168h. Conforme.	15	10	5	15	45	
CFS Centro Forniture Sanitarie	cod. MA0245	si	vetro temperato	ripiani interni in vetro temperato - dim 80x37x193h. Conforme.	15	10	5	15	45	
CO & BI	Chiappa art. 300480	si	vetro	ripiani interni in vetro - dim 80x40x180h. Conforme. 1	5	10	5	15	35	
Glvas	Glvas AA1212	si	vetro antirifondamento	Struttura in lamiera d'acciaio - ripiani interni in lamiera - dim 90x48x195h. Conforme.	20	10	5	15	50	
Karrel	cod. 801300	si	vetro	Struttura in lamiera - ripiani in vetro - dim 75x35x169h. Conforme.	5	10	5	15	35	
Manta	Galeno cod. 2280	si	cristallo molato	Struttura in lamiera - ripiani in vetro smerigliato e molato - dim 80x37x193h. Conforme.	8	10	5	15	38	
Misaglia	cod. 50B568C	si	cristallo temperato	ripiani interni in cristallo - dim 100x50x208h. Conforme.	12	10	5	15	42	
Primes	Medisan mod. Auxil cod. 600271	si	vetro temperato	Struttura in lamiera d'acciaio - ripiani interni in acciaio inox - dim 73x38x169h. Conforme.	17	10	5	15	47	
Quadrifa	Malvestio art. 315450	si	vetro	Struttura in lamiera d'acciaio - ante superiori e ripiani interni in vetro - dim 80x43x180h. Conforme.	5	10	5	15	35	
SFD	Galeno cod. 2280	si	cristallo molato	Struttura in lamiera - ripiani in vetro smerigliato e molato - dim 80x37x193h. Conforme.	8	10	5	15	38	
Sport Implant Sarda	Sanitar	si	vetro stratificato	Struttura in lamiera d'acciaio - dim 100x40x180h. Conforme.	8	10	5	15	38	
Tomosa	Malvestio cod. 315450	si	vetro	Struttura in lamiera d'acciaio - ante superiori e ripiani interni in vetro - dim 80x43x180h. Conforme.	5	10	5	15	35	
VERNIPOLL	cod. 13-PP246	si	vetro temperato	Struttura in lamiera d'acciaio - ante superiori e ripiani interni in vetro temperato - dim 80x43x180h. Conforme.	15	10	5	15	45	

2







**Prospetto comparativo prodotti offerti**

Pubblco incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Armadietti per conservazione e classificazione medicinali - n° 22	Modello	Caratteristiche				Valutazione	Punteggio				Totale
			sportelli /cassettini	cassaforte interna	dim 200x40x20 0H	piedi		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.		Lochers cod.SCA/016	si	si	90x60x200	si	conforme	20	10	5	12	47
CFS Centro Forniture Sanitarie		cod. 100011	si	si	91x60x190	si	conforme	20	10	5	12	47
Givas		Givas cod. PC4810L	si	si	90x60x210	si	conforme	20	10	5	12	47
G.Splissu & C.		Sneli Habitat cod. 300000	si	si	100x60x190	si	conforme	20	10	5	15	50
Karrel		cod. 606001	si	si	90x50x200	si	conforme	20	10	5	12	47
Manta		SHMITZ cod. 271.601	si	si	100x45x175	zoccolo	conforme	20	10	5	5	40
Missaglia		Missaglia mod. 0414AF	si	si	100x60x190	si	conforme	20	10	5	15	50
Quarica		Malvesto cod. 314500*314550					Manca depilanti illustrativo si esclude.	Escluso				
Tumosa		Malvesto cod. 314500*314550	si	si	100x60x195	si	conforme	20	10	5	15	50
VERNIYOLI.		cod. 13-PT402	si	si	100x60x197	si	conforme	20	10	5	15	50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Dite	otto 12 Lettini visita - n° 30	Modello	Caratteristico			Valutazione	Punteggio				Totale		
			rinforzi per oscillazioni	3 sezioni	comandi • abocchi tastiera • piedi		portarotolo • tubo	Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5		Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
ARP	art. SC7/008+SC9/020+SC/015		si	si	si	si	si	si	20	10	5	15	50
ANAMED	Titanox cod. M600320+M600352+M600631		si	si	si	si	si	si	15	10	5	15	45
CF5 Contro Forniture Sanitarie	art.320		si	si	si	si	si	si	20	10	5	12	47
CO & BI	Chiappa art. 550340+5000691+550350		si	si	si	si	si	si	20	10	5	15	50
Frans Mobili	cod. 550330		si	si	si	si	si	si	20	10	5	15	50
Givas	cod. AY402831+AY4097B+C/2982		no	si	si	si	si	si	15	5	5	15	40
Medical	Galeno art 2320+2950+2620		si	si	si	si	si	si	15	10	5	12	42
Missaglia	art. 01.01.721+01.01.7A01+01.01.7A03		no?	si	si	si	si	si	15	5	5	12	37
Quadrice	Malvestio cod. 350750										Escluso		
Primex	Simplex mod. Lijuria art. 500/2		no?	si	si	si	si	si	15	5	5	15	40
SFD	Cillarilla art. 143+162+154		si	si	si	si	si	si	15	10	5	12	42
Sport Implant Sarda	Scelene 3025/S										Escluso		
Tenosa	Malvestio cod. 350750+311500+305000+305650		no?	si	si	si	si	si	15	5	5	15	40
VERNIPOLL	cod. 19-SM604+19-SM202+12CD452		no?	si	si	si	si	si	15	5	5	15	40

*Agui*

*Deub*

*Q Newme*

*5*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Modello	Caratteristiche				Valutazione	Punteggio				Totale			
		ruote grandi dimensioni	blocco sblocco	asta portafoglio	scatella incorporata estraibile con sblocco		Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Struttura e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20				
ARP	SC6057													
CFS Centro Furniture Sanitario	art. 00337	si	si	si	si	Struttura in alluminio dim 208/190x59x77h. Conforme	20	10	5	15	50			
CO & BI	Chiappa art. 200302	si	si	si	si	Struttura in fondino di acciaio verniciato. Si esclude in quanto non offre il materasso.								
Franz Mobili	cont. 200302	si	si	si	si	Si esclude in quanto non offre il materasso.								
G. Spisso & C.	Snell Habitat cod. 66.01.01	si	si	si	si	Struttura in acciaio dim 202x72x75h. Conforme	15	10	5	15	45			
Givas	Cod. BS1600+BZ1604+BZ1512+BZ1524	si	si	si	si	Struttura in acciaio dim 204x70x78h. Conforme	15	10	5	15	45			
Givas - Alternativa	Cod. BR493+BZ0485+BZ0486+BZ0487	si	si	si	si	Struttura in acciaio dim 62x190x78h. Conforme	15	10	5	15	45			
Karrel	cod. 810001	si	si	si	si	Struttura in alluminio dim 195x65x75h. Conforme	20	10	5	15	50			
Manta	Shnitz cod. 211.936					Trattasi di tettino visuale/massaggi e non di barella. Si esclude.								
Medicat	Calce art. 3489/A1+3489/A1+320	si	si	si	si	Struttura in acciaio cromato dim 195x65x75h. Non specifica se il materasso è ignifugo. Conforme????	15	10	5	15	45			
Missaglia	Art. LB370	si	si	si	si	Struttura in acciaio - dim 207x70x76h. Conforme	15	10	5	15	45			
Prinetx	Lifeguard mod. 157900 art. 200302	si	si	si	si	Struttura in acciaio cromato - dim 211x74. Conforme	15	10	5	15	45			
SFD	Giraldin art. 253+97+129+160	si	si	si	si	Struttura in acciaio cromato - dim 200x64x78h. Conforme	15	10	5	15	45			
Sport Implant Sarda	BS1500					Il catalogo presentato è scarso. La documentazione presentata non permette di valutare pienamente il prodotto offerto. Si esclude.								
Temosa	Materasso cod. 320500+302000+305500+302150	si	si	si	si	Struttura in acciaio verniciato - dim 188x74x75h. Conforme	15	10	5	15	45			
VERNIPOLL	20-FP650 + 20-FP650+20-FP669+20-FP672	si	si	si	si	Struttura in acciaio cromato. Conforme	15	10	5	15	45			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

otto 14 Scrivanie - n° 30	Modello	Caratteristiche			Valutazione	Punteggio				Totale	
		struttura tipo legno	angoli arrotondati	Piano dim casselliera su ruote 3 cassetti 30 mm		Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
A.R.P.	Pragma serie BIT art. 201.1519+202.1534	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	3	15	48
Anamed	PH Serie Visione cod. VS1 120 30+VS 3RA	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	3	15	48
CO&BI	New Form art. Bridge Scrivanie str legno cm 120	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	5	15	50
Pranz Mobili	Pragma serie Tempura art. 201.1319	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforme	15	10	3	15	43
G.Spiuso & C.	PH serie Neon cod. NI-120+YS-3CR	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforma	15	10	3	15	43
Givas	art. UA1120+UA2130	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforme	15	10	1	15	41
Manta	PH Serie Visione cod. VS1 120 30+VS 3RA	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	3	15	48
Medicci	PH Serie Visione cod. VS3CR+VS1/120/25	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforma	15	10	3	15	43
Missaglia	Serie Play art. IP100+IP1501	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforme	15	10	2	15	42
Nardini	Faer Ambienti art. CSR500					Il catalogo presentato è scarno. La documentazione presentata non permette di valutare pienamente il prodotto offerto. Si esclude.			Escluso		
Quadrice	Pragma serie BIT art. 201.1519+202.1533	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	3	15	48
SFD	Della Rovere mod. Kompas art. D222.2 48+D220 2.50	si	si	120x80x72 - 30mm	si	Conforme	20	10	1	15	46
Temosa	art. UPK02+UPPE923	si	si	120x80x72 - 25mm	si	Conforme	15	10	1	15	41

Quadrice

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

otto 15	a) Poltroncino = n° 30 b) sedia = n° 60	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattera estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	JDS serie Leader Media mod. Economy cod. 0965A0+ 1185 Playside cod. 0477A0 Phoenix cod. 221 GM A4	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
ANAMED	Phoenix Albaria A4 cod. 560A4	Il codice offerto non coincide con quello riportato nei Dapiani (PH223GM) - Non valutabile	Escluso					
CO & BI	Nova Officia serie Tebe art. 0686A Nueva Officia serie Tgsea art. 4720L	Documentazione carente non valutabile pienamente Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
G.Spassu & C.	Phoenix art. PH121GM Phoenix art. PH123	Sollevamento a gas. Conforme Struttura poco stabile. Conforme	18	8	5	15	46	
Givas	MU1124 MU1132	Sollevamento a gas - meccanismo a sincrono. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
Mania	Phoenix One cod. 202N GM Phoenix One cod. 560A4	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
Medical	PH121GM Phoenix One PH122 Phoenix One	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
Missaglia	Tebe f. mod. 2086C/GBF Tebe2 mod. 2085CC	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
Nardini	JDS art. Bounty medica PC/1335 - art. 1780AO-B4 JDS art. Maero 4 gambe art. 6222AO-B4	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
Quadrica	JDS serie Sole media synchron JSD serie Playside	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	
SFD	Nova Officia serie Tebe 600 art. 0686+SI15627 Nova Officia serie Tosta art. 4724L	Sollevamento a gas. Conforme Conforme	20	10	5	15	50	

*[Handwritten signature]*

Pagina 17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Prospetto comparativo prodotti offerti**  
**Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali**

Ditte	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale	
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
otto 15	a) Poltroncine = n° 30							
	b) sedie = n° 60							
Ditte	Malvestio cod. 377120	Sollevamento a gas. Conforme	20	10	5	15	50	
	Malvestio cod. 377110	Conforme						
VERNIPOLL	Cod. C01-RS11	Sollevamento a gas. Conforme	20	10	5	15	50	
	Cod. C03-6001	Conforme						
otto 16	Tavolino per sala attesa = n° 25							
Ditte	Linea Ufficio cod. TQ.308	Discrepanza fra il codice indicato in offerta (TQ308) e il codice indicato nella scheda tecnica/depliant (TQ-309).						
	A.R.P.							
Ditte	ANAMED	Phoenix cod. NE T80A	20	10	5	15	50	
	CO & BI	Sampil art. 373	20	10	5	15	50	
	G.Spissu & C.	Phoenix cod. PH T/Q	20	10	5	15	50	
	Glvas	cod. TVV1066	20	10	5	15	50	
	Manta	Phoenix cod. PH T/Q	20	10	5	15	50	
	Medical	Phoenix cod. PH TQ	20	10	5	15	50	
	Missaglia	cod. 050TB41	20	10	5	15	50	
	Nardini	Pagal Sitting System serie Marte art. 3290/MI	Piano in vetro. Si esclude.					
	SFD	Compir art. MIA4	Dim 86x86x27h. Conforme.	20	10	5	15	50
	VERNIPOLL	cod. M21-52S	Treatasi di porta riviste e non tavolino. Si esclude.					







Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	Linea Ufficio cod. AP8	struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
ANAMED	Phoenix cod. C24 N	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
CO & BI	Sampij art.922	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Franz Mobili	Franz Mobili	Conforme	20	10	5	15	50
G.Spissu & C.	Phoenix cod. C24	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Glvas	cod. A110080	struttura in acciaio cromato o verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Mania	Phoenix cod. C24	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Medical	Phoenix cod. C24	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Misseggia	cod. 091101	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Nardini	Dagal Sitting System serie Marte art. 3260/M	Conforme	20	10	5	15	50
Quadrica	SAMI art. SMALL	Conforme	20	10	5	15	50
SFD	Bellusci art. 300N	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Sport Impianti Sarda	art. C24	struttura in metallo verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
Tenosa	Malvestio cod. 398770	struttura in acciaio. Conforme	20	10	5	15	50
VERNIPOLL	cod. 21-CL709	struttura in acciaio. Conforme	20	10	5	15	50

Quesada

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditte	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Escluso	
A.R.P.	art?????	Manca depliant, non indica marca e modello						
ANAMED	Phoenix cod. 608BI	Conforme	20	10	5	15	50	
CO & BI	Sampli art.030	Rettilangolare. Conforme	20	10	1	5	36	
Franz Mobili	Cod. 250860	Rettilangolare. Conforme	20	10	1	5	36	
Givas	cod. AC0020	Rettilangolare. Conforme	20	10	1	5	36	
Missaglia	cod. 091104	Conforme	20	10	5	15	50	
Nardini	Bagal Sliding System serie Marte art. 3220/M	Conforme	20	10	5	15	50	
SFD	IMAS Art. 06PTO	Rettilangolare. Conforme	20	10	1	5	36	
Temusa	Malvestio cod. 398730	Conforme	20	10	5	15	50	
VERNIPOLL	cod. 21-CL709	Rettilangolare. Conforme	20	10	1	5	36	
otto 19	Sedie =n° 120	Valutazione						
A.R.P.	JSD serie Sidechairs cod. 0847A6	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50	
ANAMED	Phoenix cod. 1005/A+VI BLI	Monoscocca - telaio cromato. Conforme	16	10	1	5	32	
CO & BI	JSD art Sidechairs PVC	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50	
G.Spissu & C.	Phoenix cod. 506/PL	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in metallo verniciato. Conforme	18	10	5	15	48	
Givas	cod. MU1139	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio plasmificato. Conforme	18	10	5	15	48	
Manta	Phoenix cod. 1005/A	Monoscocca - telaio cromato. Conforme	16	10	1	5	32	
Missaglia	cod. 060SF615	Monoscocca - telaio cromato. Conforme	16	10	1	5	32	
Nardini	JSD Sidechairs mod. 07555A6 PVC	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50	
Primev	Givas art. MU1140	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio plasmificato. Conforme	18	10	5	15	48	
Quattrica	Pragma serie Sidechair PVC	Sedile e schienale in polipropilene - struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditte	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
Sport Impianti Sarda	Sedile PH pes.						
SFD	Nova Officia mod. Tosca art. Tosca ABS	Il catalogo presentato è scarso. La documentazione presentata non permette di valutare pienamente il prodotto offerto. Si esclude.					
Tenosa	Malvestito cod. 376301	Sedile e schienale in ABS - struttura in acciaio verniciato. Conforme	20	10	5	15	50
VERNIPOILL	cod. 17-CD701	Monoscocca - telaio cromato. Conforme	16	10	1	5	32
Armando spogliatoio n° 320	Modello	Sedile e schienale in laminato plastico - struttura in tubo d'acciaio. Conforme	10	10	5	5	30
A.R.P.	Direfeni serie Duplo cod. 1302N00C7035+2000005090006+154500000000+2000005700000	Lamiere lucide verniciata - dim. 80x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
ANAMED	Phoenix cod. ASSP-1	Struttura in lamiera di acciaio verniciata - dim 50x50x180h. Discrepanza fra dimensioni dichiarate in offerta (80x50x190) e quelle del depliant (60x50x180). Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
CFS Centro Fornitura Sanitarie	art. MA0225	Struttura in lamiera d'acciaio verniciata - dim 80x50x190h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
CO 6 BI	Dleffobi art. 1302N	Struttura in lamiera d'acciaio verniciata - dim 80x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Givas	cod. DA1266	Struttura in lamiera verniciata - dim 80x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Giva - Alternativa	cod. DA1262	Struttura in lamiera verniciata - dim 80x35x180h. - c/cassetto. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Mania	Phoenix cod. ASSP-2	Struttura in lamiera verniciata - dim 100x50x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Mania	Phoenix serie Europa cod. AS 33-2	Struttura in lamiera verniciata - dim 68x33x180h. - Non conforme perché non sono in acciaio inox inoltre non è dotato di serratura.					
Missaglia	cod. 041409E402S	Struttura in lamiera d'acciaio verniciata - dim 80x47x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Nardini	Dleffobi cod. 1302N00C7035	Lamiere verniciata - dim. 80x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Primex	Givas mod. Duplo art. DA1266	Struttura in lamiera verniciata - dim 80x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Quadrica	Fasma serie 2000	Struttura in d'acciaio inox AISI 304 - dim 80x30x190h. Si esclude in quanto non si evince se a uno o due posti.					
Quadrica - alternativa	Phoenix Serie 111	Struttura in lamiera verniciata - dim 70x35x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					
Sport Impianti Sarda	Armadietto spogliatoio	In acciaio inox AISI 304 dim. 80x30x190h. Non si evince marca e modello. Manca depliant illustrativo. Si esclude.					
SFD	ARMET art. 2002EP	Struttura in lamiera d'acciaio verniciata - dim 81x50x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Dette	otto 20 Armadio spogliatoio = n° 320	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
				Ecluso				
	Tenosa	Matvestio cod. AP99081	Struttura in lamiera lucida verniciata - dim 61x50x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox. Non conforme perché non sono in acciaio inox.	Ecluso				
	VERNIPOLL.	cod. 13-FP22-400503CD701	Struttura in d'acciaio Fe360 verniciata - dim 70x50x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.	Ecluso				
	VERNIPOLL. - Alternativa	cod. 13-FP228	Struttura in lamiera d'acciaio Fe360 verniciata - dim 100x50x180h. Non conforme perché non sono in acciaio inox.	Ecluso				
	otto 21 Sgabelli girevoli s/spalliera = n° 5	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
				Ecluso				
	A.R.P.	Linea Ufficio serie Dattilo cod. SG27G	Sgabello con spalliera. Si esclude.	Ecluso				
	ANAMED	Phoenix cod. 401 G SN	Alzata a gas - rivestimento sky , Conforme	20	10	5	8	43
	CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 916	Alzata a gas (550-810 mm) - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50
	CO & BI	Bellucci art 144	Alzata a vite sino a 80 cm. Conforme	8	10	5	12	35
	G. Spissu & C.	Phoenix cod. 401/SG	Alzata a gas - rivestimento similpelle. Conforme	20	10	5	8	43
	Givas	cod. MS1182	Alzata a gas sino a 74 cm- rivestimento skj , Conforme	20	10	5	8	43
	Karrel	mod. 2386 cod. 999	Alzata a vite. Conforme	8	10	5	8	31
	Mania	Galeno 2386	Alzata a vite escursione 11 cm (h massima 77cm) - rivestimento sky , Conforme	8	10	5	9	32
	Medical	Galeno 2386	Alzata a vite escursione 11 cm (h massima 77cm) - rivestimento sky , Conforme	8	10	5	9	32
	Missaglia	CIPRO 2048G	Alzata a gas - totale alzata 62cm contro cm 80 richiesti dal Capitolato. Conforme	20	10	5	7	42
	Nardini	JDS mod. Wood Stool art. 0005B0	Alzata a vite - totale alzata 64cm contro cm 80 richiesti dal Capitolato - sedile rigido in multistrato di faggio. Conforme	8	10	5	7	30
	Primes	Givas art. MS1182	Alzata a gas - sedilia imbottito. Conforme	20	10	5	8	43
	Quairica	Arca Operator 5 art. 170	Alzata a gas (91/116) - sedile polietilene espanso. Idoneo anche se alto rispetto alla richiesta	20	10	5	12	47
	SFD	Seigo art. A41	Alzata a gas sino a 83 cm - imbottitura in resine polietilene indeformabili. Conforme	20	10	5	15	50
	Tenosa	Matvestio cod. 377140	Alzata a vite - sedile a tamburello in multistrato di faggio sagomato. Conforme	8	10	5	8	31
	VERNIPOLL	cod. C03-S44	Alzata a vite sino a 76 cm - rivestimento tessuto ignifugo . Conforme	8	10	5	9	32

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

**Prospetto comparativo prodotti offerti**  
**Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali**

otto 22 Sgabelli girevoli cispalliera = n° 10	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	Linea Ufficio serie Dattilo cod. SG27G	Alzata a gas sino a 85 cm. - rivestimento in tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50
ANAMED	Pheonix cod. 621 GM1 A 4/SR	Alzata a gas sino a 85 cm. Conforme	20	10	5	7	42
CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 925	Alzata a gas (550-810 mm) - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50
CO & BI	JDS art. computer draft	Alzata a gas - sino a 85 cm - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50
C. Spilxau & C.	Phoenix cod. 621 CM	Alzata a gas - rivestimento similpelle. Conforme	20	10	5	7	42
Givas	cod. MS1178	Alzata a gas sino a 106 cm - rivestimento tessuto plastico lavabile. Conforme	20	10	5	8	43
Karrel	mod. 2387 cod. 999	Alzata a vite. Conforme	8	10	5	8	31
Manta	Galeno 2387	Alzata a vite escursione 11 cm (h massima 77cm) - rivestimento sky - Conforme	8	10	5	9	32
Medical	Galeno 2387	Alzata a vite escursione 11 cm (h massima 77cm) - rivestimento sky - Conforme	8	10	5	9	32
Missaglia	CIPRO 2084C	Alzata a gas - totale alzata 86 cm. Conforme	20	10	5	7	42
Nardini	JDS mod. Contract Wood GL art.0344BO	Alzata a gas - totale alzata 115 cm - sedile fido in multistrato di faggio. Conforme	20	10	5	7	42
Prinex	Givas art. MS1178	Alzata a gas - sedile imbottito. Conforme	20	10	5	8	43
Quadrifida	JDS serie Duty P/C GI.	Alzata a gas da 85-102h - sedile e schienale in polieuretano espanso - movimento schienale a sedile contatto permanente. Conforme	20	10	5	15	50
SFD	Scippo art. A60	Alzata a gas sino a 83 cm - imbottitura in resine poliuretatiche indeformabili. Conforme	20	10	5	12	47
Tonasa	Malvestio cod. 377145	Alzata a gas - rivestimento in tessuto ignifugo o similpelle ignifugo. Conforme	20	10	5	12	47
VERONIPOLL.	cod. C03-S43	Alzata a gas sino a 72 - rivestimento in tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	10	45

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Quelone*

*[Handwritten mark]*

**Prospetto comparativo prodotti offerti**  
**Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali**

Ditta	Sgabelli giravoli c/spalliera e ruota = n° 10	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza occ.) - Punti 15		
A.R.F.	Linea Ufficio serie Battilo cod. SG27G faggio		Alzata a gas sino a 85 cm. - sedile in faggio. Conforme	20	10	5	7	42	
ANAMED	Phoenix cod. 621 CM A 4		Alzata a gas. Conforme	20	10	5	7	42	
CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 925 R		Alzata a gas (550-810 mm) - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50	
CO & BI	JDS art. computer draft su ruote		Alzata a gas sino a 85 cm - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50	
G.Spissu & C.	Phoenix cod. 621 CM c/ruote	1	Alzata a gas - rivestimento similpelle. Conforme	20	10	5	7	42	
Givas	cod. MS1178 + MZ1180		Alzata a gas sino a 106 cm - rivestimento tessuto plastico lavabile. Conforme	20	10	5	8	43	
Karrel	mod.2387/S cod. 989		Alzata a vite. Conforme	8	10	5	8	31	
Manta	Galeno 2392		Alzata a vite escursione 11 cm (h massima 69 cm) - rivestimento sky. Conforme	8	10	5	7	30	
Mantia - Alternativa	Galeno 2393		Alzata a gas sino a cm 85 - rivestimento sky. Conforme	20	10	5	12	47	
Medical	Phoenix art. PH613NGM		Alzata a gas. Conforme	20	10	5	7	42	
Miscaglia	CIPRO 2084G con ruote		Alzata a gas - totale alzata 86 cm. Conforme	20	10	5	10	45	
Nardiut	JDS mod. Contract Wood GL art. 027990		Alzata a gas - totale alzata 89 cm - sedile rigido in multistrato di faggio. Conforme	20	10	5	9	44	
Primex	Givas art. MS1178+MZ1180		Alzata a gas - sedile imbottito. Conforme	20	10	5	8	43	
Quatrica	JDS serie Duty P/C GL c/ruote		Alzata a gas da 85-102h - sedile e schienale in polietilene espanso - movimento schienale e sedile contasto permanente. Conforme	20	10	5	15	50	
SFD	Selpro art A60 c/ruote		Alzata a gas sino a 83 cm - imbottitura in resine polietilene indeformabili. Conforme	20	10	5	12	47	
Tenosa	Matvestile cod. 377145 c/ruote		Alzata a gas - rivestimento in tessuto ignifugo o similpelle ignifugo. Conforme	20	10	5	12	47	
VERNIPOLL	cod. C03-S43/R		Alzata a gas sino a 72 - rivestimento in tessuto ignifugo Conforme	20	10	5	10	45	

*[Handwritten signatures and initials]*

Pagina 24

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	Linea Ufficio serie Dartilo cod. SG27G faggio	Si esclude in quanto non dotata di ruote.					
ANAMIED	Plecnix cod. 621 N A 4GM	Alzata a gas. Conforme	20	10	5	7	42
CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 66	Alzata a gas sino a 85 cm - rivestimento tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50
CO & BI	NOVA Officia serie Tebe art. 0686 A	Alzata a gas sino a 55 cm - rivestimento tessuto ignifugo. Non conforme perché elevabile in altezza sino a 55 cm. Si esclude.					
G. Spissu & C.	PH 221GM	Alzata a gas - rivestimento similpelle. Conforme	20	10	5	7	42
Givas	cod. NU1122	Alzata a gas sino a 108 cm - rivestimento resine polieuretatiche. Conforme	20	10	5	12	47
Kerrol	mod. 238Z/S cod. 989	Alzata a gas - Conforme	8	10	5	7	30
Medicat	Phoenix art. PH321GM	Alzata a gas. Conforme	8	10	5	7	30
Misaglia	Misaglia mod. Tebet	Alzata a gas - totale altezza 81 cm. Conforme	20	10	5	12	47
Nardini	Bounty Media P/C 1335 art. 1780A0-B4	Alzata a gas - totale altezza 104cm - sedile imbottito. Conforme	20	10	5	12	47
Quadrice	JDS serie Leader Draft	Alzata a gas da 85-102h - sedile e schienale in polieuretano espanso - movimento schienale e sedile conialto permanente. Conforme	20	10	5	15	50
SFD	Nova Officia mod. Tebe600 art. 0686°	Alzata a gas - rivestimento in tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	10	45
Temosa	Matvestie cod. PG77012	Alzata a gas - rivestimento in tessuto "renna" ignifugo. Conforme	20	10	5	10	45
VERNIPOLL	cod. C03-1001	Alzata a gas da 87 a 95 cm - rivestimento in tessuto ignifugo. Conforme	20	10	5	15	50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Publico incanto arredi per U.O. Aziendali

Codice	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	ART. CS8/032	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
ANAMED	Phoenix cod. M600851	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
BIOSP	Becker GMBH mod. 32035	Struttura acciaio inox - piano scanalato antiscivolo asportabile in acciaio inox. Conforme	20	10	5	15	50
CFS Centro Forniture Sanitarie	art. 904	Struttura acciaio inox - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
CO & BI	Titanox art. M600851	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Franz Mobili	cod. 250860	Struttura in lega leggera - gradini rivestiti in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
Civas	cod. A110352	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Karrel	cod. 835161	Struttura in lega leggera anodizzata - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
Manta	Galeno cod. 2851/E	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Medical	Galeno cod. 2851	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Missaglia	Missaglia mod. 070G2	Struttura acciaio inox - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
Quadrica	Matvestio cod. 370000	Struttura in lega leggera - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
SFD	Cirallita art. 346	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Sport Impianti Sarda	Cont. 1442	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40
Tennosa	Matvestio cod. 370000	Struttura in lega leggera - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	20	10	5	15	50
VERNIPOLL	cod. 21-FP532	Struttura acciaio cromato - pedana rivestita in materiale antiscivolo. Conforme	10	10	5	15	40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Codice	Bilancia pesa persona = n° 25	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale	
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	Escluso		
A.R.P.		cod. THD305	Manca depliani							
ANAMED		Seca cod. 8401321009	Conforme	20	10	5	15	50		
CFS Centro Forniture Sanitarie		Wunder art. BWB 620A	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
CO & BI		Seca art. 702	Senza allimetro - sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
CO & BI - Alternativa		Seca art. 702	Con allimetro - sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
G.Spissu & C.		Seca art. 702	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
Clivas		cod. AB0702	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
Manta		Seca art. 702	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
Medical		Galeno cod. 3770ICE	Conforme	20	10	5	15	50		
Misaglia		Misaglia mod. Seca797	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
SFD		Salus XI art. XI-M200	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		
		cod. 1442	Sovradimensionate. Conforme	20	10	5	15	50		
VERNIPOLL		red. W01-00069D	Sovradimensionata. Conforme	20	10	5	15	50		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Codice	Descrizione	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale
				Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
1027	Classificatori 4 cassetti = n° 10								
A.R.P.		Pragma art. 106.80004	Conforme	20	10	5	15	50	
ANAMED		Phoenix cod. 516GR	Conforme	20	10	5	15	50	
CFS Centro Forniture Sanitarie		art. AR0295 C	Conforme	20	10	5	15	50	
CO & BI		Cosmetal art. JCLVA	Conforme	20	10	5	15	50	
G.Spissu & C.		Phoenex serie Europa mod. PH 516	Conforme	20	10	5	15	50	
Givas		cod. UMT400	Conforme	20	10	5	15	50	
Karrel		Divisione Armadi cod. 006402835101	Conforme	20	10	5	15	50	
Manta		Phoenix cod. 516 PL	Conforme	20	10	5	15	50	
Misaglia		Misaglia mod. 0X1ZC4	Conforme	20	10	5	15	50	
Nardici		Metal Forniture & Office Design art. 230-0000C7035 - K282	Conforme	20	10	5	15	50	
Quadraca		Pragma art. 106.80004	Conforme	20	10	5	15	50	
SIFD		MECO art. AR104C	Conforme	20	10	5	15	50	
Sport Impianti Sarda		Classificatori metallici	Documentazione carente, manca depliant illustrativo. Si esclude.			Escluso			
Tennosa		Malvesite cod. CN90000	Conforme - non precisa sistema antiribaltamento	20	10	5	8	42	
VERNIPOLL		cod. 21-CL454	Conforme	20	10	5	15	50	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Sedie fisse c/schittolo+ costello + otto 28 bracciali = n° 20	Modello	Valutazione	Punteggio				Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15	
A.R.P.	JDS Playside art. 0477AO+0971+1729+1111	Conforme	20	10	5	15	50
ANAMED	Phoenix cod. 560PL BL I + cod. BS61+T NE +PIC+G NE+560cesi.	Conforme	20	10	5	15	50
CO & BI	Bellusci art. 112T	Conforme	20	10	5	15	50
Clivas	cod. UMY130+MZ1129+MZ1131+MZ1133	Conforme	20	10	5	15	50
Karrel	Helene 1006/A	Si esclude in quanto non è imballata e rivestita in tessuto ignifugo.			Escluso		
Mamta	Phoenix cod. 5621/L	Si esclude in quanto non offre lo scrittoio, il cestello e i relativi ganci			Escluso		
Missaglia	Missaglia mod.241GF+311GF+331GF+351GF+361GF	Conforme	20	10	5	15	50
Nardini	JDS serie Pippo art. 007AO-A1	Si esclude in quanto non offre lo scrittoio, il cestello e i relativi ganci			Escluso		
Quadrica	JDS Playside completa di accessori	Conforme	20	10	5	15	50
SFD	Seipo mod. Look art. L139+OPT32+OPT11	Conforme	20	10	5	15	50
Temasa	Makvetto cod. 377105+377114+377112	Si esclude in quanto non offre gli appositi ganci per tenere unite le sedie.			Escluso		
VERNIPOLL.	cod. C03-M186+C03 pancier+C03 costello	Conforme	20	10	5	15	50

cf. Verbale

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditta	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
otto 29	Armadio ante vetro = n° 05							
A.R.F.	Pragma art. 105.60125	Conforme	10	10	5	10	35	
ANAMED	Phoenix cod. 510/A GR	Conforme	10	10	5	10	35	
CRS Centro Forniture Sanitarie	AR0285 V	Conforme	10	10	5	10	35	
CO & BI	Cosmetal art. JARV12	Conforme	10	10	5	10	35	
G.Spissu & C.	Phoenix cod. 510/A	Conforme	10	10	5	10	35	
Givys	cod. UMS122+UZ8612	Consiglia quale accessorio il telaio metallico con piedini regolabili (UZ8612). Conforme	20	10	5	12	47	
Karrel	Divisione Armadi cod. 603300	Conforme	10	10	5	10	35	
Manta	Galeno cod. 1200NTV	Conforme	10	10	5	10	35	
Medical	Galeno cod. 1200NTV	Conforme	10	10	5	10	35	
Missaglia	Missaglia mod. 0X1XA120V	Vetro semidoppio. Conforme	15	10	5	12	42	
Nardini	Metal Furniture & Office Design art. 2612V000C7035 - K322	Conforme	10	10	5	10	35	
Quadrica	Pragma art. 105.60125	Conforme	10	10	5	10	35	
SFD	MIECO art. AR009V	Conforme	10	10	5	10	35	
Sport Impianti Sarta		Il catalogo presentato è scarso. La documentazione presentata non permette di valutare pienamente il prodotto offerto. Non si vince la marca e il modello. Si esclude.						
Temosa	Matvesto cod. 391450	Conforme	20	10	5	12	47	
VERNIPOLL	cod. CL31100103	Vetro antirifondamento - dotato di piedini. Conforme	20	10	5	15	50	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prospetto comparativo prodotti offerti

Pubblico incanto arredi per U.O. Aziendali

Ditte	Modello	Valutazione	Punteggio					Totale
			Tecnologia e qualità costruttiva e di composizione - Punti 20	Struttura portante - Punti 10	Carattere estetico - Punti 5	Funzionalità (maneggevolezza e facilità d'uso, completezza ecc.) - Punti 15		
A.R.P.	Pragma art. 105.70150	dim 155x45x88. Conforme	15	10	5	15	45	
ANAMED	Phoenix cod. 500 GR	dim 160x45x90. Conforme	15	10	5	15	45	
CFS Centro Forniture Sanitarie	AR0290 V	dim 150x45x88 - ante scorrevoli in vetro temperato. Conforme	15	10	5	15	45	
CO & BI	Cosmetal art. JSC15	dim 150x45x87. Conforme	15	10	5	15	45	
G.Spissu & C.	Phoenix cod. 500	dim 160x45x90. Conforme	15	10	5	15	45	
Givas	cod. UM3151+UZ9815+ UZ9615	dim 150x47x90. Consiglia quale accessorio il telaio metallico con piedini regolabili (UZ9615) Conforme	20	10	5	15	50	
Karrel	Divisione Armadi cod. 606181	dim 150x50x100. Conforme	15	10	5	15	45	
Manca	Phoenix cod. 500	dim 160x45x90. Conforme	15	10	5	15	45	
Medical	Phoenix serie Europa cod. 509	dim 120x45x90. Conforme	15	10	5	10	40	
Miscaglia	Miscaglia mod. 0X1XAL150	dim 150x45x103. Manca depliant - si esclude			Escluso			
Nardini	Metal Forniture& Office Design art. 2812Y000C7035 - K280	dim 120x45x90. Conforme	15	10	5	10	40	
Quadrice	Pragma art. 105.70150	dim 155x45x88. Conforme	15	10	5	15	45	
SFD	MECC art. AR030V	dim 150x47x85. Conforme	15	10	5	15	45	
Sport Impianti Sarifa		Il catalogo presentato è scarso. La documentazione presentata non permette di valutare pienamente il prodotto offerto. Non si evince la marca e il modello. Si esclude.			Escluso			
Tenosa	Matvesta cod. 392715	dim 150x48x105. Conforme	20	10	5	15	50	
VERIPOLI	cod. B-CL342	dim 150x45x105. Conforme	20	10	5	15	50	

*Spissu*

*Spissu*

*Spissu*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL 2

CARBONIA

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblica  
meant per la fornitura di arredi e attrez-  
zature per le U.O.O. Aziende.

Adottato il 26 del mese di gennaio dell'anno 2004 alle ore  
10.45 nelle sale della ASC in Via Salmiziana a  
Carbonia, si è riunita in seduta pubblica la Commis-  
sione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom.  
Girolamo Agullì e composta dal Dr. Roberto Massidda,  
dalla Dr.ssa Elzire Congiu e dalla Sig.ra Alessandra  
Venduto con funzioni di segretario. Il Presidente  
prende atto dell'assenza dell'Ing. Brunello Varea,  
componente della Commissione, il quale in data  
anteriore ha comunicato telefonicamente di non poter  
presenziare alla seduta per motivi di salute.  
Dato atto che l'assenza di un componente della  
Commissione determina l'impossibilità di continua-  
zione dei lavori della gara in oggetto, <sup>il Presidente</sup> tramite la  
seduta in data da destinarsi, previa comunicazione  
alle ditte a mezzo Telegramma.  
Letto, confermato e sottoscritto

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL7

CARBONIA

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico  
meccanico per la fornitura di arredi e attesse-  
ture per le UU.OO. Aziendali.

Adun. del mese di febbraio dell'anno 2004 alle ore  
10,30 nelle sale della USC in via Dalmezzo a Carbonia,  
si è riunita in seduta pubblica la Commissione dell'appalto  
in oggetto presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e  
composta dai sigg.

Dr. Roberto Masnoble	componente
Dr. ssa Grazia Longu	componente
Ing. Bannello Vassè	componente
Sig. Alessandro Ventura	segretario

per la continuazione dei lavori delle gare in oggetto.  
Sono presenti le Sig. Stefano Horeu per le DUE  
G. Spissu e C. e le Sig. Zare, Domenico per la  
DUE Givas.

Si dà lettura del verbale della Commissione in data  
13 gennaio 2004 concernente la valutazione tecnica  
qualitativa dei prodotti offerti.

Prima verifica dell'integrità del file contenente le

A. Ventura

Lotto 13 - DITTA GIVAS - ALTERNATIVA

Lotto 14 - DITTA CO&BI

Lotto 15 - DITTA SFD

Lotto 16 - DITTA ANAMED

Lotto 17 - DITTA GIVAS

Lotto 18 - DITTA MISSAGLIA

Lotto 19 - DITTA SFD

Lotto 20 - DESERTO

Lotto 21 - DITTA SFD

Lotto 22 - DITTA CO&BI

Lotto 23 - DITTA CO&BI

Lotto 24 - DITTA SFD

Lotto 25 - DITTA GIVAS

Lotto 26 - DITTA ANAMED

Lotto 27 - DITTA CO&BI


Lotto 28 - DITTA CO&BI

Lotto 29 - DITTA CO&BI


Lotto 30 - DITTA CO&BI

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene  
inviato al Direttore Generale per gli atti d'ufficio.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



LA COMMISSIONE





Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	Givas	Mantia	Mantia Alternativa	Medical	Temosa	VERNIPOLL	
1	Paraventi n° 28	KSP cod. G 312	Titanox cod. M60082500	Nuova Metal art. 820	Givas art. AH0393+AZ0394	Galeno cod. 2821	Galeno cod. 2821/R	Galeno cod. 2820	Malvestio art. 363100	Vernipoll art. 21-FY707	
	Prezzo	126,00	102,00	148,00	100,80	129,00	99,00	124,80	164,00	115,50	
	Punteggio qualità	50	37	42	32	42	50	42	50	32	
	Punteggio prezzo	34,28	48,58	33,44	44,10	38,37	50	39,66	30,18	42,85	
	Totale punteggio	84,28	85,58	75,44	84,10	80,37	100 ok	81,66	80,18	74,85	
Lotto	Descrizione	Mantia									
2	Paraventi a fissaggio a parete - n° 05	Silenia Screen cod. 6309									
	Prezzo	680,00									
	Punteggio qualità	50									
	Punteggio prezzo	50 ok									
	Totale punteggio	100									
Lotto	Descrizione	Anamed	Anamed - Alternativa	ARP	BIOSP	COBEI	CFS Centro Forniture Sanitarie	CFS - Alternativa	Givas - Alternativa	Kerrol	Mantia
3	Aste portallobo - n° 20	Titanox cod. M1600694/P	Titanox cod. M1600694/P	KSP cod. A9024 9021	Becker GMBH cod. 32059	Titanox cod. M1600694	art. 396-B	art. 1980	Givas A110410	cod.826303	Galeno cod. 2691
	Prezzo	36,00	29,00	53,20	222,83	45,00	67,58	88,10	88,62	35,00	58,00
	Punteggio qualità	47	47	47	50	47	37	47	47	47	47
	Punteggio prezzo	32,81	48,18	28,14	6,27	31,05	20,67	15,75	15,76	39,92	24,04
	Totale punteggio	85,81	95,18	75,44	56,27	78,05	57,67	62,75	62,76	86,92	71,09
Lotto	Descrizione	Medical	Missaglia	Primex	Primex - Alternativa	Quadraca	SFD	Temosa	Vernipoll		
3	Aste portallobo - n° 20	Galeno cod. 2686/P	Missaglia cod. 0905FZR	Medisan mod. Toscana cod. art. 600696/P	Medisan mod. Liguria cod. art. 600694	Malvestio art. 398430	Citralda mod. Ambulatorio art. 418	Malvestio art. 398430	Vernipoll art. 21-FYS.10		
	Prezzo	49,92	44,29	27,95	43,100	168,48	40,04	93,00	58,60		
	Punteggio qualità	47	47	47	47	37	37	37	37		
	Punteggio prezzo	27,99	31,55	50	32,50	8,29	34,90	15,02	23,84		
	Totale punteggio	74,99	78,55	97 ok	79,50	45,29	71,90	52,02	60,84		

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*

*Handwritten signature: O'Kelly*

**Prospetto prezzi**

**Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali**

Lotto	Descrizione	Anamed	CO&BI	Franz Mobill	Givas	Manta	Medical	Primox	Vernipoll	Missaglia	Quadrata
4	Aste portafoglio fissaggio a letto - n° 10	Titanox art. M600631	Titanox art. M600631	Cod. 500694	Givas cod. CZ9082	Galeno art. 2620 + 2630	Galeno art. 2620 + 2630	Medican mod. Liguria cod. art. 600631	Vernipoll cod. 12-CD452		
	Prezzo	26,00	15,50	37,00	19,20	97,00	32,76	31,50	92,60		
	Punteggio qualità	47	47	37	40	47	47	47	37		
	Punteggio prezzo	29,80	50	20,96	60,36	28,70	23,65	24,60	27,10		
	Totale punteggio	76,80	97 ok	57,96	80,36	75,70	70,65	71,60	64,10		
5	Carrello portacartelle = n° 10	Bocker GMBH mod. BKRE2.XX.16V1	Art. Mini	Exper mod. PCY2 - Persoduc	Givas cod. CR9002	Givas cod. CR1010	cod. 816174	cod. 816170	cod. 816171	Missaglia cod. 0C0C001	Malvestio art. 329300
	Prezzo	1.255,19	895,00	587,80	830,57	1.316,29	708,00	708,00	708,00	245,83	1.676,16
	Punteggio qualità	38	45	38	38	43	45	42	45	50	43
	Punteggio prezzo	9,79	13,73	20,93	14,80	9,34	17,36	17,36	17,36	50	0,77
	Totale punteggio	47,79	58,73	58,93	52,80	52,34	62,36	59,36	62,36	100 ok	43,77
6	Carrello porta strumenti/medicazione - n° 25	Becker GMBH mod. BKRE2.03.6.00K	CFS01	marca 2001 srl art. 50112	CS962-1C	Socli Habitat cod. 5070000	Givas cod. CA9070	cod. 816106+817007+210041 +617005+ 817022+817020	Galeno art. 24871*	Missaglia art. 0C0C7ML2F+0C0CA09 + 0C0CA038 0C0CA037+ 0C0CA035+0C0CA036	
	Prezzo	1.398,27	615,00	210,00	337,26	900,00	679,40	299,00	926,00		291,92
	Punteggio qualità	37	45	47	45	50	50	47	50		40
	Punteggio prezzo	10,64	35,17	67,08	60,86	16,22	30,45	48,82	15,59		50
	Totale punteggio	47,64	80,17	94,08	85,86	66,22	80,65	95,82 ok	65,59		90

verole prezzi arredi guardie mediche - n° 1000

*Handwritten signatures and notes at the top of the page, including "Stellure" and "Dante".*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	Temoso	Vernipoli				
6	Carrello porta strumenti/medicazione - n° 25	Makvestro art. 325030 + 303070	Vernipoli art. 16-PT-701500				
	Prezzo	714,00	427,60				
	Punteggio qualità	47	50				
	Punteggio prezzo	20,44	30,13				
	Totale punteggio						
Lotto	Descrizione	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Missaglia	Nardini	SFD
7	Letti singoli = n° 44	Demir	Shell Habitat cod. 100000	Givas A11000 + L170000 + L110000 + L110040	Missaglia ECO L416 + OTIMRX01+ OTIAF2963	Faer Ambienti art. CLS509	Furlan mod. Letti art. 92800+DI Noite
	Prezzo	285,00	383,58	327,22	265,93	264,07	269,65
	Punteggio qualità	40	35	50	35	35	35
	Punteggio prezzo	46,33	34,42	40,35	49,65	50	48,97
	Totale punteggio	86,33	69,42	90,85	84,65	85	83,97
Lotto	Descrizione	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Missaglia	SFD	Vernipoli
8	a) Armadi = n° 22	Demir	Shell Habitat cod. EO 1010	Givas LC1105	Missaglia mod L16045	Furlan mod. Letti art. 92800+DI Noite	art. 13-L1,1313
	b) Comodini = n° 44	Demir	Shell Habitat cod. EO 1010	Givas LZ6040	Missaglia mod L.451	Furlan art. 93005	art. 14-L1,1272
	c) Tavoli scrivania = n° 22	Demir	Shell Habitat cod. EO3101	Givas TV1095 + T70000	Missaglia mod S501	Furlan art. 92053	15-L1,140102503
	d) lampada per scrivania = n° 44	Perez art. 4026	PII cod. 3021	art. QE0010	Missaglia mod 011101	Sandy art. 00Sandy	M17-PPA900
	e) Poltroncine = n° 44	F.lli Costantini art. Manueta	Shell Habitat cod. 711525	Sandy art. ML3144	Missaglia mod 061POLOV01	Spal mod. Scdia	art. 17-L1,1703
	Prezzo a)	983,00					
	Prezzo b)	68,70					
	Prezzo c)	129,50					
	Prezzo d)	43,35					
	Prezzo e)	69,72					
	Totale Prezzo	17.079,88	34.899,40	25.659,48	15.752,22	22.610,28	24.970,00
	Punteggio qualità	40	35	50	30	35	50
	Punteggio prezzo	46,13	22,57	30,69	50	34,83	31,54
	Totale punteggio	86,13	57,57	80,69	80	69,83	81,54

*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	Franz Mobili	G. Splissu & C.	Givas	Karrel	Manta	Medical	
9	a) Armadi 200x40x180hx= n° 22	Pragma art. 105.60180	Serie Europa cod. 512GR	AR0287	Cosmetal art. JARS18	Pragma art. 105.60180	Serie Europa cod. 512	Cod. UMS181+UZ9618	Cod. 606202	Galeno cod. 1800NT	Galeno cod. 1800NT	
	b) Armadi 100x40x180hx= n° 22	Pragma art. 105.60100	Serie Europa cod. 508GR	AR0287	Cosmetal art. JARS10	Pragma art. 105.60100	Serie Europa cod. 508	cod. UMS101+UZ9610	Cod. 606200	Galeno cod. 1000NT	Galeno cod. 1000NT	
	Prezzo a)	281,86	298,00	315,00	273,75	281,00	334,00	363,05	350,00	615,00	528,45	
	Prezzo b)	181,12	213,00	375,00	170,15	199,00	261,00	221,34	250,00	375,00	314,60	
	Totale Prezzo	462,98	514,00	750,00	443,90	480,00	595,00	584,39	600,00	990,00	843,05	
	Punteggio qualità	45	45	45	45	45	45	47	43	43	43	
	Punteggio prezzo	44,16	39,96	27,33	16	42,54	34,32	34,94	24,03	33,58	24,22	
	Totale punteggi	89,16	74,96	72,33	91,00	87,54	79,32	81,94	17,03	66,58	67,22	
	Lotto	Descrizione	Missaglia	Quadrifica	SFD	Tomosa	Vernipoli	Karrel	Manta	Missaglia	Primes	Quadrifica
	9	a) Armadi 200x40x180hx= n° 22	Missaglia mod. 0X1XA180	Pragma art. 105.60180	MECO art. AR004+2)AR078C	Malvestiu cod. 391300	cod. 13-CL13300702	cod. 801300	Galeno cod. 2280	cod. 50BS68C	Medisan mod. Amix cod. 600371	Malvestiu art. 315450
b) Armadi 100x40x180hx= n° 22		Missaglia mod. 0X1XA100	Pragma art. 1+05.30100	MECO art. AR005V	Malvestiu cod. 391000	cod. 13-CL133209900	cod. 801300	Galeno cod. 2280	cod. 50BS68C	Medisan mod. Amix cod. 600371	Malvestiu art. 315450	
Prezzo a)		309,39	320,64	254,23	552,00	332,60	332,60	605,00	277,29	344,00	1068,18	
Prezzo b)		154,55	259,44	154,16	427,00	258,60	258,60	22,10	32,28	26,02	8,38	
Totale Prezzo		460,94	640,08	408,38	979,00	607,20	607,20	60,10	74,28	73,02	43,38	
Punteggio qualità		43	43	50	47	45	45	38	42	47	35	
Punteggio prezzo		44,20	31,89	50	20,86	33,63	33,63	22,10	32,28	26,02	8,38	
Totale punteggi		27,80	74,89	100 OK	67,86	78,63	78,63	54,63	74,28	73,02	43,38	
Lotto		Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	Givas	Karrel	Manta	Missaglia	Primes	Quadrifica
10		Armadietti per materiali sanitari - n° 22	KSP cod. C614	Titanox cod. M600271	cod. MA0245	Chiappa art. 300480	Givas AA1212	cod. 801300	Galeno cod. 2280	cod. 50BS68C	Medisan mod. Amix cod. 600371	Malvestiu art. 315450
	Prezzo	322,00	313,00	179,00	379,60	295,09	456,00	605,00	277,29	344,00	1068,18	
	Punteggio qualità	45	45	45	35	50	35	38	42	47	35	
	Punteggio prezzo	27,80	28,59	50	23,58	30,33	30,33	22,10	32,28	26,02	8,38	
Totale punteggi	72,80	73,59	OK 95	58,58	80,33	80,33	54,63	60,10	74,28	73,02	43,38	

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	SFD	Sport. Impianti Sarda	Temosa	Vernipoll						
10	Armadietti per materiali sanitari - n° 22	Galeno cod. 2280	Sanitar	Malvestio cod. 315450	cod. 13-PP246						
	Prezzo	477,20	359,60	593,00	292,60						
	Punteggio qualità	38	38	35	45						
	Punteggio prezzo	18,76	24,89	15,09	30,59						
	Totale punteggio	56,96	62,89	50,09	75,59						
Lotto	Descrizione	ARP	CFS Centro Forniture Sanitarie	Givas	G. Spissu & C.	Karrel	Manta	Missaglia	Temosa	Vernipoll	
11	Armadietti per conservazione e classificazione medicinali - n° 22	Lochers cod. SC4016	cod. 100011	Givas cod. PC4810L	Sinell Habitat cod. 300000	cod. 606001	SIMMITZ cod. 271,601	MBSaglia mod. 0414AF	Malvestio cod. 314500+314550	cod. 13-PP802	
	Prezzo	723,10	899,00	830,66	1105,00	590,00	2000,60	661,94	1357,00	748,40	
	Punteggio qualità	47	47	47	50	47	40	50	50	50	
	Punteggio prezzo	40,80	32,84	35,52	26,70	50	14,75	44,57	21,74	39,42	
	Totale punteggio	87,80	79,84	82,52	76,70	97 OK	54,75	94,57	71,74	89,42	
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	Franz Mobili	Givas	Medical	Missaglia	Primex	SFD
12	Lattini visita - n° 30	art. SC7008+SC9020+SC M600320+M600352+M6011015	Tianox cod. M600320+M600352+M6011015	art. 320	Chiappa art. 550340+5000691+550350	Chiappa art. 550340+5000691+550350	cod. 550130	Galeno art. 2120+2950+2620	art. 01.01.721 +01.01.7A01+01.01.7A03	Simplex mod. Liguria art. 500/2	Giardia art. 143+162+154
	Prezzo	284,87	298,00	624,00	294,00	493,00	261,71	361,14	231,73	240,00	260,26
	Punteggio qualità	50	47	48	50	50	40	42	37	40	42
	Punteggio prezzo	40,67	38,88	26,70	39,44	23,50	44,27	32,08	50	48,28	44,52
	Totale punteggio	OK 90,67	85,88	74,70	89,44	73,50	84,27	74,08	87	88,28	86,52
Lotto	Descrizione	Temosa	Vernipoll								
12	Lattini visita - n° 30	Malvestio cod. 350750+311500+305000 +305650	cod. 19-SM604+19-SM202+12CD452								
	Prezzo	552,00	19239,00								
	Punteggio qualità	40	40								
	Punteggio prezzo	20,99	48,68								
	Totale punteggio	60,99	88,68								

*Prattina*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	CFS Centro Forniture Sanitarie	G. Spissu & C.	Givas	Givas - Alternativa	Karrol	Medical	Missaglia	Primox	SFD	Tomosa
13	Barrele - n° 22	art. 00337	Snoll Habitat cod. 56.01.01	Cod. BS1609+BZ1604+BZ151 2+BZ1524	Cod. BR483+BZ0485+BZ048 6+BZ0487	cod. 810001	Caleno art. 2489/A1+2489/I+2690	Art. L.B370	Lifeguard mod. 157000 art. 200302	Girardin art. 253+97+129+160	Malvesto cod. 320500+303000+305000 +302150
	Prezzo	74.500	832.00	611,61	624,20	550,00	686,40	678,39	770,00	795,34	966,00
	Punteggio qualità	50	45	45	45	50	45	45	45	45	45
	Punteggio prezzo	28,47	25,69	34,68	50	38,56	30,90	31,27	27,55	26,67	21,96
	Totale punteggio	78,47	70,49	79,68	OK 95	88,56	75,90	76,27	72,55	71,67	66,96
Lotto	Descrizione	Vernipoll									
13	Barrele - n° 22	20-FP650 + 20-FP650+20-FT669+20-FF672									
	Prezzo	540,00									
	Punteggio qualità	45									
	Punteggio prezzo	39,28									
	Totale punteggio										
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CO&BI	Franz Mobill	G. Spissu & C.	Givas	Manta	Medical	Missaglia	
14	Scrivanile - n° 30	New Form art. Bridge Scrivanile str legno cm 120									
	Prezzo	215,60	219,00	165,25	180,00	222,00	223,41	202,1500	226,20	198,98	
	Punteggio qualità	48	48	50	43	43	41	48	43	42	
	Punteggio prezzo	38,30	37,73	50	45,90	37,28	36,98	38,63	36,53	41,52	
	Totale punteggio	86,32	85,73	100 OK	88,90	80,28	77,98	86,63	79,53	83,52	
Lotto	Descrizione	Quadrica	SFD	Tomosa							
14	Scrivanile - n° 30	Della Rovere ind. Kompas art. D122 2 art. UPK024+UPPE923 48+D120 2 50									
	Prezzo	205,70	219,95	384,00							
	Punteggio qualità	48	46	41							
	Punteggio prezzo	40,17	37,57	21,52							
	Totale punteggio	88,17	83,57	62,52							

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Manta	Medical	
15	a) Poltroncina = n° 30	JDS serie Leader Media mod. Economy cod. 0965A0+ 1186	Nova Officia serie Tebe art. 0686A	Phoenix art. PH321GM1 Cod. UN1518+UZ9618	Phoenix One cod. 202N GM	Phoenix One cod. 202N GM	PH321GM1 Phoenix One	
	b) Sedile = n° 60	Playside cod. 0477A0	Nueva Officia serie Tesca art. 4720L	Phoenix art. PH323	cod. UN15101+UZ9610	Phoenix One cod. 569A4	PH322 Phoenix One	
	Prezzo a)	67,20	61,80	99,00	140,40	67,00	112,32	
	Prezzo b)	29,61	26,45	66,00	50,40	37,00	98,28	
	Totale Prezzo	3.799,60	3441,00	6930,00	7236,00	4.230,00	9.266,40	
	Punteggio qualità	50	50	46	50	50	50	
	Punteggio prezzo	42,47	46,84	23,24	22,26	38,08	17,38	
	Totale punteggio	92,47	96,84	69,24	72,26	88,08	67,38	
Lotto	Descrizione	Missaglia	Nardini	Quadrica	SFD	Tomosa	Vernipoll	
15	a) Poltroncina = n° 30	Tube1 mod. 2086CGBF	JDS art. Bounty medicea PC1335 - art. 1780AO-B4	JDS serie Sole media syncron	Nova Officia serie Tebe 600 art. 0686+SH15627	Mahvestio cod. 377120	Cod. CO3-RS11	
	b) Sedile = n° 60	Tube2 mod. 2085CG	JDS art. Macro 4 gambe art. 6222AO-B4	JDS serie Playside	Nova Officia serie Tusca art. 4724L	Mahvestio cod. 377110	Cod. CO3-6001	
	Prezzo a)	100,32	83,96	148,55	63,98	167,00	95,80	
	Prezzo b)	84,05	54,33	28,93	21,70	73,00	35,30	
	Totale Prezzo	8052,60	5778,60	6.192,30	3921,40	9390,00	4.992,00	
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	
	Punteggio prezzo	20	27,87	26,01	50	17,15	38,27	
	Totale punteggio	70	77,87	76,01	100 OK	67,15		
Lotto	Descrizione	ARP	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Manta	Medical	SFD
16	Tavolino per sala attesa = n° 25	Linea Ufficio cod. TQ.308	Sampli art. 373	Phoenix cod. PH T/Q	cod. TVV1066	Phoenix cod. PH T/Q	Phoenix cod. PH T/Q	Complir art. MA4
	Prezzo	52,00	92,50	55,00	79,32	55,00	54,60	88,20
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	50
	Punteggio prezzo	50	28,11	67,27	32,78	67,27	42,62	29,48
	Totale punteggio	100 OK	78,11	97,27	82,78	97,27	97,62	79,68

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CO&BI	Franz Mobili	G.Spissu & C.	Givas	Manta	Medical	Missaglia	Nardini
17	Appendiabito = n° 50	Linea Ufficio cod. AP8	Phoenix cod. C24 N	Sampil art. 922	Franz Mobili	Phoenix cod. C24	cod. AH0690	Phoenix cod. C24	Phoenix cod. C24	cod. 091101	Bagal Sitting System serie Nardie art. 3260/AT
	Prezzo	42,00	27,50	26,85	28,00	29,00	24,54	26,00	29,64	41,30	54,75
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Punteggio prezzo	29,21	44,68	45,70	43,82	42,31	50	47,19	41,40	29,71	22,41
	Totale punteggio	79,21	94,68	95,70	93,82	92,31	100 ok	97,19	91,40	79,71	77,41
Lotto	Descrizione	Quadrica	SFD	Sport Impianti Sarda	Temosa	Vernipoli					
17	Appendiabito = n° 50	SANI art. SMALL	Belluci art. 300N	art. C24	Malvestio cod. 398770	cod. 21-CI.709					
	Prezzo	38,30	30,51	32,00	49,00	42,30					
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50					
	Punteggio prezzo	32,04	60,28	38,34	25,04	29,01					
	Totale punteggio	82,04	90,28	88,34	75,04	79,01					
Lotto	Descrizione	Anamed	CO&BI	Franz Mobili	Givas	Missaglia	Nardini	SFD	Temosa	Vernipoli	
18	Portaombrelli = n° 22	Phoenix cod. 60MB1	Sampil art. 030	Cod. 250880	cod. AC0020	cod. 091104	Bagal Sitting System serie Nardie art. 3220/AN	INIAS Art. 06PTO	Malvestio cod. 398730	cod. 21-CI.709	
	Prezzo	59,00	87,80	104,00	69,58	30,45	93,84	49,28	31,00	66,80	
	Punteggio qualità	50	36	36	36	50	50	36	50	36	
	Punteggio prezzo	25,81	17,34	14,64	30,74	50	16,22	30,89	49,11	22,79	
	Totale punteggio	75,81	53,34	50,64	66,71	100 ok	66,28	66,89	99,11	78,79	
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CO&BI	G.Spissu & C.	Givas	Manta	Missaglia	Nardini	Primex	Quadrica
19	Sedia = n° 120	JSD serie Sidechairs cod. 0847A6	Phoenix cod. 1005A+VI BL1	JSD art Sidechairs PVC	Phoenix cod. 506PL	cod. MU1139	Phoenix cod. 1005/A	cod. 060SF615	JSD Sidechairs mod. 0755A6 PVC	Givas art. MU1140	Pragma serie Sidechair PVC
	Prezzo	92,40	21,27	20,65	21,00	40,20	15,00	19,16	1825,46	39,40	21,89
	Punteggio qualità	50	32	50	48	48	32	32	50	48	50
	Punteggio prezzo	33,48	35,26	36,32	35,74	18,66	50	39,14	29,46	19,04	34,26
	Totale punteggio	83,48	67,26	86,32	83,71	66,66	82,00	71,14	79,46	67,04	84,26



# Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	SFD		Temosa		Vernipoll	
		Nova Officia mod. Tosca art. Tosca ABS	Malvestro cod. 376301	Nova Officia mod. Tosca art. Tosca ABS	Malvestro cod. 376301	cod. 17-CD703	
19	Sedie = n° 120						
	Prezzo	19,96	36,00	38,60			
	Punteggio qualità	50	32	30			
	Punteggio prezzo	38,94	20,83	19,43			
	Totale punteggio	ok 88,94	52,83	49,43			
Lotto							
Descrizione							
20	Armadio spogliatoio = n° 320	Deserto per mancanza di offerte valide.					
Lotto							
Descrizione							
	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Karrel	Manta
	Phoenix cod. 401 G/S/N art. 916	art. 916	Bellucci art 144	Phoenix cod. 401/S/G	cod. MS1182	mod. 2386 cod. 999	Galeno 2386
	67,50	148,78	59,10	72,00	66,00	144,50	135,00
	Punteggio qualità	43	35	43	43	31	32
	Punteggio prezzo	37,11	50	34,79	37,95	17,34	22,02
	Totale punteggio	80,11	85	77,79	80,95	48,34	54,02
Lotto							
Descrizione							
	Primex	Quadrica	SFD	Temosa	Vernipoll		
	Givas art. MS1182	Arca Operator 5 art. 170	Seipr art A41	Malvestro cod. 377140	cod. C03-S44		
	89,00	79,13	53,55	80,00	73,80		
	Punteggio qualità	43	50	31	32		
	Punteggio prezzo	28,15	31,66	31,31	33,94		
	Totale punteggio	75,15	78,66 ok	62,31	65,94		

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Karrel	Manta	Medical	Missaglia
22	Sgabelli girevoli c/spalliera = n° 10	Linea Ufficio serie Dattilo cod. SG27G	Phoenix cod. 621 GM/A JSR	art. 925	JDS art. computer draft	Phoenix cod. 621 GM	cod. MS1178	mod. 2387 cod. 999	Galeno 2387	Galeno 2387	CIPRO 2084G
	Prezzo	72,10	76,00	183,48	59,00	87,00	82,80	161,50	148,00	126,75	85,07
	Punteggio qualità	50	42	50	50	42	43	31	32	32	42
	Punteggio prezzo	38,83	37,84	15,26	50	32,18	33,82	17,34	18,92	22,09	32,91
	Totale punteggio	88,83	79,84	65,26	100 ok	74,18	76,88	68,34	50,92	54,09	74,91
Lotto	Descrizione	Nardini	Primex	Quadrice	SFD	Temosa	Vernipoll				
22	Sgabelli girevoli c/spalliera = n° 10	JDS mod. Contract Wood GL art. 034480	Givas art. MS1178	JDS serie Duty P/C GL	Seipo art. A60	Malvestio cod. 377145	cod. C03-S43				
	Prezzo	308,63	110,00	89,60	71,19	135,00	91,80				
	Punteggio qualità	42	43	50	47	47	45				
	Punteggio prezzo	9,07	25,45	31,25	39,33	20,74	30,50				
	Totale punteggio	51,07	78,45	81,25	86,33	67,74	75,50				
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Karrel	Manta	Manta - Alternativa	Medical
23	Sgabelli girevoli c/spalliera e ruote = n° 10	Linea Ufficio serie Dattilo cod. SG27G Faggio	Phoenix cod. 621 GM/A	art. 925 R	JDS art. computer draft su ruote	Phoenix cod. 621 GM c/ruote	cod. MS1178 + MZ1180	mod. 2387/S cod. 999	Galeno 2392	Galeno 2393	Phoenix art. PH1613NGM
	Prezzo	93,80	80,00	186,72	56,80	87,00	87,60	177,00	765,00	986,00	29,70
	Punteggio qualità	42	42	50	50	42	43	31	30	47	42
	Punteggio prezzo	30,28	35,50	16,21	50	32,64	32,42	16,05	3,71	2,88	31,66
	Totale punteggio	72,28	77,50	65,21	100 ok	74,64	75,42	47,05	33,71	49,88	73,66
Lotto	Descrizione	Missaglia	Nardini	Primex	Quadrice	SFD	Temosa	Vernipoll			
23	Sgabelli girevoli c/spalliera e ruote = n° 10	CIPRO 2084G con ruote	JDS mod. Contract Wood GL art. 077980	Givas art. MS1178+MZ1180	JDS serie Duty P/C GL c/ruote	Seipo art. A60 c/ruote	Malvestio cod. 377145 c/ruote	cod. C03-S43/R			
	Prezzo	85,07	296,12	125,00	95,76	71,19	135,00	96,80			
	Punteggio qualità	45	44	43	50	47	47	45			
	Punteggio prezzo	32,62	9,59	22,72	29,66	39,89	21,04	29,34			
	Totale punteggio	75,62	53,59	65,72	79,66	86,29	68,04	74,34			

**Prospetto prezzi**

Publico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	G. Spissu & C.	Givas	Medicat	Missaglia	Nardini	Quadrice	SFD
24	Poltroncine = n° 5	Phoenix cod. 621 N.A 4GM	art. 66	PIE 221GM	cod. MU1122	Phoenix art. PH321GM	Missaglia mod. Tebel	Bounty Media P/C 1335 art. 1780AP-B4	JDS serie Leader-Draft	Nova Officia mod. Tebe-600 art. 068G
	Prezzo	80,00	193,59	76,00	75,00	1432	100,32	550,62	83,69	52,74
	Punteggio qualità	42	50	42	47	30	47	47	50	45
	Punteggio prezzo	32,96	13,62	34,70	35,16	23,48	26,29	4,79	31,51	50
	Totale punteggio	74,96	63,62	76,70	82,16	53,48	73,29	51,79	81,51	95 ok
Lotto	Descrizione	Temosa	Vernipoli							
24	Poltroncine = n° 5	Malvestio cod. PG77012	cod. C03-1001							
	Prezzo	212,00	72,90							
	Punteggio qualità	45	50							
	Punteggio prezzo	12,44	36,17							
	Totale punteggio	57,44	86,17							
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	BIOSP	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	Franz Mobili	Givas	Karrel	Menta
25	Prodolini = n° 25	ART. CSB032	Phoenix cod. M600RS1	Bocker GMBH mod. 3200S	art. 904	Titanox art. M600RS1	cod. 2500860	cod. A110352	cod. 835101	Galano cod. 2851/E
	Prezzo	32,54	69,70	240,22	120,00	41,30	79,00	28,80	59,00	36,00
	Punteggio qualità	40	40	50	50	40	50	40	50	40
	Punteggio prezzo	44,25	28,97	5,99	12	34,87	18,23	50	38,80	40
	Totale punteggio	84,25	68,97	55,99	62	74,87	68,23	90 ok	78,80	80
Lotto	Descrizione	Missaglia	Quadrice	SFD	Sport Impianti Sarda	Temosa	Vernipoli			
25	Prodolini = n° 25	Missaglia mod. 070C2	Malvestio cod. 370000	Giraldin art. 346	Cod. 1442	Malvestio cod. 370000	cod. 21-FF532			
	Prezzo	58,57	162,24	42,77	35,00	56,00	43,60			
	Punteggio qualità	50	50	40	40	50	40			
	Punteggio prezzo	24,59	14,08	33,67	41,14	25,71	33,03			
	Totale punteggio	74,59	64,08	73,67	81,14	75,71	73,03			

**Prospetto prezzi**

Publico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	CO&BI - Alternativa	G. Splussu & C.	Givas	Manta	Medical	Missaglia	SFD
25	Bilancia pesa persona = n° 25	Seaca cod. 8401321009	Wunder art. BWB 620A	Seaca art. 702	Seaca art. 702 cialifmetro	Seaca art. 702	cod. AB0702	Seaca art. 702	Galeno cod. 3770/CE	Missaglia mod. Seca797	Salius XI art. XI-M200
	Prezzo	71,97	1.219,00	826,30	877,90	840,00	1844,40	975,00	492,70	622,44	532,00
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Punteggio prezzo	80	2,95	4,35	4,10	4,28	2,33	3,69	7,30	5,78	6,76
	Totale punteggio	100 OK	52,95	24,35	24,10	24,28	27,33	53,69	57,30	55,78	56,76
Lotto	Descrizione	Vernipoll									
26	Bilancia pesa persona = n° 25	cod. YV01-000691P									
	Prezzo	459,60									
	Punteggio qualità	50									
	Punteggio prezzo	7,83									
	Totale punteggio	57,83									
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Splussu & C.	Givas	Karrel	Manta	Missaglia	Nardini
27	Classificatori 4 cassetti = n° 10	Pragma art. 106.80004	Phoenix cod. S16GR	art. AR0295 C	Cosmetal art. JCLVA	Phoenix serie Europa mod. PH 516	cod. UM7400	Divisione Armadi cod. 606402835101	Phoenix cod. 516 PL	Missaglia mod. 0X1ZCA	Metal Forniture & Office Design art. 21040009C7035 - K282
	Prezzo	232,46	253,00	310,00	205,50	271,00	303,68	353,00	206,00	226,49	401,45
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Punteggio prezzo	44,20	40,61	33,15	50	37,92	33,83	29,11	49,88	45,37	25,59
	Totale punteggio	94,20	90,61	83,15	100 OK	87,92	83,83	79,11	99,88	95,37	75,59
Lotto	Descrizione	Quadrica	SFD	*	Vernipoll						
27	Classificatori 4 cassetti = n° 10	Pragma art. 106.80004	MIECO art. AR104C	Malvestro cod. CN90000	cod. 21-CL454						
	Prezzo	261,06	218,36	504,00	288,80						
	Punteggio qualità	50	50	43	50						
	Punteggio prezzo	39,36	47,06	20,39	35,57						
	Totale punteggio	89,36	97,06	63,39	85,57						

*Alfano*

*Alfano*

*Alfano*

*Alfano*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali

Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CO&BI	Givas	Missaglia	Quadrifa	SFD	Temosa	Vernipoli	Missaglia
28	Sedia fissa c/scrittolo+ cestello + braccioli = n° 20	JDS Playside art. 0477AO-0971-1728+1111	Phoenix cod. 580PL BL1+ cod. 555FT NE-PPIC+G NE-550cast.	Belluscì art. 112T	UM1130+ME1129+ME1 mod.241CF+311CF+331 CF+351CF+361CF	Missaglia	JDS	Selpe mod. Look art. L139+OPT32+OPT11	Matvesio cod. 377105+377114+377112	cod. CO3-NIB6+CO3 gancio+CO3 cestello	
	Prezzo	65,42	29,25	45,95	73,26	98,00	65,04	60,26	ESCLUSO	46,80 <del>78,40</del>	
	Punteggio qualità	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Punteggio prezzo	35,10	25,74	50	31,36	23,44	35,30	38,13		23,73	
	Totale punteggio	85,10	75,74	100 OK	81,36	73,44	85,32	88,13		73,73	
Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Splissu & C.	Givas	Karrel	Manta	Medical	Missaglia
29	Armadio ante vetro = n° 05	Pragma art. 105.60125	Phoenix cod. 510/A GR	AR0285 V	Cosmetical art. JARV12	Phoenix cod. 510/A	cod. UM5122+U29812	Divisione Armadi cod. 603300	Galeus cod. 1200NTV	Galeus cod. 1200NTV	Missaglia mod. 0X1XA120V
	Prezzo	271,14	299,00	373,00	204,00	332,00	325,44	283,00	500,00	501,80	279,45
	Punteggio qualità	35	35	35	35	35	47	35	35	35	42
	Punteggio prezzo	37,60	34,11	27,35	50	30,70	31,34	36,04	17,59	20,33	36,50
	Totale punteggio	72,60	69,11	62,35	85 OK	65,72	77,34	71,04	52,59	55,33	78,50
Lotto	Descrizione	Nardini	Quadrifa	SFD	Temosa <td>Vernipoli</td> <td colspan="5"></td>	Vernipoli					
29	Armadio ante vetro = n° 05	Metal Forniture & Office Design art. 2612Y000C7035-K322	Pragma art. 105.60125	MECO art. AR009V	Matvesio cod. 391450	cod. CL12100103					
	Prezzo	553,10	304,51	211,40	624,00	468,30					
	Punteggio qualità	35	35	35	47	50					
	Punteggio prezzo	18,44	33,50	48,25	16,22	21,78					
	Totale punteggio	53,44	68,50	83,25	63,22	71,78					


*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto arredi per U.O Aziendali


Lotto	Descrizione	ARP	Anamed	CFS Centro Forniture Sanitarie	CO&BI	G. Spissu & C.	Givas	Karrel	Manta	Medical
30	Armadio basso = n° 05	Pragma art. 105.70150	Phoenix cod. 500 CR	AR0290 V	Cosmetel art. JSC15	Phoenix cod. 500	UM3151+UZ9815+UZ9615	Divisione Armadi cod. 603300	Phoenix cod. 500	Phoenix serie Europa cod. 509
	Prezzo	156,54	163,00	258,00	131,70	183,00	266,49	133,00	133,00	150,54
	Punteggio qualità	45	45	45	45	45	50	45	45	40
	Punteggio prezzo	62,07	40,40	25,52	50	35,92	24,74	49,51	49,51	63,74
	Totale punteggio	87,07	85,40	70,52	95 ok	80,98	74,71	94,51	94,51	83,74
Lotto	Descrizione	Nardini	Quadrica	SFD	Tenosa	Vernipoli				
30	Armadio basso = n° 05	Metal Forniture & Office Design art. 2812V000C7035 - K280	Pragma art. 105.70150	NIECO art. AR030V	Malvestio cod. 392715	cod. 13-CL347				
	Prezzo	498,85	175,92	143,46	438,00	292,00				
	Punteggio qualità	40	45	45	50	50				
	Punteggio prezzo	13,20	37,43	45,90	15,03	82,10				
	Totale punteggio	53,20	82,43	90,90	65,03	72,10				

*Stellina*



Documento composto di  
n° 66 pagine

Il Responsabile del Servizio




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 548 DEL 4 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



DIRETTORE GENERALE