

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 639

23 MAR. 2004

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias - Affidamento Servizio di perforazione per sondaggio a rotopercolazione alla Ditta TRIVEL.COM. di Calasetta –

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.

Premesso - che l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico Approvato con Atto Prot. n° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.2002, relativo alla 2ª Fase dell'art. 20 L. 67/88 - prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (€ 1.500.000.000), per la realizzazione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;

- che con delibera n° 3121 del 23.12.2003 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;

Appurato che prima di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi il Progettista, tenuto conto della tipologia degli stessi e delle potenziali interferenze con le condizioni di contorno (Gallerie sotterranee del Museo dell'Arte Mineraria), aveva suggerito far eseguire sui terreni di fondazione della struttura alcune indagini geologiche e geotecniche, finalizzate ad un inquadramento più preciso della area d' appoggio;

Atteso - che con Delibera n° 2415 del 11.11.03 veniva conferito l'incarico per l'esecuzione della prestazione di cui sopra al Dr. Geol. Roberto Curreli di Nuxis, professionista di fiducia e comprovata competenza e professionalità;

- che essendo sorta la necessità di apportare delle varianti in corso d'opera, il Direttore dei Lavori prima di poter avviare le relative procedure ha ritenuto di dover richiedere una conferma geologico-tecnica al Geologo incaricato;

Tenuto Conto delle indicazioni del professionista contenute nella relazione al protocollo aziendale n. 518 del 02.03.04 e valutata l'opportunità di eseguire un sondaggio a rotopercolazione del diam. di 150 mm., onde individuare l'esatta posizione delle gallerie sottostanti;

Preso Atto che per la suddetta esecuzione è stata contattata la Ditta TRIVEL.COM. di Calasetta, resasi immediatamente disponibile, alla quale è stato chiesto l'invio di un preventivo di spesa, pervenuto via Fax in data 01.03.04, con protocollo n. 518 del 02.03.04, così formulato:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Trasporto attrezzature A/R ed installazione | € 500,00 |
| ▪ Perforazione a rotopercolazione diam. 154 mm.: | |
| - da mt. 0 a 100 al mt. lineare | € 23,00 |
| - da mt. 100 a 150 al mt. lineare | € 27,60 |
| oltre l'IVA di legge; | |

Ritenuto che, sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento possa essere legittimamente eseguita ai sensi del disposto dell'art. 53 p. 2) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera del D.G. n. 1692/98, che consente, tra l'altro, l'esecuzione in economia di lavori accessori non previsti da contratti in essere, qualunque ne sia l'importo;

- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

- Considerato che per l'effettuazione del sondaggio occorre accantonare una somma presuntiva pari a € 960,00 oltre l'IVA di legge per una perforazione di circa 20 mt. lineari;
- Atteso - che il Responsabile di Procedimento, Geom. Carlo Sanna, ha dato parere di congruità alla spesa così stimata;
- che il progetto approvato prevede, tra le somme a disposizione alla voce imprevisti, un accantonamento per "indagini sul terreno ecc." pari a € 8.005,08;

PROPONE

- di affidare alla Ditta TRIVEL.COM. di Calasetta il Servizio di perforazione per sondaggio a rotopercolazione indicato dal Geologo incaricato come opportuno per l'esatta individuazione delle gallerie sottostanti di sedime del nuovo fabbricato;
- di impegnare la spesa complessiva stimata presuntivamente in € 960,00 oltre l'IVA di legge, che andrà a gravare sul finanziamento dell'opera, come già prevista nel quadro economico di progetto alla voce "Imprevisti";

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore delle Attività Tecniche ed OO.PP.
- Sentiti il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio

DELIBERA

per le motivazioni su esposte,

- di affidare alla Ditta TRIVEL.COM. di Calasetta il Servizio di perforazione per sondaggio a rotopercolazione, indicato dal Geologo incaricato Dr. Roberto Curreli, a corredo degli elaborati tecnici inerenti i Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma pari a € 960,00, oltre l'IVA, mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, previa presentazione di regolare fattura, con attestazione a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Carlo Sanna, sulla conformità della stessa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa presuntiva pari a € 920,00 oltre l'IVA di legge, a favore della Ditta TRIVEL.COM, sul cod. n°002 008 00010 del Piano dei Conti aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la realizzazione della specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 - 2^a FASE.

DIR.AMM/

DIR.SAN/

SSERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC./C.COCCO

Resp.Proc./C,SANNA

Add./M.Meloni

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 639 del 23 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7
a partire dal 24 MAR. 2004 al 7 APR. 2004.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)




Allegati n. 02/

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tecnico OO.PP.



Trivellazioni e Pozzi per acqua

TRIVEL CO.M.

di Monti & Sacchetto s.n.c.

Via S. Maurizio 17380/467480
Tel.0781/ 88844 Cel. 03407998943
09011 CALASETTA (CA)
P.IVA 02308080924

Calasetta, 27/02/2004

| | | |
|--------------------|-------|------|
| AZIENDA U.S.L. N°7 | | |
| CARBONIA | | |
| [] | | |
| PROT | 578 | U.T |
| CAT. | CLAS. | PAS. |

Oggetto: descrizione costi per lavori di perforazione

- Trasporto attrezzature A/R ed installazione € 500,00
- Perforazione a rotopercolazione del diametro di 154 mm
 - da mt 0 a 100 al metro lineare € 23,00
 - da mt 100 a 150 al metro lineare € 27,60

Oltre l'I.V.A. vigente al momento dell'emissione della fattura

Resta inteso e chiarito che:

Sono a carico Vs/ i lavori di sgombero dei materiali di risulta, gli accessi ed i permessi.
Per ogni eventuale contestazione viene eletto quale foro competente quello di Cagliari.

Modalità di pagamento:

Il sottoscritto si impegna, nell'accettare le condizioni ed i prezzi di cui al presente contratto, ad assolvere il pagamento dei lavori nel modo seguente:-

Alla fine del lavoro, per unità di trivellazione: saldo

Distinti saluti.

Per conferma ed accettazione.

TRIVEL CO.M. s.n.c.
CALASETTA
(Un Amministratore)

V' Si riceve e si accetta
la presente offerta
[Signature]

[Signature]

STUDIO TECNICO GEOLOGICO
DR. GEOL. ROBERTO CURRELI
VIA SAN PIETRO, 61 NUXIS (CA)

SPETT ASL N° 7
CARBONIA

Tel. 957000

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

**INERENTE LA PERIZIA DI VARIANTE PER L'EDIFICAZIONE DI UNA
STRUTTURA A SUPPORTO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL N°7
DI CARBONIA NEL COMUNE DI IGLESIAS**

Sulla base degli studi e analisi effettuate in sito, precisamente sondaggi e prove di laboratorio, sono stati determinati i parametri di portanza del terreno che dovrebbe ospitare la struttura in oggetto.

L'opera prevede la demolizione di un edificio esistente di circa 350 m² e la ricostruzione.

Tale edificio come da progetto iniziale doveva essere realizzato in tre livelli come da sezione allegata.

L'intervento in perizia prevede l'edificazione di ulteriori locali: un piano seminterrato che prevede uno scavo di circa 3.50 m. dall'attuale piano di campagna.

Dai sondaggi eseguiti e dalle prove effettuate sono risultati i seguenti valori, tenendo conto del materiale lapideo.



Sul sondaggio numero uno i parametri di RQD variano dal 50% (da quota 5.10 a 7.10 m.) e del 25% (da quota 7.10 a 7.30 m.) con una portanza al 50% di 6.5 Kg/cm².


Mentre nel sondaggio numero due da 5.30 a 10.00 m il parametro RQD varia da 0.00 a 10% con un valore di portanza di 1.00 Kg/cm².

Considerando la presenza di gallerie sotterranee sottostanti la struttura da realizzare e lo scavo con relativo fabbricato, non si nutrono delle perplessità sulla fattibilità dell'opera in perizia, comunque, il bulbo di carico, dovrebbe rispondere ai carichi delle strutture soprastanti.

Inoltre le fondazioni a travi rovesce, dovrebbero garantire ulteriormente la stabilità dell'edificio, essendo calcolati con portanza a 1.00 Kg/cm².


+Al fine di monitorare la stabilità dell'edificio nel tempo, si ritiene indispensabile l'istallazione di n° due stazioni di convergenza, in due sezioni delle gallerie sottostanti e la cui lettura dovrà essere sistematicamente rilevata e riportata in apposito registro.

Inoltre è consigliabile un sondaggio a rotopercolazione con un diametro massimo di 150 mm. onde individuare le gallerie sottostanti.



Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1639 DEL 23 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

