

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 273

Adottata dal Direttore Generale in data 9 FEB. 2006

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico - 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88.**
Esecuzione di prove sperimentali sulla struttura in cemento armato.
Impegno di spesa e affidamento del servizio alla Ditta Tecnica S.r.l.-

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487.651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- i lavori, consegnati in data 20.11.2003 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, sono stati oggetto di una perizia in diminuzione proposta dall'appaltatore ed approvata con deliberazione n° 636 del 23.03.2004 oltre ad una perizia di variante n° 2, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara e approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 92 del 29.04.2005;
- a seguito della perizia n° 2 il nuovo importo contrattuale, comprendente gli oneri per la sicurezza, ammonta a complessive € 562.690,62;

CONSIDERATO che:

con deliberazione n° 1217 del 21.05.2004 è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera l'Ing. Angelo Sanna;

i lavori sono stati ultimati in data 28.07.2005 come risulta dal verbale di ultimazione emesso dal Direttore dei Lavori in pari data;

il Collaudatore ha manifestato per le vie brevi l'esigenza di supportare il



collaudo statico della struttura in cemento armato con prove sperimentali;

l'esigenza sopraggiunta da parte del Collaudatore di effettuare le prove anzidette mal si concilia con le sopraggiunte esigenze d'uso del fabbricato anche in funzione del consenso dell'impresa all'anticipata consegna alla Stazione Appaltante con possibilità di usufruire immediatamente della struttura ultimata;

dall'indagine conoscitiva effettuata dall'Ufficio Tecnico tra i soggetti in grado di eseguire le prove anzidette, la Ditta Tecnica s.r.l. con sede in Capoterra ha reso piena disponibilità all'effettuazione delle prove richieste dal Collaudatore;

la Ditta Tecnica s.r.l. a seguito di sopralluogo eseguito dall'Ing. Roberto Porrà, ha dichiarato di essere disposta ad eseguire le prove richieste dal Collaudatore il giorno 05.10.2005;

la Ditta Tecnica s.r.l., in conseguenza all'invito formulatogli dal Responsabile del Procedimento, ha inviato inoltre l'offerta economica relativa all'esecuzione delle prove, ammontante a complessive € 3.360 iva inclusa.

PRESO ATTO di non poter rinviare l'occupazione dello stabile di cui trattasi anche in funzione delle sopraggiunte necessità di proprie della Stazione Appaltante finalizzate allo sgombero dei locali che saranno oggetto di lavori di ristrutturazione nei Presidi Ospedalieri C.T.O. e S. Barbara;

che per permettere l'immediata occupazione dello stabile è indispensabile disporre del collaudo statico della struttura in cemento armato;

RITENUTO che ragioni d'urgenza e improcrastinabilità nell'uso dello stabile, accomunata con l'entità della spesa, giustificano una procedura d'affidamento diretto in alternativa alla procedura a rilevanza pubblica;

ACCERTATO che dalla preventiva verifica contabile operata dal Responsabile del Procedimento sul quadro economico dell'opera, risulta che le disponibilità delle somme a disposizione dell'Amministrazione per le spese tecniche sono sufficienti per soddisfare il sopraggiunto fabbisogno finanziario,

PROPONE

- di supportare l'attività del Collaudatore delle opere in cemento armato mettendogli a disposizione le prove strumentali ritenute necessarie dal medesimo per l'emissione del provvedimento di collaudo strutturale;
- di affidare il servizio, inerente all'effettuazione delle prove sperimentali sulle strutture in cemento armato dei lavori in oggetto, consistenti in n° 3 prove di carico su tre solai e nella stesura del rapporto tecnico di prova, come meglio riportato nel preventivo che si allega al presente atto, alla Ditta Tecnica s.r.l. di Capoterra;



- di far fronte alla spesa ammontante a € 2.800 + iva, utilizzando le risorse del quadro economico dell'opera accantonate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione -voce spese tecniche- dove, come verificato dal Responsabile del Procedimento, esiste sufficiente disponibilità finanziaria;
- di imputare la spesa ammontante a complessive € 3.360 iva inclusa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

DELIBERA

- di supportare l'attività del Collaudatore delle opere in cemento armato mettendogli a disposizione le prove strumentali ritenute necessarie dal medesimo per l'emissione del provvedimento di collaudo strutturale;
- di procedere, mediante affidamento diretto, al conferimento dell'incarico per effettuare le prove sperimentali sulle strutture in cemento armato dei lavori in oggetto alla Ditta Tecnica s.r.l. di Capoterra;
- di imputare la spesa ammontante a complessive € 3.360 iva inclusa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Baranu



Dir. Amm.vo./
Dir. San./
Resp. Serv. A.T.P./
Resp.le OO.PP./Ing. C.Cocco
Resp. Proc./Geom. C.Sanna

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 273 del - 9 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 14 FEB. 2006 . 28 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio


Affari Generali

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna



TECNICA s.r.l.
SERVIZI PER L'INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
www.technicalab.com tecnica@technicalab.com

Spett.le **USL n° 7**

alla c.a. **Geom. Samu**

Vs. n° fax 0781-3922755
N° pag. inviate : 1
NS. RIF. 501/05

**Oggetto: Prove sperimentali su strutture del nuovo fabbricato
"Servizio Veterinario" di Iglesias .**

Con la presente ci preghiamo inviarVi la ns. migliore offerta riguardante l'esecuzione delle prove sperimentali su strutture di cui all'oggetto .

Le strutture saranno sollecitate mediante il riempimento con acqua di speciali serbatoi per collaudo o il tiro spinta di martinetti oleodinamici. Il comportamento flessionale ed elastico delle strutture in tutte le fasi di carico-scarico sarà rilevato attraverso sensori lineari collegati via cavo ad una centralina elettronica di acquisizione. Le deformazioni saranno rilevate in tempo reale mediante sensori lineari elettronici collegati ad una centralina acquisizione.

Costo delle prove , Iva esclusa, è di :

- Costo di intervento ed approntamento prove € 250,00
- N° 3 (tre) prova di carico su un solai per un carico di collaudo
pari a circa 500 daN/mq € 2.550,00
- Rapporto Tecnico finale dell'intervento contenente la descrizione delle prove, i dati rilevati ed elaborati e la documentazione fotografica compresa nel prezzo

Il Committente dovrà fornire :

- Corrente a 220 V
- Due manovali e assistenza generica di cantiere

Cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti

Capoterra 29.09.2005

Tecnica s.r.l.
Ing. Roberto Porra

ROMA - Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma - Tel. 0654225355 - Fax 0654608724
CAGLIARI - Località Poggio dei Pini - 09012 Capoterra (Ca) - Tel. 070725809 - Fax 0707265100



TECNICA s.r.l. Sede Legale : Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma - R.E.A. n° 912899 - R.I. 44091/99 Roma - Cap. Soc. € 25.500 - P.IVA e C.F. 05669851007