## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

## AZIENDA U.S.L. n. 7

**CARBONIA** 

		Deliberazione n° <u>HS</u>	
adottata dal Direttore Generale in data	30	MAR. 2006	
adollata dai Difettore Generale in data			

OGGETTO: Indizione appalto mediante procedura aperta per la fornitura biennale di materiale diverso di consumo per laboratori analisi (plastica e vetreria di laboratorio, strumentario, coloranti, sostanze chimiche, diversi). Approvazione Capitolato Speciale e pubblicazione bando di gara.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**VALUTATO** 

**RITENUTO** 

**PRECISATO** 

**RITENUTO** 

TENUTO CONTO che l'Azienda deve provvedere all'acquisto di materiale diverso di consumo per laboratori analisi (plastica e vetreria di laboratorio, strumentario, coloranti, sostanze chimiche, diversi) coerentemente ai fabbisogni quali-quantitativi trasmessi dai responsabili funzionali del competente servizio di farmacia dei diversi presidi e servizi e dal responsabile del P.M.P. di Portoscuso;

DATO ATTO

che, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1
della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con
quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

che, l'esclusione delle convenzioni quadro ad iniziativa della Consip S.p.A. e di altri strumenti di razionalizzazione della spesa pubblica autorizzano il ricorso all'autonomia aziendale per l'individuazione della ditta contraente aggiudicataria mediante procedura ad evidenza pubblica;

di dover indire gara d'appalto con la forma del pubblico incanto ad offerte segrete individuando, in relazione alle caratteristiche dell'offerta e del contratto che si andrà a stipulare, le condizioni del futuro contratto nell'allegato Capitolato Speciale per formarne parte integrante e sostanziale;

che la presente procedura di approvvigionamento non è soggetta a preventiva autorizzazione regionale, in forza della nota Prot. n° 44000 del 09.12.2004 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, a fronte di una spesa presunta biennale di parte corrente di € 220.000,00 + Iva;

ancora di dover dare pubblicità alla gara ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

9

#### **PROPONE**

di indire appalto con la forma del pubblico incanto ad offerte segrete per la fornitura biennale di materiale diverso di consumo per laboratori analisi (plastica e vetreria di laboratorio, strumentario, coloranti, sostanze chimiche, diversi), dando pubblicità alla gara sensi e per gli effetti del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

#### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di indire gara d'appalto con la forma del pubblico incanto ad offerte segrete per la fornitura biennale di materiale diverso di consumo per laboratori analisi (plastica e vetreria di laboratorio, strumentario, coloranti, sostanze chimiche, diversi).
- di approvare l'allegato Capitolato Speciale ed i modelli di bando e per estratto ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura.
- di dare atto che la spesa presunta biennale di parte corrente di € 220.000,00 + Iva 20% trova idonea copertura sul codice 420100014 del piano dei conti aziendale.
- di demandare al servizio acquisti per la pubblicazione del bando di gara.
- di disporre l'immediata liquidazione degli oneri relativi pubblicità degli atti a favore della G.U.R.I. ed il relativo pagamento a mezzo cassa economale con reintegro immediato da parte del Servizio Bilancio, Programmazione e Gestione Risorse anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.

- di disporre la copertura degli oneri presunti per la pubblicazione della gara e per estratto sui giornali di euro tremilacinquecento sul codice 540100008 del piano dei conti aziendale.

ERALE

(Dr. Bene

DIRAMNA DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/FODDE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,						
Attesta che la deliberazione n° del 3 0 MAR. 2006						
è stata pubblicata						
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7 APR. 2006 al al						
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi						
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.						
Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dr. ssa M. Teresa Garau)						
Allegati n°						
Destinatari:						
Servizio Bilancio						
Collegio dei Sindaci						
Servizio Acquisti						

.

#### Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna AZIENDA U.S.L. Nº 7 Via Dalmazia 83, Tel. 0781/6681 – P.I./C.F. 02261310920 09013 CARBONIA (CA)

## CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO DI CONSUMO PER LABORATORIO ANALISI

#### 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura all'Azienda USL n° 7 di Carbonia Stazione appaltante di materiale diverso di consumo per laboratorio analisi come definito nell'allegato prospetto B) prodotti al disciplinare di gara: Gruppo A) Plastica lotti da 1 a 83; Gruppo B) Vetreria lotti da 1 a 73; Gruppo C) Diversi lotti da 1 a 135; Gruppo D) Coloranti, Sostanze chimiche lotti da 1 a 184; Gruppo E) Strumentario lotti da 1 a 21.

La ditta contraente aggiudicataria si obbliga ad erogare la fornitura secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale secondo i fabbisogni dei presidi e servizi sanitari aziendali nei limiti dei quantitativi massimi indicati nel Prospetto B) prodotti al disciplinare di gara. E' fatto salvo l'impegno per la ditta contraente aggiudicataria di accettare un eventuale variazione in aumento od in diminuzione non oltre il quinto del valore del contratto così come previsto dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 nº 2440.

Il presente appalto e soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura, con particolare riferimento alle forme di pubblicità della gara previste dal Decreto Legislativo n° 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente appalto come la presentazione delle offerte da parte delle ditte non costituiscono impegno definitivo della ASL alla effettiva aggiudicazione in carenza di eventuali autorizzazioni e/o approvazione regionali.

La proposta di aggiudicazione da parte di apposita Commissione di gara diventa vincolante per la ASL solo dopo le eventuali suddette autorizzazioni e/o approvazione regionali.

S'intende applicabile nelle more del procedimento pubblico d'appalto e fino all'aggiudicazione della gara, il disposto di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 nº 488 e successive modificazioni, in caso di attivazione di convenzioni quadro ad iniziativa della Consip S.p.A. aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento.

#### 2. DURATA

La durata del contratto, per singolo lotto di fornitura secondo la numerazione progressiva di ciascun Gruppo merceologico dell'allegato prospetto B) prodotti al disciplinare di gara, è stabilita in anni 2 (DUE) dalla data di inizio della fornitura regolarmente notificata e/o dalla data stabilita dal contratto, fatta salva eventuale determinazione di proroga trimestrale alle stesse condizioni contrattuali.

E' facoltà dell'amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in caso di riordino nell'organizzazione aziendale per interruzione dell'attività o soppressione del servizio in qualsiasi momento prima della naturale scadenza senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta d'indennizzo.

Permane comunque l'obbligo per la ditta aggiudicataria di concedere una proroga di giorni 90 alla scadenza naturale (art. 3 del Capitolato Generale).

#### 3. REQUISITI TECNICI

I prodotti/materiali di consumo oggetto della fornitura devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- a) rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'immissione in commercio, alla vendita.
- b) rispetto del disciplinare di gara in termini di composizione quali-quantitativa, specificazione tecnica e per eventuale forma e/o dosaggio.

L'Azienda USL si riserva di accertare la rispondenza ai requisiti di legge ed alle caratteristiche tecniche specifiche nell'arco di mesi 6 (sei) dall'inizio della fornitura mediante dettagliata specifica



relazione tecnica del responsabile del servizio utilizzatore. In caso di relazione negativa, senza formalità alcuna, l'Azienda procederà alla risoluzione contrattuale ed al conseguente affidamento in favore della seconda ditta miglior offerente.

Per quanto sopra in sede di aggiudicazione si procederà ad affidamento provvisorio.

La ditta fornitrice risponde comunque dei danni arrecati alle persone provocati da difetti della fornitura.

#### 4. SCHEDE TECNICHE E DICHIARAZIONI SPECIFICHE

Il fornitore s'impegna a produrre insieme a tutti gli altri documenti di cui al successivo punto 5 <u>le schede tecniche di ciascun prodotto</u> offerto in lingua italiana (ripartizione dei lotti secondo la numerazione progressiva) <u>firmate e timbrate ed i relativi depliants illustrativi</u>. Su ogni scheda devono essere chiaramente indicati:

- > denominazione commerciale del prodotto;
- > composizione qualitativa e quantitativa;
- > eventuale forma e/o dosaggio;
- > nome del fabbricante:
- > confezioni;
- > certificazione marchio CE (Direttiva 93/42/CEE);

#### è richiesta inoltre:

- > eventuale dichiarazione in carta semplice, datata, timbrata e firmata con l'indicazione del programma d'informazione medico-scientifica, di assistenza tecnica, di indicazione dei recapiti di zona.
- > eventuale dichiarazione in carta semplice, datata, timbrata e firmata con l'indicazione del termine più breve rispetto a quanto richiesto al successivo punto 8 recante consegna.

Le dichiarazioni devono essere rese in carta semplice, anche mediante unico documento, con la forma di Atto Notorio prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, datate, timbrate e firmate, con l'attestazione delle responsabilità penali personali del dichiarante in caso di dichiarazioni falsi e mandaci così come previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. Pena l'esclusione la dichiarazione deve essere accompagnata da un DOCUMENTO DI IDENTITA' del dichiarante IN CORSO DI VALIDITA'. Tale documento di identità, anche se previsto in più parti del presente Capitolato, può essere prodotto, per il medesimo oggetto, una sola volta.

#### 5. DOCUMENTAZIONE

Le ditte concorrenti devono produrre, pena l'esclusione quanto di seguito indicato.

- a) il Capitolato Speciale (compreso l'allegato B) prodotti) ed il Capitolato Generale firmati e timbrati in ogni foglio pena l'esclusione. In caso di partecipazione in A.T.I. la sottoscrizione pena l'esclusione deve essere apposta da ciascuna impresa individuata quale capogruppo ed impresa/e mandante/i. Con riferimento agli allegati recanti fac-simile di dichiarazione (Allegato 1-1bisA-1bisB Mod.GAP Dichiarazione di accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale e del Capitolato Generale Dichiarazione di ottemperanza alla legge 68/1999) si rimanda alle successive lettere f), g), h), i).
- b) copia dell'offerta senza prezzi con riferimento al lotto/i di ciascun Gruppo di fornitura dell'allegato B) prodotti al disciplinare di gara pena l'esclusione (la presenza dei prezzi è motivo d'esclusione insindacabile).
- c) almeno nº 1 campione dell'offerta per i seguenti lotti del Gruppo A) Plastica pena l'esclusione: 1-2-3-7-8-18-19-20-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37(a,b)-38(a,b,c,)-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58(a,b,c,d,e,f)-59(a,b,c,d,e)-60-61-62-65-66-67-69(a,b,c)-70-71-72-73-78. L'esclusione si estende al lotto o ai lotti non campionati. Sul campione deve esserci il riferimento del lotto secondo la numerazione progressiva.
- d) almeno nº 1 campione dell'offerta per i seguenti lotti del Gruppo B) Vetreria pena l'esclusione: 22-52-53-54-55-56-57-58-62-63-64-65-66-67-68-69. L'esclusione si estende al lotto o ai lotti non campionati. Sul campione deve esserci il riferimento del lotto secondo la numerazione progressiva



- e) copia della scheda tecnica e dei depliants illustrativi per ciascun lotto di fornitura offerto pena l'esclusione.
- f) autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della ditta ovvero dal procuratore "ad negozia" allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso di partecipazione associata deve essere resa da tutti i rappresentanti legali costituenti l'A.T.I. (corredata da eventuali procure se non legali rappresentanti) unitamente a copia dei singoli documenti d'identità dei Dichiaranti in corso di validità.

Il contenuto della dichiarazione è riportato integralmente negli allegati 1 (partecipazione singola: imprese individuali, società, consorzi, cooperative), 1bisA (partecipazione associata impresa capogruppo mandataria), 1bisB (partecipazione associata impresa/e mandante/i) al presente Capitolato Speciale. Le ditte partecipanti devono utilizzare l'allegato di proprio interesse compilandolo ovvero trascrivendolo integralmente su altro foglio.

Relativamente a ciascuna ditta costituente l'A.T.I. deve essere indicata, PENA L'ESCLUSIONE la tipologia di attività o fornitura di competenza. Per le modalità di costituzione, si richiama integralmente l'art. 10 del Decreto Legislativo n° 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

- g) Il modello GAP qui allegato deve essere compilato e sottoscritto limitatamente al secondo riquadro denominato "Impresa partecipante", pena l'esclusione. In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa appositamente raggruppata. L'indicazione del volume d'affari deve essere riferita all'ultimo esercizio chiuso, pena l'esclusione.
- h) La dichiarazione di accettazione delle condizioni dei Capitolato Generale e Capitolato Speciale come da modello allegato, regolarmente sottoscritta pena l'esclusione.
- i) La dichiarazione di ottemperanza alla legge nº 68 del 12.03.1999 (legge sui disabili) come da modello allegato, regolarmente sottoscritta pena l'esclusione.

La cauzione provvisoria (art. 4 punto 3 del Capitolato Generale) non è dovuta.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara d'appalto deve essere inserita all'interno di un plico più grande e di adeguato spessore insieme alla busta contenente la SOLA offerta economica, che deve rimanere segreta nella fase preliminare di controllo della documentazione (fase dell'ammissione) all'esterno del quale, oltre all'indirizzo, deve essere riportato chiaramente scritto il nome della ditta e l'oggetto dell'appalto riportato nel bando per la corretta identificazione ed attribuzione al momento dell'arrivo del plico all'ufficio responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate agli artt. 4 (terzo e quarto capoverso)-8-9-10-11 dal Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi.

I campioni di cui alle precedenti lettere c) e d) s'intendono ceduti a titolo gratuito per poter essere utilizzati al fine della prova e conservati per i controlli successivi.

#### 6. OFFERTA ECONOMICA

- L'offerta economica redatta in carta legale o resa legale, dovrà contenere chiaramente indicati per ciascun lotto di proprio interesse i seguenti dati:
- lotto e gruppo di riferimento;
- nome del prodotto;
- codice del prodotto;
- descrizione del prodotto;
- imballo primario;
- eventuale imballo secondario;
- prezzo unitario d'offerta (per unità di prodotto) espresso in cifre ed in lettere;
- valore dell'I.V.A.

Nella esposizione del prezzo unitario offerto, la ditta è tenuta ad indicare l'arrotondamento/troncamento fino alla quinta cifra decimale (prezzo unitario offerto = esposizione massima cinque cifre decimali) al fine del confronto economico e dell'aggiudicazione. In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà assunto quale valido ai fini contrattuali quello più vantaggioso per l'Azienda.

L'offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata.

L'offerta deve avere UNA VALIDITA' MINIMA di 180 GIORNI per consentire le procedure di valutazione ed aggiudicazione. Resta pertanto stabilito che i prezzi formulati in sede di offerta hanno una validità di 910, ovvero 180 giorni per l'aggiudicazione e 730 giorni di validità contrattuale, oltre l'eventuale proroga trimestrale di cui al precedente punto 2. In tale periodo la Ditta non può chiedere, ad alcun titolo e per alcun motivo, l'aggiornamento del prezzo.

#### 7. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La Commissione di aggiudicazione procede in seduta pubblica all'esame della documentazione e all'ammissione delle ditte partecipanti alle successive fasi di gara. La valutazione dell'offerta tecnica avverrà in seduta privata il cui esito sarà reso noto in una seconda seduta pubblica. In tale seduta la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche dando lettura del rispettivo contenuto ed alla successiva aggiudicazione.

# Lo svolgimento della prova ed il giudizio tecnico debitamente motivati della Commissione di gara sono insindacabili.

L'aggiudicazione sarà disposta esclusivamente col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 19 lettera a) del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 quarto capoverso del Capitolato Generale per fornitura di beni e servizi, si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo offerto. Resta inteso che la ditta aggiudicataria può proporre ulteriori ribassi del prezzo offerto nel corso del periodo di validità contrattuale.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà:

- > chiedendo ai concorrenti qualora siano presenti alla seduta di aggiudicazione muniti di regolare procura un miglioramento del prezzo d'appalto.
- > chiedendo uno sconto per iscritto nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara.
- > in tutti gli altri casi l'aggiudicazione sarà affidata alla sorte.

#### 8. CONSEGNA

La merce deve essere consegnata in relazione alle necessità aziendali, di volta in volta determinate mediante regolare ordinativo scritto.

# Il mancato adempimento della fornitura comporta l'applicazione delle penali di rito (art. 29 del Capitolato Generale).

La consegna deve avvenire nelle quantità e qualità indicate, non oltre il termine massimo di 10 giorni (dieci) dalla data del ricevimento dell'ordinativo scritto, anche mediante telefax, ovvero nel termine più breve indicato nell'offerta.

La vita utile del prodotto, all'atto della consegna, deve essere non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità del prodotto stesso.

Le consegne devono essere effettuate nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle 8,00 alle ore 13,00, presso i magazzini di Farmacia ospedaliera secondo quanto indicato nell'ordinativo formale.

Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili quale scusante da parte della ditta fornitrice motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovuta a scioperi, calamità, sopravvenuta onerosità, organizzazione trasporti ed altri. Sarà cura della ditta provvedere eventualmente a instaurare depositi sufficienti nella regione in modo da garantire la continuità della fornitura.

I prezzi d'appalto devono intendersi praticati per merce resa franco di ogni e qualunque onere, scaricata a piano magazzino.

#### 9. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai servizi di farmacia a seguito del controllo disposto al momento della consegna.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento ai documenti di trasporto. In caso di consegne tramite depositario, le fatture devono riportare gli estremi sia della ditta aggiudicataria sia del depositario formalmente individuato, altrimenti i termini per la liquidazione, stabiliti

in 90 giorni dalla data di ricevimento fattura s'intendono interrotti. Il valore dell'I.V.A. deve essere quella indicata in offerta. Eventuali variazioni devono essere comunicate preventivamente.

Le modificazioni societarie (es. cambi nomi/denominazioni sociali, fusioni societarie etc. ) non possono essere fatte valere se non preventivamente comunicate e corredate della documentazione occorrente.

## 10. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo per merce ordinata viene effettuato dal servizio di farmacia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo viene effettuato dal servizio di Farmacia.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, al momento della consegna, non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero sorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie immediatamente applicabili per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla normativa sopravvenuta, senza alcun aumento del prezzo ed a sostituire, entro 5 giorni, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti nei magazzini aziendali, qualora ne fosse stato vietato l'uso, ovvero in tutti i casi di sospensione. In questo, come negli altri casi, l'Azienda ha facoltà di approvvigionarsi presso altra ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

#### 11. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti questi saranno respinti al fornitore che deve sostituirli entro 5 giorni. Sussistendo la causa si procederà secondo le norme generali del contratto con procedimento in danno.

A seguito esito negativo del contraddittorio, non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta non provvede al pagamento delle eventuali maggiori spese sostenute ovvero al pagamento delle penali.

#### 12. AMPLIAMENTO FORNITURA

Nel corso della durata contrattuale l'Azienda può procedere ad ampliamento dei quantitativi nei limiti del quinto del valore del contratto secondo quanto già detto al precedente punto 1.

#### 13. NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente Capitolato Speciale e dalle norme vigenti in materia di sicurezza anche se non espressamente richiamate, nonché dalla normativa sopravvenuta fino alla scadenza naturale.

Sono ugualmente valide le norme del codice civile in quanto applicabili e tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti anche se non espressamente richiamate regolanti il contratto d'appalto ed il procedimento pubblico d'appalto.

#### 14. CONTENZIOSO - SEDE LEGALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/Cagliari.



## AUTODICHIARAZIONE

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto	nato	i1	a
residente in	Via		ale)
C.F	, in qualità di (titolare	o rappresentante lega	ale)
della ditta			
con sede a	CAP	, Via	n°
C.F	, Part. I.V.A	, Te	el. Fax
			arbonia per la fornitura/servizio d
cui può andare incontrinformato, ai sensi del	o in caso di dichiarazione falsa L'art. 10 della legge 31 dicembr	o mendace, ai sensi re 1996, n° 675, che:	sapevole delle responsabilità penal dell'art. 76 del medesimo DPR, ed dare svolgimento della gara e saranno trattati in
modo lecito, in base al pr la raccolta dei dati ha nat la mancata trasmissione c i dati personali non saran il sottoscritto, titolare dei	incipio di correttezza e comunque nel rispe ura obbligatoria in quanto necessari per l'a lei dati personali rende nulla la presente di no comunicati a terzi, se non nei casi previ dati personali, dispone della facoltà di ese dei dati, per tutti i fini della legge, è: Azier	etto della legge 675/96; dempimento delle disposizio chiarazione; sti o imposti dalla legge seco rcitare tutti i diritti di cui all'	oni contenute nei capitolati di gara; ondo le modalità dettate; l'art. 13 della legge 675/69
	DICI	HIARA	
Provinciale de dati d'iscrizione nel numero d' data d'iscr durata dell è attiva ed	dell'iscrizione alla Camera lle Imprese Artigiane ed attesta l'Albo e Lista Ufficiale dello Stato di appa iscrizione: izione a ditta/data termine: esercita le seguenti attività (spo ti per cui s'intende presentare offerta)	a i seguenti dati (per le urtenenza): ecificare ed evidenziare quan	o all'Albo
- organi di : poteri lor	amministrazione, persone che o conferiti (in particolare per le so emplice i soci accomandatari, per le all	li compongono (indic cietà in nome collettivo do tre società tutti i componen	care nominativi ed esatte generalità) nonché ovranno risultare tutti i soci, per le società ir nti del consiglio di amministrazione muniti d
interessa ed indicare registro pre schedario g e concorre, pa	i dati d'iscrizione) fettizio	er le seguenti ditte c	te iscritta nel/nello (barrare la casella che
e in caso di ag	giudicazione l'appalto sarà affic	dato alla propria cons	sociata



c)	autorizza	il sottoscritto	a rappresentare	ed impegnare	iegalmente ia	ditta offerente	con sede a
			CAP	Via		n°	
	C.F.		P.I	Te	1	Fax	

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda Usl nº 7 di Carbonia:
  - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture;
  - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto d'appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare con diligenza e puntualità gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizi in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo d'appalto e, conosce ed accetta tutte le condizioni generali e speciali che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera d'invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
- u) non partecipa alla gara in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in A.T.I. o consorzio;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
  - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
  - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n° 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;

2

x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68 ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata legge, di trovarsi in una delle seguenti
condizioni (la ditta pena l'esclusione deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti o in alternativa deve presentare una dichiarazione a se stante):
non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti
y) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n° 231/2001;
- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.
z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture
(descrizione delle attività o forniture in subappalto)
per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc);  aa) dispone di ulteriori sedi in
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
y ia ,
bb) dispone della seguente organizzazione
- n° dipendenti con qualifica di
- n° dipendenti con qualifica di - n° dipendenti con qualifica di - n° dipendenti con qualifica di
- n° dipendenti con qualifica di
- If dipendenti con quantica di
- n° dipendenti con qualifica di
cc) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti d'appalto di servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n° 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del
Lavoro;
dd) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di 10 anni dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste dal capitolato speciale;
ee) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di
installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici contratti di lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria
responsabilità;
ff) se richiesto dal capitolato speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione il piano di
sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal capitolato speciale d'appalto;
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è
scindibile.
Letto, approvato e sottoscritto
li
Il Dichiarante
(Timbro e firma leggibile)
(1 moro e mina leggiblic)
NR

> pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.

CY

- > In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autenticata della procura notarile.
- > La mancanza tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della ditta partecipante alla gara.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e cc) "legge 1369/60", quest'ultima dovuta per l'appalto di servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", dd) "fornitura apparecchiature" ed ee) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".



## AUTODICHIARAZIONE

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto	nato il	aa	
residente in	nato il Via, in qualità di (titolare o rapp	······································	n°
C.F	, in qualità di (titolare o rapp	resentante legale)	785-31
della ditta _			94d-M-Million all Million and a decidence of the control of the co
con sede a	CAP	, Via	n°
C.F	CAP, Part. I.V.A	, Tel	Fax
costituita Cap	pogruppo dell'Associazione Temporanea d'Im vizio di	prese (A.T.I.), in capo all	la quale insiste la parte di
1. Ditta	a co	n sede a	
alla quale è a	affidata la parte di fornitura/servizio di	C.F.	
2. Ditta	a	con sede a	
V1a	affidata la parte di fornitura/servizio di	_ C.F.	
3. Ditta	a	_ con sede a	
Via		C.F	
alla quale è a	affidata la parte di fornitura/servizio di	W-10	
ai fini dell'a	ammissione all'appalto indetto dall'Azienda U	ISL nº 7 di Carbonia pe	r la fornitura/servizio di
modo lecito, - la raccolta d - la mancata t - i dati person - il sottoscritto	ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di c, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempino trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazio nali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imp co, titolare dei dati personali, dispone della facoltà di esercitare tu el trattamento dei dati, per tutti i fini della legge, è: Azienda U.S.I.	legge 675/96; ento delle disposizioni contenute n ene; eosti dalla legge secondo le modali tti i diritti di cui all'art. 13 della le	ei capitolati di gara; tà dettate; gge 675/69
	DICHIAR	A	
a) è in Providati d'i - n - d - d - d	opra individuata  possesso dell'iscrizione alla Camera di Co rinciale delle Imprese Artigiane ed attesta i seg riscrizione nell'Albo e Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza numero d'iscrizione:  data d'iscrizione durata della ditta/data termine:  e attiva ed esercita le seguenti attività (specificare al lotto o ai lotti per cui s'intende presentare offerta)  Corma giuridica della ditta concorrente (indicare la	uenti dati (per le ditte con sed ):  ed evidenziare quanto coerente co	e in uno Stato straniero, indicare i on la tipologia di fornitura relativa
- I	orma giuridica della ditta concorrente (indicare la organi di amministrazione, persone che li com	nongono (indicare nominativ	i ed esatte generalità) nonché
p	poteri loro conferiti (in particolare per le società in accomandatari, per le altre socie appresentanza):	nome collettivo dovranno risulta tà tutti i componenti del consig	re tutti i soci, per le società in



	**************************************			
b)	interessa ed indicare i	lati d'iscrizione)	ooperative, è regolarmen	te iscritta nel/nello (barrare la casella che
		erale della cooperazione ecipando come consorzi		consociate (indicare denominazione e sede
c)			affidato alla propria con e ed impegnare legalme Via	sociataente la ditta offerente con sede a
	C.F	P.I.	Via Tel	Fax

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda Usl nº 7 di Carbonia:
  - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture;
  - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto d'appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare con diligenza e puntualità gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizi in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo d'appalto e, conosce ed accetta tutte le condizioni generali e speciali che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera d'invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;



- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
  - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
  - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n° 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 nº 68 ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la ditta pena l'esclusione deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti o in alternativa deve presentare una dichiarazione a se stante):
- non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- □ ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- □ ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti
- y) non sussistono a suo carico:
  - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n° 231/2001;
  - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, s'impegna a costituire formalmente l'A.T.I. e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni obbligandosi a produrre, prima della stipulazione contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione.
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti d'appalto di servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n° 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di 10 anni dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste dal capitolato speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici contratti di lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;

0

gg) se richiesto dal capitolato speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto	
li	
	Il Dichiarante
	(Timbro e firma leggibile)

#### N.B.

- > pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- > In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autenticata della procura notarile.
- La mancanza tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della ditta partecipante alla gara.
- > E' inoltre motivo d'esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle ditte mandanti di cui al Fax-simile Allegato 1bis-B.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "legge 1369/60", quest'ultima dovuta per l'appalto di servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" ed ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".



ALLEGATO 1 bis - B (Modello da utilizzare da ciascuna ditta mandante in caso di ATI)

## AUTODICHIARAZIONE

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscri	itto	nato il		а	l	
residente i	itto n, in q	Via			r	ı°
C.F	, in q	ualità di (titolare o	rappresentant	e legale)		
della ditta						
con sede a	WWW	CAP	, Via _			, n°
C.F.	, Par	t. I.V.A.	····	, Tel	, l	Fax
In qualità	, Par di ditta mandante, relativa	alla parte di fornit	ura/servizio di			
dell'Assoc	i in Associazione Te ciazione Temporanea d'Im	prese (A.T.I.), dit	a			
no	e a, C.F		. V lä onnrecentate d	al Sia		
11	, C.F.	, <sup>1</sup>	appresentata u il quale:	ai Sig		
) <del></del>	WITEHEAST-11110-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-10716-1071		ii quaic:			
ai fini del	l'ammissione all'appalto	indetto dall'Azien	da USL nº 7	di Carbo	nia per la forn	itura/servizio di
cui può an informato, - la raccol modo lec	della facoltà stabilita dagl dare incontro in caso di d ai sensi dell'art. 10 della ta ed il trattamento dei dati person cito, in base al principio di correttez la dei dell'appropria dell'actorio in	ichiarazione falsa o legge 31 dicembre tali hanno l'esclusiva fina za e comunque nel rispett	o mendace, ai s 1996, n° 675, lità di consentire u o della legge 675/96	sensi dell che: n regolare sv	°art. 76 del med	desimo DPR, ed a e saranno trattati in
<ul><li>la manca</li><li>i dati per</li><li>il sottosc</li></ul>	ta dei dati ha natura obbligatoria in ta trasmissione dei dati personali re sonali non saranno comunicati a ter ritto, titolare dei dati personali, disp del trattamento dei dati, per tutti i	nde nulla la presente dich zi, se non nei casi previsti cone della facoltà di eserci	iarazione; o imposti dalla legi tare tutti i diritti di c	ge secondo le cui all'art. 13	modalità dettate; della legge 675/69	
		DICH	IARA			
che la ditta	sopra individuata					
	n possesso dell'iscrizion	ie alla Camera di	Commercio	di		o all'Albo
Pro	ovinciale delle Imprese A	rtigiane ed attesta	seguenti dati	(per le ditte	con sede in uno Stat	o straniero, indicare i
	d'iscrizione nell'Albo e Lista Uffic			(1-1		o swamer o, marcare r
_	numero d'iscrizione:					
_	data d'iscrizione	raddydd farfar f				
	durata della ditta/data te	rmine:	<del></del>			
_	è attiva ed esercita le se	**** <del>*********************************</del>	ficare ed evidenzia	re quanto coe	erente con la tipologi	a di fornitura relativa
	al lotto o ai lotti per cui s'intende	• , ,		-		
	,	*				
_	forma giuridica della dit	ta concorrente (indi	are la forma giuridi			
-	organi di amministrazio	ne, persone che li	compongono	(indicare no	minativi ed esatte g	generalità) nonché
	poteri loro conferiti (ir accomandita semplice i soci accrappresentanza):	n particolare per le socie comandatari, per le altre	società tutti i con	nponenti del	consiglio di ammir	ci, per le società in nistrazione muniti di
b) in	caso di cooperative e di	consorzio di coope	erative, è regol	larmente	iscritta nel/nell	O (barrare la casella
	ressa ed indicare i dati d'iscrizione)	1				
П	registro prefettizio					



	−□-schedario-generale della cooperazior	ìC			
	e concorre, partecipando come consorz	zio, per le seguent	i ditte consociate	(indicare denomina	nzione e sede
	legale di ciascuna ditta):				
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	WPW92	
	e in caso di aggiudicazione l'appalto sar	à affidato alla prot	oria consociata		
c)				a offerente co	n sede a
-,	CAP	Via		n <sup>o</sup>	CF
	P I	Tel	Fax		
		101.	I ax		_

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda Usl nº 7 di Carbonia:
  - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture;
  - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto d'appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare con diligenza e puntualità gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizi in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo d'appalto e, conosce ed accetta tutte le condizioni generali e speciali che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera d'invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;

9

v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;

w) in caso di aggiudicazione:

- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n° 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68 ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la ditta pena l'esclusione deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti o in alternativa deve presentare una dichiarazione a se stante):
- non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- □ non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- ☐ ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- ☐ ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti
- y) non sussistono a suo carico:
  - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n° 231/2001;
  - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.

2027,2002 4 2,111	
z) intende far ricorso al subappalto, s	econdo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture
(descrizione delle attività o forniture in subapp	alto)
	e dell'appalto ( a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede,
	ale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc);
aa) dispone di ulteriori sedi in	Via;
(ripetere tante volte quante sono le sedi)	
	Via
	Via
bb) dispone della seguente organizzaz	one:
- n° dipendenti con qual	fica di
- n° dipendenti con qual	fica di
<ul> <li>n° dipendenti con qual</li> </ul>	fica di
- n° dipendenti con qual	fica di

- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, s'impegna a costituire formalmente l'A.T.I. e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n° 358 e successive modificazioni ed integrazioni obbligandosi a produrre, prima della stipulazione contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione.
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti d'appalto di servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n° 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di 10 anni dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste dal capitolato speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici contratti di lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal capitolato speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal capitolato speciale d'appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

CY

 ī	 	 	 
A.,			

#### Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

#### N.B.

- > pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna ditta mandante costituente l'A.T.I.
- > In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autenticata della procura notarile.
- > La mancanza tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della ditta partecipante alla gara.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "legge 1369/60", quest'ultima dovuta per l'appalto di servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" ed ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".



#### **FAC-SIMILE**

# DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE

anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto	nato i	l;	a
residente in			
C.F.	in qualità di (indicare se tito	plare o rappresentante legale)	
della ditta			
con sede a	C.A.P	Via	
n° C.F	P.I	Tel	Fax
ai fini dell'ammissione all	'appalto indetto dall'Azieno	da U.S.L. nº 7 di Carbo	onia per (indicare oggetto della
gara)			
DICHIA	RA ED ATTESTA AD (	OGNI EFFETTO DI L	EGGE
- di aver preso attenta v	isione del Capitolato Gener	rale e del Capitolato Sp	eciale, che disciplinano le
<del>-</del>	ggiudicazione, e di espletame	_	-
gli sarà affidata in caso o	di aggiudicazione.		
a tal fine, dichiara espressan	nente:		
- di accettare le condizior	ni tutte del Capitolato Gener	ale e del Capitolato Spec	iale di gara che si allegano
alla presente dichiarazio	one debitamente firmati in	ogni foglio dal sottoscrit	to dichiarante in segno di
piena ed incondizionata	accettazione, approvando s	specificamente, anche ai s	sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 d	el Codice Civile, le clauso	le contenute nei seguent	i articoli: Articolo 38 del
Capitolato Generale, cap	poversi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10	inerenti le condizioni di I	pagamento a 90 giorni e le
relative modalità e del (	5° capoverso del citato artic	olo relativamente al ricor	oscimento, in caso che ne
sussistano i presupposti	, dell'applicazione degli inte	eressi nella misura del ta	sso legale. Articolo 46 del
Capitolato Generale, 1°	capoverso relativo alla indiv	riduazione del domicilio le	egale in Carbonia. Articolo
14 del Capitolato Specia	ale, relativo alla sede giudiz	ziaria in Carbonia/Cagliar	i ed alla competenza della
Magistratura Ordinaria c	con esclusione dell'Arbitrato	•	
Letto, confermato e sottoscri	itto		
1i			
			Il Dichiarante
			Cimbro e firma leggibile)

N.B. Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti i rappresentanti legali delle ditte costituenti l'A.T.I.

M

#### **FAC-SIMILE**

#### DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

alla legge n° 68 del 12.03.1999 (legge sui disabili)

II SOLIOSCI III	,	nato i	i	a
residente in		Via		n°
C.F		_ in qualità di (indicare se tite	olare o rappresentante legale	e)
della ditta _		M-PRINTS-NOV		**************************************
n° C	.F	P.I.	Tel	Fax
ai fini dell'a	mmissione all'app	palto indetto dall'Azienda	u U.S.L. n° 7 di Ca	rbonia per (indicare oggetto della gara)
ai sensi degl	i articoli 46 e 47 de	el DPR 28 dicembre 2000	, n° 445,	
in adempime	ento alle disposizio	oni contenute nella legge	12 marzo 1999 n° (	58, che regolamenta l'obbligo di
assunzione o	lei lavoratori disal	bili in ragione della cons	istenza della ditta,	consapevole delle responsabilità
personali e p	enali in cui può i	ncorrere ai sensi dell'art.	76 del DPR 445/20	00 in caso di dichiarazioni false
e/o mendaci,				
	DICHIAR	A ED ATTESTA AD (	OGNI EFFETTO	DI LEGGE
- di essere	e in regola con la	suddetta normativa in o	quanto trovasi in ui	na delle seguenti situazioni: (*)
Letto, confer	mato e sottoscritto			
	li			
				Il Dichiarante
				(Timbro e firma leggibile)

- N.B. Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti i rappresentanti legali delle ditte costituenti l'A.T.I.
- (\*) la situazione di regolarità da riportare nei righi vuoti della su estesa dichiarazione deve essere, PENA L'ESCLUSIONE, <u>una</u> delle seguenti prevista dalla legge:
- 1) non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti.
- 2) non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
- 3) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
- 4) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti.

## MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12.10.1982 n° 726 e legge del 30.12.1991 n° 410

N. Ordine Appalto (*)	L.otto/Stralcio (*)	
IMPRESA PARTECIPANTE		
Partita Iva (*)		
Ragione sociale (*)		
Luogo (*) (immettere il Comune italiano o	o lo Stato estero dove ha sede l'impresa	Prov. (*)
Sede legale (*)		AP/ZIP
Codice attività (*)	Tipo impresa (*) Singola Consorzio	Ragg.Temp.Impr. (A.T.I.)
Volume affari	Capitale sociale	Tipo Divisa Euro altro
N.B.		
<ol> <li>Il modulo dovrà essere compilato in stampa</li> <li>(*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco s</li> </ol>		
	to di attribuzione di Partita IVA. Deve essere confo	orme ai valori della Classificazione delle
		Il Dichiarante



(Timbro e firma leggibile)

Lotto  GRUPPO A - PLASTICA  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 1 µ1 e l'altra a sfera  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 5 µ1 e l'altra a sfera  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 10µ1 e l'altra a sfera  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa)  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete  Bottiglie di plastica da 1 lt.	1. Q.tà
da 1 μl e l'altra a sfera n°  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 5 μl e l'altra a sfera n°  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 10 μl e l'altra a sfera n°  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa) n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	6.000 9.000 100 6 5 1.200
Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 5 µl e l'altra a sfera n°  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 10µl e l'altra a sfera n°  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa) n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	6.000 9.000 100 6 5 1.200
da 5 μl e l'altra a sfera n°  Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 10μl e l'altra a sfera n°  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa) n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	9.000 100 6 5 1.200
Anse calibrate in polipropilene sterili monouso in conf. da 20-25 anse, con una estremità calibrata da 10µl e l'altra a sfera n°  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa) n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	9.000 100 6 5 1.200
da 10μl e l'altra a sfera n°  Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa) n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	100 6 5 1.200
Bacchette per agitazione in polipropilene, estremità a forma di spatola (cm. 24 circa)  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa  Pottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete  n°	100 6 5 1.200
Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 9 e 10 cm, capacità 10000 ml circa  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa  n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete	5 1.200
5 10 cm, capacità 10000 ml circa n°  Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	1.200
Baccinelle rettangolari bianche, in polietilene o polipropilene o PVC, con altezza compresa fra 6 e 7,5 cm, capacità 3000 ml circa n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	1.200
7 Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon n°  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete n°	1.200
Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 50 ml, tipo Falcon  Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete  n°	1.200
Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete	
Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc, tipo Falcon cod. 3084: controllo batteriologico delle acque di rete	
8 delle acque di rete n°	8 200
	[ X /HH
	3.200
	100
9 Bottiglie di plastica da 1 lt. n°	100
Bottiglioni in polietilene con rubinetto, tappo e maniglia, da lt. 5	5
Doughour in portour von tuonivity tappo v manging ou it v	
Bottiglioni in polietilene con rubinetto, tappo e maniglia, da lt. 20	2
Cilindri graduati in PMP con piede e becco, da 100 cc n°	6
13 Cilindri graduati in polipropilene con becco, forma alta, da 2000 ml n°	5
Cilindri graduati in polipropilene con becco, forma alta, da 250 cc n°	4
Cilindri graduati in polipropilene con becco, forma alta, da 500 cc	3
Chinds graduati in ponpropriete con occos, totala ana, da 500 co	
16 Cilindri graduati in polipropilene con becco, forma alta, da 1.000 cc n°	5
Contenitore in polietilene B/L T/V e sottotappo da 250 ml n°	2.000
Contenitori postali per vetrini standard in polipropilene con tappo a pressione (capacità 5 vetrini) n°	75
Contenitori urine, capacità 150-200 ml, in polistirolo trasparente tappo a vite in polipropilene,	
completi di etichetta identificativa, confezionati per singolo pezzo in busta sigillata di cellophan o simile trasparente, sterili, con indicata su ogni pezzo la data di scadenza n°	34.000
19 simile trasparente, sterili, con indicata su ogni pezzo la data di scadenza n°	34.000
Contenitori coprologici in plastica tappo a vite o a pressione e paletta incorporata con etichetta n°	7.100
Cuvette monouso mm 10 x 10 x 40 in conf. da 100 pz. conf.	10
22 Imbuti c.s. capacità 600 ml circa n°	11
	1,000
Navicelle per pesate trasparenti 44 x 44 x 8,5 mm n°	1.000
Navicelle per pesate trasparenti 80 x 80 x 24 mm	500
Navicelle per pesate trasparenti 80 x 80 x 24 mm n°	300
25 Piastre Petri sterili in materiale plastico Ø 60 mm circa n°	18.000
25 1 mono i otti domi ili iliatoriato piadato o do ilini ottoa	
26 Piastre Petri sterili in materiale plastico Ø 90 mm circa n°	40.000
Pinze monouso con punte dentellate in materiale termoplastico, sterilizzabili a vapore o in ossido	
27 di etilene: lungh circa 100 mm n°	100



28 ristretta, 6 Pipette pristretta, 6 Pipette pristretta, 6 Pipette pristretta, 6 31 Pipette pristretta, 6 32 Pipette st 33 Pipette st Porta production articolability da 1 a 10 35 Portaproverse alta velocity articolability da 1 a 10 36 Alta velocity articolability articolability da 1 a 10 37 Alta Provette alta velocity articolability	asteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. multipla, non sterile rasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. singola, sterile rasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile rasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o sile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate de pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n°	Q.tà 65.000 4.000 2.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000 30.000
28 ristretta, 6 Pipette pristretta, 6 Pipette pristretta, 6 Pipette pristretta, 6 31 Pipette pristretta, 6 32 Pipette st 33 Pipette st Porta production articolability da 1 a 10 35 Portaproverse alta velocity articolability da 1 a 10 36 Alta velocity articolability articolability da 1 a 10 37 Alta Provette alta velocity articolability	da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. multipla, non sterile sasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. singola, sterile sasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile sasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o sile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate de pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n° n° n°	4.000 2.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
Pipette pristretta, a	pasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. singola, sterile pasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile pasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml  rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile obile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate di e pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n°	4.000 2.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
29 ristretta, o Pipette pi 30 ristretta, o 31 Pipette pi 32 Pipette st 33 Pipette st Porta pro articolabi 34 da l a l 0 35 Portaprov Provette 36 alta veloc 37 a) Provet b) Tappi c) Etiche  Provette 40 capacità o Provette 40 Provette	da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. singola, sterile pasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile pasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml  rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o pile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate de pinanale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n° n°	2.000 1.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
Pipette pristretta, a  Provette st  Provette alta veloci  Provette b) Tappi  c) Etiche  Provette  Provette  Provette  Provette  Provette  Provette  Provette	pasteur in polipropilene, peretta di aspirazione incorporata, gambo graduato a 0,5 ml, punta da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile pasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile obile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate 0 e pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n°	2.000 1.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
30 ristretta, 4 31 Pipette pi 32 Pipette st 33 Pipette st 33 Pipette st Porta pro- articolabi 34 da l a l 0 35 Portaprov Provette alta veloc 37 a) Provet b) Tappi c) Etiche 39 Provette 40 capacità Provette	da 3 ml peretta e gambo: il prodotto deve essere in conf. da 10 pz., sterile  dasteur monouso in polietilene lungh. 150 mm  terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o ile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate il e pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n° n° n°	1.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
31 Pipette para 32 Pipette st 33 Pipette st 34 Pipette st Porta pro articolabite da l a 10 35 Portaprovente alta velocity and a l a location are provette alta velocity and provette by Tappi c) Etiche 39 Provette Provette do apacità provette Provette alta velocity and provette alta velocity and provette are provette alta velocity and provette are provette	terili monouso in polistirolo confezione singola da 5 ml  terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml  rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o  vile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate  de pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad  cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n° n°	1.000 1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
32 Pipette st  33 Pipette st Porta pro articolabi 34 da I a 10  35 Portaprov Provette 36 alta veloc  37 a) Provet b) Tappi  38 a) Provet b) Tappi c) Etiche  Provette 40 capacità Provette	terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o sile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate De pianale d'appoggio a tutto campo  evette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n°	1.000 1.000 350 50 60.000 85.000
32 Pipette st  33 Pipette st Porta pro articolabi 34 da I a 10  35 Portaprov Provette 36 alta veloc  37 a) Provet b) Tappi  38 a) Provet b) Tappi c) Etiche  Provette 40 capacità Provette	terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o sile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate De pianale d'appoggio a tutto campo  evette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n°	1.000 350 50 60.000 85.000
33 Pipette st Porta pro articolabi 34 da l a l 0 35 Portaprov Provette 36 alta veloc 37 a) Provet b) Tappi 38 a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette 40 capacità Provette	terili monouso in polistirolo confezione singola da 10 ml ovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o oile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate o e pianale d'appoggio a tutto campo  vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n°	1.000 350 50 60.000 85.000
Porta productive articolability arti	rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o pile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate De pianale d'appoggio a tutto campo  evette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n°	350 50 60.000 85.000
Porta productive articolability arti	rovette in materiale plastico rigido, resistente agli urti, corpo unico non smontabile o pile, sterilizzabile, da 50 posti con fori del Ø di 18 mm, con prima fila a posizioni numerate De pianale d'appoggio a tutto campo  evette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n°	350 50 60.000 85.000
articolabi da l a 10 35 Portaprov Provette 36 alta veloc 37 a) Provet b) Tappi 38 a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette 40 capacità Provette	vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo	n° n° n°	50 60.000 85.000
34 da I a 10  35 Portaprov Provette 36 alta veloc  37 a) Provet b) Tappi  38 a) Provet b) Tappi c) Etiche  39 Provette Provette 40 capacità Provette	vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n° n° n°	50 60.000 85.000
35 Portaprov Provette 36 alta veloc 37 a) Provet b) Tappi 38 a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette 40 capacità Provette	vette c.s. con fori Ø 12 mm  coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo  tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n°	50 60.000 85.000
Provette alta veloc alta veloc alta veloc alta veloc alta veloc b) Tappi a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette Provette Provette Provette	coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n°	60.000 85.000
Provette alta veloc alta veloc alta veloc alta veloc alta veloc b) Tappi a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette Provette Provette Provette	coniche in polipropilene, graduate a 05-1-2,5-5-10 ml, resistenti alla centrifugazione ad cità, provviste di tappo tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n°	85.000
36 alta veloci 37 a) Provet b) Tappi 38 a) Provet b) Tappi c) Etiche 39 Provette Provette 40 capacità Provette	cità, provviste di tappo tte in polistirene mm 12x75 da 5 ml circa	n° n°	85.000
b) Tappi  38 a) Provet b) Tappi c) Etiche  39 Provette Provette 40 capacità Provette	3		
b) Tappi  38 a) Provet b) Tappi c) Etiche  39 Provette Provette 40 capacità Provette	3		
a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette Provette capacità Provette	per le provette	n°	30.000
a) Provet b) Tappi c) Etiche Provette Provette capacità Provette	per le provette	l n°	30.000
b) Tappi c) Etiche 39 Provette Provette 40 capacità Provette			
b) Tappi c) Etiche 39 Provette Provette 40 capacità Provette		n°	6.000
c) Etiche  39 Provette Provette 40 capacità Provette	tte in plastica coniche cm 9x2 da 10 ml	n°	6.000
c) Etiche  39 Provette Provette 40 capacità Provette	nor la provetta	n°	6.000
39 Provette Provette 40 capacità Provette	per le provette	11	0.000
39 Provette Provette 40 capacità Provette	ette per le provette	n°	6.000
Provette 40 capacità Provette	per to provoue		
Provette 40 capacità Provette	per centrifuga in polipropilene con fondo conico sterili, tappo a vite capacità 15 ml	n°	2.000
40 capacità Provette	in polipropilene, semitrasparenti, tappo a pressione incorporato, fondo conico, della		
l i	di 2 ml	n°	3.000
, t	monouso in polistirolo trasparente per usi generali 16x105 coniche, 10 ml e relativi tappi		
41 per 9000	) u	n°	26.000
			500
	monouso in polipropilene fondo conico graduate, 50 ml con tappo a vite	n°	500
	graduate per centrifuga da 50 ml in polipropilene fondo conico con tappo a vite, diametro	n°	4.500
	za 30 mm x 115 mm graduate sterili per centrifuga da 50 ml in polipropilene fondo piatto con tappo a vite,		4.300
1 1	graduate steriii per centriuga da 50 mi in poliprophene fondo piatto con tappo a vite, o per altezza 28 mm x 115 mm	n°	500
44 diametro	per artezza 20 mm x 115 mm		300
45 Provette	monouso 11/70 da 3 ml cilindriche in polistirolo non graduate	n°	10.000
Provette	monouso fondo cilindrico, in polistirolo o polipropilene, trasparenti, capacità 3 ml (mm		
46 11,5 x 55		n°	1.000
	monouso per urine, collo svasato, da 12 ml circa, in polistirolo, complete di tappo a		
		n°	79.000
	e ed etichetta		
48 Provette		n°	8.000
	e ed etichetta sterili, tappo a vite, confez.singola, capacità circa 15 ml		į.
49 Provette	sterili, tappo a vite, confez.singola, capacità circa 15 ml	0	4.000
50 D		n°	4.000
50 Provette	sterili, tappo a vite, confez.singola, capacità circa 15 ml in plastica da 10 ml con tappo a vite		
51 Provette	sterili, tappo a vite, confez.singola, capacità circa 15 ml	n° n°	1.000

Lotto	GRUPPO A - PLASTICA	U.M.	Q.tà
52	Puntali monouso per pipette Finpipette da 5 a 200 μl.	n°	200.000
53	Puntali monouso per pipette Finpipette da 200 a 1000 μl.	n°	120.000
54	Puntali per pipette GILSON e BRAND da 5-200 μl.	n°	26.000
55	Puntali per pipette GILSON e BRAND da 200-1000 μl.	n°	29.000
56	Puntali per pipette MLA, confez. a vassoio, 0-200 µl adattabili alle pipette già în uso	n°	106.000
57	Puntali per pipette MLA, confez. a vassoio, 200-1000 ml adattabili c.s.	n°	101.000
58	a) Puntali Combitips per microdosatore Eppendorf o compatibili da 1,25 ml	n°	7.500
	b) Puntali Combitips c.s. da 2,5 ml	n°	1.400
	c) Puntali Combitips c.s. da 5 ml	n°	2.000
	d) Puntali Combitips c.s. da 12,5 ml	n°	1.200
	e) Puntali Combitips c.s. da 25 ml	n°	300
	f) Puntali Combitips c.s. da 50 ml	n°	500
59	a) Puntali per pipetta Eppendorf digitale tipo Combitips Plus da 2,5 ml	n°	4.000
	b) Puntali per pipetta c.s. da 5 ml	n°	7.000
	c) Puntali per pipetta c.s. da 12,5 ml	n°	4.000
	d) Puntali per pipetta c.s. da 25 ml	n°	600
	e) Puntali per pipetta c.s. da 50 ml	n°	1.000
60	Puntali per pipetta elettronica GILSON RAININ mod.EDP-PLUS da 10 ml	n°	2.000
61	Puntali per pipetta automatica a volume variabile 1-10 ml	n°	1.000
62	Sacchetti sterili con banda in plastica trasparenti con sigillo superiore da utilizzare con omogeneizzatore a battuta (stomacher), da 500 ml	n°	500
63	Sacchetti a tenuta per campioni solidi, con banda di scrittura, larghezza compresa fra 15 e 25 cm, lunghezza compresa fra 22 e 34 cm	n°	300
64	Sacchetti con chiusura a pressione in PE trasparente con campo bianco per marcatura mis. 120 x 170 mm in conf. da 100 pz.	conf.	10
65	Scatola portavetrini in polistirolo antiurto, con scanalature per vetrini, posti numerati singolarmente, complete di schede di classificazione (cap. n° 25 vetrini standard)	n°	70
66	Scatola portavetrini con protezione antiurto sul fondo e sul coperchio che preservano i vetrini da rotture, per 4 vetrini mm 26 x 76	n°	1.000
67	Scatola portavetrini postale PP ad un posto mm 50 x 100	n°	1.000
68	Scolavetreria in polistirolo antiurto a parete (capacità 70 pioli circa) con ganci di fissaggio inclusi	η°	1

	ODUDDO A DI ACTICA	U.M.	0.43
Lotto	GRUPPO A - PLASTICA  Spruzzette in polipropilene a bassa densità trasparenti, tappo a vite con beccuccio e foro centrale,	U.IVI.	Q.tà
69	tubo di aspirazione flessibile per orientare il flusso in uscita:		
0.5	and a spriazione ressione per orientare il masso in asona.		
	a) da 250 ml	n°	150
	b) da 500 ml	n°	40
:	c) da 100 ml	n°	10
70	Tazzine in polistirolo trasparente da 2 ml 14x24 mm	n°	40.000
71	Tazzine c.s. da 2 ml 16x24 mm	n°	40.000
72	Vasetti in polipropilene, bocca larga, 200/250cc circa, per pomate, creme e gel e per esami citologici	n°	500
73	Vasetti in plastica monouso sterili, bocca larga, da 250 cc per prelievo campioni di alimenti	n°	5.000
74	Vassoi portavetrini per microscopio PVC bíanco cap. 20 vetrini std	n°	22
75	Vassoi portavetrini per microscopio in PVC bianco cap. 40 vetrini	n°	200
76	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 150 ml	n°	800
77	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 250 ml	n°	450
78	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 500 ml	n°	450
79	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici,capacità l lt	n°	3.750
80	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici,capacità 2/2,5 lt	n°	250
81	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 3 lt	n°	100
82	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 5 lt	n°	50
83	Vasi monouso in polistirolo antiurto con chiusura a tenuta ermetica, bocca larga, per pezzi chirurgici, capacità 10 lt	n°	20

Lotto	GRUPPO B - VETRERIA	U.M.	Q.tà
1	Becher cilindrico in vetro borosilicato, graduato, forma bassa, capacità 150 ml	n°	50
2	Becher cilindrico in vetro borosilicato, graduato, forma bassa, capacità 250 ml	n°	20
3	Becher cilindrico in vetro borosilicato, graduato, forma bassa, capacità 1000 ml	n°	5
4	Beuta per filtrazione in vetro Pirex da 500 ml	n°	5
5	Beuta per filtrazione in vetro Pirex da 1000 ml	n°	5
6	Beute da vuoto per filtrazione, in vetro duran, con tubolatura laterale in vetro ed oliva portagomma, capacità 1000 ml	n°	3
7	Beute da vuoto per filtrazione, in vetro duran, con tubolatura laterale in vetro ed oliva portagomma, capacità 2000 ml	n°	1
8	Beute a collo largo, tappo a vite, in vetro pirex, da 250 ml	n°	4
9	Beute a collo largo, tappo a vite, in vetro pirex, da 500 ml	n°	4
10	Beute a collo largo, tappo a vite, in vetro pirex, da 1.000 ml	n°	4
11	Bicchieri in vetro borosilicato, resistente alla fiamma, forma bassa da lt. 1	n°	3
12	Boccette in vetro scuro, collo smerigliato e scanalato, tappo in vetro smerigliato con becco contagocce scanalato, da 200 ml circa	n°	7
13	Bottiglie ml 250 VTR/B B/L T/V	n°	20
14	Bottiglie ml 1.000 VTR/B B/L T/V	n°	60
15	Bottiglie in vetro chiaro tipo Duran, graduate, B/L, T/V, capacità 1000 ml	n°	50
16	Bottiglie in vetro chiaro tipo Duran, graduate, B/L, T/V, capacità 500 ml	n°	30
17	Bottiglie in vetro giallo con rivestimento esterno in mat. plastico trasparente, tappo in polipropilene filettato da 500 ml circa	n°	10
18	Bottiglie in vetro scuro, tappo a vite e bocca stretta 2.000 ml circa	n°	10
19	Calici graduati in vetro: da 1000 ml e taratura ad intervalli di 50 ml	n°	3
20	Camera di Thoma per conteggio globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, completa di vetrino copricamera e sistema di bloccaggio dello stesso	n°	10
21	Camera di Bürker per conteggio globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, completa di vetrino copricamera e sistema di bloccaggio dello stesso	п°	10
22	Capillari eparinati per microematocrito mod. WU ALC. originali	n°	10.000
23	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 1.000 ml	n°	6
24	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 2.000 ml	n°	5
25	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 500 ml	n°	4
26	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 200 ml	n°	4
27	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 100 ml	n°	7

Lotto	GRUPPO B - VETRERIA	U.M.	Q.tà
28	Cilindri in vetro borosilicato, graduati, resistenti ad alcali ed acidi da 50 ml	n°	4
29	Cilindri graduati in vetro borosilicato, forma alta, cono a smarigliatura, con tappo in polietilene o polipropilene, capacità 100 ml	n°	3
30	Cilindri graduati in vetro borosilicato, forma alta, cono a smarigliatura, con tappo in polietilene o polipropilene, capacità 50 ml	n°	4
31	Cilindri graduati, con becco, vetro Duran classe A, piede esagonale capacità 500 ml	n°	5
32	Contenitori in vetro cilindrici bocca larga con tappo a vite sterilizzabile, capacità 500 ml	n°	20
33	Cuvette in vetro ottico con coperchio, cammino ottico 1 cm	n°	6
34	Cuvette cammino ottico 1 mm da 10 ml per comparatore cloro libero	n°	4
35	Imbuti in vetro diam. esterno 35 mm circa, gambo corto	n°	20
36	Imbuti in vetro diam. esterno 45 mm circa, gambo corto	n°	20
37	Imbuti in vetro a gambo normale corpo 200 mm di Ø	n°	2
38	Imbuti in vetro comune, con pareti angolate a 60°, Ø esterno superiore mm 150/200, gambo corto	n°	5
39	Inserti in vetro per riduzione capacità 200µl, per vials da 2 ml dim. 12 x 32  Matracci tarati e graduati in vetro neutro, corpo a palloncino, fondo piatto, collo lungo e	n°	100
40	smerigliatura con tappo in materiale plastico sterilizzabile: da 500 ml  Matracci tarati e graduati in vetro neutro, corpo a palloncino, fondo piatto, collo lungo e	n°	5
41	smerigliatura con tappo in materiale plastico sterilizzabile: da 1.000 ml	n°	7
42	Matracci tarati a volume in vetro borosilicato con tappo: da 20 ml	n°	10
43	Matracci tarati a volume in vetro borosilicato con tappo: da 50 ml	n°	5
44	Matracci tarati a volume in vetro borosilicato con tappo: da 100 ml	n°	5
45	Matracci taratí a volume in vetro borosilicato con tappo: da 1.000 ml  Matracci taratí a volume, in vetro borosilicato, cono a smerigliatura normalizzata, con tappo in	n°	6
46	polietilene o polipropilene, capacità 200 ml	n°	10
47	Matracci conici Erlenmeyer a collo stretto, in vetro borosilicato, capacità 1000 ml	n°	6
48	Matracci conici Erlenmeyer a collo stretto, in vetro borosilicato, capacità 2000 ml	n°	6
49	Matracci conici Erlenmeyer a collo largo con tappo, in vetro borosilicato, capacità 250 ml Matracci conici Erlenmeyer con tappo a vite sterilizzabile con tappo, in vetro borosilicato, capacità	n°	4
50	250 ml	n°	10
51	Palloni in vetro da 1000 ml Pipette Pasteur graduate da 2 ml (div. 1/10 ml) in vetro incolore, non sterili, resistenti ad alcali ed	n°	4
52	acidi e ai metodi di lavaggio aggressivi, riutilizzabili, lunghezza della punta 45 mm	n°	300
53	Pipette contaglobulí in vetro trasparente, per globuli bianchi	n°	10
54	Pipette contaglobuli in vetro trasparente, per globuli rossi	n°	10

L.otto	GRUPPO B - VETRERIA	U.M.	Q.tà
LORO	Provette in vetro, cilindriche, senza tappo, interno liscio, misura 12x75 spessore 0,9/1,0 per	U.IVI.	Q.la
55	batteriologia	n°	20.000
56	Provette in vetro tarate e munite di tappo, capacità 10 ml	n°	10
57	Provette in vetro tarate e munite di tappo, capacità 25 ml	n°	10
58	Provette in vetro graduate per centrifuga, da 10 ml (16 x 105) con fondo conico e tappo	n°	25
59	Siringa in vetro tipo Hamilton da 5 µl per autocampionatore GC Thermo Quest AS 2000, per iniettore split/splitless per liquidi	n°	3
60	Siringa in vetro tipo Hamilton da 10 μl per autocampionatore GC CombiPAL, per iniettore split/splitless per liquidi	n°	3
61	Vetrini da orologio mm 119	n°	10
62	Vetrini coprioggetto puliti, sgrassati, esenti da polvere, mm 24 x 24 x 0,17, confezionati ermeticamente in cellophane in scatole, con all'interno sali di silicio per garantire le confezioni dall'umidità		20.000
63	Vetrini copri oggetto c.s. mis. mm 24 x 40 x 0,17, mm circa	n°	40.000
64	Vetrini copri oggetto c.s. mis. mm 24 x 60 x 0,17, mm circa	n°	40.000
65	Vetrini copri oggetto c.s. mis. 20x20 mm circa	n°	31.000
66	Vetrini copri oggetto c.s. mis. 24x50 mm circa  Vetrini portaoggetto con banda sabbiata puliti, sgrassati, esenti da polvere mm 25x75x1, in scatole	n°	4.000
67	da 50 pz, confezione ermetica in cellophane con all'interno sali di silicio per garantire le conf. dall'umidità	n°	103.000
68	Vetrini porta oggetto molati e smerigliati, mm 6x76 con banda sabbiata	n°	84.500
69	Vetrini a carica positiva superfrost molati	п°	10.000
70	Vials a "V" graduati, vetro chiaro, tappo a vite e setto in TFE capacità ml 5	n°	20
71	Vials a "V" graduati, vetro chiaro, tappo a vite e setto in TFE capacità ml 3	n°	20
72	Vials a "V" graduati, vetro chiaro, tappo a vite e setto in TFE capacità ml 1	n°	20
73	Vials 2 ml vetro chiaro, dim. 12 x 32 mm, muniti di tappo a vite forato e setto, conf. da 100 pz.	conf.	10

Lotto	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
1	Ancoretta magnetica a forma cilindrica, rivestita in teflon, con anello, dimensioni: 40-45 mm	n°	10
2	Ancoretta magnetica a forma cilindrica, rivestita in teflon, con anello, dimensioni: 55-60 mm	n°	10
3	Basi in acciaio per inclusione mm 37x24x5	n°	24
4	Basi monouso per cassette di inclusione mm 7 x 7 x 5	n°	3.000
5	Basi monouso per cassette di inclusione mm 15 x 15 x 5	n°	3.000
6	Basi monouso per cassette di inclusione mm 24 x 24 x 5	n°	3.000
7	Basi monouso per cassette di inclusione mm 37 x 24 x 5	n°	6.000
8	Beaker in acciaio inox con beccuccio e manico, capacità 2000 ml	n°	2
9	Biocassette per bipsia (tipo unico scomparto a fori con apertura contraria e 5 punti di chiusura)	n°	10.000
10	Biocassette per biopsia (tipo a 6 scomparti a fori con apertura contraria)	n°	7.000
11	Boccagli per spirometro in pergamino bianco Ø 26,8mm.lungh.79mm	n°	2.000
12	Carrello in acciaio inox con tre ripiani, bordi rialzati e maniglia di trasporto, dimensioni 600 x 400 x 800 mm circa	n°	1
13	Camere conta cellule tipo Nageotte	n°	4
14	Carrello in acciaio inox ad un piano, per carichi fino a circa 100 kg., dimensioni piano 500 x 500 mm circa	n°	1
15	Carta da filtro fascia bianca SS 589/2 mm 150 in conf. da 100 ff.	conf.	50
16	Carta da filtro granulare 50 x 50 cm in conf. da 100 ff.	conf.	10
17	Carta da filtro in dischi Ø cm 20 circa per precipitati fini	n°	100
18	Carta da filtro in dischi Ø cm 20 circa per filtrazioni veloci	n°	100
19	Carta pergamena liscia per pesate, pretagliata cm 12x18 circa conf. 500 ff.	n°	105
20	Carta pergamena argentata, ff.100x60 circa, in pacchi da kg. 25	pacchi	1
21	Carta tessuto per pulizia delle ottiche, obiettivi ect., chimicamente inerte in confezione (specificare q.ta della confezione)	conf.	1
22	Cartoncini assorbenti sterili da 47 mm su cui depositare la membrana; da fornire in apposito contenitore-dispensatore che ne assicuri una applicazione sterile su piastra.	п°	2,500
23	Cassette a fori grandi per inclusione mm 40x26x7 conf 1000 pz.	conf.	10
24	Contaminuti da Laboratorio con suoneria quadrante 60' tipo da tavolo	n°	10
25	a) Contenitore per membrane, da siringa Whatman, in conf. da 6 pz.	conf.	4
	b) "O'ring" di ricambio per contenitori Whatman in confezione	conf.	1
26	Contenitore frigo per trasporto campioni, in materiale plastico con isolamento termico, anti urto, atossico, con maniglia di trasporto, capacità 25 litri	n°	2

Lotto	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
27	Copribanco assorbente e plastificato in rotoli (h, cm 50) o fogli singoli (cm 50x50) per circa mq	mq	2.500
28	Cronometro contaminuti da tavolo	n°	6
29	Dischi termoregistrazione incubatore piastrine mod. RTB 4100 in dotazione dell'Azienda	n°	100
30	Dischi termoregistrazione per cong. ultrafreezer Fiocchetti mod. 238 in dotazione dell'Azienda	n°	100
31	Dischi termoregistrazione frigoemoteca Ancota in dotazione dell'Azienda	n°	100
32	Dischi termoregistrazione frigoemoteca Fiocchetti mod. Medica 200 in dotazione dell'Azienda	n°	100
33	Dischi termoregistrazione frigoemoteca Fiocchetti mod. 250 in dotazione dell'Azienda	n°	100
34	Dischi termoregistrazione frigoemoteca Fiocchetti mod. 170 in dotazione dell'Azienda	n°	100
35	Dischi termoregistrazione frigocongelatore Angelantoni mod. FCL300/2TS in dotazione dell'Azienda	n°	100
36	Dispensatori per rotoli di alluminio con larghezza 30 cm	n°	1
37	Elettrodo fluoruro per strumento ORION mod. 920 A	n°	1
38	Etichette adesive dim. 100x80 mm circa con stampato il simbolo: Rischio Biologico	п°	10
39	Etichette autoadesive foglio A4 mis. 47 x 25 mm	n°	200
40	Etichette autoadesive mis. 53 x 27mm a rullo	n°	50
41	Filtri a membrana in PCTE 3 m 25 mm conf. 100 pz	conf.	20
42	Filtri CellSafe per inclusione ago aspirati e biopsie conf. 1000 pz	conf.	1
43	Filtri per biopsie (spugnette per cassette da inclusione) mm 30x25x3 conf. 1000 pz	conf.	1
44	Foratappi in ottone con manico a farfalla, diametro in mm 6-23	п°	1
45	Forbici in acciaio inox punta dritta lunghezza 180 mm	n°	5
46	Forbici in acciaio, impugnatura in materiale plastico rigido a punte smusse lungh. 22 cm circa	n°	5
47	Forbici in acciaio inox temperato universali con manico ergonomico in plastica mis. media	n°	4
48	Forbici chirurgiche punta smussa grandi lunghezza 35 cm circa	n°	4
49	Forbici chirurgiche punta acuta grandi lunghezza 35 cm circa	n°	4
50	Forbici con bottone per sonda lunghezza 210 cm circa	п°	2
51	Flaconi per il lavaggio del bulbo oculare, completo di soluzione sterile per risciacquare il bulbo oculare, da lt. l	fl.	12
52	Fogli di carta bibula mis. 50x50, a superficie granulare, spessore circa 0,25 mm	n°	6.500

Lotto	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
53	<ul> <li>a) Guanti in pelle trattata, norma di Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per alte temperature, senza amianto e lavabili: Taglia piccola</li> </ul>	paia	4
	b) Guanti c.s.: Taglia media	paia	4
	c) Guanti c.s.: Taglia grande	paia	4
54	Inchiostro di China puro (indicare la quantità di prodotto contenuta nei flaconcini)	n°	100
55	Indicatore chimico di sterilizzazione a vapore: nastro adesivo ricoperto di indicatore e di sostanza adesiva resistente al calore, in rotolo da circa 19 mm x 50 mt.		20
56	Istoteca modulare componibile per la gestione dell'archivio di preparati inclusi in paraffina in acciaio smaltato completo di modulo base e modulo coperchio.	η°	2
	Istoteca modulare componibile per la gestione dell'archivio di preparati inclusi in paraffina in materiale plastico antiurto per inclusioni in paraffina composto da 4 moduli da 2 cassetti, per un totale di 8 cassetti ognuno dei quali dotato di 7 scomparti, per una capacità totale di circa 1500		
57	cassette	n°	]
58	Lame monouso per microtomo Feather S35 50 pz.	conf.	40
59	Lame monouso per microtomo Feather C35 50 pz.	conf.	10
60	Lame monouso per microtomo Feather N35 50 pz.	conf.	2
61	Lampada ad alcool	n°	1
62	Lampada circolare con lente d'ingrandimento del diametro di almeno 14 cm con braccio snodato e basamento massicio	n°	2
63	Maschere di protezione in materiale plastico e con schermo in policarbonato trasparente	n°	50
64		n°	50
65	Membrane filtranti sterili quadrettate bianche in nitrato di cellulosa per analisi acque in bustine singole; porosità 0,45 μm,diametro 0,47 mm	n°	20.000
66	Membrane filtranti in Nitrato di cellulosa da 0,45 μ, diam. 47 mm in conf. da 100 unità	conf.	15
67	Membrane filtranti 5 μm, diametro 47 mm, conf. da 100 pz.	conf.	1
68	Membrane in fibra di vetro (fino a 500°C) diam. 47 mm in scat. da 100 pz.	conf.	3
69	Mortaio in porcellana con pestello, capacità 400 ml	n°	2
70	Mortaio in porcellana con pestello, capacità 1000 ml	n°	1
71	Mortaio con pestello in porcellana (per frantumare calcoli) diametro interno superiore 110 mm circa	n°	8
72	Nastro adesivo in carta semicrespata e adesivo a base di gomma in rotoli da circa 19 mm x 50 mt.	п°	20
73	Panni per pulizia ottica (microscopi) in cellulosa e viscosa o in poliestere per sgrassare, senza lasciare pelucchi	п°	3
74	Pellicola tipo parafilm in rotoli cm.10x38 mt.	rt	126
75	Penna nera inchiostro indelebile per vetrini e inclusioni, resistente alcoli, acidi, solventi, punta mm.0,6 - conf.10 pz	conf.	21
76	Pennarelli con punta sottile per scrittura su superfici fredde, asciute o umide come vetro, plastica e metallo, il colore non si deve disperdere in acqua: colore nero	n°	40

Lotto	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
	Pennarelli con punta conica N 50 grossa per scrittura su superfici fredde, asciute o umide come		
77	vetro, plastica e metallo, il colore non si deve disperdere in acqua: colore nero	n°	30
78	Pennarelli con inchiostro nero indelebile, punta sottile	n°	3
	Pennellessa per strumenti di laboratorio, settole a fiocco piatto (largh. fiocco mm 30) manico in		
79	legno	nº	5
80	Pennelli piccoli raccolta sezioni al microtomo	n°	10
81	Pennini per registrazione temperatura cong. ultrafreezer Fiocchetti mod. 238 in dotazione dell'Azienda	n°	10
O I	Pennini per registrazione temperatura frigoemoteca Fiocchetti mod. Medica 200 in dotazione		
82	dell'Azienda	n°	10
83	Pennini per registrazione temperatura frigoemoteca Fiocchetti mod. 250 in dotazione dell'Azienda	n°	10
0.4	Pennini per registrazione temperatura frigoemoteca Fiocchetti mod. 170 in dotazione dell'Azienda	n°	10
84	Pennini per registrazione temperatura frigocongelatore Angelantoni mod. FCL300/2TS in dotazione		10
85	dell'Azienda (colore blu)	π°	10
	Pennini per registrazione temperatura frigocongelatore Angelantoni mod. FCL300/2TS in dotazione		10
86	dell'Azienda (colore rosso)	n°	10
87	Piani di taglio monouso cm15x21 con mira stampata in conf. da 20 pz.	n°	500
88	Pinze in acciaio inox a punta diritta, lunghezza 150 mm	n°	2
		•	,
89	Pinze in acciaio inox a punta diritta fine, lunghezza 115 mm	n°	4
90	Pinze in acciaio con punte dentellate, lunghezza circa mm 180	n°	10
91	Pinze in acciaio inox con ricopertura totale in teflon: a punte smussate con dentellatura interna, zigrinatura esterna antiscivolo, lungh circa mm 170	nº	4
71	Pinze in acciaio inox con ricopertura totale in teflon: a punte sottili piegate, zigrinatura esterna		•
92	antiscivolo, lungh circa mm 100/120	η°	4
93	Pinze emostatiche di Roberts lunghezza 25 cm circa	n°	8
93	Pipettatore a soffietto dotato di levetta per riempimento e dosaggio di liquidi, adattabile a pipette in		V.
	vetro di capacità fino a 100 ml, con filtro a mambrana idrorepellente per proteggere	1	
94	l'aspiratore/dosatore dalla penetrazione di liquidi.	n°	6
0.5	Pipettatore manuale (pompetta) in gomma naturale a tre valvole per il prelievo e la dispensazione di		1.1
95	liquidi da pipette in vetro e in plastica fino a 10 ml	n°	11
96	Pipettatore manuale (pompetta) in gomma naturale con tre valvole sferiche, adattabile a pipette di vetro di capacità fino a 100 ml	n°	20
	Pipettatore manuale per il prelievo e la dispensazione di liquidi da pipette in vetro e plastica con		
	rotella per riempire e svuotare le pipette e con dispositivo per scarico rapido. Aspirazione massima		
97	2 ml	n°	3
	Pipettatore manuale per il prelievo e la dispensazione di liquidi da pipette in vetro e plastica con rotella per riempire e svuotare le pipette e con dispositivo per scarico rapido. Aspirazione massima		
98	10 ml	n°	4
00	Pi u di lata i	.0	
99	Pipettatore a batteria	n°	_
100	Portaflaconi in filo di acciaio rivestito in PE per nº 4 bottiglie da 1 lt.	n°	2
	Portaprovette in acciaio inox a tre piani, con maniglie per la presa in verticale, da 60 posti, diametro	_	
101	dei fori 17 mm	n°	5

Lotto	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
102	Raccordi per tubi da mm 4 x 8	п°	50
103	Raccordi per tubi da mm 6 x 14	n°	50
104	Raccordi per tubi da mm 6 x 10	n°	50
105	Raccordi per tubi da mm 10 x 18	n°	50
106	Rocchetti di filo per autopsia (rocchetto di filo di seta ritorto nº 7)	n°	5
107	Rotoli di alluminio di circa 150 mt.	Rt	7
108	Service Kit per sega autopsia (sacchetti ricambio, calotta, filtri), mod. MKITSERV per sega Medezine Swordfish 4000	n°	1
109	Spatola in acciaio con cucchiaio, dim. cucchiaio circa 25 mm	n°	6
110	Spazzolini per lavaggio vetreria in setola punta a fiocco, manico in ferro zincato:ø mm. 20 circa lunghezza 350 mm circa	n°	30
111	Spazzolini c.s. ø mm. 25 circa lunghezza 350 mm circa	n°	10
112	Spazzolino c.s. ø mm. 50 circa lunghezza 400 mm circa	n°	10
113	Spazzolini in setola, punta a ventaglio, manico in ferro zincato: ø mm. 30 circa lungh. 400 circa	n°	10
114	Spray fissativo per citodiagnosi in flaconi da circa 100 ml	n°	220
115	Stativi:		_
	a) Trepiede in ghisa verniciata con foro filettato, lunghezza piede compresa fra 145 e 160 mm	n°	4
	b) Aste o barre filettate, diametro per lunghezza 12 mm x 600 mm	n°	4
	c) Pinze a tre branche o denti con morsetto per aste di diametro 12 mm	n°	12
116	Tamponi sterili in confezione singola senza terreno	η°	500
117	Tappi in silicone o gomma naturale, senza foro, a forma conica, con diametro della parte inferiore di 30 mm	n°	10
118	Tappi in silicone o gomma naturale, senza foro, a forma conica, con diametro della parte inferiore di 40 mm	n°	10
119	Tappi in silicone o gomma naturale, senza foro, a forma conica, con diametro della parte inferiore di 50 mm	n°	10
120	Tettarelle in lattice di gomma naturale per pipette Pasteur	n°	160
121	Termometri a lettura rapida per bagnomaria graduato da 0 a 60° C con parte immergibile ø mm 15 circa e lung. mm 170	n°	4
122	Tubo in silicone mm 6 x 14	mt.	20
123	Tubo in silicone mm 6 x 10	mt.	20
124	Tubo in silicone mm 10 x 18	mt.	20
125	Tubo in silicone mm 4x8	mt.	20

Lotto	CPURPO C. DIVERSI	11.64	043
LOUG	GRUPPO C - DIVERSI	U.M.	Q.tà
126	Tubo in gomma o PVC o silicone, flessibile, diametro interno 10 mm, spessore 2 mm	mt.	5
127	Tubo in gomma o PVC o silicone, flessibile, diametro interno 8 mm, spessore 2 mm	mt.	3
128	Tubo in gomma o PVC o silicone, flessibile, diametro interno 7 mm, spessore 2 mm	mt.	3
129	Tubo da vuoto in gomma, flessibile diametro interno 6 mm, spessore da 4 a 5 mm	mt.	5
130	Tubo da vuoto in gomma, flessibile diametro interno 8 mm, spessore da 4 a 5 mm	mt.	10
131	Tubo in silicone, flessibile, sterilizzabile, diametro interno 8 mm, spessore 2 mm	mt.	3
132	Tubo per cloruro di calcio semplice modello dritto lunghezza 120 mm circa	n°	5
	Vaschette in vetro borosilicato per colorazione vetrini, con supporto estraibile, capace di contenere 10 vetrini circa, che consenta una posizione del vetrino secondo un asse orizzontale e di taglio.		
133	Coperchio preferibilmente in acciaio inox	n°	13
134	Vaschette per vetrini rettangolari, forma bassa, con coperchio in vetro o TPX, cap. 10/20 vetr. (80x60x50mm)	n°	10
1,34	(00x00x30tiliti)	II.	10
135	Visiere per autopsia	n°	200

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
1	Acetone x HPLC conf. da it. 1	conf.	4
2	Acetone per pesticidi in conf. da lt. I	It	4
3	Acetone RPE in flacone	lt	4
4	acetonitrile per HPLC in conf. da lt. 1	conf.	12
5	Acido acetico glaciale	lt	1
6	Acido cloridrico 5% in flaconi di capacità non superiore a 2,5 litri	lt .	10
7	Acido Cloridrico 37% conf. da 1000 ml	lt	8
8	Acido nítrico Suprapur conf. da 1 lt. per assorbimento atomico	conf.	20
9	Acido perclorico 70% Suprapur conf. da 500 ml	conf.	1
10	Additivo per l'acqua del bagno stendifette in conf. da 470 ml circa	conf.	30
11	Alcian P.A.S. per 400 test	n°	1
12	Alcool assoluto per analisi	lt	420
13	Alcool etilico 96° conf. da 1 lt	lt	400
14	Alcool metilico per HPLC conf. da lt. 1	n°	4
15	Alcool metilico Purge-trap conf. da lt. 1	n°	4
16	Ammonio nitrato in conf. da 500 g	n°	1
17	Balsamo del Canadà 100 ml	n°	10
18	Benzene soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
19	Bleu di Metilene 1% 500 ml	lt	4
20	Blu di toluidina policromo (conf. 130 ml)	n°	1
21	Bromato soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
22	Bromito soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
23	Bromoformio soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	1
24	Bromdiclorometano soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	1
25	Cadmio granulare 0,3 ± 1,6 mm, conf. da 100 gr.	n°	1
26	Calce sodata ø mm. 1.2-2.5 da g. 500	n°	48
27	Calce sodata ø mm. 2.5-5 da g. 4500	n°	20

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
28	Calcio soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
29	Celite 545 granulare 0,01 - 0,04 mm, conf. da 1000 gr.	n°	2
30	Chiarificante (sostituto dello Xilolo)	lt .	500
31	Clorofilla "a" standard estratta da spinacci in fiale da un grammo	n°	3
32	Cloroformio soluzione standard 100 µg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	1
33	Clorometano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
34	Cloruro di vinile soluzione standard 200 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	1
35	Cloruro di sodio di grado analitico	kg.	l
36	Clorato soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
37	Clorito soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
38	Cloruro soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
39	Colorante EA 50 1000 ml	lt	7
40	Colorante EA 65	lt	6
41	Colorante GIEMSA 500 ml	İt	25
42	Colorante Maygrunwald 500 ml	lt	51
43	Colorante OG 6 1000 ml	lt	6
44	Cromato d'argento in conf. da 500 gr.	n°	1
45	Decalcificante rapido per osso compatto in conf. 500 ml	n°	1
46	Dibromoclorometano soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	1
47	1,2 Dibromoetano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
48	1,2 Diclorobenzene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
49	1,4 Diclorobenzene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
50	1,1 Dicloroetano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
51	1,2 Dicloroetano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
52	1,1 Dicloroetilene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
53	1,2 Dicloroetilene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
54	3,5 Diclorofenolo standard acquoso per tossicità pronto all'uso (in flaconi )di circa 50 ml	n°	2

			***************************************
Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
55	1,2 Dicloropropano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
56	Disinfettante integrale per criostato per atmosfere e superfici, approvato dall'Istituto Pasteur di Parigi conf. da 250 ml	n°	2
57	Emallume Carazzi (conf. lt. 2)	n°	6
58	Ematossilina Delafield (conf. 130 ml)	π°	1
59	Emmalume secondo MAYER (Emmatossoline Mayer) pronta all'uso	Ît	6
60	Ematossilina Harris pronta all'uso	Ît	6
61	Ematossilina Harris per Papanicolau (in conf. da 2 lt)	Ît	6
62	Eosina G policromatica acquosa 1% (conf. 2 lt)	n°	6
63	Esaclorobenzene soluzione standard 1000 μg/ml in metanolo in fiala da l ml	n°	2
64	Esaclorobutadiene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
65	Etilbenzene soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	п°	2
66	Etile acetato per analisi organica in tracce conf. da lt. l	n°	2
67	Etile acetato per HPLC in conf. da lt. 1	n°	3
68	Fiala normex di bicromato di potassio	n°	3
69	Fissativo di saccomanno	lt	10
70	Fluoruro soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	η°	2
71	Fontana-Masson (kit evidenziare pigmento melanotico) per 50 test	η°	1
72	Formalina neutra tamponata concentrata da diluire)	lt	500
73	Fosfati (come PO4) concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
74	Fouchet-Van Gieson (kit visualizzazione della bilirubina) per 50 test	n°	1
75	Gel di silice 70-230 Mesh conf. da kg. 1	n°	1
76	Gel di silice per essicatore esente da Cobalto conf. da kg. 5	n°	1
77	Giemsa sec. Lennert (Kit sezioni paraffiniche) 50 test	n°	t e e
78	Idrogeno perossido 35% conf. da 500 ml	n°	10
79	Impregnazione argentica (Kit sezioni paraffiniche) 50 test	n°	1
80	Indicatore Blu di metilene conf. da 100 gr.	n°	Parent.
81	Indicatore metilarancio soluzione 0,1% conf. da 500 ml	n°	1

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
82	Iodio 0,01 N fiala	n°	2
83	Kit completo per colorazione di GRAM in flaconi da 250 ml	n°	11
84	Kit completo per colorazione di ZIEHL	conf.	10
85	Litio carbonato (soluz.acquosa satura) conf. da 500 ml	n°	1
86	Litio soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n° .	2
87	Magnesio soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
88	Manganese biossido 10 ÷ 30 mesh per analisi di Mercurio in conf. da 100 gr	n°	1
89	Masson tricomica con blu di anilina (Kit sezioni paraffiniche) 50 test	n°	3
90	Mezzo di inclusione per criostato conf. da 100 ml	n°	40
91	Mezzo di montaggio sintetico, disciolto in D-Limonene conf. da 250 ml	n°	20
92	Miscela benzene, etilbenzene, MTBE, toluene o,m,p, xilene soluzione standard 1000 μg/ml in metanolo in fiale da 1 ml	п°	2
93	Miscela idrocarburi dal C8 al C40 500 μg/ml in esano in fiale da 1 ml	n°	1
94	Miscela idrocarburi dal C6 al C10 (IDRO) 1000 μg/ml in esano in fiale da 1 ml	n°	
95	Miscela idrocarburi dal C10 al C25 (IDRO) 1000 μg/ml in esano in fiale da 1 ml	n°	1
96	Miscela standard di anioni con le seguenti concentrazioni: fluoruri 20 mg/l, cloruri 30 mg/l, nitrati 100 mg/l, fosfati 150 mg/l, solfati 150 mg/l, flacone da 100 ml	n°	2
97	Miscela standard di cationi con le seguenti concentrazioni: calcio 1000 mg/l, ammonio 400 mg/l, magnesio 200 mg/l, potassio 200 mg/l, sodio 200 mg/l, litio 50 mg/l, flacone da 100 ml	n°	2
98	Mix THM soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiale da 1 ml	п°	1
99	Monoclorobenzene soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiale da 1 ml	n°	2
100	MTBE soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiale da 1 ml	n°	2
101	Montante per vetrini, compatibile col Chiarificante	It	3
102	Nitrato (come NO3) concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
103	Nitrito (come NO2) concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	η°	2
104	Nitrato d'argento	n°	1
105	Olio grado 45, con filtri, per pompa da vuoto mod. BOC EDWARD 45 conf. da 1 lt	n°	6
106	Olio lubrificante per criostato, idoneo per apparecchiature a - 30° C, conf. da 100 ml circa	n°	1
107	Olio lubrificante per microtomi, conf. da 50 ml circa	n°	2
108	Olio per obiettivi ad immersione, prívo di autofluorescenza a bassissimo indice di viscosità, conf. gr. 50	n°	11

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
109	Orto-Toluidina sol. 0,1% flac. 1 lt.	lt	4
110	Paraffina purificata non tossica, in gocce, punto di fusione 56-58° C, conf. da 12,5 Kg	n°	20
111	Paraffina purificata non tossica, in gocce, punto di fusione 52-54° C, conf. da 2,5 Kg	n°	40
112	Pentaclorobenzene soluzione standard 1000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
113	Perls (kit visualizzazione Fe+++ sezioni paraffiniche) 50 test	n°	1
114	Potassio persolfato puro in conf. da kg. 1	n°	1
115	Potassio soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
116	P-xilene soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiale da 1 ml	n°	2
117	Rame cloruro in conf. da 500 gr.	п°	1
118	reattivo di Nessler conf. da 500 ml	n°	5
119	Repellente per paraffina spray 100 ml, tipo Para-Gard o simili	n°	6
120	Rodamina(p.dimetl-amino-benzilidina) pronta all'uso conf. 10 gr	nº	2
121	Rosso Congo (kit per l'amiloide) per 50 test	n°	1
122	Rosso D- CRESOLO soluzione alcolica 0,2% con indicatore per PH 0,2-1,8-7-8,8 conf. da 250 ml	n°	1
123	Saccarosio di grado analitico	kg.	1
124	Set di colorazione per marcatura pezzi bioptici (cinque boccette di colore differente da 60 ml + contenitore delle stesse)	conf.	1
125	Sodio idrossido in perle conf. da kg. l	n°	5
126	Sodio molibdato in conf. da 250 gr.	n°	1
127	Sodio soluzione STD concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
128	Solfato (come SO4) concentrazione 1000 mg/l flacone da 500 ml	n°	2
129	Solfato di zinco eptaidrato in conf. da 500 gr.	n°	1
130	Soluzione di Lugol	lt	<b>J</b>
131	Soluzione digestiva per COD Hach range 0-150ppm conf. da 25 fiale	conf.	25
132	Soluzione per elettrodo fluoruri Orion in flacone, cod. 900001	flac.	2
133	Soluzione tampone fosfati in conf. da 500 ml	п°	2
134	Soluzione tampone pH 4 conf. da lt. 1	n°	1
135	Soluzione tampone pH 7 conf. da lt. l	n°	2

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
136	Soluzione tampone pH 10 conf. da lt. 1	n°	2
137	Spray raffreddante per istologia (in flac. da 150 ml)	n°	24
138	Standard PAH Acenaftene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
139	Standard PAH Acenaftilene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
140	Standard PAH Antracene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
141	Standard PAH Benz(a)antracene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
142	Standard PAH Benzo(a)pirene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
143	Standard PAH Benzo(b)fluorantene 100 µg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
144	Standard PAH Benzo(g,h,i)perilene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
145	Standard PAH Benzo(k)fluorantene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	nº	2
146	Standard PAH Crisene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	п°	2
147	Standard PAH Dibenzo(a,h)antracene 100 µg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
148	Standard PAH Fenantrene 100 µg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
149	Standard PAH Fluorantene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
150	Standard PAH Fluorene 100 µg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
151	Standard PAH Indeno(1,2,3,c,d)pirene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
152	Standard PAH Naftalene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
153	Standard PAH Pirene 100 μg/ml in cloruro di metilene in fiale da 1 ml	n°	2
154	Standard PCB N. 52 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
155	Standard PCB N. 28 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
156	Standard PCB N. 77 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
157	Standard PCB N. 81 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
158	Standard PCB N. 101 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
159	Standard PCB N. 118 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
160	Standard PCB N. 126 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
161	Standard PCB N. 128 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
162	Standard PCB N. 138 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	1

Lotto	GRUPPO D - COLORANTI - SOSTANZE CHIMICHE	U.M.	Q.tà
163	Standard PCB N. 153 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	1
164	Standard PCB N. 156 soluzione standard 100 µg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
			1
165	Standard PCB N. 169 soluzione standard 100 μg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	1
166	Standard PCB N. 180 soluzione standard 100 μg/ml in acetone in fiala da 1 ml	n°	2
167	Stirene soluzione standard 100 µg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
168	Tampone diastasato (kit digestione glicogeno) 50 test	n°	1
169	Tartrato di sodio e potassio in conf. da kg. 1	n°	1
170	1,2,4 Triclorobenzene soluzione standard 1000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
171	1,2,4,5 Tetraclorobenzene soluzione standard 1000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
172	1,1,2,2 tetracloroetano 2000 μg/ml standard in metanolo in fiala da 1 ml	п°	2
173	Tetracloroetilene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
174	Toluene soluzione standard 100 μg/ml in metanolo in fiala da l ml	n°	2
175	1,1,2 Tricloroetano soluzione standard 2000 µg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
176	Tricloroetilene soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
177	Triclorometano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	n°	2
178	1,2,3 Tricloropropano soluzione standard 2000 μg/ml in metanolo in fiala da 1 ml	fiala	2
179	Van Gienson tricromica sec. Waigert (kit per connettivo collagene) 50 test	n°	1
180	Verde metile pironina sec. Unna (kit DNA/RNA) 50 test	n°	1
181	Weigert elastic (kit evidenziare fibre elastiche) 50 test	n°	1
182	Xilene 2000 ml	n°	1
183	Xilene RPE-ACS-ISO Miscela di Isomeri per analisi da 100 ml	n°	4
184	Ziehl-Nielsen (kit sezioni parafiniche e citologia) 50 test	n°	1

Lotto		U.M.	Q.tà
	Agitatore elettromagnetico con riscaldamento a posto singolo, dotato di struttura in acciaio con vernicciatura epossidica resistente all'aggressione di sostanze chimiche corrosive. Regolazione della		
1	temperatura e della velocità di agitazione, alimentazione elettrica 220 V, piano di appoggio con diametro di circa 150 mm.	п°	2
	Agitatore a vibrazione per la miscelazione manuale o in continuo di soluzioni in provette o piccoli palloni, dotato di disco di appoggio per l'utilizzo dei supporti per provette e per piastre diam. 90		
2	mm e, supporto per microprovette tipo Eppendorf da ml 1,5 da 25 posti  Agitatore a rulli a doppio e/o singolo scuotimento-rotatorio e/o oscillante, almeno 6 rulli	n°	6
3	antiscivolo, costruzione esterna in acciaio verniciato a fuoco	n°	4
4	Ancorette magnetiche cilindriche, con rivestimento in PTFF (mm 6x30)	n°	10
5	Asta magnetizzata in PVC per recupero ancorette (lungh. 300 mm)	n°	2
6	a) Bagno termostato stendifette con illuminazione	n°	1
	b) Vaschetta di ricambio per detto	п°	1
	Dispenser a volume variabile completamente autoclavabili, con tubo di prolunga autoclavabile, dosaggio da 10 ml a 100 ml, divisione scala I ml, riproducibilitànon superiore allo 0,5% completo	1 1	
7	di n° 2 flaconi in vetro borosilicato a bocca larga da un litro e di adattatori.  Dispenser a volume variabile completamente autoclavabili, con tubo di prolunga autoclavabile,	n°	1
8	dosaggio da 10 ml a 100 ml, divisione scala 1 ml, riproducibilitànon superiore allo 0,5% completo di n° 2 flaconi in vetro borosilicato a bocca larga da due litri e di adattatori.	1 ;	1
	Dosatore a volume variabile per dosaggio di acidi forti e fumanti, con sistema per evitare la fuga di		
9	vapori nocivi, completo di adattatori, dosaggio da 2 ml a 10 ml, scala 0,2 ml  Dosatore a volume variabile con pistone di erogazione in caramica o vetro smerigliato, completo di	n°	1
10	adattatori, dosaggio da 2 ml a 10 ml, scala 0,2 ml	n°	1
11	Dosatore dispensatore, dosaggio da 0,2 a 2 ml scala 0,1 da 250 ml	n°	2
12	Istoteca modulare metallica di colorito bianco, a 14 cassetti, impilabile, capacità 15.000 vetrini	n°	3
13	Lampada di Wood: dispositivo per la rilevazione della fluorescenza nei terreni di coltura contenenti mug	n°	1
	a) Micropipette a volume variabile, espulsione automatica del puntale, tipo Gilson, doppio scatto		
14	per l'erogazione del líquido di precisione ed accuratezza < 1%, e relativi supporti per dette: da 20 μl a 200 μl	n°	6
	b) Micropipette c.s. da 200 μl a 1000 μl	n°	7
15	Micropipetta a volume variabile da 200 a 5000 μl	n°	2
16	Microdosatore Eppendorf o tipo Eppendorf da 2 a 10 ml con adattatori e flacone in vetro	n°	7
17	Pipetta automatica volume variabile 1-10 ml	n°	3
18	Pipetta MLA volume variabile 50-200 μl	п°	2
19	Pompa aspirante in acciaio con camera di aspirazione smotabile per la manutenzione e pulizia, fissaggio al rubinetto mediante tubo in gomma, pressione dell'acqua in caduta adeguata.	n°	2
	Pompa elettrica specifica per usi di laboratorio da utilizzarsi per l'aspirazione dei liquidi vari, volume minimo aspirato 0,20 ml/min e volume massimo 1000 ml/min circa, conforme alle norme		
20	CE	n°	1
21	Riciclatore di solventi da laboratorio capacità lt 10	п°	1