Deliberazione 1896

del

18 6IU. 2001

Oggetto: Pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi e casseforti per servizi diversi. Aggiudicazione in favore di ditte diverse.

## Il Direttore Generale

acquisiti

i verbali della commissione di aggiudicazione della gara a pubblico incanto per

la fornitura di arredi e casseforti, indetta con delibera 916/2001;

atteso

che il Servizio acquisti ha proceduto alla fase istruttoria, come da nota Prot. 1154 /ABS del 08.06.2004 \_\_\_\_, che costituisce parte

integrante del presente atto;

preso atto

delle proposte di aggiudicazione in favore delle offerte economicamente più

vantaggiose, per un importo complessivo di £ 43.100.000 oltre l'IVA vigente;

sentito

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario:

## **DELIBERA**

- acquisire agli atti aziendali gli allegati verbali della commissione di aggiudicazione per l'esame delle offerte del pubblico incanto per la fornitura di arredi e casseforti, in data 04.05.2001 – 10.05.2001 e 15.05.2001;
- affidare la fornitura di arredi e casseforti come segue:

## Ditta Cartaria Valdy

Lotto 1

N° 15 Classificatori corazzati "Sicurmax modello C45" a £ 1.850.000 cad. + IVA;

Totale lotto

£ 27,750,000 + IVA 20%

## Ditta Form Selection

Lotto 4

 N° 10 Armadi di sicurezza monoblocco corazzato "CPL mod.ACABL/55/P" dim. 70x55x100H – atermico – un ripiano interno a £ 1.300.000 cad. + IVA corredato cadauno da serratura a combinazione mnemonica a tre dischi, meccanica completa di quadrante a £ 235.000 + IVA

Totale lotto

£ 15.353.000 + IVA 20%

- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'emissione degli ordini di fornitura;
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

Mr.

14

del segue Deliberazione 1896

imputare il costo complessivo di £ 51.720.000 IVA vigente compresa, pari a Euro 26.711,15, sulla classe di costo 020700001 del piano dei conti aziendale come segue:

£ 27.013.480

Pl 1998 – quota di £ 286.419.709 per gli acquisti imprevisti ed urgenti

864.218

Pl 1999 – quota di £ 494.820.657 per gli acquisti imprevisti ed urgenti

£ 23.842.302

Pl 2000 – quota di £ 250.500.000 per gli acquisti imprevisti ed urgenti

DIRSAN/

ACQ/AGULI

ADDIA. Ventura QVeu

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal 18 G1U. 2001 fino al 27 G111 2001

Il Resp.le di procedimento

Carta

THE OWNER OF THE PARTY OF THE P

II Responsabile Affair Generali

N° <u>115</u> di Prot. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 08.06.2201

Al Sig. Direttore Amministrativo

Oggetto:

Proposta ratifica verbali della commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura di arredi e casseforti per servizi diversi.

Con Delibera nº 916 del 01.03.2001 l'Azienda ha indetto la gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi e casseforti per Servizi diversi, approvando contestualmente il Capitolato di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI Parte Seconda n° 77 del 02.04.2001, e per estratto sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera e L'Unione Sarda del 23.03.2001.

La Commissione di aggiudicazione, formalmente costituita dal Direttore Amministrativo con Disposizione Amministrativa n° 49/2001 del 09.04.2001, successivamente rettificata con Disposizione Amministrativa 56/2001 del 18.04.2001, si è riunita nei giorni: 04.05.2001, 10.05.2001e 15.05.2001 redigendo appositi verbali.

Dall'esame degli atti di gara risulta che la Commissione ha proposto la seguente aggiudicazione in favore delle offerte più vantaggiose, ai sensi dell'art. 16 punto 1 b del D.Lgs. 358/92:

Lotto 1 – Ditta Cartaria Valdy (1° proposta)

Lotto 2 - Deserto per carenza di offerte valide

Lotto 3 – Deserto per carenza di offerte valide

Lotto 4 – Ditta Form Selection (alternativa)

Relativamente alla proposta di aggiudicazione del lotto 4 – alternativa a favore della Ditta Form Selection, la commissione, in sede di valutazione, ha evidenziato alcune carenze nel depliant presentato relativamente all'esatta individuazione del prodotto offerto rinviando all'Azienda, in caso di aggiudicazione, la verifica a conferma, delle caratteristiche indicate in offerta e nella relativa scheda tecnica.

Con nota fax, Prot. 2254 del 22.05.2001, il Servizio scrivente ha invitato la ditta Form Selection a voler confermare le caratteristiche tecniche indicate in offerta e nella scheda tecnica nonché a produrre relativo depliant dal quale si desuma chiaramente il prodotto offerto.

Con nota Prot. fax ABS n° 1039 del 24.05.2001, la Ditta Form Selection ha confermato le caratteristiche esposte nella scheda tecnica precisando contestualmente che il depliant allegato in offerta è indicativo solo per quanto riguarda l'aspetto estetico dell'armadio offerto. A conferma di quanto dichiarato ha allegato copia del listino prezzi da cui si rilevano più chiaramente le differenze di peso e di caratteristiche della struttura e della coibentazione.

M

La spesa complessiva risulta pari a £ 43.100.000 oltre l'IVA vigente e trova copertura sulle disponibilità dei finanziamenti in C/Capitale PP.II. 1998 - 1999 -2000 come seque:

Pl 1998 – quota di £ 286.419.709 per gli acquisti imprevisti ed urgenti £ 27.013.480 Pl 1999 – quota di £ 494.820.657 per gli acquisti imprevisti ed urgenti 864.218 Pl 2000 – quota di £ 250.500.000 per gli acquisti imprevisti ed urgenti £ 23.842.302

Per quanto sopra esposto, ravvisata la legittimità delle operazioni di gara, si ritiene sussistano i presupposti per procedere all'aggiudicazione della gara a pubblico incanto per l'affidamento della fornitura in argomento in favore delle ditte risultanti dall'allegato Verbale della commissione datato 15.05.2001.

Distinti saluti.

Resp.le Sett/G. Prevosto & funda ADD/A. Ventura Quelly.

ratifica arredi e casseforti.doc

## SERVIZIO SANITARIO RECTONE SARDECHA

ASIENOY ASC +

Aggetis: Verbole della Comminue di aggindicaione fubblico invanto fer la fontina di arredi a caneforti

Halid 4 del ruese de ruagajo dell'anno ecor alle oè 10,30 nella sede legale della USC mi Via Dahuczia ai Parba what preside compressions of Extracte Das Commissions Maggrudier vous molyphonic con Disposione Aumi Whatwa way took of ou soor, remisente eau Dépositione Quintimative 56/2001 del 18 ou 2001 prente dutor dal Geru Gerdamo Agull e ecurposta dal Sigo. be so Marlo Teresa Goran canfonente George Giantanco Zandora \_eauforiente Styre Messaudre Ventural Segretaris

- ele l'apparto è dato moletto ecu delibere nº 316 del 01.03.2001 approvauda contextuelmente : capitalata Speciale;

- ele le bando du gara e stato pubblicato sulo as. et porte I nº 77 del 02 04, 200, e per executo sul quoti diony LA REPUBBLICA, LL COERIERS DELLASERA E L'UNIONS SARDS un data 2303 2001; Mi

	-etre le bouch un gora statilisée le Termine por la present
	TOUSINE delle Monte able 02 13 del groux 0305.2001 e
	l'esferiments pubblies el gare un data cohema.
	- che entro il Termine mobiletto resolutione ferrenti
	pheli delle seguent, dire
	ARP PROT 8537 del 30 04 2001
	FORHERS . PROT 8857 del 0305 2001
	INCAS PISANO PROT 8858 del 03.05 8001
	CARTAMA VALDY PROT 8867 del 03 05 2001
·	FORM SELECTION ORET 8897 Act 03.05.2001
er e	- che il plies della dire PARHA ANTONIO & Floy è perie
	nute juoni il suddetto Terreine: 2007 8935 del 04.05.201;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	De Prenoleuje diduare aprila la sedula
	Sous presenti i seguenti Testi. Sig Dore Giovanni per la
	Miles Jueas Pisauc
	da louisissime exclude la Dia Paris dulous e figil
	ai ours dell'art: 3 del laptioleto Generale in quanto
And the second s	l'afforte é parienne pron le Terrence previses nel bands
77 TO 10 AND	di gara orde ore 13 del 03.05 200.1.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Si procede al soutrollo della regolarità formate viella
	presente sione del pheter delle dute che hanno presen
	Tato offerse entro i Terrenor Turt ; flet sous
	regolori e perlanto sous annessi elle jour sueces
	Hue of pare.
	La Roment shome procede al contratto della dom

Mienje gradatio Stre FORM SOLECTION eoufoure of annualle Stre contains volby soufoure it anumetre Mue incres eiseno conforme y amiente the FORMESS conforme of ammetic Hite ARP conforme & aucuene. La Commissione procederé un reduce private dia valute une reentes qualitiva del produti effecti finando Mu da ora la redula pubblica par l'aprilira della Aprile consuiebre e la proporte de appendice sione alle ore woo del group 15 maggio 2001 seuze net Lucksemmos bois Le busé conferent le Morte remoulche vendons inst The we was four groude one viene signale e ecu troficient e dal Prendente, dalle sommissione e day Test. affe ore 1100 is Prendente dichara elu se la Declusa lei o confermato e sottosertio IT BEARDANIE Jeacloutholl LA SEGRETAPIA Quelle Taki

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA (CA)

Oggetto:

Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per

la fornitura di arredi e casseforti.

Addì 10 del mese di maggio dell'anno 2001 alle ore 15,30, nella sede della USL in

Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la commissione di

aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la cui composizione si rileva dal precedente

verbale in data 04.05.2001, per procedere alla valutazione tecnico qualitativa dei

singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 4 del

Capitolato Speciale.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli

prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, la

struttura portante, il carattere estetico e funzionale, nonché valutando le migliorie

rispetto alle caratteristiche minimali richieste per ciascun lotto.

Tenuto conto dei punteggi disponibili, la commissione dopo attento esame

propone la seguente valutazione per i diversi lotti di fornitura:

Lotto 1 - Cassettiere

Ditta ARP: offre classificatori ignifughi mod. RFC4 della Cecchini e Perina.

Conforme alle caratteristiche richieste. Resistenza al fuoco un'ora per documenti

cartacei. Punti 43 (18+10+5+10)

Ditta Form Selection: offre il mod. 516. Dalla documentazione presentata non si

evince la marca, non dichiara se è corazzato ed ignifugo. Si esclude.

Ditta Cartaria Valdy: offre Sicurmax mod. C45. Conforme alle caratteristiche

richieste - chiusura a chiave semplice - cassetti per cartelle formato A4.

Punti 42 (18+9+5+10)

In alternativa offre il **mod. Sicurmax mod. C65**. Stesse caratteristiche del modello C45 - chiusura di sicurezza + combinazione – cassetti per cartelle formato A4 e B4. Conforme. **Punti 45** (18+9+5+13).

Ditta Incas Pisano: offre classificatori CAMA. Non dichiara se è corazzato ed ignifugo. Si esclude.

Ditta Formesa: offre Security Italia art. 6000. Conforme alle caratteristiche richieste. Resistenza al fuoco certificato UL 60' per documenti cartacei. Chiusura doppio sistema di chiavistelli - 5 anni di garanzia – garanzia a vita in caso di incendio. Punti 50 (20+10+5+15)

### Lotto 2 - Armadi di Sicurezza

Ditta ARP: offre armadi di sicurezza atermici della Cecchini e Perina. Dall'offerta economica senza prezzi non è desumibile il modello offerto, non è inoltre chiaramente identificabile nelle schede tecniche. Documentazione tecnica poco esaustiva. Si esclude.

Ditta Form Selection: offre CPL mod. ASA1/195/P dim. 100x50x195H – atermico – spessore struttura 40 mm contro 30mm richiesti. Non conforme in quanto trattasi di armadio atermico per il quale non viene specificato il tipo di lamiera (era richiesta piastra d'acciaio) - non corrisponde la struttura della porta. Si esclude.

Ditta Cartaria Valdy: offre C.C.S. mod. "ASAB". Documentazione tecnica poco esaustiva, non si evincono chiaramente tutti i dati della struttura – non valutabile pienamente in quanto vi è discordanza fra scheda tecnica e depliant. Nel depliant non risulta evidenziato il modello offerto. Si esclude.

Ditta Incas Pisano: offre CAMANO A/200. Doppia parete su tutta la struttura

Avenue / MM

Michaely &

eccetto sul fondo. Non viene dichiarato lo spessore complessivo. La documentazione presentata è poco esaustiva, non permette di valutare appieno il prodotto offerto, la scheda tecnica è insufficiente e comunque l'armadio offerto è atermico. Si esclude.

Ditta Formesa: offre Fichet art. Celsia 800 s120. Documentazione tecnica poco esaustiva, non si evincono chiaramente tutti i dati della struttura – non valutabile pienamente. Si esclude.

Per quanto sopra esposto, il presente lotto viene dichiarato deserto per carenza di offerte valide.

## Lotto 3 – Armadi di Sicurezza con cassaforte interna

Ditta ARP: offre armadi di sicurezza atermici della Cecchini e Perina con tesoretto interno a due battenti bloccato da una serratura a chiave a doppia mappa. Dall'offerta economica senza prezzi non è desumibile il modello offerto, non è inoltre chiaramente identificabile nelle schede tecniche. Documentazione tecnica poco esaustiva. Si esclude.

Ditta Form Selection: offre CPL mod. ASA1/195/P dim. 100x50x195H – atermico – completo di tesoretto interno a un vano – Non conforme in quanto trattasi di armadio atermico per il quale non viene specificato il tipo di lamiera (era richiesta piastra d'acciaio) - non corrisponde la struttura della porta. Si esclude.

Ditta Cartaria Valdy: offre C.C.S. mod. "ASAB" c/tesoretto. Documentazione tecnica poco esaustiva, non si evincono chiaramente tutti i dati della struttura – non valutabile pienamente in quanto vi è discordanza fra scheda tecnica e depliant. Nel depliant non risulta evidenziato il modello offerto. Si esclude.

Ditta Incas Pisano: offre CAMANO A/200 c/tesoretto. Doppia parete su tutta la struttura eccetto sul fondo. Non viene dichiarato lo spessore complessivo. La documentazione presentata è poco esaustiva, non permette di valutare appieno il

9Vedue. Morr

Muchen

prodotto offerto, la scheda tecnica è insufficiente e comunque l'armadio offerto è atermico. Si esclude.

Ditta Formesa: offre Fichet art. Celsia 800 s120 c/tesoretto. Documentazione tecnica poco esaustiva, non si evincono chiaramente tutti i dati della struttura – non valutabile pienamente. Si esclude.

Per quanto sopra esposto, il presente lotto viene dichiarato deserto per carenza di offerte valide.

### Lotto 4 - Casseforti

Ditta ARP: offre mod. Euroctizen 90W della Cecchini e Perina. Non conforme in quanto a parete doppia e non tripla come richiesto. Non dichiara se è antitaglio e antifiamma, non specifica la presenza di piastra corazzata in corrispondenza della serratura. Si esclude.

In alternativa offre casseforti della **Cecchini e Perina**. Dall'offerta economica senza prezzi non è desumibile il modello offerto, non è inoltre chiaramente identificabile nelle schede tecniche. Documentazione tecnica poco esaustiva. Si esclude.

**Ditta Form Selection:** offre **CPL mod. ASABL/55/P** dim. 70x55x100H – atermico. Non conforme in quanto a parete doppia e non tripla come richiesto. Si esclude.

In alternativa offre CPL mod. ACABL/55/P dim. 70x55x100H – atermico – stesse caratteristiche della 1º proposta ma con pareti e porta a parete tripla. Conforme pur evidenziando alcune carenze nell'esatta individuazione nel depliant; in caso di aggiudicazione dovrà essere preventivamente richiesta conferma delle caratteristiche indicate in offerta, nella scheda tecnica e nel depliant.

Punti 43 (16+8+5+14)

Ditta Cartaria Valdy: offre C.C.S. mod."K817" (K8) e in alternativa lo stesso

Mudden Pledwe Myn.

modello ma con chiusura a combinazione numerica. Non conforme in quanto a parete doppia e non tripla. Si esclude.

Ditta Incas Pisano: offre Erika atermica N/100. Parete doppia e non tripla. Non conforme, si esclude.

Ditta Formesa: offre Camano serie Erika art. N/100/56. Conforme alle caratteristiche richieste. Dotata internamente di un'ulteriore armadio ignifugo.

Punti 50 (20+10+5+15)

La valutazione tecnico qualitativa e l'attribuzione del punteggio qualità si desume anche dal "Prospetto comparativo prodotti offerti" (n° 2 pagine) e dal "Prospetto punteggio qualità" (n° 2 pagine), che si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante.

Del presente verbale si darà lettura nella prossima seduta pubblica fissata alle ore 10.00 del giorno 15.05.2001.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

Printance Fanden Plenandre Venine.

# Prospetto comparativo prodotti offerti

# Pubblico incanto arredi e casseforti

Lotto 1	Cassettlere per carrelle sospese - n* 16	Modello			Caratteristiche			
			Corpo corazzato	ignifugo	Cassettl estraibili	Dimensioni	Valutazione	note
	ARP	mod. RFCS	15	si ( 60P = 1 h resistenza fuoco per carta)	75	h142.5x   53.1x p78 cm	Conforme	
	Form Selection	mod. 516	non dichiarato	non dichiarato	13	49x70x138 h	si esclude	
Ditte	Cartaria Valdy	Slcurmax mod. C45	is	S	si (per cartelle F.to A4)	135x45x65	согиотте	Chiusura a chiave semplice
	Cantaria Valdy - Alternativa	Slcurmax mod. C65	ïS	` <i>w</i>	si (per cartelle F.to A4 e F.to B4)	135x655x65	салботтв	Chiusura di sicurezza + combinazione
	Incas Pisano	САМА	non dichiarato	non dichiarato	Š	49x64x139	si esclude	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
	Formesa	Security Italia art. 6000	ভ	si (cert. Ut. 60° x protezione documenti)	is	142x438x591	Conforme	Chiusura doppio sistema di chiavistelli - 5 anni di garanzia - garanzia a vita in caso di incendio

					Caratteristiche			
7 070	Affizaci et sicurézza - n° 20	Modello	Struttura (parete doppia spessore 30 mm)	Rivestimento inlemo ed Ante: 80 mm + pannello esterno: spessore 1,5 mm anteriore 3 mm ignifugo	Ante: 80 mm + pannello anteriore 3 mm . Ignifugo	Materiale Isolante	Valutazione	To the control of the
	АЯР	Cecchini e Perina	<del></del>	non viene specificato lo spessore	٠.	ïs	si esclude	Dalla documentazione prodotta non è desumibile il modello offerto
	Form Selection	CPL mod. ASA1/195/P	si - spessore 40 mm	is	atermico	ī.	si esclude	
Ditte	Cartana Valdy	C.C.S, mod. "ASAB"	Non si evincono chiarament tecnica.	te tutti i dati della struttura,	Non valutabile pienamente.	Non si evincono chiaramente tuti i deli della struttura. Non valutabile pienamente. Discordanza fra depliant e scheda secnica.	si esclude	
	Incas Pisano	Camano A/200	no: doppia parete su tutta la stru la scheda tecnica è insufficiente.	struttura eccetto sui fondo . Ì nte.	งon dichara spessore finale. h	no: doppia parete su tutta la struttura eccetto sul fondo . Non dichara spessore finale. Non valulabile pienamente in quanto si esctude la scheda tecnica è insufficiente.	si esclude	
	Formesa	Fichet art. Celsia 800 s120	Certificato fuoco RAL, 626/7 - n	resistenza la fuoco 2 h. Doc	umentazione tecnica poco esa	resistenza la fuoco 2 h. Documentazione tecnica poco esaustiva. Non dichlara gli spessori. 🧃 esclude	sî esclude	

Pagina 1

# Prospetto comparativo prodotti offerti

# Pubblico incanto arredi e casseforti

					Contraction			
					בין אווביו ואווכיווה			
Lotto 3	Armadi di sicurezza cicassaforte n' 2	Modello	Struttura (parele doppia spessore 30 mm)	Rivestimento interno ed esterno: spessore 1,5 mm	Ante: 80 mm + pannello anteriore 3 mm : Ignifugo	Materiale Isolante	Valutazione	note
	ARP	Cecchini e Perina	. <u>0</u>	non viene specificato lo spessore	` <b>5</b>	ïs	si esclude	Dalla documentazione prodotta non è desumibile il modello offerto
	Form Selection	CPL mod. ASA1/195/P	si - spessore 40 mm	-25	alemico	'ű	si esclude	
a	Cartaria Vaidy	C.C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto	Non si evincono chiaramente tecnica.	te tutti i dali della struttura.	Non valutabile pienamente.	tutti i dati della struttura. Non valutabile pienamente. Discordanza fra depitant e scheda	si esclude	
ma.	Cartaria Vaidy - alternativa	C.C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto	Identico prodotto della 1º pro	Identico prodotto della 1º proposta ma con chiusura a combinazione numerica.	nbinazione numerica.		si esclude	
	Incas Pisano	Camano A/200	no; doppia parete su tutta la la scheda fecnica è insufficie	struttura eccetto sul fondo . I nte.	Von dichara spessore finale.	no; doppia parete su tutta la struttura eccetto sul fondo . Non dichara spessore finate. Non valutabile pienamente in quanto ia esclude la scheda tecnica è insufficiente.	si asclude	
	Formesa	Fichet art. Ceisla 800 s120 c/tesoretto	Certificato fuoco RAL 626/7.	Documentazione tecnica por	Certificato fuoco RAL 6267. Documentazione tecnica poco esaustiva. Non dichiara gli spesson.	spesson.	eprijosa is	The state of the s
					Caratteristiche			
Lotto 4	Casselortt of 10	Wodello Wodello	เล็กเกียอ	Struttura e portello a parete tripla con materile Isolante	antiscasso - antitagito - antifiamma	Plastra corazzata a prova di trapano	Valutazione	note
	ARP	Eurocilizen 90W	700	parele doppia	antitaglio e antifiamma non dichiarato	non specificato	non conforme	
	ARP - Alternativa	Cecchini e Perina	qo	cumentazione tecnica poco o	documentazione tecnica poco esaustiva - non permette la valutazione.	Autazione.	si esclude	
	Form Selection	CPL mod. ASABL/55/P	non si evince chiaramente	parete doppia	antitaglio e antifiamma non dichiarato	.is	non conforme	
ā	Form Selection - Alternativa	CPL mod.ACABLJ55/P	'ড	'স	75	75	Conforme	
PHIO	Cartaria Valdy	C.C.S. Mod. K 817(K8)	'₩	parete doppia	755	155	поп сопбогтв	
	Cartaria Valdy - Alternaliva	C.C.S. Mod. K 817 (K8) chius. Combinazione	ंज	parele doppia	Si	is is	non conforme	
	Incas Pisano	Erika Atermica N/100	ïS	parete doppia	non si evince	non si evince	si esclude	
	Formesa	Camano serie Erika art.N/100/56	জ	~	<u>.</u>	₩.	Солгосте	Dotata infernamente di armadio ignifugo
	Thusten M	18 J	Saray Olle	Pagina 2				

## Prospetto punteggio qualità

# Pubblico incanto arredi e casseforti

Lotto	Descrisione	ARP	Form Selection	Cartaria Valdy	Cartaria Valdy (alternativa)	Incas Pisano	Formesa	
<b></b>	Cassettiere per cartelle sospese - n° 15	mod. RFCS	mod, 516	Sicumax mod. C45	Slcurmax mod. C65	САМА	Security Italia art. 6000	
	Tecnologia e qualità costruttiva: punti 20	18	Escluso	18	18	Escluso	20	
	Struttura portante: punti 10	10		6	න		10	
	Carattere estetico: punti 05	5		5	5		22	
	Carattere funzionale: punti 15	10		10	13		15	
	Totale punteggio qualità	43		42	45		50	
Lotto	Descrisione	ARP	Form Selection	Cartaria Valdy	Incas Pisano	Formesa		
. 2	Armadi di sicurezza - n° 20	Cecchini e Perina	CPL mod. ASA1/195/P	C.C.S, mod. "ASAB"	Camano A/200	Fichet art. Celsia 800 s120		
	Tecnologia e qualità costrutiva; punti 20	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		
	Struttura portante: punti 10				And the state of t			
	Carattere estetico: punti 05							
	Carattere funzionale: punti 15					And the state of t		
	Totale punteggio qualità							

Pagina 1

## Prospetto punteggio qualità

# Pubblico incanto arredi e casseforti

Lotto	Descrisione	ARP	Form Selection	Cartaria Valdy	Cartaria Valdy (alternativa)	Incas Pisano	Formesa			
m	Armadi di sicurezza c/cassaforte - n° 2	Cecchini e Perina	CPL mod, ASA1/195/TP c/Tesoretto	C.C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto	C,C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto chius. combinazione	Camano A/200+TS/1	Fichet art. Celsia 800 s120 citesoretto			
	Tecnologia e qualità costruttiva: punti 20	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso			
	Struttura portante: punti 10									
	Carattere estetico: punti 05						m manifestation of the state of			
	Carattere funzionale: punti 15									
	Totale punteggio qualità									
Lotto	Descrisione	ARP	ARP (alternativa)	Form Selection	Form Selection (alternativa)	Cartaria Valdy	Cartaria Valdy (alternativa)	Incas Pisano	Formesa	
. 4	Casseforti - n° 10	Eurocitizen 90W	Cecchini e Perina	CPL mod. ASABL/55/P	CPL mod.ACABL/55/P	C.C.S. Mod. K 817(K8)	C.C.S. Mod. K 817 (K8) chius. Combinazione	Erike Atermica N/100	Camano serie Erika art.N/100 //56	
	Tecnologia e qualità costruttiva: punti 20	non conforme	Escluso	non conforme	16	non conforme	поп сопfоrme	поп сопfогте	20	
	Struttura portante: punti 10				80				10	
	Carattere estetico: punti 05	The state of the s			5				ເດ	
	Carattere funzionale: punti 15				14				15	
	Totale punteggio qualità				43				50	

Pagina 2

SORVISIO SANITARIO REGIONE SAROEGNA

DZIENDA USL7

CARBONIA

Agetto: Verbole della Donnersone di agginaliazione
bubbbles encanto fer la fornitura di arreali
e earseforti-

E.01 es o ells amos de maggio dell'amos 2001 de oe 10.30 Melale sede delle USL in Via Delmozia es l'arbonia, il investe confordato un openio dell'apparational del Geome Grendano en Marchael alla Geome Grandano en Marchael en Marchael

Dr. 550 Hama Tere son Garan Companente

Geon Gianfranco Landare Companente

Sig. to Plessandro Ventura (septeborio)

for la continuazione della lavori della gara ui oppete

E' fresente il Sig. Giovannel Dore per la Biña Juean

Si pla letiuro plel verbale della lo munissione un data 10.05.2001 eoneemente la nolutezione teenteen qualitativa olei frodati offerti.

The ose 10.50 il Sig Don lasera la sedutar.

La lominissione froescle all'apertura delle buste

Ronteneuli le offerte leonouiche l'eoustata quanto

Aleman MM.



deque: LOTO 1: Mod. SECURITY ITSUA (6000 . 2 5.625.00 Louo a: mod Brika N/100/56 - \$ 3,300.000 DINA FORM SELECTION COTTO 4: CPL MOST ACABL /55/P = \$ 1300,000 + \$ 235 cm secondura a company museum or 3 offsort, mesons Mea esmiplée di quadrante. LOTION : MAD RFC4 & 3900.000 LOTO 1: MOST SICURHAX MOST C 45 \$ 1.850.000 DITERNATIVA: MOST SICURITAX MOST C65 2.300,000 louristerando i freeze sofra resportati, la commensard processe all'auxi sur del funcesso per il presso seest do quanto obsopone l'ard. 7 del Dapitolato Sperde El funteggio complenis ottenuls, punteggio qualité sommeto el punteggio presso, remeto del praspetro Che or Mega al presente verbale per costituire parle megrante Sulle base del puntegge etremuli la commissione propone la seguente aggludica sione Louo 1: CORTARIA VALOY 10 propodo Lovo 2: Deseri

	LOJOU : DIRE FORM SECTION - ALTERNATIVA	
	Alle oze 11 40 il Prendente dichiore chinsai la sedul	
	De presente vextole letto, conformalo e sottovertio viene	
	mostano el Demora Generale per plu aux all exo.	
	It PRESIDENTE	
	Wir Cambyun Junfances Faceling	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	Poraci	
ME NETWORK CONTRACTOR	IL SEGRETARIO.	
	Alexandra Venture	
·		
misterio il meno colo colo me color bostiche		
····		
Collidad comba and a shire beautiful to the second or the		
obsesses and the second of the		
Annual		
VIEW TO CALL THE STATE OF STAT		
<u>-</u>		

Prospetto prezzi
pubblico incanto arredi e casseforti

						4	Lotto						u	Lotto						2	Lotto						Lotto
	Totale punteggio	Punteggio prezzo	Punteggio qualità		Prezzo	Casseforti - n° 10	Pescrisione	Totale punteggio	Punteggio prezzo	Punteggio qualità		Prezzo	Armadi di sicurezza c/cassaforte - n° 2	Descrisione	Totale punteggio	Punteggio prezzo	Punteggio qualità		Prezzo	Armadi di sicurezza - nº 20	Descrisione	Totale punteggio	Punteggio prezzo	Punteggio qualità	Prezzo	Cassettiere per cartelle sospese - n° 15	Descrisione
			escluso			Eurocitizen 90W	ARP			escluso			Cecchini e Perina	ARP			escluso			Cecchini e Perina	ARP	66,72	23,72	43	L. 3.900.000	mod. RFCS	ARP
			escluso		o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Carchini a Barina	ARP (alternativa)			escluso			CPL mod. ASA1/195/TP c/Tesoretto	Form Selection			escluso			CPL mod. ASA1/195/P	Form Selection			escluso		mod. 516	Form Selection
			escluso		ASABL/55/P	CPL mod.	Form Selection			escluso			C.C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto	Cartaria Valdy			escluso			C.C.S, mod. "ASAB"	Cartaria Valdy	92	50	42	L. 1.850.000	Słcurmax mod. C45	Cartaria Valdy
	2	50	43	7.535,000	CABL/55/P		Form Selection (alternativa)			escluso		an angles of the second	C.C.S, mod. "ASAB" c/tesoretto chius. combinazione	Cartaria Valdy (alternativa)			escluso			Camano A/200	Incas Pisano	85,22	40,22	45	L. 2,300,000	Sicurmax mod. C65	Cartaria Valdy (alternativa)
			escluso		C.C.S. Mod. K 817(K8)		Cartaria Valdy			escluso			Camano A/200+TS/1	incas Pisano			escluso			Fichet art. Celsia 800 s120	Formesa			escluso		CAMA	incas Pisano
			escluso		(K8) chius.	C.C.S. Mad. K 817	Cartaria Valdy (alternativa)			escluso			Fiçhet art. Celsia 800 s120 c/tesoretto	Formesa			Lott	o De	eser	to		66,44	16,44	50	L 5.625,000	Security Italia art, 6000	Formesa
R		Cocheo	Becker		Erika atermica N/100	2	incas Pisano			Lo	tto	Des	erto							majore de la companya		And the second s					
73,26	23,26	SU.		L. 3,300.000	Erika atermica N/100/56		Formesa																				

2

Pagina 1

Muchan Steware.

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA (CA)

Sede legale e Amministrativa Via Dalmazia – Carbonia

## TRASMISSIONE FAX

2 2 MAG. 2001

PROT. Nº 2254 DEL

Carbonia, 2 2 MAG, 2001

DA Servizio Acquisti

0781/6683224

A Spett.le Ditta Form Selection

Tee. 070/304005 FAX 070/280282

Oggetto: Pubblico incanto per la fornitura di arredi e casseforti per servizi diversi.

Vs. Offerta del 02.05.2001

Richiesta conferma caratteristiche Lotto 4 alternativa.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si comunica che la commissione di aggiudicazione ha proposto l'aggiudicazione provvisoria del lotto 4 a favore di Codesta Spett.le Ditta e più precisamente: "armadio di sicurezza monoblocco CPL mod. ACABL/55/P atermico".

In sede di valutazione dell'offerta la commissione ha evidenziato alcune carenze nel depliant relativamente all'esatta individuazione del prodotto.

Pertanto si chiede quanto segue:

- conferma delle caratteristiche indicate in offerta e nella scheda tecnica
- relativo depliant dal quale si desuma chiaramente il prodotto offerto (marca modello caratteristiche ecc.)

Pregasi anticipare urgente riscontro a mezzo fax entro il 24.05.2001

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Resp. e Servizio Acquisti

ADD/ A.Ventura Ufficio gare 0781/6683500 \*\*\*\* RAPPORTO ATTIVITA' \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*

## TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX

5274

NR.TEL.CORRISPOND.

070480916

NOME CORRISPOND.

22/05 10:28

ORA INIZIO DURATA

00'48

PAGG.

1

RISULTATO

0K

FORM SELECTION S.R.L. CAPITALE SOCIALE L. 20,000 000 INT. VERS. C.C.L.A., CAGLIARI 80277 - TRIBUNALE 8081 PARTITA IVA. 00282710920 CODICE H8CALE; 00282710920



SHIDL SOCIALE: 00128 CAGLIARI - VIA SCANO 36 - TEL. 070 304005 - 070 304013 ESPOSIZIONE UFFICI: 00128 CAGLIARI - VIA SCANO 36 - TEL. 070 304005 - 070 304013 DEPOSITO: 09122 CAGLIARI - VIA MONTE SABOTINO 11 - TEL. 070 282100 - FAX 070 280882

Pud. N. 1039 del 24.05.01

SPETT/LE AZIENDA USL Nº 7 - CARBONIA Via Dalmazia 09013 CARBONIA

Cagliari 23.05.2001

LLA CORTESE ATTENZIONE DELLA GENT. SIG. VENTURA

RIF.TO

: Vs prot. Nº 2254 del 22.05.2001

OGGETTO: Pubblico incanto per la fornitura di arredì e casseforti per servizi diversi 113 Ufferta del 02,05,2001 . Conforma caratteristiche Lotto A strometiva

In riferimento alla ns offerta del 02.05.2001, con la presente confermiamo le caratteristiche esposte nella scheda tecnica - il depliant allegato è indicativo solo per quanto riguarda l'aspetto estetico dell'armadio corazzato monoblocco di produzione CPL mod ACABL/55/P che sono le stesse dell'armadio di sicurezza monoblocco mod ASBL/ 55/P (con chiave) e PC (con combinazione).

Alleghiamo alla presente copia del listino prezzi da cui si evidenziano le differenze di peso e di caratteristiche della struttura e della coibentazione.

Restiamo a vs completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.


FORM SELECTION S.R.L.

L'Amm. ré Unico ouau

FORM SELECTION S.R.L.

AGENZIA ESCLUSIVA PER LA GARDEONA

23/05 '01 18:19



## ARMADI DI SICUREZZA MONOBLOCCO CORAZZATI ATERMICI

(Parete doppla - Dorso e flanchi con unico foglio di lamiera da mm 3 - Corazzolura con lastro di manganese mm 2 Pareti Interne da mm 1 - Nell'Intercapadine Iona minorale da 30 mm

Allestimento interno	Cod.	Articolo	Descrizione	Colli	Peso kg	Vol. m³	Prezzo IVA esclusa
	1AR ZB	ACABL/55/P	Armadio di Sicurezza corazzato atermico con Top in melaminico • Serratura a chiave Dim. est - 1001 701 55P Dotor, Interna: Tipiano	01	187	0.40	2.300.000 € 1187.86
			versione appesantila				<u>1239,50</u> 2.716,000
	169 ZB	ACABL/55/PC	idem come soprà con serratura e combinazione 3 dischi versione appesantita	01	201	0,40	€ 1402.70 2.816.000 € 1454,35
	219 ZB	ACA81/100/P	Armadio di Sicurezza corazzato atermico con lop in melaminico • Serratura a chiave Dim. est. • 100H 100I 50P Dim. Int. 82H 69L 39H Dotar. Interna: 1 piano	01	226	0.50	2./00.000 € 1394,44
	220 ZB	ACABL/100/PC	idem come sapro con serratura e combinazione 3 dischi	01	227	0,50	3.116.000 € 1609.28
	170 ZB	) ACABI /160/P	Armadio di Sicurezza carazzato Aternico - Serratura a chiave Dim. est 160H 70L 55P Dim. int 144H 58L 44P Dotaz, interna: 4 plani	01	271	0,68	3.180.000 € 1642,34
	11 1		ldem come sopra con serratura a combinazione 3 dischi	01	273	2 0.68	3.596.000 € 1857,18
	28 ZI		Armadio di sicurezzo Corazzato atemico Serratura a chiave  Dim. est 195H 100L 50P Dim. int 179H 891 39P  Dotaz. Interna; 4 piani	0	1 40	5 1,0	4.080.000 € 2107,15
	28 Z		Idem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	0	1 40	06 1,0	4.496.000 € 2321.10



## . С-6

## ARMADI DI SICUREZZA MONOBLOCCO ATERMICI

Parete doppia - Dorso a flanchi con unico foglio di lamiera da mm 3 - Parett Interne da mm 1 - Nell'intercapeaine Iana minerale da 40 mm

	Allestimento interno	Cod	. Articolo	Descrizione	Coll	Peso kg	Vol. m³	Prezzo IVA esclusa
		113 ZB	A\$ABL/55/P	Armadia di Sicurezza Monoblocca atermico con Top in melaminico Serratura a chiave Dim. osl 100H 70L 86P Cim. ini. 82H 58L 44P Dotaz, interna: 1 piano	0	138	0,40	1.790.000 € 924,46
		117 ZB	ASABI /65/PC	ldem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	139	0.40	2,206,000 € 1139,31
<u> </u>		281 ZB	A\$ABL/100/P	Armadio di Sicurezza Monoblocco diermico con Top in inelaminico Serratura a chiave Dim. est 100H TOOL 50P Dim. int 82H 89L 39P	01	165	0,50	2.108.000 € 1088.70
		214 ZB	ASABL/100/PC	ldem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	Øì	166	0,50	2.524.000 € 1303,54
		118 ZB	ASABL/160/P	Armadio di Sicurezza Monoblocco atermico Serratura o chiave Dim. est 160H 70L 50F Dim. int 144H 58L 44P Dotaz, interno: 4 piani	01	201	0,68	2.450.000 € 1265.32
		119 ZB	ASABL/160/PC	idem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	202	86,0	2.866.000 € 1480,17
		254 ZB	ASABL/195/P	Armadio Monobiocco di Sicurezza atermico Serratura a chiave  Dim. est 195H 100t, 50P Dim. int 179H 89t, 39P  Dotaz. Inferna: 4 plant	01	301	1,0	2.928.000 € 1512,19
		255 ZB	\\$A\$L/105/P/C	ldem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	302	1,0	3.344.000 € 1727,04

23/05/01

18:24

070280882

C-4

## ARMADI DI SICUREZZA MONOBLOCCO

Parete doppla - Dorso e fianchi con unico foglio di lamiera da mm 3 - Pannellatura Interna mm 1

Allestimento interno	Cod	Articolo	Descrizione	Colli	Peso kg	Vol.	Prezzo IVA esclusa
20 T 20 C 30 T 20 T 20 C 30 T 20 T	135 78	ASBL/55/P	Armadio di Sicurezza Monoblocco con Top in melaminico Serratura a chiave  Dim. est. 100H 70L 55P Dim. int. 62H 58L 48  Dotor. interne: 1 piane	01	125	0,40	1.615.000 € 834,00
2	246 ZB	ASBL/55/PC	ldem come sopra con serratura e combinaziona 3 dischi	01	126	0,40	2.031.000 € 1048.93
	210 ZB	ASBL/100/P	Atmadio di Sicurezza Monoblocco con Top in metaminico Serrotura a chiave Dim. est 10011-1001_50P Dim. int 82H .891-43	01	155	0,50	1.909.000 € 985,92
	211 7.8	ASBL/100/ PC	idem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	156	0,50	2.325.000 € 1200,77
	101 7B	ASBL/160/P	Armadio di Sicurezza Monoblocco Serratura a chiave bim. est. · 160H 70L 50P Dim. inl. 144H S8L 48P Dotaz. sidemo: 4 pioni	0	184	0.68	2.200.000 € 1136,21
	107 7B	ASBL/160/PC	ldem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	185	0,68	2.616.000 € 1351,06
	201 ZB	ASBL/195/P	Armadio Manabiocco di Sicurezza Serratura a chiave Dim. est 195H 100E 50P Dim. int 180H 89E 43 Dotaz. interna: 4 piani	01	268	1,00	2,508,000 € 1295,28
	209 7B	ASBL/195/ PC	ldem come sopra con serratura e combinazione 3 dischi	01	269	1,0	2.924.000 € 1510,12



ASBL1/55
ASBL1/100
ASBL175
ASBL175
ASBL195

Costrulti in un unico foglio di lamiera (dorso e fianchi), assemblato mediante saldatura a filo continuo al tetto e al basamento. Il tutto in lamiera di 30/10 mm.

ACBL 1/55
ACBL 100
ACBL 175
ACBL 175
ACBL 175
ACBL 175

Come sopra, In più rivestiti su tutta la superficie interna con lastra al manganese dello spessore di 20/10 mm. Inoltre, contropannellatura interna in lamiera 10/10 su tutto l'armadio che crea una intercapedine di 30 mm.

MONOBLOCCO CORAZZATO ATERMICC

ACCESSOR! INTERN

ACABL 1/55 ACABL 1/100 ACABL 175 ACABL 195

Come sopra. In più inserimento nell'intercapedine da 30 mm. di fibra <u>atermica</u> in materiale <u>ceramico</u>.

## Legenda allestimenti interni

P = 4 plani mobili

e set guardaroba (1 piano grande + tramezza verticale + 3 pianetti + tubo appendiabito)

A = plano appendiabito con tubo estraibile

GBA = set guardaraba + fesoretto a 3 vani (spessore mm. 3) + tubo appendiabito

GTA = set guardaroba + tesoretto 1 vano + tuba appendiabito

GTF = set guardaroba + tesoretto 1 vano + tuciliera 4 posti (in legno)

TF = tesoretto 1 vano + rastrelliera porta fucili grande (in legno)

TP = lescretto 1 vano + 3 plani mobili

U = 3 plani porta fabulati + 1 piano normale (o 1 piano porta dischi)

B4 = composizione di tesoretti ad 1 vano + tesoretti a 3 vani

BA = tesoretto a 3 vant + 1 plano appendiablto con tubo estraibile

## Notizie utili

## armadi monoblocco

Composto da Involucro, ripiani, ante battenti, congegno di chiusura e, a richiesta, congegno combinatore.

L'Involucro è costruito in lamiera di 1° qualità da 30/10 e si compone delle seguenti parti: mantello unico, tetto e fondo, saldati fra loro con punti e filogas.

Ante posizionate su cerniere esterne, fissate tramite processo di saldatura, apribili oltre i 180°. L'anta destra comprende una lama di aggancio antistrappo, concatenante, nella posizione di chiusura, con il fianco destro, per una profondità di mm. 40 ed un'altezza di mm. 1670.

l congegni di chlusura sono alloggiati nell'anta destra e consistono nella triplice espansione azionata da maniglia esterna tramite
cinematismo interno di rotazione rifermato da serratura di alta sicurezza doppia mappa vera a 6 leve, 4 catenacci orizzontali diam. mm. 18
e 2 paletti da mm. 16 sui lati verticali superiore ed inferiore. La serratura
è protetta da piastra in acciaio al manganese. Il sistema di chiusura
può essere controllato da combinazione meccanica a 3 dischi, a
tastiera elettronica digitale o ritardatore di apertura elettronica.

La verniciatura avviene con procedimento di sgrassaggio, fostatazione, lavaggio ed asciugatura, con polveri epossidiche di colore grigio medio goffrato, con essiccatura in forno a 180°.

L'imballo è costitulto da Involucro in nylon a protezione totale e da fascia in cartone estesa per tutta l'altezza.

23/05 '01 18:19

NR. TX/RX5349

P.006