REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

CAPITOLATO TECNICO

ELENCO LOTTI MEDICAZIONI SPECIALI

GARA N.3792667

CIG 3799046FEB		
LOTTO 1 – MEDICAZIONI NON ADESIVE IN TNT E TAMPONE		
COMPOSIZIONE	Tampone assorbente centrale in cellulosa contenuto all'interno di involucro in TNT	
CARATTERISTICHE	✓ Non sterili/sterilizzabili ✓ Sigillato sui 4 (quattro) lati ✓ Permeabile all'aria e al vapore acqueo	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazioni per uso chirurgico e per ferite	
MISURE/QUANTITA'	cm 10 x 20 cm circa	N° 1.500
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz.	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 379905033C		
LOTTO 2 – MEDICAZIONI ANTISETTICA		
COMPOSIZIONE	Garza di cotone F.U. impregnata uniformemente di una soluzione di clorexidina o iodopovidone	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Non aderente ✓ Disinfettante in soluzione non inferiore al 10%	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazioni per ferite e ustioni	
MISURE/QUANTITA'	cm 10 x 10 cm circa	N° 200
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 10 pz.	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 3799060B7A		
LOTTO 3 – MEDICAZIONI NON ADERENTE		
COMPOSIZIONE	Garza di cotone o altra fibra naturale e/o sintetica impregnata uniformemente di grasso minerale	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Non aderente ✓ Leggermente elastica tale da adattarsi anatomicamente al sito di applicazione ✓ Tessuto a trama larga per garantire traspirabilità	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazioni per ferite e ustioni	
MISURE/QUANTITA'	cm 7,5 x 7,5 cm circa	N° 800
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 3799064EC6		
LOTTO 4 – MEDICAZIONI ADESIVE IN POLIURETANO		
COMPOSIZIONE	Poliuretano trasparente	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Massa adesiva ipoallergenica ✓ Impermeabile all' acqua e ai batteri ✓ Permeabile all ossigeno e al vapore acqueo ✓ Carta di protezione della massa adesiva tale da permettere l'applicazione con tecnica sterile	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione di ferite – fissaggio di cateteri e cannule	
MISURE/QUANTITA'	cm 6 x 5 cm circa cm 10 x 12 cm circa	N° 1.000 N° 2.300
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 3799071490	
LOTTO 5 – MEDICAZIONI ADESIVE IN FILM TRASPARENTE PEDIATRICHE	
COMPOSIZIONE	Film trasparente rinforzata da tessuto non tessuto
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Con sistema di applicazione a cornice ✓ Impermeabile all'acqua e ai batteri ✓ Permeabile all'ossigeno e al vapore acqueo ✓ Per il fissaggio di cateteri venosi in pazienti pediatrici dai 2 ai 12 anni

MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione di ferite – fissaggio di cateteri e cannule	
MISURE/QUANTITA'	cm 5 x 6 cm circa	N° 1.500
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 37990757DC		
LOTTO 6 – MEDICAZIONI ADESIVE IN POLIURETANO CON CLOREXIDINA GLAUCONATA		
COMPOSIZIONE	Poliuretano trasparente	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Con tampone in gel trasparente di clorexidina glauconata ✓ Con adesivo privo di lattice e rinforzo in TNT	
MODALITA' DI UTILIZZO	Fissaggio di cateteri e cannule	
MISURE/QUANTITA'	cm 8,5 x 11 cm circa	N° 1.000
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz	
CAMPIONATURA	N° 2 confezioni nella misura indicata	

CIG 3799081CCE		
LOTTO 7 – MEDICAZIONI PER TRACHEOSTOMIA		
COMPOSIZIONE	In TNT	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Alluminizzate ✓ Elevata capacita di assorbenza ✓ Non aderente ✓ Dotata di fessura con foro centrale	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione post tracheotomia	
MISURE/QUANTITA'	cm 10 x 10 cm circa	N° 11.800
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 50 pz	
CAMPIONATURA	N° 10 pz. nella misura indicata	

CIG 379909043E	
LOTTO 8 – MEDICAZIONI PER TRACHEOSTOMIA	
COMPOSIZIONE	In TNT
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Elevata capacita di assorbenza ✓ Non aderente

	✓ Dotata di fessura con foro centrale	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione post tracheotomia	
MISURE/QUANTITA'	cm 7,5 x 7,5 cm circa cm 10 x 10 cm circa	N° 2.750 N° 14.000
CONFEZIONAMENTO	Singolo o due medicazioni per confezione	
CAMPIONATURA	N° 10 pz di ciascuna misura	

CIG 3799103EF5		
LOTTO 9 – MEDICAZIONE PER EPISTASSI		
COMPOSIZIONE	Garza di cotone	
CARATTERISTICHE	✓ Non Sterili, assorbente ✓ Non devono rilasciare filamenti ✓ Non irritanti ✓ Non deve aderire alle pareti del canale consentendo la rimozione atraumatica ✓ Trattata con agenti che favoriscono la coagulazione fisiologica	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazioni nasali per la coagulazione fisiologica nell'epistassi	
MISURE/QUANTITA'	cm 2 x 1 m circa	N° 50
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	N° 2 nella misura indicata	

CIG 3799111592		
LOTTO 10 – MEDICAZIONE PER EPISTASSI		
COMPOSIZIONE	Spugna sintetica costituita da polimero vinilico	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili - Anallergici ✓ Biocompatibile ✓ Non riassorbibile ✓ Con elevata capacità di assorbimento ✓ Non deve aderire alle pareti del canale consentendo la rimozione atraumatica ✓ Con filo di repere	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione nasali	
MISURE/QUANTITA'	cm 10 x 2,5 x 1,5 circa	N° 200
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	N° 3 per ciascuna misura indicata	

CIG 37991169B1		
LOTTO 11 – RETRATTATORE CHIRURGICO FLESSIBILE, ASSORBENTE MONOUSO, RADIOPACO		
COMPOSIZIONE	Garza intrecciata + acciaio + silicone	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili – ✓ Flessibili ✓ Con elevata capacità di assorbimento ✓ Per procedure di laparatomia ✓ Malleabile tridimensionalmente con memoria di forma	
MODALITA' DI UTILIZZO	Per procedure chirurgiche	
MISURE/QUANTITA'	cm 15 x 30 circa cm 22 x 30 circa	N° 20 N° 20
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	N° 2 per ciascuna misura indicata	

CIG 3799123F76		
LOTTO 12 – EMOSTATICI PER SANGUINAMENTO A NAPPO		
COMPOSIZIONE	Cellulosa ossidata e rigenerata al 100%	
CARATTERISTICHE	✓ Batteriostatico ✓ Rapida emostasi ✓ Non aderente ai dispositivi di protezione e allo strumentario chirurgico	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione emostatica per uso chirurgico	
MISURE/QUANTITA'	cm 5 x 7,5 cm circa cm 2,5 x 2,5 cm circa	N° 300 N° 200
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 10 pz.	
CAMPIONATURA	N° 3 della misura cm 5 x 7,5 cm	

CIG 379912839A	
LOTTO 13 – BARRIERA PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE IN CHIRURGIA GINECOLOGICA	
COMPOSIZIONE	Cellulosa ossidata e rigenerata
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Riassorbibile ✓ Tempo di riassorbimento circa 30 giorni

MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per uso chirurgico ginecologico	
MISURE/QUANTITA'	cm 7/8 x 10/11 cm circa	N° 60
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	N° 2 della misura suindicata	

CIG 3799131613		
LOTTO 14 – EMOSTATICO IN SPUGNA DI GELATINA		
COMPOSIZIONE	Spugna di gelatina suina	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Rapido effetto emostatico ✓ Biocompatibile ✓ Riassorbibile ✓ Modellabile ✓ Elevata capacità di assorbimento liquidi	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione emostatica per uso chirurgico	
MISURE/QUANTITA'	mm 70 x 50 x 10 mm circa	N° 600
CONFEZIONAMENTO	Non superiore a 20 pz	
CAMPIONATURA	N° 3 della misura indicata	

CIG 3799138BD8		
LOTTO 15 – MEDICAZIONE OCCLUSIVA STERILE		
COMPOSIZIONE	Idrocolloide, Poliuretano, Fibre di CMC	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili, adesive ✓ Permeabili al vapore acqueo ✓ Elevata capacità di assorbenza degli essudati ✓ Conformabili ✓ Rimovibili senza traumatismi	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione di piaghe da decubito	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10 x10 circa Cm 15x15 circa Cm 20x20 circa Sagomate sacrali	N° 800 N° 400 N° 100 N° 350
CONFEZIONAMENTO	Singolo - Massimo 10 pezzi	
CAMPIONATURA	2 pezzi per misura	

CIG 37991451A2		
LOTTO 16 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN IDROCOLLOIDI		
COMPOSIZIONE	idrocolloidi	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Senza bordo adesivo ✓ Deve essere costituita da più strati a base di idrocolloidi dispersi in una matrice inerte e protetto da una pellicola da rimuovere al momento dell'uso. ✓ Impermeabile, flessibile e adesiva. ✓ Resistente all'acqua e impenetrabile ai batteri. ✓ Permeabili al vapore ✓ Deve consentire la formazione di un gel all'interfaccia della lesione, mantenendo un ambiente umido che favorisca la riepitelizzazione delle ulcere ✓ Rimovibili senza traumatismi	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni cutanee quali piaghe da decubito, ulcere degli arti inferiori, ect.	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10x10 circa Cm 15x15 circa Cm 20x20 circa	N° 13.200 N° 200 N° 5.650
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799151694		
LOTTO 17 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN IDROCOLLOIDI		
COMPOSIZIONE	I drocolloidi	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Con bordo adesivo ✓ Deve essere costituita da più strati a base di idrocolloidi dispersi in una matrice inerte e protetto da una pellicola da rimuovere al momento dell'uso. ✓ Impermeabile, flessibile e adesiva. ✓ Resistente all'acqua e impenetrabile ai batteri. ✓ Permeabile al vapore ✓ Deve consentire la formazione di un gel all'interfaccia della lesione, mantenendo un ambiente umido che favorisca la riepitelizzazione delle ulcere ✓ Rimovibili senza traumatismi	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni cutanee quali piaghe da decubito, ulcere degli arti inferiori, ect.	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10 x10 circa	N° 250

	Cm 20x20 circa Cm 20x25 circa (misura esterna) sagomata per ulcere sacrali	N° 300 N° 600
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799157B86		
LOTTO 18 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN GEL IDROFILO		
COMPOSIZIONE	Idrocolloide e glicole propilenico/acqua	
CARATTERISTICHE	✓ Gel sterile costituito da idrocolloidi, glicole propilenico ed acqua in quantità inferiore al 70 % da utilizzare in combinazione con una medicazione occlusiva nella cura delle piaghe da decubito ✓ il gel deve garantire una adeguato assorbimento degli essudati delle piaghe o cedere liquidi in caso di piaghe asciutte e deve fornire una adeguata inibizione della crescita batterica favorendo la rimozione del tessuto necrotico.	
MODALITA' DI UTILIZZO	Per lesioni cutanee quali piaghe da decubito	
MISURE/QUANTITA'	In confezioni da 15/20 gr. circa	N° 2.590
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799162FA5		
LOTTO 19 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN ALGINATO		
COMPOSIZIONE	Fibre di alginato di Ca o alginato di Ca e Na.	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Al contatto con l'essudato della piaga le fibre di alginato devono dare origine a un gel che mantiene umida la piaga all'interfaccia con la lesione ✓ Rimovibile senza traumatismi o con lievi danni per il tessuto di neoformazione	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per piaghe da decubito particolarmente essudanti e con tendenza al sanguinamento	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10x10 circa Cm 10x20 circa	N° 250 N° 200
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 37991727E8		
LOTTO 20 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN IDROFIBRA		
COMPOSIZIONE	Fibre di Na CMC	
CARATTERISTICHE	✓ Medicazione piana o tampone ✓ Sterile ✓ Al contatto con l'essudato le fibre di Na CMC devono dare origine a un gel che mantiene umida la piaga all'interfaccia con la lesione, mantenendola in situ per 4/5 gg ✓ Rimovibile senza traumatismi o con lievi danni per il tessuto di neoformazione	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per piaghe da decubito essudanti	
MISURE/QUANTITA'	Cm 5x5 circa Cm 10x10 circa Cm 15x15 circa Cm 2x45 circa	N° 12.000 N° 14.150 N° 3.100 N° 1.000
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799176B34		
LOTTO 21 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IDROCELLULARE		
COMPOSIZIONE	A base di poliuretano	
CARATTERISTICHE	✓ Sterili ✓ Con bordo adesivo ✓ Medicazione multistrato ✓ Con meccanismo di assorbimento dell'essudato di tipo idrocellulare	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per ulcere cutanee e da decubito	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10x10 circa Cm 15x15 circa Cm 20x20 circa Cm 20x25 circa (misura esterna) sagomata per ulcere sacrali	N° 1.000 N° 500 N° 200 N° 600
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 379918202B		
LOTTO 22 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN ARGENTO		
COMPOSIZIONE	Medicazione all'argento	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Costituite da una matrice conformabile ed adattabile di TNT, naturale (CMC-Na) o sintetico (Rayon o poliestere) trattato con argento ✓ L'argento può essere presente in varie forme come argento metallo micronizzato, ione argento, argento nanocrocristallino ✓ Non deve rilasciare residui di Ag sulla lesione	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni cutanee acute e croniche infette (ulcere da decubito, ustioni ecc.)	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10x10 circa Cm 15x15 circa	N° 800 N° 600
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 379918851D		
LOTTO 23 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE AL CARBONE ATTIVO		
COMPOSIZIONE	Medicazione al carbone attivo	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile - Non aderente ✓ Costituita da uno strato di carbone attivo racchiuso da un involucro di tessuto sintetico e naturale	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni maleodoranti	
MISURE/QUANTITA'	Cm 10x10 circa	N° 600
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799198D5B	
LOTTO 24 – MEDICAZIONE PER PIAGHE O ULCERE CON RALLENTAMENTO DELLA CICATRIZZAZIONE	
COMPOSIZIONE	Medicazione a base di sodio ialuronato
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Costituita da sodio ialuronato e aminoacidi del collagene in polvere e gel o crema

MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per ulcere di varia origine con rallentamento della cicatrizzazione	
MISURE/QUANTITA'	a) Flaconi da 2,5 gr circa b) Tubo gel/crema da 50 ml circa	N° 200 N° 200
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	2 pezzi per misura	

CIG 3799205325		
LOTTO 25 – MEDICAZIONE PER PIAGHE O ULCERE BIOATTIVANTI		
COMPOSIZIONE	Medicazione ad azione emostatica	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Costituita da sali di calcio e cellulosa ossidata	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione con riassorbimento totale per lesione cutanee acute e croniche	
MISURE/QUANTITA'	Garza 10x10 cm	N° 500
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi	

CIG 3799214A90		
LOTTO 26 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE IN TNT		
COMPOSIZIONE	TNT sterile (viscosa e poliestere)	
CARATTERISTICHE	✓ Sterile ✓ Non adesive in unico strato	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni cutanee e piaghe da decubito acute croniche	
MISURE/QUANTITA'	Garze 18x40 cm Garze 36x40 cm	N° 1.000 N° 1.000
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi per misura	

CIG 3799218DDC	
LOTTO 27 – MEDICAZIONE PER FERITE, PIAGHE O ULCERE MODERATAMENTE E ALTAMENTE ESSUDANTI	
COMPOSIZIONE	In TNT con nucleo in cellulosa pura e sodio poliacrilato
CARATTERISTICHE	✓ Sterile

	✓ Non adesive ✓ Fortemente assorbenti senza adesivi e collanti anche nel nucleo	
MODALITA' DI UTILIZZO	Medicazione per lesioni cutanee e piaghe da decubito da moderatamente e altamente essudanti acute e croniche	
MISURE/QUANTITA'	Garze 10x10 cm Garze 10x20 cm Garze 10x30 cm	N° 100 N° 100 N° 100
CONFEZIONAMENTO	Singolo	
CAMPIONATURA	4 pezzi mis. 10x10 cm.	

CIG 379922861F		
LOTTO 28 – SOLUZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA DECUBITO		
COMPOSIZIONE	Soluzione di acidi grassi essenziali in formulazione liquida	
CARATTERISTICHE/MODALITA' DI UTILIZZO	Sulla cute sottoposta a pressione come prevenzione delle ulcere da decubito	
MISURE/QUANTITA'	Flaconi da almeno 200 applicazioni circa	N° 600
CONFEZIONAMENTO	singolo	
CAMPIONATURA	2 flaconi	