

| | | GRUPPO A | n. pz. |
|-----------------|----------------|--|---------------|
| | | SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI | |
| | | A base di acido glicolico intrecciato/rivestito | |
| CIG: 4927319843 | Lotto 1 | Filo libero | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 250 circa | 180 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 250 circa | 960 |
| | 3 | USP 2/0 EP 3 cm 250 circa | 1.200 |
| | 4 | USP 0 EP 3,5 cm 250 circa | 960 |
| | 5 | USP 1 EP 4 cm 250 circa | 360 |
| | 6 | USP 2 EP 5 cm 250 circa | 252 |
| CIG: 4927330159 | Lotto 2 | Filo ago | |
| | 1 | USP 7/0 EP 0,5 cm 20 ago doppio spatolato 3/8 cerchio 7 mm | 360 |
| | 2 | USP 8/0 EP 0,4 cm 20 ago doppio spatolato 3/8 cerchio 7 mm | 24 |
| CIG: 49273398C4 | Lotto 3 | Filo ago | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 3/8 cerchio cilindrico 18 mm | 180 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 5/8 cerchio cilindrico 17 mm | 72 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago rinforzato 5/8 cerchio cilindrico 27 mm | 288 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago rinforzato 5/8 cerchio cilindrico 17 mm | 72 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago rinforzato 5/8 cerchio cilindrico 37 mm | 540 |
| | 6 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago rinforzato 5/8 cerchio cilindrico 37 mm | 792 |
| CIG: 4927344CE3 | Lotto 4 | Filo ago | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 144 |
| | 2 | USP 5/0 EP 1 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 12 mm | 108 |
| | 3 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 12 mm | 144 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1.5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 360 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1.5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 20 mm | 72 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1.5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 36 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 360 |
| | 8 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 360 |
| | 9 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 1.440 |
| | 10 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 30 mm | 144 |
| | 11 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 360 |
| CIG: 4927347F5C | Lotto 5 | Filo ago | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 72 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 1.800 |
| | 3 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 30 mm | 540 |
| | 4 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 720 |
| | 5 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 360 |
| | 6 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 30 mm | 1.440 |
| | 7 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 1.440 |
| | 8 | USP 1 EP 4 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 180 |
| | 9 | USP 1 EP 4 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 720 |
| | 10 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico 48 mm | 720 |
| | 11 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 180 |
| | 12 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico 65 mm | 180 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|--------------|
| CIG: 49273512AD | Lotto 6 | Filo ago | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 27 mm | 360 |
| | 2 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 900 |
| | 3 | USP 1 EP 4 cm 90 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 1.080 |
| | 4 | USP 2 EP 5 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 30 mm | 72 |
| | 5 | USP 2 EP 5 cm 90 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 40 mm | 1.440 |
| | 6 | USP 2 EP 5 cm 90 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 48 mm | 1.800 |
| CIG: 4927352380 | Lotto 7 | Filo ago | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico punta trocar 26 mm | 72 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico punta trocar 17 mm | 72 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico punta trocar 17 mm | 144 |
| CIG: 492735779F | Lotto 8 | Filo ago | |
| | 1 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 30 mm | 360 |
| | 2 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 37 mm | 180 |
| | 3 | USP 1 EP 4 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 26 mm | 72 |
| | 4 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 37 mm | 72 |
| | 5 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 37 mm | 720 |
| | 6 | USP 2 EP 5 ago retto corpo rotondo punta tagliente 60 mm | 288 |
| CIG: 4927367FDD | Lotto 9 | Filo ago | |
| | 1 | USP 7/0 EP 0,5 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 7 mm | 180 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio triang. dorso tagliente punta precisione 11 mm | 180 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 12 mm | 72 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 12 mm | 288 |
| | 5 | USP 5/0 EP 1 cm 45.ago 3/8 cerchio triang. dorso tagliente punta di precisione 19 mm | 216 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triang. dorso tagliente punta di precisione 19 mm | 180 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 16 mm | 72 |
| | 8 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 540 |
| CIG: 492737132E | Lotto 10 | Filo ago | |
| | 1 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio dorso tagliente 23 mm | 36 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago retto dorso tagliente 60 mm | 12 |
| CIG: 49273734D4 | Lotto 11 | Fili pretagliati ago staccabile in buste sterili di almeno 4 fili | |
| | 1 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 20 mm | 72 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 144 |
| | 3 | USP 1 EP 4 cm 45 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 720 |
| | 4 | USP 2 EP 5 cm 60 ago 1/2 cerchio cilindrico 40 mm | 1.440 |
| | 5 | USP 2 EP 5 cm 60 ago 1/2 cerchio cilindrico 48 mm | 1.440 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|--------------|
| CIG: 49273799C6 | Lotto 12 | Acido poliglicolico intrecciato rivestito con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 600 |
| | 2 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato 40 mm | 300 |
| | 3 | USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato 48 mm | 200 |
| | 4 | USP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato staccabile 40 mm | 148 |
| | 5 | USP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato staccabile 48 mm | 480 |
| | 6 | USP 1 EP 4 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 180 |
| | 7 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 24 |
| | 8 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 5/8 cerchio cilindrico 36 mm | 500 |
| | 9 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 40 mm | 400 |
| | 10 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 31 mm | 72 |
| | 11 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 200 |
| CIG: 4927382C3F | Lotto 13 | Acido poliglicolico intrecciato rivestito con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 72 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 300 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 108 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 31 mm | 200 |
| | 5 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 200 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 13 mm | 72 |
| | 7 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| | 8 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 36 |
| | 9 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 24 |
| | | GRUPPO B | |
| | | SINTETICO ASSORBIBILE A RAPIDO ASSORBIMENTO | |
| CIG: 4927389209 | Lotto 14 | A base di acido glicolico intrecciato/rivestito | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm. | 36 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 1/2 cilindrico 17 mm | 36 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cilindrico 36 mm | 180 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cilindrico 26 mm | 108 |
| | 6 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cilindrico 22 mm | 180 |
| | 8 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cilindrico 30 mm | 720 |
| | 10 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cilindrico 22 mm | 144 |
| | 11 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cilindrico 36 mm | 540 |
| | 12 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico punta tagliente 36 mm | 720 |
| CIG: 4927394628 | Lotto 15 | A base di acido glicolico intrecciato/rivestito | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 36 mm | 360 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cilindrico rinforzato 26 mm | 1.080 |
| | 3 | USP 0 EP 3,5 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 48 mm | 720 |
| | 4 | USP 0 EP 3,5 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 40 mm | 180 |
| | 5 | USP 0 EP 3,5 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 36 mm | 540 |
| | 6 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 1/2 cilindrico rinforzato 26 mm | 72 |
| | 7 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 48 mm | 180 |
| | 8 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 36 mm | 720 |
| | 9 | USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cilindrico rinforzato 40 mm | 180 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----|
| CIG: 49273978A1 | Lotto 16 | A base di acido glicolico intrecciato/rivestito | |
| | 1 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 11 mm. | 72 |
| | 2 | USP 5/0 EP 1 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 13 mm. | 144 |
| | 3 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 13 mm. | 36 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm. | 216 |
| | 5 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 3/8 triangolare dorso tagliente 26 mm | 144 |
| | 6 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 triangolare dorso tagliente 19 mm | 144 |
| | 7 | USP 0 EP 3,5 cm 90 ago 3/8 triangolare dorso tagliente 30 mm | 540 |
| CIG: 49274070E4 | Lotto 17 | Monofilamento a base di glicolide, caprolattone, carbonato di trimetilene e lattide | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 72 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 36 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 144 |
| | 4 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato 37 mm | 72 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato 27 mm | 108 |
| | 6 | USP 2/0 EP 3 cm 75 doppio ago 1/2 cerchio cilindrico +5/8 cerchio cilindrico rinforzato mm 27 | 72 |
| CIG: 492741035D | Lotto 18 | Monofilamento a base di glicolide, caprolattone, carbonato di trimetilene e lattide | |
| | 1 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 13 mm. punta di precisione | 72 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 11 mm.punta di precisione | 72 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 13 mm. punta di precisione | 108 |
| | 4 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 11 mm. punta di precisione | 108 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 13 mm. punta di precisione | 108 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio tagliente esterno 19 mm. | 36 |
| | | GRUPPO C | |
| | | SINTETICO ASSORBIBILE | |
| CIG: 492741577C | Lotto 19 | Polidiossanone e/o poligliconato monofilamento | |
| | 1 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio triang.dorso tagl. punta prec.11 mm | 72 |
| | 2 | USP 1 EP 4 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 36 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| | 5 | USP 5/0 EP 1 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 12 mm | 72 |
| | 6 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 27 mm | 144 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio cilindrico 27 mm | 108 |
| | 8 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 27 mm | 36 |
| CIG: 4927420B9B | Lotto 20 | Polidiossanone monofilamento con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 70 ago doppio 1/2 cerchio 17 mm | 24 |
| | 2 | USP 4/0 EP1,5 cm 70 ago doppio 1/2 cerchio 17 mm | 24 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago doppio 1/2 cerchio 17 mm | 24 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio 22 mm | 24 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio 26 mm | 24 |
| | 6 | USP 2/0 EP 3cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio 26 mm | 24 |
| | 7 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio 36 mm | 24 |
| | 8 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago rinforzato 1/2 cerchio 36 mm | 24 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|-------|
| CIG: 49274314B1 | Lotto 21 | Polidossanone monofilamento con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 0 EP 3,5 cm 150 totale ago super rinforzato 1/2 cerchio 40 mm con loop | 24 |
| | 2 | USP 0 EP 3,5 cm 150 totale ago super rinforzato 1/2 cerchio 48 mm con loop | 24 |
| | 3 | USP1 EP 4 cm 150 totale ago super rinforzato 1/2 cerchio 40 mm con loop | 24 |
| | 4 | USP1 EP 4 cm 150 totale ago super rinforzato 1/2 cerchio 48 mm con loop | 24 |
| CIG: 4927438A76 | Lotto 22 | Poliglecaprone monofilamento | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| CIG: 4927444F68 | Lotto 23 | Poliglecaprone monofilamento con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 108 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 108 |
| | 3 | USP 4/0 EP 1,5 cm 70 ago 1/2 cerchiocilindrico 17 mm | 108 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 108 |
| | 5 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 108 |
| | 6 | USP 3/0 EP 2 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 108 |
| | 7 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 108 |
| | 8 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 108 |
| CIG: 49274482B9 | Lotto 24 | Poliglecaprone monofilamento con agente antibatterico ad ampio spettro | |
| | 1 | USP 6/0 EP 0,7cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 13 mm | 108 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 11 mm | 108 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 11 mm | 108 |
| | 4 | USP 5/0 EP 1cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 13 mm | 108 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1,5cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 13 mm | 108 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 16 mm | 108 |
| | 7 | USP 3/0 EP 1,5cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 24 mm | 108 |
| | 8 | USP 2/0 EP 3 cm 70 ago 3/8 cerchio dorso tagliente p.precisione 24 mm | 108 |
| | | GRUPPO D | |
| | | SUTURE NATURALI NON ASSORBIBILI | |
| | | SETA NERA | |
| CIG: 49274547AB | Lotto 25 | Filo libero | |
| | 1 | USP 0 EP 3.5 cm 200 circa | 48 |
| | 2 | USP 2 EP 5 cm 200 circa | 24 |
| CIG: 4927464FE9 | Lotto 26 | Filo ago | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 12 mm | 180 |
| | 2 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 16 mm | 290 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 16 mm | 360 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1.5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 12 mm | 216 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1.5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 540 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 19 mm | 720 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 1.836 |
| | 8 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 19 mm | 144 |
| | 9 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 828 |
| | 10 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta di precisione 24 mm | 540 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------|
| CIG: 492746833A | Lotto 27 | Filo ago | |
| | 1 | USP 7/0 EP 0,5 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente 7,62 mm | 36 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerchio dorso tagliente punta di precisione 11,2 mm | 144 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico punta tagliente 17,4 mm | 144 |
| CIG: 4927473759 | Lotto 28 | Filo ago | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 26 mm | 972 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 30 mm | 360 |
| | 3 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 180 |
| | 4 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago retto triangolare dorso tagliente 75 mm | 72 |
| | 5 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 180 |
| | 6 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 30 mm | 1.680 |
| | 7 | USP 0 EP 3,5 cm 70 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 38 mm | 600 |
| | 8 | USP 1 EP 4 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 144 |
| | 9 | USP 1 EP 4 cm 70 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 38 mm | 1.440 |
| | 10 | USP 2 EP 5 cm 70 ago 1/2 cerchio cilindrico 36 mm | 36 |
| | | GRUPPO E | |
| | | SUTURE SINTETICHE NON ASSORBIBILI | |
| CIG: 4927478B78 | Lotto 29 | Poliammide (Nylon) monofilamento | |
| | 1 | USP 10/0 EP 0,2 cm 30 ago doppio spatolato 3/8 cerchio 6 mm | 240 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago doppio cilindrico retto 65 mm corpo flessibile | 240 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 17 mm | 180 |
| | 4 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 12 mm | 180 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 144 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 1.044 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 240 |
| | 8 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 468 |
| | 9 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 600 |
| | 10 | USP 0 EP 3,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 26 mm | 144 |
| | 11 | USP 3/0 EP 2 cm 45 retto triangolare dorso tagliente 51 mm | 36 |
| | 12 | USP 1 EP 4 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 36 mm | 72 |
| | 13 | USP 2/0 EP 3 cm 90 ago retto doppio 30 mm | 72 |
| CIG: 4927480D1E | Lotto 30 | Poliammide monofilamento per microchirurgia | |
| | 1 | USP 10/0, EP 0,2 cm 5 ago cilindrico 3/8 di cerchio mm 3 | 12 |
| | 2 | USP 9/0, EP 0,3 cm 10 ago cilindrico 3/8 di cerchio mm 4 | 24 |
| | 3 | USP 8/0, EP 0,4 cm 15 ago cilindrico 3/8 di cerchio mm 6 | 36 |
| CIG: 4927486215 | Lotto 31 | Polibutestere monofilamento | |
| | 1 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerc.triangolare dorso tagliente 11 mm | 72 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago 3/8 cerc.triang.dorso tagliente punta precisione 13 mm | 60 |
| | 3 | USP 5/0 EP 1 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 13 mm | 36 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 72 |
| | 5 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 17 mm | 72 |
| | 6 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 72 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 20 mm | 72 |
| | 8 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago doppio 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 144 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------|
| CIG: 49274937DA | Lotto 32 | Polipropilene o polibutestere monofilamento | |
| | 1 | USP 7/0 EP 0,5 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 10 mm | 280 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 13 mm | 180 |
| | 3 | USP 6/0 EP 0,7 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta precisione 11 mm | 72 |
| | 4 | USP 6/0 EP 0,7 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 10 mm | 36 |
| | 5 | USP 5/0 EP 1 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 13 mm | 72 |
| | 6 | USP 4/0 EP 1 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 17 mm | 36 |
| | 7 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 20 mm | 36 |
| | 8 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio cilindrico 24 mm | 36 |
| | | | |
| CIG: 4927495980 | Lotto 33 | Polipropilene o polibutestere monofilamento | |
| | 1 | USP 7/0 EP 0,5 cm 75 ago 3/8 cerchio cilindrico 10 mm | 72 |
| | 2 | USP 6/0 EP 0,7 cm 75 ago 3/8 cerchio cilindrico 12 mm | 72 |
| | 3 | USP 4/0 EP 1 cm 75 ago retto triangolare dorso tagliente 60 mm | 72 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 36 |
| | 5 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago retto triangolare dorso tagliente 60 mm | 360 |
| | 6 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 720 |
| | 7 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico punta triangolare 26 mm | 360 |
| | 8 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 26 mm | 360 |
| | 9 | USP 1 EP 4 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 37 mm | 420 |
| | | | |
| CIG: 4927499CCC | Lotto 34 | Polipropilene o polibutestere monofilamento | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta prec. 16 mm | 360 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta precisione 19 mm | 180 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta precisione 24 mm | 600 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 180 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente punta precisione 26 mm | 120 |
| | 6 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago singolo 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 30 mm | 420 |
| | | | |
| | | Poliestere intrecciato e rivestito | |
| CIG: 4927502F45 | Lotto 35 | Filo libero | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 filo libero su bobina cm 200 | 36 |
| | 2 | USP 2 EP 5 filo libero su bobina cm 200 | 180 |
| | | | |
| CIG: 4927506296 | Lotto 36 | Filo ago | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 16 mm | 72 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 180 |
| | 3 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 420 |
| | 4 | USP 3/0 EP 2 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 360 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 360 |
| | 6 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 360 |
| | 7 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 360 |
| | 8 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 30 mm | 360 |
| | 9 | USP 1 EP 4 cm 75 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 30 mm | 72 |
| | 10 | USP 5 EP 7 cm 75 ago 1/2 cerchio 48 mm | 60 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------|
| CIG: 4927512788 | Lotto 37 | Filo ago | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 45 ago 1/4 cerchio doppio spatolato 8,13 mm | 36 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico 25 mm | 36 |
| | 3 | USP 0 EP 3,5 cm 150 ago 1/2 cerchio cilindrico 22 mm | 36 |
| CIG: 4927521EF3 | Lotto 38 | Filo ago | |
| | 1 | USP 2 EP 5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato punta trocar 40 mm | 90 |
| | 2 | USP 0 EP 3,5 cm 75 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato punta trocar 30 mm | 396 |
| CIG: 4927525244 | Lotto 39 | Benda in poliestere o polipropilene | |
| | | Benda cm 30x5 mm ago doppio 1/2 cerchio cilindrico punta smussa 48 mm | 24 |
| CIG: 49275273EA | Lotto 40 | Polietilene intrecciato ad altissimo peso molecolare | |
| | | USP 2 EP 5 cm 100 ago 1/2 cerchio affusolato 26 mm | 96 |
| | | GRUPPO F | |
| | | Suture per laparoscopia | |
| CIG: 4927530663 | Lotto 41 | Polimero Acido glicolico intrecciato viola | |
| | 1 | USP 3/0 EP 2 cm.20 ago a slitta cilindrico 21,7 mm | 36 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 20 ago 1/2 cerchio cilindrico Surf (appiattito) 21,8 mm | 12 |
| CIG: 49275338DC | Lotto 42 | Suture per tecnica intracorporea in acido poliglicolico plurifilamento assorbibile irrigidito | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm.20 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 27 mm | 110 |
| | 2 | USP 2/0 EP 3 cm 20 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 36 mm | 36 |
| | 3 | USP 0 EP 3,5 cm 20 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 36 mm | 144 |
| | 4 | USP 0 EP 3,5 cm 20 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 27 mm | 24 |
| CIG: 4927538CFB | Lotto 43 | Suture per tecnica extracorporea in acido poliglicolico plurifilamento assorbibile | |
| | | USP 0 EP 3,5 cm.150 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 27 mm | 36 |
| CIG: 492754204C | Lotto 44 | Suture per tecnica extracorporea in poliestere intrecciato rivestito non assorbibile | |
| | | USP 0 EP 3,5 cm.150 ago 1/2 cerchio corpo cilindrico rinforzato 22 mm | 36 |
| CIG: 49275441F2 | Lotto 45 | Endocappi in acido poliglicolico plurifilamento assorbibile irrigidito loop | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 lung. 50 cm. | 180 |
| | 2 | USP 0 EP 3,5 lung. 50 cm | 72 |
| | 3 | USP 1 EP 4 lung. 50 cm | 72 |
| CIG: 492754853E | Lotto 46 | Endocappi in polidiossano monofilamento sintetico assorbibile viola | |
| | | USP 0 EP 3,5 cm 45 | 36 |

| | | GRUPPO G SET SPECIALI | |
|-----------------|-----------------|---|-----------|
| CIG: 492755288A | Lotto 47 | Set per sutura intradermica | |
| | 1 | USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 19 mm | 72 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 72 |
| | 3 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago 3/8 cerchio triangolare dorso tagliente 24 mm | 72 |
| | 4 | USP 4/0 EP 1 ago retto 11 mm incolore | 36 |
| | 5 | USP 2/0 EP 3 ago 3/8 cerchio 19 mm | 72 |
| | 6 | USP 3/0 EP 2 ago 3/8 cerchio 19 mm | 72 |
| | 7 | USP 2/0 EP 3 ago 1/2 cerchio 37 mm | 72 |
| CIG: 4927555B03 | | Acciaio monofilamento - set per cerchiaggio della rotula | |
| | Lotto 48 | USP 7 EP 9 cm 60 ago 1/2 cerchio triangolare dorso tagliente 120 mm | 72 |
| CIG: 4927560F22 | Lotto 49 | Acciaio monofilamento | |
| | 1 | USP 5 EP 7 cm 75 ago doppio 3/8 cerchio triang. dorso tagliente 78 mm | 24 |
| | 2 | USP 4 EP 6 cm 45 ago super rinforzato 1/2 cerchio triang. dorso tagliente 48 mm | 24 |
| CIG: 49275620CD | Lotto 50 | Set per tenorrafia in Poliammide monofilo secondo Brunelli | |
| | 1 | USP 2/0 EP 3 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone | 36 |
| | 2 | USP 3/0 EP 2 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone | 36 |
| | 3 | USP 4/0 EP 2 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone | 36 |
| CIG: 4927565346 | Lotto 51 | Sutura tendinea con tecnica Tsuge | |
| | 1 | USP 5/0 EP 1 cm 30 totale ago triangolare dorso tagliente 3/8 cerchio mm 16 | 36 |
| | 2 | USP 4/0 EP 1,5 cm 30 totale ago triangolare dorso tagliente 3/8 cerchio mm 19 | 36 |