REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Oggetto: Procedura aperta – CIG 61184142F5 – affidamento annuale con opzione di rinnovo annuale della fornitura del servizio di ossigeno terapia domiciliare per i paziente della ASL n° 7 di Carbonia.

CHIARIMENTI/PRECISAZIONI

Quesito 1) Dalla lettura della documentazione di gara nel suo complesso non si evince chiaramente quale sia il valore stimato annuo di gara. Molteplici elementi contrastanti tra loro, infatti concorrono a creare incertezza. Ci si riferisce in particolare all'Avviso di gara del 14/02/2015 al punto II.2.1) quantitativo o entità totale, si legge valore stimato, IVA esclusa € 1.505.000,00 e al punto II.2.2) Opzioni: si opzione di rinnovo annuale ma al successivo punto II.2.3) Informazioni sui rinnovi, si legge "l'appalto è oggetto di rinnovo: no" - Sul bando di gara al punto II.2) quantitativo o entità dell'appalto, si legge "valore presunto € 1.505.000,00 oltre l'IVA vigente" ma al successivo punto II.3) Durata dell'appalto: 12 mesi esclusa eventuale opzione annuale" ed il Capitolato Speciale di gara all'art. 2 che riporta testualmente:" la durata dell'appalto è stabilita in anni 01 (uno) …. la ASL tre mesi prima della scadenza del contratto qualora..., si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto per un ulteriore anno ...

Risposta:

Il valore indicato nel bando è comprensivo dell'opzione di rinnovo annuale, conformemente al disposto della deliberazione n° 136/C del 29/01/2015 di indizione appalto (quadro economico) a cui si rimanda. L'atto deliberativo n° 136/C del 29/01/2015, può essere visionato e scaricato direttamente via Internet, utilizzando il Portale Aziendale al seguente indirizzo web: www.aslcarbonia.it (Albo Pretorio - delibere archivio delibere). Si rimanda altresì all'attribuzione del CIG alla voce: l'appalto prevede ripetizioni SI.

Si sottolinea che in data odierna 02/04/2015 -la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la rettifica del bando GUCE (avviso di gara del 14/02/2015).

Quesito 2) non si comprendono le modalità di determinazione dell'importo della cauzione provvisoria di gara di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di gara ...La legge di gara prevede una cauzione provvisoria di € 15.050,00, … a fronte di un valore stimato di gara, IVA esclusa, pari ad € 1.505.000,00 senza altre specificazioni...

Risposta

Si chiarisce che l'importo globale della cauzione provvisoria è quantificato in € 30.100,00 ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n° 163/2006.

Quesito 3) Non risulta chiaro come sia stato determinato l'importo della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2-bis D.Lgs n° 163/2006 di gara di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale di gara … della sanzione pecuniaria stabilita in € 755,00 ...

Risposta:

Si chiarisce che l'importo esatto della sanzione amministrativa di cui all'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs è stabilito in € 1.505,00. L'importo di € 755,00 è da considerarsi un refuso.

Quesito 4) Si evidenzia che il complesso di disposizioni della legge di gara relative al servizio di ossigenoterapia domiciliare, alla fatturazione del farmaco ed alla esecuzione del relativo servizio risultano illegittime per violazione di legge ed in contrasto con le linee guida dell'Associazione di categoria Assogastecnici, indirizzate a stabilire le procedure amministrative e di fatturazione nell'ambito

di fornitura del farmaco ossigeno (Position Paper AGT 01/10/2010 – aggiornato dal Position Paper 18/07/2014)… Si evidenzia che la vigente normativa sul farmaco ossigeno D.Lgs n° 291/2006 prevede espressamente che: l'ossigeno AIC sia vendibile esclusivamente in confenzioni intere ed indivisibili; non si possano prevedere forniture gratuite di farmaco; la fornitura del farmaco vada tracciata a confezione venduta ...

Ci si riferisce... all'art. 3 del Capitolato Speciale di gara identifica seppure in metri cubi, non in confezioni – i quantitativi annui presunti di fornitura.... al successivo art. 4 è espressamente previsto che "la ditta appaltatrice metterà a disposizione di ogni assistito, che dovrà essere trattato con ossigeno liquido e/o gassosso un'apparecchiatura composta da: ...n° 2 bombole di O_2 gassosso da litri 3000 ciascuna … quale riserva di emergenza, come previsto dalla Direttiva n° 006142 del 18/03/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità; n. 2 bombole di O_2 gassosso da litri 3000 ciascuna, come sopra da consegnare a pazienti in O_2 terapia DLT mediante concentratore di ossigeno. Qualora il contenitore criogenico da 40 litri non dovesse risultare sufficiente per le esigenze del paziente, la ditta appaltatrice fornirà un secondo serbatoio di opportunità capacità in uso gratuito".

Quanto sopra si pone in violazione del divieto di legge di forniture di farmaco gratuite.

Si segnala altresì il pericoloso contrasto interno delle disposizioni di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale di gara che prevedono, da una parte che "la ditta dovrà garantire la fornitura di ossigeno entro 24 ore dalla richiesta telefonica del paziente, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni e/o carenze nella terapia" ma d'altra parte, che "le consegne di ossigeno ai pazienti devono attenersi ai limiti autorizzati ...utenti", senza tener nel debito conto le problematiche, anche operative e terapeutiche, che potrebbero insorgere in caso di un eventuale ritarso da parte dei Vostri Uffici competenti nel "concordare preventivamente" le forniture oltre quanto prescritto. Non solo. La previsione della legge di gara art. 19 del Capitolato – di un prezzo unico e omnicomprensivo sia per la fornitura del farmaco che per l'effettuazione del servizio di ossigeno terapia domiciliare, non solo impedisce il corretto tracciamento delle confezioni di farmaco di cui al File F regionale – che a rigore dovrebbe tracciare il solo costo del farmaco comprato e fornito a confezione (non a metro cubo come prevede la lex garae) e non, anche le quote servizio relative alla fornitura ... ma comporta un danno ingentissimo per i produttori di farmaco … in quanto gli errori di tracciabilità di cui al file F si ripercuotono poi, significativamente, sul conteggio del cd. pay-back ...

Risposta:

Dall'AIC che identifica il farmaco si risale al litri/metri cubi contenuti nell'unità base o nella bombola assegnata in comodato d'uso al paziente;

non si chiedono forniture gratuite di ossigeno e si ribadisce che l'ossigeno fornito ai pazienti 2 bombole di ossigeno gassoso o l'ulteriore unità base saranno oggetto di pagamento in base ai litri/metri cubi consegnati a seguito di specifica attivazione da parte del Servizio Farmaceutico.

Il confezionamento fornito e quindi l'AIC consentono di tracciare i litri/metri cubi forniti.

Si conferma la richiesta di fornitura entro le 24 ore.

Nel file F si tracciano i metri cubi forniti (in base all'AIC).

Il riferimento normativo esatto è: D.Lgs n° 219/2006.

Quesito 5) Art. 4 – caratteristiche tecniche - "La ditta appaltatrice metterà a disposizione di ogni assistito, che dovrà essere trattato con ossigeno liquido e/o gassoso un'apparecchiatura composta da: n° 1 set di accessori vari costituito da n° 1 umidificatoe al mese (12 anno); n° 1 flussometro; (…) n 2 bombole di O_2 da litri 3000 ciascuna, provviste di riduttore flussometro e di ugello (…) n. 2 bombole di O_2 gassoso da litri 3000 ciascuuna, come sopra, da consegnare a paziente in O_2 (…)

Si specifica che l'umidificatore e il flussometro sono materiale integrato e non un accessorio.

Ciò posto si chiede se la seconda bombola sia prevista anche per i pazienti lox e quale sia la motivazioni di tale richiesta. Si legge inoltre "qualora il contenitore criogenico da 40 litri non dovesse risultare sufficiente per le esigenze del paziente, la ditta appaltatrice fornirà un secondo serbatoio di opportuna capacità in uso gratuito". Si chiede di confermare che la fornitura debba avvenire a seguito di prescrizione.

Risposta:

Si conferma la richiesta del materiale di consumo e la fornitura delle bombole di ossigeno gassoso da 3000 litri e della ulteriore unità di base come già chiarito al punto 4.

Quesito 6) Art. 5 manutenzioni apparecchi. "La ditta appaltatrice dovrà provvedere al collaudo … garantendo almeno tre controlli/anno. Sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere a sostituire gratuitamente in tutto o in parte le attrezzature ... con una frequenza massima mensile".

Si evidenzia che le tempistiche sopra evidenziate risultano alquanto gravose specialmente per le unità portatili che rimangono al domicilio per lungo tempo. Ancora più gravoso nell'ipotesi in cui il controllo dovesse essere formalizzato al cliente. Si chiede, pertanto, un chiarimento in merito e l'eventuale relativa modifica della richiesta.

Risposta:

Si conferma quanto richiesto.

Quesito 7) Art. 8 – installazione – idoneità locali – norme di sicurezza. "La ditta appaltatrice all'atto della consegna delle apparecchiature, visionerà i locali del malato per verificare l'idoneità a contenere l'apparecchio scelto per la terapia". Si chiede in merito di specificare come quale sia l'iter da seguire nel caso in cui la ditta riscontri che i locali non siano idonei.

Risposta:

Si chiede di non procedere alla consegna informando contestualmente la ASL (Servizio Farmaceutico).

Quesito 8) Art. 9 termini di consegna ed assistenza tecnica – si chiede di specificare se le 24 ore richieste per garantire la fornitura di ossigeno siano da considerarsi lavorative o solari

Risposta:

Solari.

Quesito 9) Art. 4 caratteristiche tecniche – E' richiesto che la ditta ...debba mettere a disposizione, tra le altre cose, n. 1 set di accessori vari costiuiti da: n 1 umidificatore al mese (12 anno); n 1 flussometro; n 1 sacchetto raccogli condensa; n 4 cannule nasali o 2 maschere.

Si chiede di precisare se i quantitativi di materiale di consumo/accessorio indicato, ad eccezione dell'umidificatore, siano da intendersi come fornitura mensile o annuale.

Sono richieste n° 2 bombole di O_2 gassoso da 3000 ciscuna (…) quale riserva di emergenza …

Si richiede se le bombole si intendano come fornitura di riserva per i soli pazienti in ossigeno gassoso oppure anche per quelli in ossigeno liquido.

Risposta:

Fornitura annuale o semestrale se usurati. Le due bombole di ossigeno gassoso da 3000 litri sono da intendersi per gli assistiti in terapia con ossigeno liquido.

Quesito 10) Bando di gara – II.2.1) Quantitativo o entità totale

Considerando i quantitativi di fornitura elencati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, si chiede di specificare come sia stato determinato il valore stimato d'appalto pari 1.505.000,00.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 1.

Quesito 11) Art. 4 – caratteristiche tecniche - "Per casi particolari, se richiesto, la ditta fornirà contenitori portatili di peso non superiore (a pieno) a kg. 1,9".

Si chiede di specificare se questo stroller, oltre allo specifico peso richiesto, debba avere anche tutte le altre caratteristiche tecniche dettagliate per il contenitore criogenico trasportabile da fornire ordinariamente (si fa presente che attualmente, non esiste in commercio un dispositivo che raggruppi tutte le caratteristiche richieste ed il peso non superiore a pieno a kg 1,9)

Risposta:

Per casi particolari si conferma il peso dello stroller (non deve superare 1,9 kg).

Quesito 12) Con riferimento a quanto riportato all'art. 11 del Capitolato Speciale circa la disponibilità, da parte della ditta aggiudicataria, di serbatoi di stoccaggio (almeno 3000 litri, O_2 liquido) sul territorio della Regione Sardegna, si chiede se tale richiesta possa essere "sostituita" dal possesso, da parte della ditta concorrente, di Autorizzazione Regionale alla Distribuzione.

Risposta:

Si conferma quanto indicato in Capitolato.

Quesito 13) Chiediamo di inviarci e pubblicare cortesemente il modulo di offerta (fac-simile) in formato word, al fine di poterlo anche modificare alla luce dei Vostri chiarimenti del 20/03/2015.

Risposta:

Non si mettono a disposizione formati editabili e in ogni caso la modifica allo scherma di offerta è già stata pubblicata sul sito web aziendale con i chiarimenti del 20/03/2015.

Carbonia, 02/04/2015.

Il Resp.le del Procedimento
Dott. Carlo Contini