



adottata dal Direttore Generale in data 17 APR. 2013

OGGETTO: COMPLETAMENTO DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE STROKE UNIT OSPEDALE SIRAI- DITTA FC GENETICS SERVICE.

Il Responsabile del Servizio acquisti

- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n° 1628 del 28 novembre 2012 con la quale viene disposto, a favore delle Ditte GIVAS ed FC Genetics Service, l'affidamento per la fornitura di attrezzature sanitarie e arredi per l'istituenda struttura di "Stroke Unit", presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- ATTESO** che la Direzione del Presidio è stata incaricata dalla Direzione aziendale di sovrintendere le operazioni di completamento della struttura e relative dotazioni di arredi ed attrezzature.
- PRESO ATTO** che per rendere completamente funzionale la struttura la Direzione del Presidio Sirai ha richiesto, ad integrazione e completamento della fornitura principale di cui alla delibera n. 1628/2012, la presentazione delle offerte economiche, alla Ditta FC Genetics Service, per la dotazione di arredi e attrezzature descritte nelle offerte n. 35/13FC e n. 38/13FC del 07/02/2013 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- DATO ATTO** che le forniture vengono commissionate presso il medesimo a completamento di quanto già fornito per omogeneità.
- RITENUTO** di dare corso alla fornitura di quanto indicato dalla Direzione di presidio disponendo l'integrazione degli ordinativi per gli importi pari a € 28.939,00 per arredi ambulatoriali ed € 18.000,00 per arredi tecnici meglio descritti nelle allegate offerte alle quali si rimanda per brevità espositiva.
- DATO ATTO** che la spesa trova copertura a fronte dei finanziamenti a valere sul piano investimento anno 2011 intervento n. 7 come determinato negli atti di attuazione giusta deliberazione G.R. n. 43/41 del 27 ottobre e n: 52/83 del 23 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

DELIBERA

- Di dare corso alla fornitura degli arredi e attrezzature, meglio descritti nelle offerte n. 38/13FC e 35/13FC del 07/02/2013 alle quali si fa espresso riferimento per maggiore dettaglio e brevità espositiva, affidandone l'esecuzione alla Ditta FC Genetics Service di Quartu S. Elena.

- Di imputare la spesa complessiva di € 44.900,00 oltre i.v.a 21 % sulle classi di costo 0102020401 e 0102020501 del piano dei conti aziendale sul PI intervento n. 7 € 638.580,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi –delibera G.R n. 43/41 del 27 ottobre 2011 e n. 52/83 del 23 dicembre 2011.
- Di dare atto che l'erogazione delle somme a valere sul PI 2011 delibera G.R. n. 43/41 del 27 ottobre 2011 e n. 52/83 del 23 dicembre 2011 sarà corrisposta dalla RAS come segue:
 - 70% dell'importo aggiudicato all'atto della fornitura;
 - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione.
- Di richiedere formalmente all' Assessorato dell'Igiene e Sanità l'erogazione della somma di € 31.330,00 pari al 70 % della somma a valere sul finanziamento in conto capitale PI 2011.
- Di autorizzare , nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità, l'anticipazione della somma a valere sul PI 2011, attingendo dai fondi in Conto Capitale.
- Di dare atto che con l'accreditamento dei fondi da parte dell' Ass.to Regionale saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Serv.acquisti



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 00 del 17 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

- 2 MAG. 2013

a partire dal 18 APR. 2013 al _____

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

DESTINATARI:

servizio acquisti
servizio bilancio



FC Genetics Services S.r.L.
Rappresentanze e Forniture di prodotti per
Residi Ospedalieri Case di cura e Comunità

Via Leoncavallo, 48 - 09045 Quartu S.Elena (CA)
Tel. 070.8633082
Fax. 070.8631145
e.mail fcgenetics@tiscali.it
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003
Cod. Fisc. / P.IVA n. 02839630924

Spett.le Azienda U.S.L. N. 7
Stroke P.O. Sirai
- Carbonia -

Alla c.a. del Dott. Sergio Pili

Offerta N. 38/13FC del 07/02/2013

Oggetto: Preventivo di spesa arredi tecnico – sanitari Stroke

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta del 31/01/2013, in merito alla richiesta di preventivo relativa alla fornitura degli arredi destinati all'allestimento del nuovo reparto "Stroke" del P.O. Sirai – Carbonia, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu Sant'Elena (CA), Via Leoncavallo N° 48, codice fiscale e partita I.V.A. 02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Antonio Facci, nato a Sant'Andrea Frius il 19/08/1961 e residente in Quartu Sant'Elena (CA) in via Santa Cecilia n° 33 – codice fiscale FCCNTN61M19I271G, in qualità di rappresentante esclusiva per la Sardegna formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore **offerta** per la fornitura dei beni oggetto di fornitura.

I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese d'imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (21%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge.

L'indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è:
fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Ai prezzi indicati si dovrà aggiungere l'IVA 21 %
Consegna: 10 gg data conferma ordine esecutivo salvo il meglio
Installazione: a cura dei nostri tecnici qualificati
Validità offerta: 180 gg a far data dal 07/02/2013
Pagamento: Solito in uso

Cordiali saluti

FC GENETICS SERVICE SRL
Via Leoncavallo 48 - 09045 QUARTU S.E.
Tel. 070/8633082 - Fax 070/8631145
Part. IVA 02839630924

Oggetto: Preventivo di spesa arredi tecnico sanitari Stroke

Elenco degli arredi tecnico sanitari come da Vostra richiesta, si precisa che i prezzi di seguito elencati sono di listino e al netto dell'IVA di legge del 21%.

N. 01 Carrello igiene paziente della linea Favero HP art. 9CL6101

Carrello monoscocca in polietilene lineare pigmentato in massa e stabilizzato agli UV , materiale riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Sulla scocca e' integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.

CARATTERISTICHE DI SERIE CARRELLO La scocca ha un piano di appoggio lavabile e disinfettabile di dimensioni cm 68 x 41 posto ad un'altezza da terra di 93 cm.

Il piano è dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Nella scocca e' inserito un ripiano scrittoio estraibile da, utilizzare come piano supplementare di lavoro, di dimensioni cm 35x35 e un portarifiuti.

Completo di ripiano realizzato in laminato plastico stratificato (HPL) di spessore 10 mm.

Resistente, facilmente lavabile anche ad immersione disinfettabile. Carico massimo per ripiano 25 kg.

Dimensioni: mm 602x415x10h. Peso 3,4 kg

Completo di coppia di antine con bordi arrotondati.

N. 01	Cad. € 1.595,00	Tot. € 1.595,00
-------	-----------------	-----------------

N. 02 Carrello Inox Vassoi della linea Favero H.P. art. 9CM0055

Struttura completamente in tubo di acciaio inox. Dotato di maniglione di spinta in acciaio inox. Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox piegata. Ruote piroettanti alla base diametro mm. 125 girevoli su forcella metallica.

Portata 50 Kg uniformemente distribuiti. Dim. mm L750 H820 P520

N. 02	Cad. € 645,00	Tot. € 1.290,00
-------	---------------	-----------------

N. 01 Carrello portasacchi 2 posti con coperchio apertura a pedale della linea Favero H.P. art. 9BB0232

Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 saldato, completa di anelli portasacchi in polipropilene e anelli fermasacchi in inox in acciaio inox AISI 304. Ancoraggio a qualsiasi tipo di sacco. Dotato di coperchio in polipropilene con apertura parziale o totale per agevolare il cambio sacco e sistema soft di chiusura, comandato a pedale. Coperchio disponibile in sei colori (bianco, grigio, blu, giallo, verde e rosso) Base con 4 ruote piroettanti diametro 80mm, 2 con freno, antifilo e battistrada grigio antistriscio; dotato inoltre di nr.4 paracolpi grigio in materiale plastico morbido antitraccia. Accessori disponibili maniglione di spinta e coperchio inferiore telaio appoggia sacco.

N. 01	Cad. € 444,00	Tot. € 444,00
-------	---------------	---------------

N. 01 Lettino da visita a 2 sezioni ad altezza variabile elettrica della linea Favero H.P art. 9LV0040

Lettino visita ad altezza variabile con basamento realizzato in acciaio verniciato, movimentazione della altezza variabile elettrica, comandato da apposita pulsantiera. Basamento rivestito da carter in materiale termoformato ABS. Il piano e' articolato in due sezioni lo schienale e' movimentato da pompa a gas.

La struttura poggia su due piedini in nylon bianco al lato testa e su lato piedi su due ruote di diam. 10 cm per facilitarne lo spostamento.

Oggetto: Preventivo di spesa arredi tecnico sanitari Stroke

I piani sono stati studiati con forme e dimensioni ergonomiche, sono costruiti con una imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica flessibile e ignifuga ,stampati in tutt'uno con il rivestimento di similpelle ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Il rivestimento è disponibile nei seguenti di colore Grigio 5959, completo di porta rotolo.

Dimensioni del piano : mm 1780x620

Spessore imbottitura 80 mm (+5mm -5mm)

Altezza variabile : mm 520-800

Peso : 70kg

Carico di lavoro sicuro (SWL): 200kg

Classificazione CND: V0899 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre

N° di repertorio: 105145/R

N. 01 Cad. € 2.557,00 Tot. € 2.557,00

N. 01 Paravento a 3 elementi ignifugo della linea Favero HP art. 9AB1013

Struttura in tubo di acciaio verniciato. Schermi con telo in materiale plastico lavabile e omologato ignifugo in classe 1 e disponibile esclusivamente nel colore beige. Alla base ruote gemellari piroettanti diametro mm 50.Cerniere autolubrificanti.

Dimensioni cm 160x40x165 h circa.

N. 01 Cad. € 371,00 Tot. € 371,00

Gruppo sanitario lavatoio e mobile lavello completo di:

N. 01 **lavapadelle BP 100HA** compatte garantisce da sempre un'incomparabile standard di igiene e pulizia per il lavaggio e la termodisinfestazione di articoli ricondizionabili come padelle, pappagalli, bottiglie di raccolta e bacinelle.

Capacità di N. 04 pappagalli e N. 01 padelle le diverse forme di padelle e pappagalli possono condizionare la capacità effettiva e le possibili combinazioni di lavaggio in simultanea

Modello multifunzionale capace di ricondizionare tutti i tipi di contenitore normalmente usati nei reparti degli ospedali.

- Il pannello di controllo è sicuro e di facile comprensione. Il sistema di controllo Steelcotronic è dotato di sistemi e

procedure di autodiagnosi che consentono il monitoraggio continuo in tempo reale dello stato dei cicli evidenziando ogni situazione di allarme, automatizzando e ottimizzando l'intero processo attraverso l'esecuzione di programmi personalizzabili.

- Gli eccellenti risultati di lavaggio sono ottenuti grazie all'azione congiunta di numerosi ugelli fissi e rotanti che permettono una distribuzione della forza lavaggio all'interno e all'esterno degli articoli trattati.

- Il vapore viene distribuito attraverso gli stessi ugelli di lavaggio per assicurare ad ogni ciclo una perfetta disinfezione del circuito idraulico

- Gli articoli da ricondizionare sono caricati ad un'altezza ergonomica.

- Le lavapadelle sono disponibili con porta automatica con azionamento a pedale o attraverso fotocellula ad infrarossi.

- Il supporto per padelle e pappagalli è fornito in dotazione. Altri supporti speciali sono disponibili come optional.

Lavapadelle a termo disinfezione Operare in sicurezza Dotato di display LCD, 16 caratteri su due righe. Dimensione carattere 10x5mm con schermo retroilluminato. Visualizzazione del ciclo di lavaggio, della fase in corso, della temperatura della camera, tempo mancante e valore A0. Indicazione di fine ciclo con segnalazione della massima temperatura raggiunta. Stato di allarme indicato con numero e descrizione.

Oggetto: Preventivo di spesa arredi tecnico sanitari Stroke

N. 01 Vuotatoio con scarico, L50

- In acciaio inox, qualità DIN 1.4301, tutte le parti visibili satinare, grana 240.
- Vuotatoio con griglia asportabile, Ø 350 mm, con tubi interni per lo scarico
- Impianto di scarico DN 70.
- Risciacquo di tipo anulare in modo da coprire tutta la superficie interna del vuotatoio;
- adatto per essere equipaggiato con rubinetteria/impiego con rubinetteria a muro
- Versione automatica, il flusso dell'acqua nel vuotatoio è comandato da un pulsante situato sul pannello frontale della lavapadelle;
- Possibilità di collegamento all'unità lavapadelle per avere in unico scarico ed adduzione.
- Griglia in acciaio inox per appoggio recipienti di tipo ribaltabile e asportabile

In alternativa

Piano d'appoggio con mobiletto contenitore e lavello in acciaio inox. (L90S - 9991403)

Larghezza vasca lavello mm. 230

Dimensioni totali: mm 900x600x885h

Totale a corpo

Tot. € 12.000,00

N. 01 Frigorifero porta medicinali MPR 130W PRO

- **Struttura** : di tipo verticale, realizzata in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia, il fondo è a vasca per contenerne eventuali liquidi
- **Isolamento** : in poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/m³) con uno spessore di 50 mm. Senza CFC e HCFC
- **Piedi** : Nr 4, realizzati in materiale plastico anti-statico, regolabili in altezza per livellamento
- **Porta a vetro** : Nr 1 incernierata, reversibile, realizzata con telaio perimetrale in alluminio anodizzato, vetro temprato termoisolante a triplo cristallo,
- **Dotazione interna** : Nr 2 ripiani, realizzati in filo d'acciaio plastificato atossico, sorretti da guide antiribaltamento di acciaio INOX 18/10 AISI 304, regolabili in altezza con possibilità di intercambiare e combinare ripiani e cassette (cassette a richiesta)
 - Dimensioni ripiano (L x P cm) : 40 x 50, portata ripiano (Kg) : 25 (uniformemente distribuiti)
- **Illuminazione interna**
- **Chiave di sicurezza**
- **Pannello di controllo PRO**
 - Memoria di classificazione eventi con la possibilità di verificare a display sbrinamenti, apertura porte, check-up relè, controllo temperatura attuale sonde evaporatore e condensatore
 - Sonde Pt1000 per una migliore precisione nel controllo della temperatura
 - Regolazione ventilazione interna
 - Contatto secco (senza voltaggio) per remotizzazione del segnale di allarme
 - Porta di connessione RS485
- **Unità refrigerante** : collocata nella parte superiore della struttura,
- **Gas refrigerante** : R134a senza CFC
- **Tipo di refrigerazione** : ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della cella di stoccaggio
- **Sbrinamento** : completamente automatico,
- **Temperatura** : regolabile nel range +2°C / +15°C
- **Voltaggio (V/ph/Hz)** : 230 / 1 / 50
- **Spina** : Schuko
- **Dispositivo di sicurezza** : Nr 2 fusibili cilindrici da 10A, a protezione dell'apparecchio
- **Livello rumorosità (dB(A))** : ≤ 48
- **Capacità lorda (litri)** : 140
- **Capacità netta (litri)** : 130
- **Dimensioni (L x P x H cm)** : 53 x 64 x 94
- **Peso netto (Kg)** : 70
- **Dimensioni imballo (L x P x H cm)** : 65 x 72 x 114 (0,54 m³)
- **Peso lordo (Kg)** : 80

N. 01

Cad. € 2.550,00

Tot. € 2.550,00

Offerta N. 39/13FC del 07/02/2013


Oggetto: Preventivo di spesa arredi tecnico sanitari Stroke

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

Tot. € 19.517,00 IVA 21% escl.

TOTALE A VOI RISERVATO

TOT. € 18.000,00 IVA 21% escl.


FC GENETICS SERVICE SRL
Via Leoncavallo, 48 - 09045 QUARTU S.E.
Tel. 070/8638082 - Fax 070/8631145
Part. IVA 02839630924



Via Leoncavallo, 48 - 09045 Quartu S.Elena (CA)
Tel. 070.8633082
Fax. 070.8631145
e.mail fcgenetics@tiscali.it
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003
Cod. Fisc. / P.IVA n. 02839630924

FC Genetics Services S.r.L.
Rappresentanze e Forniture di prodotti per
Presidi Ospedalieri Case di cura e Comunità

Spett.le Azienda U.S.L. N. 7
Stroke P.O. Sirai
- Carbonia -

Alla c.a. del Dott. Sergio Pili

Offerta N. 35 /13FC del 07/02/2013

Oggetto: Preventivo di spesa arredi ambulatoriali per il reparto Stroke

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta del 31/01/2013, in merito alla richiesta di preventivo relativa alla fornitura degli arredi destinati all'allestimento del nuovo reparto "Stroke" del P.O. Sirai – Carbonia, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu Sant'Elena (CA), Via Leoncavallo N° 48, codice fiscale e partita I.V.A. 02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Antonio Facci, nato a Sant'Andrea Frius il 19/08/1961 e residente in Quartu Sant'Elena (CA) in via Santa Cecilia n° 33 – codice fiscale FCCNTN61M19I271G, in qualità di rappresentante esclusiva per la Sardegna formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore **offerta** per la fornitura dei beni oggetto di fornitura.

I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese d'imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (21%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge.

L'indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è:
fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Ai prezzi indicati si dovrà aggiungere l'IVA 21 %
Consegna: 10 gg data conferma ordine esecutivo salvo il meglio
Installazione: a cura dei nostri tecnici qualificati
Validità offerta: 180 gg a far data dal 07/02/2013
Pagamento: Solito in uso

Cordiali saluti

FC GENETICS SERVICE SRL
Via Leoncavallo 48 - 09045 QUARTU S.E.
Tel. 070/8633082 - Fax 070/8631145
Part. IVA 02839630924

Oggetto: Preventivo di spesa arredi ambulatoriali per il reparto Stroke

Elenco degli arredi come da Vostra richiesta, si precisa che i prezzi di seguito elencati sono di listino e al netto dell'IVA di legge del 21%.

N. 20 Sedute in polipropilene della linea SEIPO Mod. Loock art. LP136N
 Telaio di sezione ovale 30*15*1,8 Verniciato nero
 Sedile e schienale in polipropilene colorato blu in versione ignifuga classe 1IM

N. 20 Cad. € 40,00 Tot. € 800,00

N. 06 Sedute fisse 4 gambe della linea SEIPO Mod. ST42n classe 1 IM
 Sedia fissa , imbottitura e rivestimento in classe 1IM rivestita in sky ignifugo di colore blu.

N. 06 Cad. € 104,00 Tot. € 624,00

N. 04 Poltrone da scrivania della linea SEIPO mod. F30
 Poltrona operativa con base a 5 razze in acciaio ricoperta in nylon, ruote in nylon a doppia alzo a gas, movimento a contatto permanente piastra con leva per il comando della regolazione in altezza, leva per la regolazione in inclinazione dello schienale in tutte le posizioni; imbottiti con resine poliuretatiche e rivestiti intessuto sky ignifugo classe 1IM; braccioli regolabili in altezza tramite up & down con staffa in acciaio cromato e pad in nylon. Fornite nel colore blu

N. 04 Cad. € 223,00 Tot. € 892,00

N. 01 Tavolo Bancone della linea Della Rovere Mod. Kompass
 Dim. 250x120x72 circa da posizionare nella zona terapia intensiva
 Struttura del piano realizzate in melaminico nobilitato nello spessore di mm. 30.
 Tutti i lati dei piani sono rifiniti con un bordo multirigato in tinta dello spessore di mm. 3, assicurando un gradevole design e sicurezza in quanto gli spigoli sono arrotondati.
 Tutti i piani di lavoro sono realizzati in materiale antiriflesso secondo le attuali normative in vigore; la finitura utilizzata è costituita da resine melaminiche in finitura a cera di colore faggio.
 Dotato di fori passacavi; sulla parte inferiore della piana, viene applicata una canalina passacavi in plastica. Completa di piede Jack con staffa supporto

N. 01 Cad. € 1.250,00 Tot. € 1.250,00

N. 01 Tavolo Bancone della linea Della Rovere Mod. Kompass
 Dim. 200x80x72 circa da posizionare nella zona infermieri
 Struttura del piano realizzate in melaminico nobilitato nello spessore di mm. 30.
 Tutti i lati dei piani sono rifiniti con un bordo multirigato in tinta dello spessore di mm. 3, assicurando un gradevole design e sicurezza in quanto gli spigoli sono arrotondati.
 Tutti i piani di lavoro sono realizzati in materiale antiriflesso secondo le attuali normative in vigore; la finitura utilizzata è costituita da resine melaminiche in finitura a cera di colore faggio.
 Dotato di fori passacavi; sulla parte inferiore della piana, viene applicata una canalina passacavi in plastica. Completa di piede Jack con staffa supporto e divisore da fissare alla parete.

N. 01 Cad. € 1.100,00 Tot. € 1.100,00

Oggetto: Preventivo di spesa arredi ambulatoriali per il reparto Stroke

N.01 Punto cottura reparto cucina / armadio dispensa della linea Stosa cucina Modello completo di:

- 1 base sottolavello 90 87 60
- 1 lavello 1 vasca + gocciolatoio inox
- 1 miscelatore
- 1 base 2 cass.+ cestone
- 1 piano cottura 2 piastre
- 1 frigorifero s. top auto ventilato
- 1 anta rivestimento
- 1 colonna dispensa
- 1 scolapiatti
- 1 cappa con depuratore est.
- 1 pensile anta dx
- 1 top laminato pietra di nanto
- 1 zoccolo pvc/alluminio
- 1 alzatina
- 1 barra reggi pensile
- 2 raccordo angolo
- 1 tavolino 80x80 circa

Totale a corpo

Tot. € 3.500,00

N. 01 Divano Letto a 2 posti della linea Salvetti mod. Alessia completo di rete a doghe materasso ortopedico, dotato imbottitura e di rivestimento in classe 1IM ignifugo. Rivestito in tessuto lavabile.

N. 01 Cad. € 2.045,00

Tot. € 2.405,00

N. 01 Comodino da posizionare della stanza del medico di guardia

N. 01 Cad. € 200,00

Tot. € 200,00

N. 05 Porta abiti a colonna

Descrizione: portabiti da terra con piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø 40 mm verniciati con polveri epossidiche colore nero.

Elemento inferiore munito di un innesto conico per l'alloggiamento nella base. Elemento centrale conificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in tecnopolimero colore nero formata da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di 1 pomolo arrotondato e 2 ganci, per un totale di 12 posti.

Base con vaschetta raccogliocce integrata, realizzata in tecnopolimero nero, nervata nella parte sottostante per aumentarne la stabilità.

Anello portaombrelli realizzato in tecnopolimero di colore nero.

Il portabiti è interamente assemblabile ad incastro senza uso di utensili

N. 05 Cad. € 60,00

Tot. € 300,00

Oggetto: Preventivo di spesa arredi ambulatoriali per il reparto Stroke

N. 20 Armadio spogliatoio art. 202/EF

Armadio spogliatoio Armadio spogliatoio 2 posti costruito in lamiera d'acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati; ogni vano è corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio centrale, piano inferiore formante vano portascarpe. Anta a battente dotata di feritoie nella parte inferiore e superiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino portanome, all'interno barra porta asciugamano, e bicchiere raccogliacqua. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia in metallo lucchettabile. Verniciatura struttura grigio RAL a polveri epossipolieteri. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale.

Dim. cm. 102x50xh180 circa

N. 20 Cad. € 327,00 Tot. € 6.540,00

N. 04 Casellari porta valori/oggetti Da 24 vani con serratura singola
Dimensioni vano interne 30x50x19h circa

N. 04 Cad. € 1.450,00 Tot. € 5.800,00

N. 02 Panca con struttura in alluminio monoblocco e seduta in legno
Dimensioni circa 1500 x 370 x 430

N. 02 Cad. € 209,00 Tot. € 418,00

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

Tot. € 28.939,00 IVA 21% escl.

TOTALE A VOI RISERVATO

TOT. € 26.900,00 IVA 21% escl.

FC GENETICS SERVICE SRL
Via Leoncavallo, 48 - 09045 QUARTU S.E.
Tel. 070/8633082 - Fax 070/8631145
Part. IVA 02839630924